

SCIENCE and TECHNOLOGY

IN

ENGLISH-FRENCH-GERMAN-SPANISH

Containing 10,000 current terms in the English language most frequently used in the physical sciences and their applied fields, together with separate indices in French, German, and Spanish, conversion tables, and technical abbreviations.

By MAXIM NEWMARK, Ph. D.

Department of Modern Languages, Brooklyn Technical High School



Philosophical Library

New York

Copyright, 1943 by DAGOBERT D. RUNES

All rights reserved. This book, or parts thereof, may not be reproduced in any form without permission of the publishers.

Printed in the United States of America

bУ

East Printing Co., Inc., New York, N. Y.

The Philosophical Library, Inc. 15 East 40th Street, New York, N. Y.

To my wife, FLORENCE K. NEWMARK, for constant aid and encouragement.

REFERENCE BOOKS IN THIS SERIES

The Dictionary of Philosophy

The Dictionary of Biochemistry

The Petroleum Encyclopedia

Young Americans' Dictionary

The Encyclopedia of Modern Education

Dictionary of World Literature

FORTHCOMING:

The Dictionary of the Arts

The Dictionary of Theology

The Encyclopedia of Dietetics

The Dictionary of Sociology

The Encyclopedia of Child Guidance

Encyclopedia For Boys and Girls

The Encyclopedia of Synthetic Materials

TABLE OF CONTENTS

	CAUCA 1
Introduction	I-IV
Bibliography	V-VI
Abbreviations used in this Dictionary	VII-VIII
English Terms and Foreign Equivalents	1-205
United States and British Technical Abbreviations	206
Conversion Tables	207-211
Formulas for Conversion of Temperature Scales	212
Technical Abbreviations in French	213
Index of French Terms	214-270
Technical Abbreviations in German	271
Index of German Terms	272-328
Technical Abbreviations in Spanish	329
Index of Spanish Terms	330-386

INTRODUCTION

This dictionary is the outgrowth of some ten years of experience in teaching the reading and translation of scientific and technical material in foreign languages to the students of a polytechnical institution. In reading scientific textbooks, journals, and technical publications, much valuable time was consumed because of the large number of dictionaries that had to be consulted. Moreover, scientific and technical dictionaries have a surprisingly high rate of obsolescence. It is useless to consult works published as recently as five years ago for terms referring to the latest developments in aviation, radio, and television. A dictionary was needed that would cover all the subjects of a polytechnical curriculum, that would be up to date, particularly in the fields of aeronautics and radio, and would include the chief languages of instruction.

SUBJECTS COVERED It was in response to these needs that the author first had occasion about eight years ago to draw up parallel lists of technical and scientific terms in German and French. The rise of Spanish as a major language of instruction in the United States within the past few years has prompted the inclusion of that language as well. Beginning with such simple items as chemical elements and compounds, laboratory apparatus, and the basic terms of physics and mathematics, the procedure was gradually expanded to include terms from the entire course of study at the Brooklyn Technical High School. Thus the subject coverage was widened over the years to embrace machine shop practice, woodworking shop, foundry and pattern-making, electrical physics, power generation and distribution, radio theory and technology, geronautics, architecture, building construction, surveying and mechanical drawing. To these were added hundreds of terms of extra-curricular interest, notably those dealing with automobiles, locomotives and railroads, meteorology, navigation, and photography. The vocabularies have been enriched from time to time by the terms accumulated by the author in the course of professional translations. For example, in the subject of aeronautics alone, some 1,000 current terms have been added, partly as the result of the author's translations of numerous articles from foreign language periodicals in connection with the air-mindedness program in the New York City Schools, Finally, when the vocabularies assumed proportions of genuine reference value, they were checked against a basic word-list compiled from the indices of every textbook and shop manual used at the Brooklyn Technical High School. These range in subject from plane and solid geometry, trigonometry and advanced algebra, through the materials and processes of industry, to chemistry, physics, machine

shop, mechanical drawing, etc. On the basis of this check list, all missing items of fundamental importance were filled in together with their foreign language counterparts.

SPECIAL FEATURES The result is the present dictionary of French, German, and Spanish equivalents, synonyms, and definitions of a basic list of some 10,000 English terms currently used in the polytechnical and scientific fields. It contains in all these languages approximately 45,000 terms. Including cross-references, the total number of terms is close to 50,000. Each entry is numbered, and separate indices of French, German, and Spanish terms, correspondingly numbered, permit two-way use of any of these languages with the English. Entries are listed in strict alphabetical order, the sole exception being compound terms, many of which are entered under parent terms to afford convenient reference of related subject matter. To eliminate useless searching, a comprehensive system of cross-references offers a guide to the initial component of compound terms, to synonymous terms, and to colloquialisms. In line with the practical nature of this dictionary, lexicographical detail has been limited to essentials. Parts of speech and the particular field of science and technology have been indicated only in the case of homonyms or of words that might possibly be confused with others.

AMERICAN AND BRITISH USAGE Among the inadequacies encountered in existing foreign language dictionaries is the lack of proper distinction between American and British usage. Most bilingual and multi-lingual dictionaries published abroad adhere exclusively to British usage and ignore the distinction entirely. When an attempt is occasionally made, the results are apt to be deplorable. For example, one technical dictionary published in Germany lists "loud talker" as an American term (sic) for a radio loud-speaker. It is true that mere differences of orthography such as "armour" or "tyre", will raise no insuperable barriers to comprehension. Even terms such as "lift" (elevator), "lorry" (truck), or "petrol" (gasoline), are encountered frequently enough in general reading to lose their air of strangeness. However, the American student must be eased over such obstacles as "airscrew" (airplane propeller), "thermionic valve" (radio tube), and "poppet" (lathe spindle), if he is not to be led to suspect that English is a foreign language. Accordingly the system of cross-references has been widened to include the more extreme variations between American and British technical terminology. Differences between American and British standards of weights and measures are also noted in the conversion tables.

AUTHORITIES CONSULTED The author has endeavored to follow recognized authorities in the respective languages wherever questions of correct spelling, definition, or usage were concerned. For the English terms both the "New Standard" and the "New International", as well as their more current abridgements, have been constantly consulted. For the French, the "Petit Larousse" has been the chief work used. For the German, the indispensable "Duden" has served as arbiter. For the Spanish, the "Diccionario de la Lengua Española" of the Spanish Academy (16th edition) was employed as an authority. However, it should be borne in mind that, as time-honored and conservative authorities, these works are constantly behind current usage, particularly in the technical and scientific fields, and hence, in a large measure, inadequate for the present purpose. A glance at the bibliography will show that the author has also consulted South

American authorities as well as Spanish works printed in the United States. It will also be found that most of the English terms in this work have at least two Spanish equivalents, evidence of the fact that South American as well as Castilian usage has been accounted for. In German also, dual equivalents will be found, largely because German style manuals and German scientists frequently speak different languages. The German "purist" prefers the Germanic word, whereas the scientist in most instances prefers the word of Greek or Latin derivation, both for its economy of spelling and for its currency in international usage. In cases where the author had to make a choice of one or the other term in order to conserve space, it was generally the Germanic word that was chosen as the one more likely to be consulted. No student would trouble to look up the meaning of the word "Radio" when reading a German passage, but he would in all probability be obliged to look for "Funkwesen", which is the Germanic word for the same idea.

FOREIGN LANGUAGE SOURCES The sources from which the foreign language terms have been compiled are too numerous to be acknowledged in detail. Literally hundreds of foreign textbooks, periodicals, catalogs, instruction booklets, trade papers, and dictionaries have been consulted. The facilities of the Engineering Societies Library and the Engineering and Science Divisions of the New York Central Library have been exploited to the full. The collection of foreign newspapers, periodicals, and technical dictionaries of the Brooklyn Technical High School have also been at the author's disposal. In addition, the author's extensive private collection of foreign catalogs, advertising material, trade glossaries, etc., has been of invaluable aid. Much of this material has been obligingly sent at various times during the past few years by the foreign distributing and export divisions of General Motors Corporation, the Eastman Kodak Company, the International General Electric Company, the Matford Company of France, the Chrysler Corporation, and others, for use as illustrative material in the classroom. To all of these concerns, as well as to many of the foreign consulates, railroad, steamship, and tourist agencies of Europe and South America, the author herewith acknowledges his gratitude. Acknowledgement is also due to the National Bureau of Standards, Department of Commerce, Washington, D. C., for its valuable paper on "Standards of Length, Mass and Time", which has been useful in compiling the tables of conversion to the metric system.

USES Adapted as it is for foreign language reading in science and technology, it is hoped that this dictionary will provide a valuable reference work for technical and engineering libraries in particular and for the science and technology sections of libraries in general. It should prove of particular value to university candidates for the Ph. D., especially where reading proficiency in more than one foreign language is required. It is recommended for research in the fields of chemistry, physics, and engineering whenever foreign language sources are to be consulted. For exchange students from South America and for Europeans studying in the United States, the present work should be a welcome aid. In the field of radio, both radio monitors and short-wave broadcasters will find this dictionary useful for its complete coverage of the terms of modern warfare on land, sea, and in the the air. Modern language teachers and professional translators will find here a more complete listing of current scientific, technical, and aeronautical terms than

is obtainable from any other bilingual or multi-lingual dictionary. In no other single source will such recent terms be found as the following, to select but a few: air-raid warden, bomb-sight, butadiene rubber, de-icer, dive-bomber, explosive rivet, free wheeling, frequency modulation, high octane gasoline, iconoscope, paratroops, paravane, radio beam, self-sealing tank, spotting system, turbo-supercharger, two-way radio, variable-pitch propeller, wave mechanics, etc.

For all the aid received, this dictionary is essentially the work of one individual. The labor has been considerable, and in spite of conscientious proof-reading it would not be surprising if a few errors had been overlooked. The

author will be grateful to have these called to his attention.

Maxim Newmark

Brooklyn, New York.

BIBLIOGRAPHY

English Dictionaries and Reference Works

Chamber's Technical Dictionary, Tweney and Hughes, London, 1940. Dictionary of Technical Terms, Crispin, New York, 1940. New Standard Dictionary of the English Language. Van Nostrand's Scientific Encyclopedia, New York, 1938. Webster's New International Dictionary of the English Language.

French Dictionaries and Reference Works

Larousse de L'Industrie et des Arts et Métiers, Guillet-De Toro, Paris, 1935. Larousse du XXe Siècle, Paris, 1928-1933. Nouveau Petit Larousse Illustré, Augé, Paris, 1940.

German Dictionaries and Reference Works

Der Große Brockhaus, Handbuch des Wissens, Leipzig, 1929-1935. Der Große Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, Matthias, Leipzig, 1930. Der Kleine Brockhaus, Leipzig, 1930.

Spanish Dictionaries and Reference Works

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1936-1939 (Décima Sexta Edición).

Diccionario Enciclopédico Abreviado, Buenos Aires-México, 1940.

Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, 192-1936.

Pequeño Larousse Ilustrado, Miguel de Toro y Gisbert, Paris, 1927.

French, German and Spanish Books

Cómo Hacer Buenas Fotografías, Eastman Kodak Company, Rochester, New York, 1942 (Quinta edición).

Das Rolleiflex-Buch, Heering, Harzburg, 1938 (French and German).

Funktechnik, Herrmann, Berlin, 1936.

Le Négatif en Photographie, Seyewetz, Paris, 1923.

Lehrbuch der Hochfrequenztechnik, Vilbig, Leipzig, 1937. Les Communications Radio-électriques, Bellescize, Paris, 1936.

Spoken Spanish For Flying Cadets, Kany, Boston, 1942.

Théorie et Pratique des Circuits Fondamentaux de la T. S. F., Quinet, Paris, 1937.

Bilingual Dictionaries

A French-English Dictionary for Chemists, Patterson, New York, 1921. A German-English Dictionary for Chemists, Patterson, New York, 1935.

A Modern Spanish-English Technical and Engineering Dictionary, Guinle, New York, 1938. Appleton's New Spanish Dictionary, Cuyas-Llano, New York, 1941.

Cassell's New French Dictionary, Baker, New York, 1930.

Cassell's New German Dictionary, Breul-Lepper-Kottenhahn, New York, 1936-1939. Comprehensive Technical Dictionary of the Automobile and Allied Industries, Sell. New

York, 1932 (English-French).

Diccionario de Aeronáutica, Reid, San Francisco, 1939.

French-English Science Dictionary, De Vries, New York, 1940. French-English Technical Dictionary, Kettridge, New York, 1934.

German-English Science Dictionary, De Vries, New York, 1939.

Military Dictionary, Spanish-English, War Department, Washington, 1941. Military Dictionary, German-English, War Department, Washington, 1941.

New Automotive Dictionary, English-Spanish, New York, 1940.

Multi-lingual Dictionaries

A Dictionary of Naval Equivalents, Naval Staff, Intelligence Division, London, 1922.

Chemisches Fachwörterbuch, Mayer, Leipzig, 1931. Diccionario de Diccionarios, Colomer, Barcelona, 1931.

Dictionnaire Anglais-Français-Allemand, Cornubert, Paris, 1922.

Elektrotechnik und Elektrochemie, Schlomann, Berlin, 1928.

Fachwörterbuch für den Chemikalienhandel, Hellbusch, Berlin, 1921.

Flugwesen - Fünfsprachig, Ahrens, Berlin, 1939.

Maschinenelemente, Eppner, Berlin, 1938.

Pitman's Technical Dictionary of Engineering and Industrial Science, Slater, London,

1928-1932.

Vocabulaire Téléphonique International, Paris, 1931.

Periodicals

Aérophile, revue mensuelle, Paris, 1893-1941.

Annales des Postes, Télégraphes, et Téléphones, Paris, 1911-1939.

Funktechnische Monatshefte, Berlin, 1933-1941.

Congreso de Radioaficionados Españoles, Barcelona, 1929.

Junkers-Nachrichten, Dessau, 1930-1940,

L'Aéronautique, revue mensuelle, Paris, 1919-1940.

L'Onde électrique, Paris, 1922-1940.

Proceedings of the International Radio-Telegraph Conference, Madrid, 1932.

Proceedings of the International Scientific Radio Union, Bruxelles, 1928-1938. Revista de Aeronáutica, Madrid, 1934-1936,

Revista Telegráfica, Buenos Aires, 1912-1942.

Rundfunkarchiv, Berlin, 1938-1941.

ABBREVIATIONS USED IN THIS DICTIONARY

```
(abbr)eviation; abbréviation; Abkürzung; abreviatura.
(adi)ective: adjectif: Eigenschaftswort: adverbio.
(adv)erb; adverbe: Umstandswort: adverbio.
(aer)onautics; aéronautique; Flugwesen; aeronáutica.
(agr)iculture; agriculture; Landwirtschaft; agricultura.
(ang)licism; anglicisme; Anglizismus; anglicismo.
(arch)itecture; architecture; Baukunst; arquitectura.
(art)illery: artillerie: Geschützwesen; artillería.
(ast)ronomy; astronomie; Sternkunde; astronomía.
(aut)omobile: automobile: Kraftwagen; automóvil.
(boil)er: chaudière: Dampfkessel: caldera.
(bot)any: botanique: Pflanzenkunde: botánica.
(carp)entry; charpenterie; Zimmerhandwerk; carpintería.
(cav)alry; cavalerie; Kavallerie; caballería.
(chem)istry: chimie: Chemie: química.
(collog)uial; usité; volksmäßig; familiar.
(com)mercial: commercial: kaufmännisch: comercial.
(constr)uction: construction: Bauwesen: construcción.
(draw)ing; dessin; Zeichnen; dibujo.
(ed)ucation; education; Erziehungswesen; educación.
(el)ectricity; électricité; Elektrizität; electricidad.
(eng)ineering; art de l'ingénieur; Ingenieurwesen: ingeniería.
(f)eminine; féminin; weiblich; femenino.
(found)ry; fonderie; Gießerei; fundición.
(geog)raphy: géographie: Erdkunde: geografía.
(geol)ogy; géologie; Erdgeschichte; geología.
(geom)etry; géométrie; Raumlehre; geometría.
(hyd)raulics; hydraulique; Wasserdrucklehre; hidráulica,
(instr)ument; instrument; Gerät; instrumento.
(intr)ansitive; intransitif; nichtzielend; neutro.
(jur)isprudence; jurisprudence; Rechtswissenschaft; jurisprudencia.
(loc)omotive; locomotive; Lokomotive; locomotora.
(mach)inery: mécanique: Maschinenwesen: maquinaria.
(m)asculine; masculin; mannlich; masculino.
(mat)erial; substance; Stoff; material.
(math)ematics: mathématique: Mathematik: matemáticas.
(meas)urement; métrologie; Maß; medida.
(med)icine: médicine; Heilkunde; medicina.
(met)allurgy; métallurgie; Hüttenwesen; metalurgia.
(meteor)ology; météorologie; Wetterkunde; meteorología.
(mil)itary; militaire; militarisch; militar.
(min)ing; exploitation des mines; Bergbau; minería.
```

ABBREVIATIONS USED IN THIS DICTIONARY

(continued)

(nav)igation; marine; Seewesen; marina. (n)euter; neutre; sächlich; neutro. (n)oun; nom; Hauptwort; substantivo. (obs)olete; inusité; veraltet; anticuado. (opt)ics; optique; Lichtlehre; óptica.

(p)ast (p)articiple; participe passé; Mittelwort der Vergangenheit; participio pasado.

(phot)ography; photographie; Lichtbildkunst; fotografia.

(phy)sics; physique; Physik; física. (pl)ural; pluriel; Mehrzahl; plural.

(prep)osition; préposition; Verhältniswort; preposición.

(print)ing; imprimerie; Druckerei; imprenta.

(rad)io; radiocommunication; Funkwesen; radiocomunicación. (rail)roads; chemins de fer; Eisenbahnwesen; ferrocarriles.

(sol)id (geom) etry; stéréométrie: Stereometrie; geometria del espacio.

(tech)nical; technologique; technologisch; tecnológico. (tel)egraphy; télégraphie; Fernschreibung; telegrafía. (tel)ephony; téléphonie; Telephonie; telefonía.

(text)iles; textiles; Textilien; textiles.
(tr)ansitive; transitif; zielend; transitivo.

(trans)portation; transport; Beförderung; transporte.

(trig)onometry; trigonométrie; Trigonometrie; trigonometria.

(v)erb; verbe; Zeitwort; verbo.

NOTE—The order of the foreign languages is (1) French, (2) German, (3) Spanish. Commas separate two or more terms in the same language. Semi-colons separate the terms of one language from those of another.

A

abacus (arch) abaque m; Abakus m, Säulen-	abrasive (n) matière usante f, abrasif m;
deckplatte f ; loseta rectangular. (1)	Reibstoff m, Reibmittel n; substancia
abaft sur l'arrière, de l'arrière, à l'arrière;	raspante f , abrasivo m . (20)
achter, hinter, hinten; a popa, hacia la	abreast (adv) de front; nebeneinander; de
popa. (2)	frente. (21)
abandon (v) abandonner, quitter; aufgeben,	abroad à l'étranger; draußen, im Auslande;
verlassen; abandonar, dejar. (3)	en el extranjero, fuera del país. (22)
abate diminuer, abaisser; nachlassen, ab-	abrupt brusque, précipité; jäh, plötzlich
nehmen; disminuir, reducir. (4)	abgebrochen; precipitado. (23)
abbreviation abbréviation f; Abkürzung f;	abscissa abscisse f ; Abszisse f ; abscisa
abreviatura f. (5)	f. (24)
abeam à travers; gegenüberstehend; por el	absolute absolu, ce qui est absolu; absolut
través. (6)	das Absolute; absoluto, lo absoluto. (25)
aberration aberration f, alienation de ré-	- black (chem) noir absolu m; Abso-
frangibilité f; Abweichung f, Ablenkung	lutschwarz n; negro absoluto m. (26)
f; aberración f . (7)	- ceiling (aer) plafond absolu m; abso
—, chromatic aberration chromatique f;	lute Gipfelhöhe f; techo absoluto m. (27)
chromatische Abweichung f; aberración	force (phy) force absolue f; absolute
cromática f. (8)	Kraft f; fuerza absoluta f. (28)
-, spherical aberration sphérique f; sphä-	- humidity humidité absolue f; absolute
rische Abweichung f; aberración esférica	Luftsättigung f, absolute Luftfeuchtig
f. (9)	keit f ; humedad absoluta f . (29)
ability pouvoir m, capacité f; Vermögen n,	pressure pression absolue f; absoluter
Fähigkeit f; capacidad f, aptitud f, habili-	Druck m, absolute Spannung f; presión
dad f. (10)	absoluta f. (30)
able capable, habile; fāhig, tüchtig; capaz,	absolute Temperatur f; temperatura ab-
apto, hábil. (11)	soluta f. (31)
abnormal anormal; regelwidrig, abnorm; anormal. (12)	term (math) terme absolu m; absolutes
abnormality irrégularité f.; Regelwidrigkeit	Glied n, unabhängiges Glied n; término
f, Abnormalitat f; irregularidad f, ano-	absoluto m, término independiente m.
f, Abhormaniai f , irregularidad f , and malía f . (13)	(32)
aboard (nav) à bord; an Bord; a bordo.	— unit unité absolue f; absolute Einheit
(14)	f: unidad absoluta f. (33)
about (prep) autour de; um, herum, über;	- value (math) valeur absolue f; abso
alrededor. (15)	luter Wert m; valor absoluto m. (34)
above (adv) en haut, au-dessus; oben,	- zero (phy) zéro absolu m; absolute
darüber; arriba. (16)	Nullpunkt m; cero absoluto m. (35)
above (prep) au-dessus de; über; encima,	absorb absorber, engloutir; aufsaugen, ab-
sobre. (17)	sorbieren; absorber. (36)
abrade frotter, écorcher; reiben, wetzen,	absorbent absorbant; einsaugend, absor-
schleisen; raer, desgastar, rozar. (18)	bierend; absorbente. (37)
abrasion abrasion f, écorchure f; Abscha-	absorbing apparatus (chem) appareil d'ab
ben n. Abreiben n. Abschabsel n; abra-	sorption m; Absorptionsapparat m; apa
sión f. rozadura f. desgaste m, raspadura	rato para absorción m. (38)
j. (19)	absorption (chem) absorption f, extinction
. ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

account (com) compte m; Rechnung f. f; Absorption f, Einsaugung f; absorción Konto n; cuenta f. (61)accountant agent comptable m: Rechnungslines (phy) lignes noires du spectre solaire fpl; Fraunhoferlinien fpl; rayas revisor m; tenedor de libros m. (62) accumulate accumuler; anhaufen, ansamoscuras del espectro fpl, rayas de Fraunmeln; acumular. (63)hoier fbl. (40)accumulator accumulateur m; Sammler m, spectrum see absorption lines. Akkumulator m; acumulador m, amortiabstract (adj) abstrait, extrait; abstrakt, guador m. (64)rein: abstracto. abstract (n) résumé m, précis m; Zusamprécision accuracy exactitude menfassung f, Abriß m. Auszug m; su-Genauigkeit f; exactitud f, precisión f. mario m, resumen m. (42)(65)abstract (v) abstraire, extraire; abstrahieaccurate exact, juste, précis; genau, exakt, (43)(66)ren, absondern; abstraer, extraer. richtig: exacto, preciso, abundant abondant; reich, reichlich, überaccurately exactement; genau, fehlerfrei; exactamente, con precisión. genug: abundante. abutment (arch) contre-fiche f, culée f, AC dynamo dynamo à courant alternatif f; arc-boutant m; Strebepfeiler m, Wider-Wechselstromdynamo f; dínamo de corlager m; estribo m, pilar m, contrafuerte riente alterna f. ace (aer) as m, aviateur fameux m; abysa abîme m: Abgrund m: abismo m. berühmter Kampfflieger m: (46)sobresaliente m. AC (abbr) alternating current. acetaldehyde acétaldehyde m; Azetaldehyd acacine gum see gum arabic, n; acetaldehido m. accelerate accélérer; beschleunigen; aceleacetate acétate m; Azetat n, essigsaures Salz n; acetato m. (71)acceleration accélération f; Beschleunigung - film see film. f; aceleración f, prisa f, celeridad f. acetic acid see acid. acetone acétone f: Azeton n: acetona f. -, negative accélération négative f; negaacetylene acétylène m; Azetylen n; acetitive Beschleunigung f; acceleración negativa f. (73)leno m. of gravity accélération de la pesanteur torch brûleur oxyacétylénique m; Azetylensauerstoffbrenner m; pico de f, intensité de la pesanteur f; Gravitäts-(74)beschleunigung f; aceleración de la acetileno m. (50)achromatic achromatique; achromatisch; gravedad f. accelerator accélérateur m; Beschleuniger acromático. (75)-- lens see lens. m; acelerador m. (51)(76)acid acide m; Säure f; ácido m. accelerometer accéléromètre m: Beschleu--, acetic acide acétique m; Essigsaure f; nigungsmesser m: accelerómetro m. (52) ácido acético m. accept accepter, agréer; annehmen. anhydrous sulphuric acide sulfurique akzeptieren; aceptar. (53)anhvdre m; Schwefelsäureanhydrid n; access accès m, entrée f; Zugang m, Zutritt ácido sulfúrico anhidro m. m; acceso m, entrada f. (54)-, antimonic acide antimonique m; Anaccesible accessible; zugänglich, erreichbar; timonsaure f; ácido antimónico m. (79) accesible. (55)-, arsenic acide arsénique m; Arsensaure accessibility accessibilité f; Zugänglichkeit f; accesibilidad f. f; ácido arsénico m. (80)(56)accessory accessoire m, appartenance f; -, arsenious acide arsénieux m; arsenige Säure f; ácido arsenioso m. Zubehör n; parte f, pieza f, miembro m. (57) --, carbolic see phenol. accident accident m; Unfall m: accidente -, carbonic acide carbonique m; Kohlensaure f: ácido carbónico m. (58)m. casualidad f. -, cresotic acide crésotique m; Kresoaccomodation ladder (nav) échelle de (83)tinsaure f; ácido cresótico m. commandement f; Schiffleiter f; escalera -, fatty acide gras m; Fettsaure f; ácido (59)accomodator dispositif accomodateur m; (84)graso m. -, fluosilicic acide fluosilicique m; Kiesel-Akkomodationsapparat m; aparato para flußsäure f; ácido fluosilícico m. (85)adaptar m. (60)

(138)

acid, formic acide formique m: Ameisenacidify acidifier; ansäuren; acidificar. (113) säure f; ácido fórmico m. acidimeter acidimètre m: Säurenmesser m: -, fuming sulphuric acide sulfurique acidímetro m. fumant m; Oleum n; ácido sulfúrico acidity acidité f: Saure f: acidez f. (115)fumante m. (87)acids, residuary acides résidus mpl; Abfall--, hydrochloric acide chlorhydrique m; säuren fpl; ácidos residuos mpl. (116)Salzsäure f. Chlorwasserstoff m: ácido acidulous acidule; săuerlich; acidulado. clorhídrico m. (117)-. lactic acide lactique m; Milchsäure f; acierage (met) acieration f; Zementation f; ácido láctico m. (89) cementación de acera f. (118)-, malic acide malique m; Apfelsäure f; aclinic aclinique; nichtinklinierend; aclinico. ácido málico m. (90)(119)-, molybdic acide molybdique m; Molybacoustics acoustique f: Akustik f: acústica dänsäure f; ácido molíbdico m. —, muriatic see hydrochloric acid. across à travers; über, quer durch; al ----, nitric acide nitrique m; Salpetersäure través de, del otro lado. (121)f; ácido nítrico m. (92)act (v) agir, opérer; wirken, handeln: -, oxalic acide oxalique m: Oxalsaure f. actuar, impulsar. actinic actinique; aktinisch; actínico. (123) Zuckersäure f; ácido oxálico m. (93)-, palmitic acide palmitique m; Palmitinaction (mach) marche f, allure f, fonction säure f; ácido palmítico m. f; Lauf m, Gang m, Geschwindigkeit f; -, perchloric acide perchlorique m : Überacción f, movimiento m, mecanismo m. chlorsäure f; ácido perclórico m. (124)-, phosphoric acide phosphorique m; -, radius of (nav) rayon d'action m; Phosphorsäure f; ácido fosfórico m. (96) Dampfstrecke f, Aktionsradius m; radio -, phtalic acide phtalique m: Phtalsaure de acción m. f; ácido ftálico m. (97) -, to clear for (nav) faire branle-bas de -, picric acide picrique m; Pikrinsaure combat; klar zum Gefecht machen; hacer f; ácido pícrico m. (98)zafarrancho de combate. -, propionic acide propionique m: Pro--, to put out of (nav) mettre hors de pionsäure f; ácido propiónico m. (99)combat; außer Gefecht setzen; poner -, prussic acide prussique m: Blausaure fuera de combate. (127)f: ácido prúsico m. (100)active actif, efficace; aktiv, wirksam, tätig; (128)—, pyrogallic acide pyrogallique m; Pyroactivo, eficaz. activity activité f; Betrieb m, Tätigkeit f; gallol n; ácido pirogálico m. (101)(129) pyroligneous acide pyroligneux m; actividad f. Holzessig m; ácido piroleñoso m. actual réel, véritable, effectif; wirklich, tatsāchlich; real, efectivo, verdadero. ---, silicic acide silicique m; Siliziumdi-(130)oxyd n; anhídrido silícico m. -, sulfanilic acide sulfanilique m; Sulactuate mettre en action, animer; in Befanilsäure f; ácido sulfanílico m. (104) wegung setzen; movar, impulsar, excitar. -, sulphuric acide sulfurique m; Schwefelacute aigu, pénétrant; spitzig, scharf; agudo, saure f; ácido sulfúrico m. (105)penetrante. (132)—, sulphurous acide sulfureux m: schweadapt adapter, régler; anpassen, regulieren; flige Säure f; ácido sulfuroso m. (106)adaptar. (133)-, tannic acide tannique m; Tannin n; add (math) additionner; zusammenzählen, ácido tánico m. (107)(134)-, uric acide urique m; Harnsäure f; addieren; sumar. ácido úrico m. (108)adding machine see machine. -, vanadic acide vanadique m; Vanaaddition ajoutage m; Zusatz m, Beisatz m: adición f. dinsaure f; ácido vanádico m. (109)addition (math) addition f; Addition f, centrifuge essoreuse pour acides f; (136)Säurenzentrifuge f; centrifuga para Summation f; adición f. (110)additional additionnel, supplémentaire; ácidos f. beigefügt. nachträglich; - developer (phot) révélateur acide m; hinzugesetzt, (137)Säurenentwickler m; revelador de ácido adicional, suplementario. pressure surcharge de pression f; (111)Überdruck m, Probedruck m; presión --proof résistant aux acides; saurefest;

adicional f.

(112)

resistente a los ácidos.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
resistance résistance supplémentaire f; Zusatzwiderstand m; resistencia adicional f. (139) additive process (color phot) procédé d'addition m; Zusatzverfahren n; procedimiento de adición m. (140) adherence adhérence f; Ankleben n, Anziehung f; adhesión f. (141) adhesion adhésion f, adhérence f; Adhásion f, Anhaftung f; adhesión f, adherencia f. (142) adhesive (n) adhésif m; Klebensmittel n, Adhásionsstoff m; adhesivo m, substancia adhesiva f. (143) — grease graisse d'adhésion f; Adhásionsfett n; grasa adhesiva f. (144) — plaster sparadrap m, taffetas gommé m; Heftpflaster n; tafetan engomado m, esparadrapo m. (145) — tape ruban de fill adhésif m, ruban gommé m; Leukoplast m, Isolierband n; cinta adhesiva f. (146) adiabático (phy) adiabatique; adiabático; adiabático. (147) adiabático (phy) adiabatique; adiabático (147) adiabático (phy) adiabatique; adiabatisch; adiabático. (148) adjacent adjacent, contigu, voisin; angrenzend, benachbart; adyacente, limítrofe. (149) adjoning adjacent, avoisinant, contigu; Neben—, anstoßend; contiguo, siguiente. (150) adjust étalonner, ajuster, adapter, régler;	admiralty amirauté f; Reichsmarineamt n, Admiralität f; Almirantazgo m. (161) admission admission f, introduction f; Eintritt m, Zutritt m, Zulassung f; admission f, introducción f. (162) admit admettre, introducire; einlassen, zulassen; admitir, introducir. (163) adobe argile f; Tonerde f; adobe m. (164) adrenalin adrénaline f; Adrenalin n; adrenalina f. (165) adrift (nav) en dérive, à l'abandon; lostreibend, dahinschwimmend; a la deriva, al garete. (166) adsorption (chem) adsorption f; Adsorption f; adsorción f. (167) adulterant (chem) adultérant m; Verderbungsmittel n; adulterant m. (168) adulterate (chem) adultérer; verderben; adulterar. (169) advance (n) avancée f; Vorrücken n; avance m. (170) advance (v) avancer; vorrücken; avanzar. (171) advantage avantage m; Vorteil m; ventaja f. (172) —, lever multiplication du levier f; Übersetzung des Hebels f; multiplicación de la palanca f. (173) —, mechanical gain de travail m; Arbeitsgewinn m; aumento de trabajo m. (174) advertise annoncer; öffentlich anzeigen, annoncieren; anunciar. (175) advertisement annonce f, avis m, réclame f;
eichen, einstellen, anpassen; ajus- tar, acomodar, adaptar, corregir, calar. (151) adjustable adaptable, réglementaire, étalon-	Anzeige f, Ankundigung f, Inserat n; anuncio m, aviso m. (176) advertising publicité f, annonce f, réclame f; Reklame f, Werbung f; publicidad f.
nier; regulierbar, verschiebbar, verstell- bar; arreglable, adaptable, graduable. (152) — in flight (aer) réglable en vol; im	adze erminette f, doloire f; Breitbeil n, Deichsel f; azuela f, doladera f. (178) aeration aération f; Lüftung f; aeración f.
Fluge verstellbar; reglable en vuelo. (153) adjuster régleur m, adapteur m, adjusteur m; Stellvorrichtung f, Eicher m; ajustador m, el o lo que arregla. adjustment ajustage m; Einstellung f; auste m, graduación f, regulación f. (155) — of brushes (el) calage des balais m;	aerial (adj) aérien; luftig; aéreo. (180) aerial (n) antenne f; Luftdraht m, Antenne f; antena f. (see antenna). (181) —, directional antenne dirigée f; Richtungsaufsucher m; antena directriz f. (182)
Einstellung der Bürsten f; ajuste de las escobillas m. (156) adjutant (mil) adjudant m; Adjutant m; ayudante m. (157) admiral amiral m; Admiral m; almirante m. (158)	—, indoor antenne intérieure f; Zimmerantenne f; antena de interior f. (183) —, loop see directional loop. —, receiving antenne de réception f; Empfangsluftdraht m; antena receptora f. (184)
—, rear-contre-amiral m; Kontreadmiral m; contralmirante m. (159) —, vice-vice-amiral m; Vizeadmiral m; vicealmirante m. (160)	schleppantenne f, Anhängeantenne f; antena colgante f. (185) , transmitting antenne d'émission f;

AERIAL [A186] AIR [A232]

Sendeluftdraht m; antena de emisión f.	agglutinate agglutiner; aglutinieren, zusam-
(186)	menleimen; aglutinar, pegar. (210)
m; antena en T f. (187)	aggregate réunir, rassembler; zusammen häufen: agregar juntar (211)
-, umbrella (rad) antenne en parapluie	
f; Schirmantenne f; antena de paraguas	agitator (mach) agitateur m; Rührwerk n mecanismo agitador m. (212)
f. (188)	mecanismo agitador m . (212) agriculture agriculture f ; Landwirtschaft f
aerobatics l'acrobatie aérienne f, vol acroba-	Ackerbau m, Feldbau m; agricultura f.
tique m; Kunstflug m; acrobacia aérea	(213)
f, vuelo acrobático m. (189)	agricultural machinery see machinery.
aerodrome see airport.	agreement accord m, conformité f; Überein
aerodynamics aérodynamique f; Aerodyna-	stimmung f ; convenio m , acuerdo m .
mik f ; aerodinámica f . (190)	(214)
aerofoil aile f; Tragfläche f, Flügel m; ala	aground (nav) échoué, à terre; gestrandet
f. (191)	auf dem Grunde; encallado, varado. (215)
-, rotating voilure tournante f: Dreh-	ahead en avant, debout; vorwarts, rechts
flügel m; superficie variable f. (192)	von vorn; adelante, por la proa, avante
- profile see profile.	(210)
aerogenous aérogène; aerogen, rostig;	-, full speed (nav) en avant à toute
aerogéneo. (193)	vitesse: volle Kraft vorwarts, auberste
aerometer (ang) see airometer.	Kraft voraus; avante a toda maquina.
aeronaut see aviator.	(217)
aeronautical aéronautique; Luftfahrt-,	-, slow speed (nav) en avant doucement
Flugwesen—; aeronáutico. (194)	langsame Fahrt voraus; avante poco a
aeronautics navigation aérienne f, science	poco. (218)
aéronautique f; Luftfahrt f, Flugwesen	aileron aileron m; Hilfsflügel m; alerón m (219)
n; aeronáutica f. (195)	(220)
aeroplane (ang) see airplane.	
aerostat aérostat m; Aerostat m; aeróstato	, compressed air comprimé m; Preßluf
m. (196)	f, Druckluft f; aire comprimido m. (221)
aerostatics aérostatique f; Aerostatik f,	—, liquid air liquide m; flüssige Luft f
Luftgleichgewichtslehre f; aerostatica f,	aire líquido m. — arm (ang) see air force.
aerostación f. (197)	base base d'opérations aériennes f
affinity (chem) affinité chimique f;	Luftstützpunkt m; base de operacione
chemische Verwandtschaft f, Affinität f;	aeronauticas f. (223)
afflux afflux m; Einströmung f, Zuströmen	-bells (phot) bulles d'air fpl; Luft
n; afluencia f. (199)	bläschen npl; burbujas de aire fpl.
afloat à flot; flott, schwimmend; flotante.	. (224
(200)	- bomb bombe aérienne f; Luftbombe f
aft arrière, de l'arrière; nach achtern,	homba aérea f. (223
hinten; a popa, en popa. (201)	brake frein à air m; Luftbremse f
after (adv) après, ensuite; nachher, darauf;	freno neumático m. (220
después. (202)	-brush balai pneumatique m; Luft
after (prep) après, d'après; nach, hinter,	burste f; cepillo neumático m. (227
darauf: detrás. (203)	
afternoon après-midi f; Nachmittag m;	Luftbläschen n; burbuja de aire f. (227a
tarde f . (204)	
against contre, vers; gegen, wider; contra.	Luftbuffer m; parachoques neumático m
(205)	tope neumático m. (220 cannon canon d'avion m; Flugzeug
agate agate f; Achat m; ágata f. (206)	kanone f; cañón aéreo m. (229)
agent agent m; Agent m; agente m. (207)	
, catalytic see catalytic.	à air m; Luftbehälter m, Windkessel m
—, reducing (chem) agent réductif m; Reduktionsmittel n; agente de reducción	cámara de aire f. (400
#1. (208)	
agglomerate agglomérer; anhaufen, sich	llave de escape de aire f. (201
zusammenballen; aglomerar, amontonar.	compass compas d'avion m; Flugzeus
(209)	kompaß m; aguja aérea f. (232

de

Flugzeugwerk #;

ateliers

plant

aéronautiques mpl;

para aire m, tubo de llamada de aire air compressor machine à comprimer l'air f: Luftkompressionsmaschine f; compresor -- pocket poche d'air f; Luftsack m; dede aire m. presión f. - pressure pression atmosphérique f; Luftdruck m; presión atmosférica f. cación del aire f. (257) conditioning plant see plant. ----- proof see air-tight. ----- cooling refroidissement par air m; ----- pump pompe à air f, pompe pneu-Luftkühlung f; enfriamiento por aire m. matique f; Luftpumpe f; bomba de aire f, bomba de vacío f, máquina neumática f. -- cushion coussin d'air m: Luftkissen n; almohada de aire f. (236) -- filter filtre á air m; Luftfilter n; filtro - raid attaque aérienne f; Luftangriff m; ataque aéreo m. (237) de aire m. -- raid defense protection antiaérienne ---flue tuvau de cheminée m, carneau f; Luftschutz m; protección antiaérea f. m; Luftkanal m; conducto de aire m. - - raid drill exercices de défense aérienne - force forces aériennes fol; Luftwaffe mpl; Luftschutzübung f; ejercicio f; aviación militar f, fuerzas aéreas fpl. (239)antiaéreo m. -- raid shelter abri contre avions m; - force unit groupe d'aviation m; Flie-Luftschutzraum m; refugio contra aerogerabteilung f; grupo de aviación m. (240)-raid warden chef de bloc m, chef --- frame (aer) cellule f; Zelle f; célula (241)d'ilot m; Blockwart m; jefe de manzana (263)- furnace fourneau à réverbère m; -- raid warning alerte aux avions f. (242)Windofen m; horno de aire m. signal "Danger Aérien" m; Luftwarnung -- gap (el) entrefer m; Luftspalt m; f: aviso de ataque aéreo m. (243)entrehierro m, espacio de aire m. -- resistance (aer) résistance de l'air f; -- gun fusil à vent m; Luftgewehr n; Luftwiderstand m; resistencia del aire f. (244)escopeta de viento n. - gunner mitrailleur en avion Fliegerschütze m; tirador aéreo m. (245) -- shaft puits d'aérage m; Luftschacht m; pozo de ventilación m; managa de aire -- heater rèchauffeur d'air m; Luft-(266)f. erhitzer m: calentador de aire m. --sickness mal de l'air m; Luftkrankheit - hole (met) see air-bubble. f; mareo en el aire m. - infantry infanterie aérienne f; Luft---- spray vaporisateur m; Luftspritze f; infanterie f; infantería aérea f. (247)(268)pulverizador m. --- intake prise d'air f; Luftansaugrohr ressort pneumatique m: (248)- - spring n: entrada del aire f. Luftpreller m; resorte de aire m. (269)--level (instr) niveau à bulle d'air m; staff (mil) état-major de l'air m; Wasserwage f; nivel de burbuja m. Generalstab der Luftwaffe m; estado (270) --line à vol d'oiseau m, ligne aérienne f; mayor aéreo m. -- tight hermétique; luftdicht; hermético. Luftlinie f, Flugstrecke f, Luftverkehrs-(271)linie f; línea recta f, servicio aéreo m. soupape atmosphérique f: Luftventil n; válvula atmosférica f. (272) --- lock chambre à air comprimé f; --- vessel réservoir à air m; Windkessel Luftdruckkammer f; cámara bajo presión m, Luftbehälter m; cámara de compresión (251)f, vaso de aire m. aircraft see airplane. (252)correo aéreo m. - carrier porte-avions m; Flugzeugträger -- mass (aer) masse d'air f; Luftmasse (274)m; portaaviones m. (253)f; masa de aire f. mechanic mécanicien d'avion m, - passage see air-flue. --- pilot pilote aviateur m; Flugzeugführer mécano m; Flugzeugwart m; mecanico (254)m, Pilot in; piloto aviador m. constructions

m; Luftschlauch m, Saugrohr n; tubo

	/ tal and / title for total
talleres de aviación mpl. (276)	aldehyde aldéhyde m; Aldehyd n; aldehido
- repair réparation d'avions f; Flugzeug-	m. (301)
reparatur f; reparación de aviones f. (277)	alder-wood bois d'aune m; Erlenholz n;
airfoil see aerofoil.	aliso m . (302)
airman see aviator.	alembic alambic m; Destillierkolben m;
airometer aéromètre m; Luftmesser m;	alambique m. (303)
aerómetro m. (278)	algebra algèbre f; Algebra f, Buchstaben-
airplane avion m, aéroplan m; Flugzeug n;	rechnung f ; álgebra f . (304)
aeroplano m , avión m . (279)	, advanced la haute algèbre f; höhere
, all-metal avion en métal m; Metall-	Algebra f: álgebra superior f. (305)
flugzeug n; aeroplano metálico m. (280)	algebraic algébrique; algebraisch; alge-
—, all-wing see flying-wing. —, freight avion de transport du fret m;	braico. (306) align aligner; in gerade Linie bringen;
Frachtflugzeug n; avión de carga m.	alinear. (307)
(281)	alignment alignement m; Ausrichten n,
-, giant avion géant m; Riesenflugzeug	Gleichrichtung f ; alineación f . (308)
n; avion gigante m . (282)	alizarin alizarine f ; Alizarin n ; alizarina f .
-, rocket avion-fusée m; Raketenflugzeug	(309)
n; avión-cohete m. (283)	dye couleur d'alizarine f; Alizarinfarbe
, target avioncible m; Zielflugzeug n;	f; color de alizarina m . (310)
avion-blanco m . (284)	alkali alcali m; Alkali n; alcali m. (311)
airport aérodrome m; Flugplatz m; aero-	- proof résistant aux alcalis; alkalifest;
puerto m; estación de aeroplanos. (285)	resistente al álcali. (312) alkaline alcalin; alkalisch; alcalino. (313)
airscrew (ang) see propeller. airship dirigéable m; Luftschiff n; aeronave	alkalize alcaliser; alkalisieren; alcalizar.
f, globo dirigible m. (286)	(314)
airspeed indicator indicateur de vitesse m,	alkaloid alcaloide m; Alkaloide n; alcaloide
anémomètre m; Geschwindigkeitsmesser	m. (315)
m, Fahrtmesser m; indicador de velocidad	all hands on deck en haut tout le monde;
m, anemómetro m . (287)	alle Mann an Deck; todo el mundo arriba.
airway see air-line.	all-metal airplane see airplane.
alabaster albâtre m; Alabaster m; alabastra f. (288)	all-wing airplane see flying-wing.
f. (288) alarm (n) alarme f, alerte f; Warnung f,	allotropic allotropique; allotropisch;
Lärm m; alarma f. (289)	alotrópico. (317)
-, air-raid see air-raid warning.	allotropy (chem) allotropie f; Allotropie f;
	alotropia f. (318)
apparat m; aparato de alarma m. (290)	allowance (mach) tolérance admise f;
albumen albumine f; Albumin n; albúmina	Spielraum m, zulässige Abweichung f;
f. (291)	libertad f, juego m. (319)
alchemy alchimie f; Alchemie f; alquimia f.	alloy alliage, m, composition f; Legierung f; aleación f. (320)
(292)	alluvial alluvial; angespült, Alluvial—;
alcohol alcool m; Alkohol m, Weingeist m; alcohol m. (293)	aluvial. (321)
, adulterated l'alcool artificiel m;	alpha-particle particule alpha f; Alpha-
Alkoholersatz m; alcohol artificial m.	Teilchen n; partícula alfa f. (322)
(294)	alpha rays see rays.
-, ethyl alcool éthylique m; Äthylalkohol	alter changer, modifier; ändern, verändern;
m; alcohol etilico m . (295)	alterar, cambiar. (323)
-, methyl alcool méthylique m; Methyl-	alternate (v) alterner; abwechseln; alternar. (324)
alkohol m; alcohol metílico m. (296)	
-, propyl alcool propylique m; Propyl-	angles see angles. alternating alternatif—ve; abwechselnd,
alkohol m; alcohol propílico m. (297)	Wechsel—; alternado, alterno. (325)
—, wood méthylène de bois m; Holzgeist m; alcohol metílico m. (298)	- current (abbr AC) courant alternatif
m; alcohol metilico m. (298)	m; Wechselstrom m; corriente alterna f.
soluble en alcohol. (299)	(326)
alcove (arch) alcôve f; Alkoven m; alcoba	discharge décharge alternée f; al-
f. (300)	ternierende Entladung f; descarga al-
	7

ternante f. (327)	zugleich; ambidextro m. (352
force force alternative f; wechsel-	ambiguous ambigu, équivoque; zweideutig
wirkende Kraft f; fuerza alternante f.	ungewiß; ambiguo, equívoco. (353)
(328)	ambulance voiture d'ambulance f; Sanitâte
motion mouvement va-et-vient m;	wagen m; hospital de sangre m. (354)
alternierende Bewegung f; movimiento alterno m. (329)	amiant see asbestos. amino-compound aminoide m; Aminover
alterno m. (329) saw scie alternative f; Walzengatter n;	bindung f ; aminoide m . (355)
sierra alternativa f . (330)	ammeter ammètre m, ampèremètre m
alternator alternateur m; Wechselstrom-	Strommesser m, Ampèremeter n; am
maschine f; máquina de movimiento	perimetro m. (356)
alterno f . (331)	, AC ammètre à courant alternatif m
altimeter altimètre m; Höhenmesser m;	Wechselstrommesser m; amperimetro
altimetro m. (332)	para corriente alterna m. (357)
altitude altitude f; Höhe f; altura f. (333)	, hot-wire ammètre à fil chaud m
rekord m; record d'altitude m; Höhen- rekord m; record de altura m. (334)	ammètre thermique m; Hitzdrahtstrom messer m; amperimetro de hilo caliente
-, take the (nav) prendre la hauteur;	m, amperimetro térmico m. (358)
die Sonnenhöhe messen; tomar la altura.	, moving-coil ammètre d'Arsonval m
(335)	Drehspulenstrommesser m; amperimetro
alum alun m ; Alaun m ; alumbre m . (336)	de cuadro móvil m. (359
-, chrome alun de chrome m; Chromalaun	ammonia ammoniaque f; Ammoniak n
m; alumbre de cromo m. (337)	amóniaco m. (360)
aluminium (ang) see aluminum.	, anhydrous ammoniaque anhydre f
aluminum aluminium m; Aluminium n; aluminio m. (338)	wasserfreies Ammoniak n, Ammoniakan hydrid n; amóniaco anhidro m. (361)
, sheet tôle d'aluminium f; Aluminium	water see water.
blech n ; chapa de aluminio f . (339)	ammonium chloride chlorure d'ammonium
- acetate acétate d'alumine m; essigsaure	m; Salmiak m; cloruro de amonio m.
Tonerde f; acetato de alúmina m. (340)	(362)
- bronze bronze d'aluminium m; Alumi-	- hydroxide hydroxyde d'ammonium m
niumbronze f ; bronce de aluminio m . (341)	Ammoniakhydroxyd n; hidróxido de
casting fonte d'aluminium f; Alumi-	amonio m. (363)
niumguß m; funderia de aluminio f. (342) —— chlorate chlorate d'alumine m; chlor-	petersaures Ammoniak n; nitrato de
saure Tonerde f; clorato de alúmina m.	amóniaco m. (364)
(343)	sulphate sulfate d'ammoniaque m
crankcase see crankcase.	schwefelsaures Ammoniak n; sulfato de
	amóniaco m. (365)
hydrat n, Aluminiumhydroxyd n; hidróxido	ammunition munitions fpl; Munition f
de aluminio m. (344)	municiones $fpl.$ (366)
piston piston d'aluminium m; Alumi-	belt bande à cartouches f; Patronen
niumkolben <i>m</i> ; émbolo de aluminio <i>m.</i> (345)	gurt m; banda de cartuchos f. (see ban- dolier). (367)
- sulphate sulfate d'aluminium m;	box boite à cartouches f; Patronen
schwefelsaure Tonerde f, Aluminiumsulfat	kasten m; depósito de municiones m.
n; sulfato de aluminio m. (346)	(368)
amalgam amalgame m; Amalgam n;	drum tambour de cartouches m; Trom-
amalgama f. (347)	melmagazin n; tambor de cartuchos m.
amalgamate amalgamer; amalgamieren; amalgamar. (348)	(369)
amalgamar. (348) arnalgamation amalgamation f; Amalga-	amorphous amorphe; amorphisch; amorfo (370)
mierung f; amalgamación f. (349)	amount total m, somme f; Betrag m
amateur see radio, photography, etc.	Ergebnis n, Summe f; importe m, total m
amber ambre m; Bernstein m; ambar m.	(371)
(350)	ampere ampère m; Ampère n; amperio m
ambergris ambre gris m; Ambra m-n; ambar	(372)
griss m. (351) ambidextrous ambidextre: rechts and links	f: amperio-hora m (373)
annominations among axue: reents and inus	i: ampeno-nora m. (3/3)

	_
-turn ampère-tour m; Ampèrewindung	
f; amperio-vuelta m. (374)	_
amphibian amphibie m; Amphibie f; anfibio	
m. (375)	
n, Wasser-Land-Flugzeug n; anfibio m.	
(376)	
Panzerwagen m; tanque anfibio m. (377)	8
amplification amplification f; Verstarkung	
f; amplificación f. (378)	
amplifier amplificateur m; Lautverstärker	1
m; amplificador m. (379)	8
, high-frequency (rad) amplificateur haute fréquence m; Hochfrequenzverstär-	
lear my amplificador de alta fracuencia er	8
ker m; amplificador de alta frecuencia m.	•
(380)	
one-stage (el) amplificateur à un	•
étage m; einstusiger Verstarker m;	
amplificador de un paso m. (381)	
, tube (el) amplificateur a lampes m;	•
Röhrenverstärker m; amplificador de	
lámparas m. (382)	•
amplitude amplitude f; Schwingungsweite	
f; amplitud f . (383)	
- modulation see modulation.	
anachromatic (opt) anachromatique;	•
anachromatisch; anacromático. (384)	
lens see lens.	
analogous analogue; analog; análogo. (385)	
analysis analyse f; Analyse f, Auflösung f,	
Lerghederung f; analisis m-f. (386)	
-, qualitative analyse qualitative f; quali-	
tative Analyse j; analysis calitativo m-j.	
(387)	
-, quantitative analyse quantitative f;	
quantitative Analyse f; análisis cantitativo	
m- f . (388)	
-, spectrum analyse spectrale f; Spek-	-
tralanalyse f; análisis espectral m-f. (389)	
-, volumetric volumétrie f; Maßanalyse	-
f; análisis volumétrico m-f. (390)	
analytic analytique; analytisch; analítico.	٠
(391)	
analyze analyser; analysieren; analizar.	
(392)	
anastigmat (phot) anastigmat m; Anastig-	
mat n; objetivo anastigmático m. (393)	
anchor chaine f, ancre f, grappin m;	
Schlauder f, Anker m; ancla f, ancora f.	
(394)	
Shikes of an natter d'une ancre fal-	
Ankerhand f; oreja del ancla f. (395)	
-, sea ancre flottante f; Treibanker	
Ankerhand f; oreja del ancla f. (395) sea ancre flottante f; Treibanker m, Seeanker m; ancla de fondo f, ancora	
del mar j. (390)	
-, shank of an verge d'une ancre f;	
Ankerschaft f; caña del ancla f. (397)	
·	

, to drop jeter l'ancre; den Anker fallen lassen; lanzar el ancla. (398)-, to ride at être à l'ancre; zu Anker liegen; estar fondeado. (399)-, to weigh lever l'ancre: Anker lichten; zarpar el ancla. (400)anchorage ancrage m; Ankergrund m; ancladero m. ancoraie m. (401) anemometer anémomètre m; Anemometer Windgeschwindigkeitsmesser m: anemómetro m. (402)aneroid barometer see barometer. anesthetic anesthésiant m; anästhetisches Mittel n, Betäubungsmittel n; anestésico (403)angle angle m; Winkel m; ángulo m. (404) ----, acute angle aigu m; spitzer Winkel m; ángulo agudo m. adjacent angle adiacent Nebenwinkel m; ángulo adyacente m. (406)-, blind (aer) angle mort m; toter Winkel m: ángulo muerto m. (407)-, clearance angle de dépouille m, angle d'attaque m; Ansatzwinkel m, Anstellungswinkel m; ángulo de incidencia m. (408)-, critical (aer) angle limite m; kritischer Anstellwinkel m; ángula de perdidad de velocidad m. -, cutting angle d'entaillage de la surface de coupe m; Schneidwinkel m; ángulo de frente m. (410)-, dihedral angle dièdre m; diedrischer Winkel m; ángulo diedro m. (411)-, 45 degree mitre onglet m; Winkel von 45 Grad m; ángulo de 45 grados m. (412) -, gliding (aer) angle de planement m; Gleitwinkel m; ángulo de planeo m. (413) oblique angle oblique m; schiefer Winkel m: ángulo oblicuo m. obtuse angle obtus m; stumpfer Winkel m; ángulo obtuso m. (415) -, plane angle plan m; flächiger Winkel m; ángulo plano m. ---, polyhedral angle polyèdre m; polyedrischer Winkel m; ángulo poliedro m. (417)-, right angle droit m; rechter Winkel m; ángulo recto m. (418)salient (mil) angle saillant m; ausgehender Winkel m: ángulo saliente (419) -, solid angle solide m; solider Winkel m; ángulo sólido m. (420) -, straight angle rectiligne m; gestreckter Winkel m; ángulo rectilíneo m. (421)-, trihedral angle trièdre m; dreiseitiger

Winkel m: ángulo triedro m.

(422)

(446)

eines Winkels m; vértice de ángulo m. angle, vector angle-vecteur m: Vektorwinkel m; ángulo vectorial m. (423)angles (geom) angles mpl; Winkel mpl: --bar fer d'angle m, fer façonné m, cornière m; Winkeleisen n, Eckschiene ángulos mbl. f: cantonera f, hierro angular m. (424) -- bisector ligne bisectrice d'angle f: Winkelhalbierende f: bisectriz f. ---- bracket support cornier m: Winkelstütze f; consola angular f, soporte angu-(426)lar m. -- cock robinet angulaire m; Winkelhahn m; Ergänzungswinkel mpl; m; grifo angular m. complementarios mpl. (427)-- flange bride angulaire f; Winkelflansch m; brida angular f. (428)---- iron fer à cornières m: Winkeleisen ángulos correspondientes mpl. n: escuadra f. (429)-- lever levier brisé m, levier coudé m; Winkelhebel m, Kniehebel m; palanca angular f. (430)- of aberration angle d'aberration m; mbl. Aberrationswinkel m; ángulo de aberración m. -- of action angle d'action m: Wirkungssuplementarios mpl. winkel m; ángulo de acción m. (432)- of attack (aer) angle d'attaque m; Anstellwinkel m; ángulo de ataque m. el vértice mpl. (433) - of brush-load (el) angle des balais m; Bürstenverschiebungswinkel m; ángulo de las escobillas m. (434)- of center angle de la pointe m; Spitzenwinkel m; ángulo de la punta m. - of climb (aer) angle de montée m; Steigwinkel m; ángulo de subida m. (436) --- of collimation (art) see collimation. of deflection angle de déviation m; rueda angular f. Ausschlagwinkel m, Brechungswinkel m; anhydride anhydride m; ángula de flexión m. (437)anhidrido m. - of elevation (mil) angle d'élévation m; Erhöhungswinkel m; ángulo de elevación anhidro. of incidence angle d'incidence m; Einfallswinkel m; ángula de incidencia m. color de anilina m. (439)- of reflection angle de réflexion m; de anilina m. Reflexionswinkel m; ángulo de reflexión (440)de anilina n. -- planing rabotage oblique m, rabotage incliné m; Schräghobeln n; acepilladura oblicua f. (441)-- plate équerre f; Winkelstück n; pieza angular f. (442)horno anular m. -- side côté d'un angle m; Schenkel eines Winkels m; lado de un ángulo m.

(443)

-- thermometer thermometre angulaire m; Winkelthermometer n; termómetro

--- vertex sommet d'un angle m; Scheitel

-, adjacent angles adjacents mpl; Nebenwinkel mpl; ángulos advacentes mpl. (447) winkel mpl; ángulos alternativos mpl. - complementary angles complémentaires ángulos --, corresponding angles correspondants mpl; übereinstimmende Winkel mpl; (450)-, exterior angles externes mpl; Außenwinkel mpl; ángulos externos mpl. (451) -, opposite angles opposés mpl; entgegengesetzte Winkel mpl; angulos opuestos - supplementary angles supplémentaires mpl; Supplementärwinkel mpl; ángulos (453)-, vertical (geom) angles verticaux mpl; Scheitelwinkel mpl; ángulos opuestos por angular angulaire; winklig, eckig; angular. (455)frequency vitesse de pulsation f: Kreisfrequenz f; frecuencia angular (456)- speed vitesse angulaire f; Winkelgeschwindigkeit f; velocidad angular f. (457) wheel roue d'angle f; Winkelrad n; (458)Anhydrid n: (459)anhydrous anhydre; wasserfrei, anhydrisch; aniline aniline f; Anilin n; anilina f. (461) - dye couleur d'aniline f; Anilinfarhe f; — oil huile d'aniline f; Anilinöl n; aceite - salt sel d'aniline m; Anilinsaiz n; sal (464)anneal recuire; ausglühen; recocer. (465)annular annulaire; ringförmig; anular. (466)- kiln four annulaire m; Ringofen m; (467)- spring ressort annulaire m; Ringfeder f: resorte anular m. (460)— valve soupape annulaire f; Ringventil n; válvula anular f. (469) anode anode j; Anode f; ánode m. (470) --- circuit (rad) circuit plaque m; Anodenkreis m; circuito de malla m. (471)10

del diafragma f.

(519)

destilliertes

--screen (rad) écran de plaque m; l'objectif f; Objektivöffnung f; abertura Anodenschutznetz n; pantaila de placa f. del lente f. (472)spex sommet m, faite m; Apex m, Spitze f; anomalous anomal, irrégulier: unregelápice m. vértice m. mäßig, von der Regel abweichend: anóapogee (astr) apogée m; Apogäum n; malo, irregular, (473)apogeo m, auge m. (497)answer (math) résultat m; Lösung f: dispositif m, appareil apparatus m. solución f. (474)mécanisme m; Apparat m, Vorrichtung f, answer (n) réponse f; Antwort f; respuesta Einrichtung f; aparato m. f. contestación f. (475)---, adjusting appareil de mise au point answer (v) répondre; antworten, erwidern, m; Stellvorrichtung f; ajustador (499) beantworten; contestar, responder. (476) aparato de ajuste m. ant fourmi f; Ameise f; hormiga f. (477) --- breathing appareil respiratoire 111; antenna (rad) antenne f; Luftdraht m, (500)Atemgerat n; respirador m. Antenne f; antena f. (see aerial (n)) (478) ----, freezing machine à froid f; Eismaschine anthracene anthracène m; Anthrazen n; f; congeladora f. (501)antraceno m. (479)visible. scheinbar. apparent apparent; anthracite anthracite m; (502)Anthrazit n; sichtbar; aparente. antracita f. (480)bois pommier apple-wood đe m: Apfelbaumholz n; madera de manzano f. anti-aircraft gun canon antiaérien m; Flakgeschütz n; cañon antiaéreo m. (481) (503)mixture anti-freeze anti-givrant appliance appareil m; Apparat m; aparato Frostschutzmittel n; anticongelante m. m, accesorio m, medio m. (482)applicant candidat m; Bewerber m: (505)anti-friction metal métal antifrictionnaire solicitante m. m; Lagermetall n; metal antifriccionario application (for a position) sollicitation f: Bewerbung f; solicitud f. (506) anti-halation see non-halation. applied mathematics see mathematics. anti-icing device (aer) antigivreur m; apply (for a position) solliciter un poste; Vereisungsschutzgerät n: dispositivo sich um eine Stellung bewerben; pro-(484)(507)antihielo m. (see de-icer). ponerse para un empleo. anti-static see staticless. nommer, désigner; appoint ernennen, antidote antidote m, contre-poison m; bestimmen; nombrar, designar. (508)Gegenmittel n, Gegengift n; antidoto m. appointment (to a position) nomination for Ernennung f; nombramiento m. apprentice antimony antimoine Antimon n: apprenti 2772 : Lehrling m. (486)(510)antimonio m. Lehrjunge m; aprendiz m. antiseptic (adj) antiseptique; antiseptisch; (n) accès m: m. approach Zugang (487) Annäherung f; acceso m. (511)antiséptico. antiseptic (n) agent antiseptique m; approach (v) s'approcher de; sich nähern, antiseptisches Mittel n; antiséptico m. herannahen; acercarse, acercar, (488)approve approuver; billigen, genehmigen: anvil enclume f; Amboß m; yunque m. (489) aprobar. --- block chabotte n; Unteramboß m, approximate (adj) approximatif; annähernd. Schawatte n; chabota partida n, yunque ungefähr; próximo, cercano, aproximado. inferior partido m. Anzac (mil) soldat de l'Australie ou de La approximation approximation f; Näherung Nouvelle Zélande m; Soldat aus Aus-(515)f; aproximación f. tralien oder Neuseeland m; soldado apron (mach) tablier m, plaque-écrou f; australiano o de Nueva Zelandia m. (491) Mutterplatte f; placa-cubierta f. (516) ---- lathe tour à tablier m; Räderplattenaperiodic apériodique; aperiodisch; drehbank f; torno con placa-cubierta m. aperiódico. aperture ouverture f, orifice m; Offnung f, (517)Loch n; abertura f, boquete m, orificio m. aqua ammoniae cau d'ammoniaque f, Ammoniakwasser n; agua amoniacal f. aperture (of a diaphragm) ouverture du (518)diaphragme f; Blendeöffnung f; abertura --- fortis eau forte f; Scheidewasser n;

agua fuerte f.

(494)

aperture (of a lens) ouverture utile de--- pura eau distillée f;

Apox [Asso]	
Wasser n; agua destilada f. (520) — regia eau régale f; Scheidewasser n; agua regia f. — vitae eau-de-vie f; Lebenswasser n, Weingeist m; alcohol m, licor m. (522) aqueduct aqueduc m; Wasserleitung f, Aquädukt m; acueducto m. (523) arbor (mach) arbre m; Welle f, Achse f; árbol m, eje m. (524) arc arc de cercle m; Kreisbogen m; arco de círculo m. (525) —, elevating (art) arc de pointage en hauteur m; Höhenrichtbogen m; arco de puntería en elevación m. (526) —-furnace fourneau à arc électrique m; elektrischer Schmelzofen m; horno de arco eléctrico m. (527) —-lamp lampe à arc f; Bogenlampe f; lámpara de arco f. (529) —-light lumière à arc électrique f; Bogenlicht n, Bogenlampe f; lámpara de arco f. (529) —-welding see electric welding. arch voûte f, arc m; Bogen m, Gewölbe n; arco m, bóveda f. (530) arched envoûté, bombé; gewölbt; arqueado, bombeado. (531) archéelogy archéologie f; Altertumskunde f; arqueología f. (532) archipelago archipel m; Archipel m; archipicago m. (533) architect architecte m; Architekt m, Baumeister m; arquitector m. (534) architecture architecture f; Baukunst f; arquitectura f. (535) architrave architrave f; Architrav m, Querbalken m; arquitrabe m. (536) arctic arctique; arktisch; ártico. (537)	n; cuerpo del ejército m. (558) engineer see engineer, military.
architrave architrave f; Architrav m,	corps corps d'armée m; Armeekorps
area aire f, étendue f; Flächeninhalt m, Fläche f; área f, superficie m. (538)	um — herum; alrededor. (559) arrange arranger, disposer; anordnen,
area (geom) aire f; Flächeninhalt m; área f, superficie f. (539)	einrichten: ordenar, arreglar. (556) arrangement arrangement m, disposition 1;
—, high-pressure zone de haute pression f; Hochdruckgebiet n; zona de alta presión	Anordnung f, Einrichtung f; arreglo m, colocación f. arrester see lightning-arrester.
-, low-pressure zone de basse pression f;	arrival arrivée f; Ankunft f; llegada f. (562)
Tiefdruckgebiet n; zona de depresión barométrica f. (541)	arsenal arsenal m; Zeughaus n, Arsenal n; arsenal m. (563)
, pressure see pressure. , wing (aer) surface portante f; Trag-	arsenic arsénique m, orpin m; Arsenik m; arsénico m. (564)
flächeninhalt m; superficie de sustentación	artesian-well fontaine artésienne f ;
f. (542) argon argon m; Argon n; argón m, argo m.	artesischer Brunnen m; pozo artesiano m. (565)
(543)	article article m, objet m; Artikel m,
arithmetic arithmétique f; Arithmetik f, Rechenkunst f; aritmética f. (544)	Gegenstand m; articulo m. (566) articulated articulé; gegliedert, artikuliert;
- mean see mean.	articulado. (567)
progression see progression.	artificial artificiel; künstlich; artificial. (568)

-- jig (aer) gabarit m; Bauvorrichtung

ARTIFICIAL [A569]
— draft tirage artificiel m; künstlicher Zug m; tiro artificial m. (569) — fog (mil) brouillard artificiel m; künstlicher Nebel m; niebla artificial f. (570)
— gum dextrine f, gomme indigène f; Dextrin n; goma artificial f, dextrina f. (571)
 light see light. magnet aimant artificiel m; künstlicher Magnet m; iman artificial m. (572) rubber see rubber, synthetic.
artillery artillerie f; Artillerie f; artilleria f. (573)
Artillerie f; artilleria gruesa f. (574) asbestos amiante f; Asbest m; amianto m. (575)
cloth toile d'amiante f, toile d'asbeste f; Asbestgewebe n; tela de amianto f. (576)
suit vêtement en amiante m; Asbestanzug m; traje de amianto m. ascending-pipe tuyau élévateur m; Steigrohr n; tubo ascendente m. (579) ascension ascension f; Aufstieg m; ascension
f, subida f. (580) ascent montée f, côte f, rampe f; Steigung f, Rampe f, Aufstieg m; ascensión f, subida f. (581)
ascertain constater, vérifier; bestimmen, ausfindig machen; asegurarse. (582) ash cendre f; Asche f; ceniza f. (583) ash (wood) bois de frêne m; Eschenholz n; fresno m. (584)
aspect ratio (aer) rapport d'allongement m; Flügelstreckung f, Seitenverhältnis n; alargamiento m. (587) asphalt asphalte m; Asphalt m; asfalto m.
(588) asphyxiation asphyxie f; Erstickung f; asfixia f, sofocación f. (589) assay essai m; Probe f, Versuch m; prueba f. (590) assayer essayeur m; Probierer m; ensayador m. (591)
assemble (mach) monter; montieren; montar. (592) assembly (mach) assemblage m; Zusammenstellung f; conjunto de piezas m. (593)

```
f; forma f.
    - plant see plant.
 assistant aide m; Gehilfe m, Assistant m;
  ayudante m.
                                      (595)
 association association f; Verbindung f.
   Verband m; asociación f, unión f.
                                     (596)
                               annehmen;
          (math)
                    supposer:
   suponer.
                                      (597)
 assumption (math) supposition f: Annahme
   f: suposición f.
                                      (598)
 astatic astatique; astatisch; astático.
 astatic regulator régulateur astatique m:
  astatischer Regulator m; regulator astático
                                      (600)
 astern en arrière; nach hinten; a popa.
   hacia popa.
                                      (601)
 asteroid astéroide m; Asteroid m. Planetoid
   m: asteroide m.
                                      (602)
 astigmatism astigmatisme m; Astigmatis-
   mus m; astigmatismo m.
                                      (603)
 astrolabe astrolabe m; Astrolabium n.
   Winkelmesser m; astrolabio m.
 astrology astrologie f; Astrologie f, Stern-
   deuterei f; astrología f.
                                      (605)
 astronomer astronome m; Astronom m,
   Sternforscher m; astrónomo m.
                                      (606)
 astronomical astronomique; astronomisch,
   sternkundlich; astronómico.
                                      (607)
 astronomy astronomie f: Astronomie
   Sternkunde f; astronomía f.
                                      (608)
 asynchronous
                asynchrone;
                                asynchron;
   asincrónico.
                                      (609)
 asymmetric asymétrique;
                             asymmetrisch:
   asimétrico.
                                      (610)
 asymptote (geom) asymptote f; Asymptote
   f; asíntota f.
                                      (611)
 atmosphere atmosphère f, unité de pression
   f; Atmosphäre f, Einheit der Druck-
   messung f; atmósfera f, unidad de presión
   f.
 atmospheric air air atmosphérique m:
   atmosphäriche Luft f; aire atmosférico
   - disturbances perturbations atmosphé-
   riques fpl; atmosphärische Störungen fpl;
   perturbaciones atmosféricas fpl.
     - electricity électricité atmosphérique f:
   Luftelektrizität f; electricidad atmosférica
      pressure pression atmosphérique f: at-
   mosphärischer Druck m, Luftdruck m.
    atmosphärische Spannung f; presión at-
   mosférica f.
                                       (616)
  atmospherics (ang) see static (rad).
  atom atome m; Atom n, Urteilchen n;
    átomo m.
                                       (617)
     - - mucleus
               nucléus d'un atome m:
13
```

	The state of the s
Atomkern m; núcleo de un átomo m. (618)	autogene Schweißung f; soldadura autó-
	gena f . (645)
atomes m; Atomenauflöser m; aparato	autogiro hélicoptère m; Windmühlenflug-
para desagregar los átomos m. (619)	zeug n; autogiro m, helicóptero m. (646)
atomic atomique; atomisch; atómico. (620)	automatic (adj) automatique; selbsttätig:
theory théorie atomique f; Atomenthéo-	automático. (647)
rie f ; teoría atómica f . (621)	automatic (n) pistolet automatique m;
- weight poids atomique m; Atomgewicht	Selbstladegewehr n; pistola automática f.
n; peso atómico m . (622)	(648)
atomizer vaporisateur m; Zerstäuber m;	- brakes freins automatiques mpl; selbst-
pulverizador m . (623)	tätige Bremsen fpl; frenos automáticos
attachment (mach) partie supplémentaire f;	mpl. (649)
	12.07
1.24	break (el) interruption automatique f;
attack attaque f; Angriff m; ataque m. (625)	Selbstunterbrechung f; interrupción
, bomb attaque à la bombe f; Bomben-	automática f. (650)
angriff m ; ataque con bombas m . (626)	coupling accouplement à serrage
attendant assistant m; Wärter m; encargado	automatique m; selbstspannende Kupplung
m, (627)	f; acoplamiento de tensión automática m.
attenuation (met) atténuation f; Ausdeh-	(651)
nung f ; atenuación f . (628)	- development (phot) développement
attic (arch) mansarde f; Dachstube f;	automatique m; automatische Entwick-
buhardilla f. (629)	lung f; revelamiento automático m. (652)
attract attirer; anziehen; atraer. (630)	- disengaging désembrayage automatique
attraction attraction f ; Anziehung f :	m; selbsttätige Auslösung f; desembra-
atracción f. (631)	gado automático m. (653)
force of force attractive f; Anziehungs-	- exposure (phot) exposition automatique
kraft f; fuerza de atracción f. (632)	f; selbsttätige Belichtung f; exposición
-, molecular attraction moléculaire f;	automática f. (654)
Molekularanziehung f; atracción mole-	- extension extension automatique f;
cular f. (633)	automatisches Ausfahren n; extension
audibility audibilité f; Lautstärke f;	automática f. (655)
capacidad de ser oído f. (634)	- feed (mach) avance automatique f;
audio-frequency basse fréquence f:	Selbstgang des Vorschubs m; avance
Niederfrequenz f, Tonfrequenz f;	automático m. (656)
frecuencia auditiva f. (635)	gear-shift débrayage et embrayage
audion (rad) audion m; Audion n; audion m.	automatique m; selbsttätiges Ein— und
(636)	Ausrücken n; embrague y desembrague
auger foret m, mèche f; Lochbohrer m,	automático m . (657)
Holzbohrer m; mecha f, barrena f, taladro	
	governor régulateur automatique m;
m. (637)	automatischer Regulator m; regulador
bit foret hélicoïdal m, foret américain	automático m. (658)
m; Schraubenbohrer m, Spiralbohrer m;	interrupter interrupteur automatique
mecha espiral americana f. (638)	m; Selbstunterbrecher m; aparato de in-
author auteur m; Verfasser m, Schriftsteller	terrupción automática m. (659)
m; autor m , escritor m . (639)	- lathe tour automatique m; selbsttätige
authority autorité f, source f; Autorität f,	Drehbank f; torno automático m. (661)
Zeugnis n ; autoridad f . (640)	lubricator lubrificateur automatique m;
authorization autorisation f; Bevollmächti-	selbsttätiger Schmierapparat m; engra-
gung f ; autorización f . (641)	sador automático m. (661)
autodyne autodyne m; selbsterregender	- pilot (aer) pilote automatique m;
Schwingungskreis m ; autodina f . (642)	Selbststeuergerät n; piloto automático m.
autofocus enlarger (phot) agrandisseur de	(662)
mise au point automatique m; Vergröße-	- regulation réglage automatique m;
rungsapparat mit selbsttätiger Einstellung	automatische Regelung f; regulación
m; ampliadora con enfocador automático	automática f. (663)
f. (643)	
	- stabilizer (aer) stabilisateur automa-
autogenous autogène; autogen; autógeno.	tique m ; selbsttätige Höhenflosse j ;

automatischer Heizer m; cargador autoawash (nav) à fleur d'eau; zwischen Wind mático m. (665) - timer (phot) déclancheur automatique m; selbsträtiger Zeitmesser m; marcador automático de tiempo m. - tuning (rad) syntonisation automatique f: selbsttätige Einstellung f; sintonización automática f. (667)automaton automate m; Automat 201 : autómata f. (668)automobile m. automobile voiture f: Automobil n, Kraftwagen m, Wagen m; automóvil m. (669)-, electric électrobate m, automobile électrique m; Elektromobil n, elektrischer Wagen m; electromóvil m, coche eléctrico automotive automoteur; selbsttätig; automotor (671)auxiliary auxiliaire; helfend, beistehend; auxiliar. (672)- engine machine auxiliaire f. machine de renfort f; Hilfsmaschine f; motor auxiliar (673)spar (aer) longeron auxiliaire m; Hilfsholm m; larguero auxiliar m. (674) tank (aer) réservoir d'essence auxiliaire Hilfsbenzinbehälter depósito m: auxiliar de gasolina m. (675) - wing (aer) aile auxiliaire f; Hilfsflügel m; ala auxiliar f. (676)available disponible; verfügbar; disponible. (677)avalanche avalanche f; Lawine f; alud m, (678)lurte m. average (n) terme moyen m, avarie f; Durchschnitt m, mittleres Verhältnis n; (679)término medio m, avería f. average (v) prendre le terme moyen; durchschnittlich ausmachen; calcular el término medio. - capacity capacité moyenne f; Durchschnittsleistung f; capacidad media f. (681) consumption consommation movenne f; Durchschnittsverbrauch m; consumo (682)medio m. load charge moyenne f; Durchschnittsbelastung f; carga media f. (683)- speed vitesse moyenne f; Durchschnittsgeschwindigkeit f; velocidad media f. (684)aviation aviation f; Flugwesen n, Luftiahrj

f; aviación f.

aeronauta m.

weichen; evitar.

aviator aviateur m, aéronaute m; Flieger m,

avoid éviter, se retirer; vermeiden, aus-

Aviatiker m, Luftfahrer m; aviador m,

und Wasser, in überflutetem Zustand; a flor de agua. away loin, au loin, absent; weg, fort, abwesend; aleiado. (689)awl alène f, poincon m; Ahle f, Pfriem m; lesna f, subilla f, punzón m. awning tente, f, taud m; Sonnensegel n, Sonnenzelt n; toldo m, toldillo m. A.W.O.L. (abbr. for "absence without leave") absence illégale f; Urlaubsüberschreitung f; ausencia sin permiso f. (692) axe hache f; Beil n, Axt f; hacha f. axes (math) axes mpl; Achsen fpl; ejes mol. (694)of co-ordinates (math) axes des coordinées mbl: Achsen der Koordinaten fpl; ejes de las coordenadas mpl. axial axial; achsial, achsig; axil, axilar. (696) axiom axiome m; Axiom n, Grundsatz m; axioma f, postulado m. axis (math) axe m; Achse f, Mittellinie f; (698)eje m, axis m. —, major (of an ellipse) grand axe m; Hauptachse f, große Achse f; eje principal de una elipse m. __, minor (of an ellipse) petit axe m; Nebenachse f, kleine Achse f, eje menor - of centers (mach) axe des pointes m; Spitzenachse f, Spitzlinie f, eje o centro de una elipse m. of refraction (phy) axe de réfraction m; Brechungsachse f; eje de refracción - of rotation (mach) axe de rotation m. Drehachse f; eje de rotación m. (703)- of the abscissas (geom) axe des abscisses m; Abszissenachse f; eje de las (704)abscisas m. — of the spindle (mach) axe de la broche m; Spindelachse f; eje del árbol m. (705) axle axe m, essieu m, arbre m; Achse f, Welle f, Radachse f; eje m, árbol m. (706) - - bearing coussinet m, fusée Achsenlager n, Lagerschale f; soporte de eje m. -- box boîte à graisse f; Lagerbüchse f. Schmierbüchse f; caja de engrase f. --- end tourillon m, pivot m; Zapfen m, Wellzapfen m; término de eje m. --- grease graisse pour les essieux f; Achsenschmiere f; grasa para los ejes f. (710)-- washer collet de l'essieu m; Achsenhals m; arandela del eje f. azimuth azimut m; Azimut m; azimut m. (712)

(685)

(686)

(697)

AZURESTONE [A716]

AZO [A713]

azo-compound (chem) azoide m; Azoverbindung f; azoide m. (713) — dyes colorants azoiques mpl; Azofarben fpl; colorantes azoicos mpl. (714) azote azote m, nitrogène f; Stickstoff m; azoe m, nitrógeno m. (715) azurestone pierre d'azur f; Lasurstein m; piedra mineral azul f. (716)

B

Babbitt metal métal à coussinets m, régule	f; bolsa de herramientas f. (20)
m; Lagermetall n; metal para cojinetes m.	-filter (chem) filtre à poche m;
(1)	Beutelfilter f; siltro de bolsa m. (21)
back (n) dos m, derrière m, revers m;	bail (v) (nav) vider l'eau d'un bateau; ein
Rücken m, Rückseite f; espalda f, lomo	Boot ausschöpfen; desaguar. (22)
m. (2)	out (v) (aer) quitter l'avion, abandonner
	l'avion; abspringen, aussteigen; abandonar
nagel m, Pinne f; contrapunta f. (3)	el avión. (23)
- elevation (draw) élévation postérieure	bake cuire au four; backen, brennen;
f; hintere Ansicht f; vista por detrás f.	hornear, calcinar. (24)
(4)	bakelite bakélite f; Bakelit n; bakelita f.
fire (aut) retour de slamme m;	(25)
Rückzündung f, Frühzündung f; retorna	baking cuisson m; Backen n, Brennen n;
de llamas m, encendido prematuro m,	hornada f. (26)
fogonazo del encendido m. (5)	machine machine de boulangerie f;
motion marche en arrière f; Rück-	Backmaschine f; máquina amasadora f. (27)
wärtsgang m; marcha atrás f. (6)	- oven four à boulanger m; Backofen
	m; horno de panadero m . (28)
Anschlagwinkel m; escuadra de carpintero	balance (instr) balance f, bascule f; Wange
f. (7)	f; balanza f. (29)
	balance (phy) équilibre m; Gleichgewicht
f; amarre m . (8)	n; equilibrio m . (30)
	, aerodynamic (aer) compensation
m, Gegendampf m; contravapor m. (9)	aérodynamique f; aerodynamischer Aus-
	gleich m; compensación aerodinámica f.
Rückgang m; movimiento atrás m. (10)	(31)
view arrière-vue f; hintere Ansicht f;	, spring balance à ressort f; Federwaage f; balanza de resorte f. (32)
vista por detrás f. (11)	
	gewichtlicher (statischer) Ausgleich m;
	compensación estática f. (33)
background (phot) fond m; Hintergrund m; fondo m. (13)	- weight contrepoids m; Gegengewicht
backlash (mach) jeu des dents m; Spielraum	n; contra-peso m. (34)
der Zähne m; marcha muerta f, juego	weights (crankshaft) contrepoids du
entre dientes m. (14)	vilebrequin mpl; Gegengewichte der
backwards en arrière; hinterwarts; hacia	Kurbelwelle npl; contrapesos del cigüeñal
atrás. (15)	mpl. (35)
backwash (nav) remous de la mer m;	
zurücklaufende Strömung f; resaca f.	balancin m. (36)
(16)	balances (chem) balances chimiques fpl;
badge (rank) insigne f; Rangabzeichen n;	chemische Waagen fpl; balanzas quimicas
divisa f. (17)	fpl, balanzas de precisión fpl. (37)
baffle-plate cloison ondulée f; Schlinger-	balancing, propeller (aer) équilibrage de
wand f ; tabique ondulado m . (18)	l'hélice m; Auswuchten der Luftschraube
bag sac m; Sack m; saco m. (19)	n; equilibraje de la hélice m . (38)
tool trousse à outils f: Werkzeugtasche	baling-press presse pour balles /: Ballen-

presse f; prensa para balas f. (39) ball balle f, bille f; Kugel f; bola f. (40)	transversale m; Querneigungsmesser m; indicator de pendiente transversal m. (64)
- and socket tourillon à boulet m;	bar (mach) lingot m, tige f, barreau m
Kugelzapfen m ; articulación esférica f . (41)	barre f; Barren m, Block m, Stange f Stab m; barra f, varilla f. (65)
	, bus (el) see bus bar.
à billes m; Kugellager n; cojinete de bola	, capstan (nav) barre de cabestan f;
m. (42) - peen panne bombée du marteau f;	Spake f; barra de cabrestante f. (66) , channel see channel.
Kugelfinne eines Hammers f; bola de	
martillo f_{i} (43)	hierro en barras m. (67)
	n; plata en barras f. (68)
n; pivote esférico m. (44)	harbed-wire ronce artificielle f, fil de fer bar-
	belé m; Stacheldraht m; alambre de púas
n; válvula de flotador f. (45) ballast lest m; Ballast m; lastre m. (46)	m. (69) Larbette (mil) barbette f; Geschützbank
tank see tank.	f; barbeta f . (70)
ballistic photography see photography. ballistics balistique f; Ballistik f; balistica f.	bare nu, découvert; nakt, bloß, blank;
(47)	desnudo, descubierto. (71) barge (nav) barque f, bateau m; Leichter-
balloon ballon m; Ballon m; globo m. (48)	schiff n, Schute f, Barke f; alijador m,
barrage see barrage observer observateur en ballon m; Bal-	lanchón m, barca de carga f. (72) barite baryte f; Baryt m; barita f. (73)
lonbeobachter m; observador de globo	barium baryum m; Baryum n; bario m.
cautivo m. (49)	(74)
— tire pneu de ballon m; Ballonreifen m; neumático balón m. (50)	carbonate carbonate de baryte m; Kohlensaures Baryum n; carbonato de
balsa (wood) bois de balsa m; Balsaholz n;	barita m. (75)
madera balsa f. (51) balsam baume f, baumier m; Balsam m,	chlorate chlorate de baryte m; chlor-saures Baryum n; clorato de barita m.
Balsampappel f, Balsamtanne f; balsamo	saures Baryum n , clorato de barta m . (76)
m, bálsamo del Canadá, del Perú m. (52)	chromate chromate de baryte m;
balsam m; bálsamo peruviano m. (53)	chromsaures Baryum n; cromato de barita m. (77)
baluster tournisse f; Geländerstab m;	hydroxide baryte hydratée f; Baryum-
balaustre m. (54)	hydrat n, Atzbaryt m; hidrato de barita
bamboo bambou m; Bambus m; bambú m. (55)	m. (78) — pitrate nitrate de baryte m; salpeter-
band (belt) lien m, boucle f, courroie f,	saures Baryum n; nitrato de barita m.
corde f; Band n, Bund m, Riemen m, Schnur f; cinta f, correa f. (56)	(79)
band (wave-length) gamme d'ondes fa	n; óxido de bario m. (80)
Wellenbereich m ; banda de ondas f , gama de ondas f . (57)	— peroxide peroxyde de baryum m;
width (rad) largeur de bande f;	Baryumsuperoxyd n ; peróxido de bario m , (81)
Frequenzabstand m; anchura de la banda	phosphate phosphate de baryte m;
f. (58) iron fer en rubans m, fer feuillard m;	phosphorsaures Baryum n; fosfato de barita m. (82)
Bandeisen n; fleje m. (59)	- sulphate sulfate de haryte m; schwefel-
de cinta f, sierra sin fin f. (60)	naures Baryum n; sulfato de barita m. (83)
de cinta f, sierra sin fin f. (60) bandolier (mil) bandoulière f, Patronengurt	bark (bot) écorce f; Rinde f, Borke f;
m; bandolera f . (61)	corteza f. (84)
banister balustre m, rampe f; Geländersäule f; pasamano m. (62)	——————————————————————————————————————
bank (aer) inclinaison f; Querlage f;	-, tannin tan m; Lohe f; casca f, corteza
inclinación transversal f. (63)	de curtir f. (86)
indicator (aer) indicateur de pente	barograph barographe m; Höhenschreiber

BAROMETER [B87]	BATTLESHIP [B136]
m, Barograph m; barógrafo m. (87) barometer baromètre m; Barometer n; barómetro m. (88) —, aneroid baromètre anéroide m; Aneroidbarometer n; barómetro aneroide m. (89) —, dish (phy) baromètre à cuvette m; Gefäßbarometer n; barómetro de cubeta m. (90) —, siphon (phy) baromètre à siphon m; Heberbarometer n; barómetro de sifón m.	liber m. (113) bastion bastion m; Bastei f; baluarte m. (114) bath bain m; Bad n; baño m. (115) bath (phot) see developing, fixing, etc. bath, electroplating bain galvanoplastique m; galvanoplastisches Bad n; baño electrolítico m. (116) —, oil (met) bain d'huile m; Ölbad n; cementación por aceite f. (117)
barrage barrage m; Sperrfeuer n; cortina de fuego f, concentrado de artillería m. (92) —, balloon (aer) barrage de ballons m; Ballonsperre f; barrera de globos f. (93) barrel (cask) tonneau m, fût m; Faß n;	, shower (tech) douche f; Brausebad n; ducha f. (118) bathroom salle de bain f; Badezimmer n; cuarto de baño m. (119) bathtub baignoire f; Badewanne f; bañera f. (120) bathymeter bathymètre m; Tiefseemesser m; batômetro m. (121)
barril m, tonel m. (94) —, gun canon m, canon de fusil m; Gewehrlauf m, Geschützrohr n; cañon de escopeta m. (95) —, pump corps de pompe m; Pumpen- zylinder m, Kolbenstiefel m; caja de la bomba f. (96)	batman (ang) see orderly. batten down (nav) fermer avec une latte, condamner; verschalken; fijar los listones. (122) battery (el) batterie f, pile f; Akkumulator m; batería f. (123) battery (mil) batterie f; Batterie f; batería
barrier barrière f; Hindernis n; barrera f. (97) barrow brancard m; Schubkarren m; angarillas f, parinuela f. (98) bar-relief (arch) bas-relief m; Flachrelief n; bajo relieve m. (99) basalt basalte m; Basalt m; basalto m. (100) have (chem) bree f; Base f; base f. (101)	f. (124) —, concealed (art) batterie masquée f; verdeckte Batterie f; bateria cubierta f. (125) —, dry pile sèche f; Trockenelement n; bateria de pilas secas f. (126) —, immersion (el) pile à immersion f; Tauchbatterie f; bateria de inmersion f
 base (mach) socle m, base f, piédestal m, a couche f, pied m; Untersatz m, Grundfläche f, Basis f, Ständer m, Sockel m; bass f, base f, fundación f. (102) base (nav) station navale f; Marinestation f; apostadero m, base naval f. (103) base (of a polygon) base linéaire f; Grundlinie f; línea de base f. (104) base (of a polyhedron) base superficielle 	—, storage accumulateur m; Sammler m, Akkumulator m; batería de acumuladores f. (128) — acid acide pour accumulateurs m; Akkumulatorensäure f; ácido para acumuladores m. (129) — cell cellule de pile f; Element n; elemento de batería m. (130)
f; Grundfläche f; base superficial f. (105) plate (mach) plaque de fondation f; Grundplatte f, Fundamentplatte f, Fußplatte f; placa de asiento f, placa de fundación f. (106) basement sous-sol m, soubassement m; Fundament n, Kellergeschoß n; planta baja f. (107)	 commutator commutateur de pile m; Batteriewechsel m; collector de batería m. (131) ignition allumage par batterie m; Batteriezündung f; encendido por batería f. (132) knife racloir de pile m; Batterieschaber m, Schabermesser n; cuchilla de batería f.
basilica (arch) basilique f; Basilika f; basilica f. (108) basin bassin m, bol m, cuvette f; Becken n, Schale f; jofaina f, bacía f. (109) basis piédestal m; Ständer m; base f. (110) basket panter m; Keab m; certa f. (111) basswood tilleul d'Amérique m; Bast m, Lindenbast m; tilo americano m. (112) bast liber m, tille f; Bast m; librillo m,	battle (n) bataille f, combat m; Schlacht f, Kampf m; batalla f, combat em. (134) order (nav) en ligne de battaille; in Schlachtordnum; en orden de combate. (135)

Schlachtschiff n; acorazado m. (137)
Lamita haurita 4. Danvit 4. haurita 4 (120)
bauxite bauxite f; Bauxit n; bauxita f. (138)
bay (geog) baie f, golfe m; Bucht f;
tramo m, pilar m, bahía f. (139)
-, sick (nav) infirmerie f; Schiffslazarett
n; enfermería f . (140)
bayonet baionet m; Bajonett n; bayoneta
f. (141)
B-battery batterie de la plaque f; Anoden-
hettoria de hatoria de clase de hatoria
batterie f; bateria de placa f, bateria
anódica f. (142)
beach (v) s'échouer, faire côte; auf den Strand laufen lassen; dar en la playa,
Strand laufen lassen; dar en la playa,
encallar. (143)
beacon phare m; Bake f, Leuchtturm m;
fanal m , baliza f . (144)
-, radio radiophare m; Funkbake f,
Peilfunk m; torre radiogoniométrica f.
(145)
hankan (aham) mahalat 2 anin ma 17 ada
beaker (chem) gobelet à cuir m; Koch- becher m, Becherglas n; cubeta f. (146)
becner m, Becnergias n; cubeta j. (140)
beam (constr) poutre f, support m, sommier m; Lagerbock m, Träger m, Balken m,
m; Lagerbock m, Träger m, Balken m,
Unterzug m; trabe f, viga f. (147) beam (mach) balancier m; Balancier m; balancia m; viga f. (149)
beam (mach) balancier m; Balancier m;
balancin m, viga f. (148) beam (nav) travers m; Deckhalken m,
beam (nav) travers m: Deckhalken m.
Breite f; bao m, traverso m. (149)
beam (of rays) faisceau de rayons m;
Strablanhindal we have do reason we (150)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m;
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m.
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl n, Lichtkegel
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl n, Lichtkegel j; rayo m. (152)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl n, Lichtkegel j; rayo m. (152)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl n, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f.
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m;
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m;
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maitresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m;
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m:
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m:
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, eross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; ani der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — enzine machine à balancier f:
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, eross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; ani der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — enzine machine à balancier f:
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrico m. (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel j; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancin m. (160)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancín m. (160) bearing (compass) relèvement m, gisement
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine: machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancin m. bearing (compass) relèvement m, gisement m; Peilung f; arrumbamiento m, marca-
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — end, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancín m. (160) bearing (compass) relèvement m, gisement m; Peilung f; arrumbamiento m, marca- ción f. (161)
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancín m. (160) bearing (compass) relèvement m, gisement m; Peilung f; arrumbamiento m, marca- ción f. (161) bearing (mach) femelle f. coussinet m.
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (156) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenenof m; cabeza de viga f. (158) — ends, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancín m. (160) bearing (compass) relèvement m, gisement m; Peilung f; arrumbamiento m, marca- ción f. (161) bearing (mach) femelle f, coussinet m, chaise f, crapaudine f; Lager n, Unterbau
Strahlenbündel n; haz de rayos m. (150) beam (rad) rayon radiogoniométrique m; Peilfunk m; rayo radiogoniométrique m; (151) beam (ray) rayon m; Strahl m, Lichtkegel f; rayo m. (152) beam (width) largeur f; Breite f; manga f, largura f. (153) —, cross (constr) solive f; Querbalken m; tirante m. (154) —, main poutre maîtresse f; Hauptbalken m; viga maestra f. (155) —, sloping (constr) arbalétrier m; schräger Balken m; caballete m. (150) —, tie- (constr) entrait m; Balkenzug m; tirante m. (157) — end (constr) bout d'une solive m; Balkenkopf m; cabeza de viga f. (158) — end, on her engagé; auf der Seite liegend; acostado sobre una banda. (159) — engine machine à balancier f; Balancierdampfmaschine f; motor de balancín m. (160) bearing (compass) relèvement m, gisement m; Peilung f; arrumbamiento m, marca- ción f. (161)

f: marcación f. -, hot coussinet cchauffé m: heiß. gelaufenes Lager n; cojinete recalentado 111. (164)-, journal (mach) support de l'arbre m; hinteres Lager n; soporte de gorrones m. -, main palier principal m; Hauptlager n; cojinete principal m. (166)-, motor porte-moteur m; Motorträger m; soporte de motor m. (167)-, ring lubrication palier à graissage automatique par bande mobile m; Ringschmierlager n; cojinete con anillos de engrase m. (168)-, spindle femelle f, palier m; unteres Zapfenlager n; soporte para el árbol m. cojinete del husillo m. - capacity (mach) faculté de porter f; Tragfähigkeit f; capacidad de apoyo f, resistencia mecánica f. (170)- metal métal à coussincts m; Lagermetall n; metal para cojinetes m. (171)- neck (axle) gorge de l'essieu f, fusée f; Achsenhals m, Achsstummel m, Lagerhals m; soporte de empuje axial m. (172) --- pulley poulie portante f; Tragrolle f; polea portante f. (173)- surface surface de fatigue f, surface à usure f; Arbeitsfläche f; superficie de apoyo f, superficie portante f. (174)bearings (nav) gisement m; Peilung marcación f. (175)-, adjustable (mach) supports régulateurs mpl; adjustierbare Lager npl; soportes regulables mpl. (176)—, to take (nav) prendre des relèvements; peilen; marcar. (177)beat (el) battement m; Schwebung f; pulsación f. (178)beat (v) battre; schlagen; batir, golpear. (179)beaten silver argent battu m; Blattsilber n: plata batida f. (180)beater (mach) battoir m; Schläger m, Klöpfel m; batidera f, agitador m. (181) becalmed encalminé; bekalmt; quedado sin viento. bed (mach) table f, matrice f, montant m, jumelle f; Bett n, Untergesenk n, Matrize f; bancada f. (183)- of concrete couche de béton f: Betonlage f; capa de hormigón f. (184) --- plate semelle f, plaque de fondation f; Sohlplatte f, Grundplatte f; mesa de fijación f, placa de sujeción f. (185)bedding (mach) gisement m; Lagerung f; (186)bancada f. bedrock roche de fond f; festes Gebirge

n; lecho de roca m. (187)	n; benzaldehido m. (213)
beech (wood) bois de hêtre m; Buchenholz	benzine benzine f; Benzin n; bencina f.
n; madera de haya f . (188)	(214)
belay (v) (nav) tourner un filin; belegen,	benzyl benzyle m; Benzyl n; benzil m. (215)
festmachen; amarrar. (189)	- acetate acétate de benzyle m; essig
bell cloche f, sonnerie f; Glocke f, Klingel	saures Benzyl n; acetato de benzil m.
f; campana f , timbre m . (190)	(216)
m; timbre de llamada m. (191)	borth couchette f; Bett n; cama f. (217)
m; timbre de llamada m. (191)	beryllium béryllium m; Beryllium n; berilio m. (218)
f; boya de campana f. (192)	m. (218) —— nitrate nitrate de béryllium m;
	Berylliumnitrat n; nitrato de berilio m
Glocken—, glockenförmig; acampanado.	(219)
(193)	Bessemer converter convertisseur Bessemer
bellows soufflet m; Blasebalg m; fuelle m,	m; Bessemerbirne f; convertidor
barquin m, marquinera f. (194)	Béssemer m. (220)
bells, two (nav) deux coups; zwei Glas;	process procédé Bessemer m; Bessemer
las dos. (195)	prozeß m, Bessemerverfahren n; procedi
belt (mach) courroie f; Riemen m; correa f,	miento Béssemer m. (221)
(196)	m: acero Béssemer m. Bessemerstahl
Panzergürtel m; faja acorazada n. (197)	m; acero Béssemer m. (222) bevel angle oblique m; Schrägmaß n
drive transmission à courroie f;	Anschlagewinkel m; frente oblicua f
Riementrieb m; movimiento a correa m.	frente inclinada f. (223)
(198)	gear engrenage conique m, engrenage
- fastener (mach) agrafe f; Riemen-	biais m; konisches Getriebe n; engranaje
klammer f; grampa de correa f. (199)	cónico <i>m</i> . (224)
grease graisse pour courroies f;	
Treibriemenfett n; grasa para correones	angloir m; Schmiege f; falsa escuadra f.
f. (200)	(225)
bench (carp) établi de menuisier m; Hobel-	
bank f; banco de carpintero m. (201) bench (mach) banc m, établi m; Feilbank	konisches Rad n, Winkelrad n; rueda cónica f. (226)
f, Werkbank f ; banco m . (202)	bichloride bichlorure m; Bichlorid n;
- vise étau m; Schraubstock m; tornillo	bicloruro m . (227)
de banco m . (203)	bichromate bichromate m; Bichromat n,
bend cintrer, plier, recourber; biegen,	Dichromat n; bicromato m. (228)
aufbiegen, umbiegen; curvar. (204)	biconcave biconcave; bikonkav; biconcavo
, right-angle couder; kröpfen; curvar o	(229)
doblar a noventa grados. (205)	biconvex biconvexe; bikonvex; biconvex.
bending (mach) pliage m; Biegung f;	(230)
flexión f. (206)	bifocal bifocal; mit zwei Brennpunkten; bifocal. (231)
machine machine à plier les tôles f; Biegmaschine f, Blechbiegmaschine f;	bifurcation ramification f; Abzweigung f;
máquina de curvar f. (207)	bifurcación f. (232)
- strength résistance à la flexion f;	bight (nav) baie f, calanque f, crique f;
Biegungsfestigkeit f; resistencia a la	Bai f, Bucht f; caleta f. (233)
flexión f . (208)	bilateral bilatéral; zweiseitig; bilateral.
bent courbé; krumm; encorvado, plegado.	(234)
(209)	bilge fond de cale m; Kielraum m, Bilge f.
flange bride angulaire f; Winkelflansch	Kimm m-f; pantoque m, sentina f. (235)
m; brida encorvada f. (210)	billet (met) lingot m; Barren m, Block m; pletina f, lingote m. (236)
— lever levier courbé m, levier brisé m;	pletina f, lingote m. (236) billet (mil) billet de logement m, loger;
Winkelhebel m, Kniehebel m; palanca encorvada f. (211)	Quartier n, Unterkunft f, einquartieren,
pipe coude m, tuyau courbé m; Knie-	unterbringen; boleta n, acantonamiento
rohr n, Bogenrohr n; tubo encorvado m.	m, aposentar, alojar. (237)
(212)	billet (wood) bûche f; Scheit n; zoquete de
benzaldehyde benzaldéhyde m; Benzaldehyd	leña m. (238)

binary binaire; binar; binario. (239)	bivalente. (265)
compound composé binaire m; binare	bivouac bivouac m, cantonnement m; Biwak
Verbindung f; compuesto binario m.	n, Feldlager n; vivac m, vivaque m. (266)
(240)	black noir; schwarz; negro. (267)
bind iter, border, bander; binden, verbinden.	japan vernis d'asphalte m; Asphaltlack
beschlagen; juntar, unir, atar, ligar. (241)	m; laca japonesa f. (268)
binding reliure f, bandeau m, bordure f;	lead plombagine f, graphite m; Graphit
Binden n, Einband m, Bindung f; ligazón m, ligamiento m, ligadura f. (242)	m, Reißblei n; grafito m. (269) out extinction complète f; Verdunke
m, ligamiento m, ligadura f. (242) joint ligature des fils f; Drahtver-	fung f ; complete oscuridad f . (270)
bindung f ; junta de alambre f . (243)	blacksmith forgeron m; Schmied m; herrero
post (el) borne à vis f; Klemmschraube	in. (271)
f; tornillo de conexión m, tornillo de	bladder chambre f; Blase f; vejiga f. (272)
contacto m , (244)	blade lame f; Klinge f; hoja f. (273)
wire fil à ligature m; Bindedraht m;	blade (oar) pelle f, plat d'un aviron m;
alambre para atar m . (245)	Blatt n; pala del remo f. (274)
binnacle habitacle m; Kompaßhaus n;	blade (sword) lame d'une épée f; Klinge f;
bitácora f. (246)	hoja de arma blanca f . (275)
binoculars jumelles fpl; Doppelfernrohr n;	, propeller aile d'hélice f; Schrauben-
gemelos mpl. (247)	flügel m; pala de la hélice f. (276)
, prism jumelles à prisme fpl; Prisma-	-, saw lame de scie f; Sägeblatt n; hoja
glas n; anteojos prismáticos mpl. (248)	de sierra f. (277)
binomial binôme m ; Binom n ; binomio m . (249)	
- series (math) série binomiale f;	f; apoyo de cuchilla m. (278) blank (cartridge) cartouche à blanc f;
Binomialreihe f ; binomio de Newton m .	Platzpatrone f ; cartucho sin bala m .
(250)	(279)
- theorem see theorem.	- page (print) garde f; unbedrucktes
biochemistry biochimie f ; Biochemie f ;	Blatt n; página de guarda f. (280)
bioquímica f.	blast (air) coup de vent m; Windstoß m;
biplane (aer) biplan m; Doppeldecker m;	golpe de aire m . (281)
biplano m . (252)	blast (explode) faire sauter; sprengen;
bipolar bipolaire; zweipolig; bipolar. (253)	hacer explotar. (282)
n; madera de betula f. (254)	cylinder (loc) cylindre soufflant m;
bird's eye view perspective d'oiseau f; Vogel-	Gebläsezylinder m; cilindro de arrastre m. (283)
schau f; vista de pájaro f. (255)	-furnace haut-fourneau m; Hochofen
biscuit (nav) biscuit m; Hartbrot n; galleta	m; alto horno m. (284)
f. (256)	
bisector bisectrice f; Halbierende f; bisec-	vent m; Ausla Brohr n, Abzugsrohr n;
triz f . (257)	tubo de arrastre m. (285)
bismuth bismuthe m; Wismut m; bismuto	blasting (air) soufflement m; Blasen n;
m. (258)	sopladura f. (286)
bit (mach) mèche f; Bohrer m, Schneide f; broca f. (259)	blasting (min-mil) sautage m; Sprengung f;
-, countersinking mèche à centrer f,	voladura f. (287)
foret à centrer m; Ankörnbohrer m;	—, sand nettoyage à jet de sable m; Sandstrahlputzen n; limpiadura por
broca de marcar f . (260)	chorro de arena f. (288)
bitumen bitume liquide m, huile de pierre	-cap détonateur m; Sprengkapsel f;
f; Erdől n, Steinől n; betún m. (261)	cápsula de explosión f. (289)
bituminous bitumineux; erdpechartig,	- powder poudre de mine f; Sprengpulver
bituminös, asphalthaltig; bituminoso.	n; pólvora para minar f. (290)
(262)	bleach (n) blanchisseur m; Bleichmittel n;
— coal houille grasse f; Backkohle fi	blanqueador m. (291)
Fettkohle f; hulla grasa f, carbón	bleach (v) blanchir; bleichen; blanquear.
bituminoso m. (263) bivalence (chem) bivalence f; Zweiwertig-	bland (n) mélange m: Mischung f: mezela
keit f; bivalencia f. (264)	blend (n) mélange m; Mischung f; mezcla f. (293)
bivalent (chem) bivalent; zweiwertig;	blend (v) mélanger : mischen; mezclar. (294)

blimp (aer) petit dirigeable m; kleines Luftschiff n; pequefio dirigible m, (295) blind (adf) aveugle; blind; ciego, (296) — angle (aer) angle mort m; toter Winkel m; ângulo muerto m. (297) — flying vol aveugle m; Blindflug m; vuelo sin visibilidad m. (298) — banding (aer) atterrissage à l'aveugle m; Blindlandung f; aterivoje a ciegas m. Blendfenster n; ventava figurada f. (300) bletter (met) chambre i, ampoule f; Gußblase f; ampolla f, burbuja f. (301) bletzard (meteor) tempête de neige f; Schneestrum m; nevada f. (302) bleck (mueth) bloe m, cliché m; Block m, Druckstock m; bloque m, cepo m, cuadra f. (302) — concrete bloc de béton m; Betonblock m; bloque de hornigón m. (303) — concrete bloc de béton m; Betonblock m; bloque de hornigón m. (303) — running (hoisting) poulie fixe f; fester Block m; cuadernal filo m. (305) — running (hoisting) poulie courante f; lainfender Block m; polea simple f; (307) — wood bloc de beis m; Holskitz m; bloque de madera m. (308) — single (hoisting) poulie simple f; ein- scheibiger Block m; polea simple f, (307) — vinc atakic cordage à mouries m; Flaschenzugleine f; polea con aparcio f, signal (rail) signal de cantonnement m; Haltezeichen m; señal de bloqueo f, signal (rail) signal de cantonnement m; Haltezeichen m; señal de bloqueo f; bloque a motón m. (305) — signal (rail) signal de cantonnement m; Haltezeichen m; señal de bloqueo f; bloque m, bloque m, (315) blockade (n) blocus m; Sperre f, Blockade f; bloqueo, m, bloque m, (315) bloem (met) loupe f; Luppe f; tocho m, linote m. (316) blooming mill (met) laminoir de serrage m; Blockanig mill (met) laminoir de serrage m; Blockade (v) souffler; blasen; soplar. (319) — hole (nort) sunffiure f, Idase f; cabida f, ampolla f, burbuia f. (319) — hole fourth volter la chadicier; den Kessel abblasen; purgar. (320) — eff (the beiters) viet la chadicier; den Kessel abblasen; purgar. (320) den tithe hoilers) viet la chadicier; den Kessel abblasen; purgar. (321) bosabouse drôme des embarcations f; Bootsbauer m; constructor d'embarcations	5200	DOMINOUSE [DSTO]
	Luftschiff n; pequeño dirigible m. (295) blind (adj) aveugle; blind; ciego. (296) — angle (aer) angle mort n; toter Winkel m; ángulo muerto m. (297) — flying vol aveugle m; Blindflug m; vuelo sin visibilidad m. (298) — landing (aer) atterrisage à l'aveugle m; Blindlandung f; aterivoje a ciegas m. (299) — window (constr) contre-châssis m; Blendfenster n; ventava figurada f. (300) blister (met) chambre f, ampoule f; Gußblase f; ampolla f, burbuja f. (301) blizzar'd (meteor) tempête de neige f; Schneesturm m; nevada f. (302) block (mach) bloc m, cliché m; Block m, Druckstock m; bloque m, cepo m, cuadra f. (303) —, concrete bloc de béton m; Betonblock m; bloque de hormigén m. (304) —, fixed (hoisting) poulie fixe f; fester Block m; cuadernal fijo m. (305) —, running (hoisting) poulie simple f; ein- scheibiger Block m; motón loco m. (306) —, single (hoisting) poulie simple f. (307) —, wood bloc de beis m; Holzklotz m; bloque de madera m. (308) — and tackle cordage à moufles m; Flaschenzugleine f; polea con aparejo f. (309) —-pin essien de poulie m; Blocknagel m; perno de motón m. (310) —-signal (rail) signal de cantonnement m; Haltezeichen n; señal de bloqueo f. (311) —-system (rail) blocksystem m; Block- system n; sistema de bloqueo m. (312) — tin étain m; Blockzinn n; estaño en bloques m. (313) blockade (n) blocus m; Sperre f, Blockade f; bloqueo m, bloque m. (314) blockade (v) bloquer; sperren, blockieren: bloquear. (315) bloom (met) loupe f; Luppe f; tocho m, lingote m. (316) blooming mili (met) laminoir de serrage m; Blockavalzwerk n; laminador de lupias m. (317) blow (v) souffler; blasen; soular. (318) — hole (net) soufflure f, Blase f; cabida f, ampolla f, burbuia f, Blase f; cabida f, ampolla f, berbiers) vider la chaudière; den Kessel abblasen; purgar la caldera.	Ablaßhahn m; grifo de purga m. (322) off valve soupape de purga f. (323) pipe tuyau soufflant m; Blaserohr n; soplete m. (324) torch lampe à braser f; Lötlampe f; lámpara para soldar f. (325) up (explode) faire sauter; sprengen; hacer saltar. (326) up (inflate) gonfler; aufpumpen; inflardiator) ventilator m; Ventilator m, Lüftungsmaschine f; ventilador m. (329) blower (mach) soufflerie f; Gebläsemaschine f; soplador m. (329) blowout (aut) bombance f, ripaille f; Platzen n, Durchlochung f; reventazón m, pinchazo m. (330) blowout (el) fondre, jouer; durchbrennen, ausschmelzen; fundirse. (331) blue bleu; blau; azul. (332) vitriol see vitriol. (333) blueprint bleu m, dessin m; Blaupause f; foto-calco azul m, dibujo de ejecución m. (334) bluestone vitriol bleu m, sulfate de cuivre m, couperose bleue f; Kupfervitriol n; sulfato de cobre m, vitriolo azul m. (336) blunt (tools) émoussé; stumpf; romo, embotado. (337) board planche f; Diele f, Brett n; tablón m, tabla f. (338) board (v) (nav) accoster; an Bord gehen; ir a bordo. (339) drawing table à dessiner f; Reißbrett n; tablero de dibujar m. (340) doat hateau m, navire m; Schiff n; buque m. (341) cargo navire de charge m; Lastdampfer m; vapor de carga m. (342) collapsible berthon m; Faltboot n; bote plegable m. (343) flying - hydravion m; Wasserflugzeug n; hidroavión m, hidroplano m. (344) inflatable see inflatable boat. popen bateau non ponté m; ofienes Boot n; bote sin cubierta m. (346) phote de práctico m. (347) bote de práctico m. (348) phote de práctico m. (348) bote de práctico m. (346) phote de práctico m; Lotsenboot n; bote de práctico m. (347) builder constructeur d'embarcations m; Bootsbauer m; constructor de botes document d'embarcations m; Bootsbauer m; constructor de botes
	(321)	boathouse drôme des embarcations f_i Boots-

cería f.

cuerpo m.

hervir.

haus n: cobertizo para botes m.

boil (v) bouillir; kochen, sieden;

boiled bouilli; gekocht; cocido.

dera a presión atmosférica f.

body (aut) caisse f; Wagenkasten m; carro-

body (phy) solide m, corps m; Körper m;

boiler chaudière f: Dampskessel m; caldera

-, air-pressure chaudière à pression atmosphérique f; Luftdruckkessel m; cal-

-, corrugated flue chaudière en tôle

(349)

(350)

(351)

cocer.

(352)

(353)

(354)

(355)

ondulée f; Wellrohrkessel m; caldera de (356)hogar ondulado f. -, marine chaudière marine f; Schiffskessel m; caldera marina f. (357)casing enveloppe de chaudière f; Kesselbekleidung f; tambor de caldera m. (358)- feeder pompe alimentaire f; Kesselspeisepumpe f: bomba de alimentación f. (359)- fittings garnitures pour chaudières fpl; Armaturen fpl; accesorios para calderas mpl. (360)- furnace fourneau de chaudière m; Kesselfeuerung f; fogón m, hogar m. (361)- grate grille de chaudière f; Kesselrost m; parilla de caldera f. (362)-- maker chaudronnier m; Kesselschmied m; calderero m. (363) plant chaudronnerie f; Dampfkesselanlage f; instalación de calderas f. (364) -- plate tôle en plaques pour chaudières f; Kesselplatten fpl; chapa de caldera f. --room chambre de chauffe f; Kesselhaus n, Kesselraum m; cámara de las calderas f. (366)- scale tartre m; Kesselstein m; incrustación de caldera f. (367)- shell paroi de chaudière f; Kesselwand f; cuerpo de caldera m. - shop chaudronnerie f; Kesselschmiede f; taller de calderas m. (369)- tester pompe d'épreuve f; Kesselprobierpumpe f; ensayo de caldera m. (370) boiling point (chem) point d'ébuilition m, température d'ébullition f; Siedepunkt m, Kochpunkt m; temperatura de ebulición f. (371)bolometer bolomètre m: Bolometer (372)bolómetro m. bolt (n) boulon m, goujon m, verrou m; Bolzen m, Pflock m, Riegel m; perno m, pasador m, cerrojo m. 24

bolt (v) tamiser, sasser; beuteln, befestigen. empernar, juntar con pernos. (374)bolt (rifle) fermature de culasse f; Gewehrschloß n: cierre de fusil m. -, countersunk boulon encastré m: Bolzen mit versenktem Kopf m; perno de cabeza perdida m. -, flat-headed boulon à tête plane m: flachköpfiger Bolzen m; taravilla f. (377) -, square-headed cheville carrée f: viereckiger Bolzen m; perno cuadrado m. (378)bomb bombe f; Bombe f; bomba f. (379)-, fragmentation bombe à éclats f: Splitterbombe f; bomba de fragmentación -, incendiary see incendiary. - attack attaque à la bombe f; Bombenangriff m; ataque con bombas m. (381) - crater cratère de la bombe m; Sprengtrichter der Bombe m; embudo de la bomba m. -- proof abrité contre le bombardement: bombensicher; abrigado contra bombas. (383)porte-bombes (aer) Bombengehänge n; porta-bombas m. (384) --- shelter abri contre le bombardement m; bombensicherer Unterstand m; abrigo contra bombas m. (385)-- sight (aer) viseur de bombardement m; Bombenzielgerät n; visor de bombardeo bombardier (acr) bombardier m; Bombenschütze m; bombardero m. bomber (aer) avion de hombardement m: Bombenflugzeug n; avión de hombardeo formation (aer) formation de bombardiers f; Bomberformation f; formación de bombardeo f. bombing objective point à bombarder m; Bombenziel n; objetivo al hombardeo m. (390) bond (constr) boutisse f; Binder m; tizón (391)boneblack noir animal m; Knochenschwarz (392)n; negro animal m. (393)book livre m; Buch n; libro m. -, signal (nav) livre des signaux m; Signalbuch n; código de señales m. --**binding art** de relier m; Buchbinderei f; arte de encuadernar f. (395)------ case bibliothèque f; Bucherschrank m; (396)estantería f. boom (nav) bout-hors m; Spiere f, Baum m: botalón m. **booster** (el) survolteur m; Spannungserhöher m; elevador de tension m. (398)

BORATE (B399) BRAKE [B446]

borate of soda soude boratée f; Borax m;	Backbord voraus; por la amura de babor.
bórax m. (399)	(424)
borax borax m; Borax m; borax m, atincar	-, on the starboard par le boissoir tribord;
<i>m</i> . (400)	Steuerbord voraus; por la amura de es-
-, calcined borax calciné m; gebrannter	tribor. (425)
Borax m; bórax calcinado m. (401)	saw scie à chantourner f; Schwanzsäge
border (mach-arch) châssis m, guide m,	f; sierra de arco f. (426)
bord m, rive f; Zarge f, Leiste f, Rand m,	bowsprit beaupré m; Bugspriet n; bauprés
Kante f; orilla f, borde m, margen m. (402)	m. (427)
bore (n) (engine) alésage m; Bohrung f;	box (mach) boite f, caisse f, coffre m
calibre m . (403)	douille f; Büchse f, Kasten m, Kiste f.
bore (n) (mach) alésage m, vide m, creux	Bock m, Hülse f; caja f, cajón m, cámara
m, âme f; Bohrung f, Bohrloch n, Seele f;	f. (428)
diámetro del cilindro m. (404)	—, repair nécessaire de réparation m;
bore (v) (mach) aléser, percer, forer; bohren, ausbohren, lochen; alisar,	Reparaturkasten m; caja de reparaciones f, caja de herramientas f. (429)
bohren, ausbohren, lochen; alisar, taladrar. (405)	f, caja de herramientas f. (429) , tool caisse à outils f; Werkzeugkasten
borine bore m; Bor n; borio m. (406)	m; caja de herramientas f. (430)
boring (n) forage m, alésage m; Bohrung f,	
Nachbohren n; taladro m, barreno m.	f, appareil rectangulaire m; Kasten-
(407)	kamera f. Büchsenkamera f; camara de
- block porte-outils m; Messerkopf m:	cajón f . (431)
cabezal m, porta-cuchillas m. (408)	
- machine alésoir m, foret f; Bohr-	fermé m; bedeckter Güterwagen m; fugón
maschine f ; taladradora f . (409)	m, vagón cubierto m. (432)
borings (shavings) buchilles fpl, alésures	- girder see girder.
fpl, copeaux mpl; Bohrespäne mpl, Späne	
mpl; perforados mpl, taladrados mpl.	
(410)	Kastenholm m; larguero en cajón m. (433)
boron (chem) bore m; Bor n; boro m. (411)	boxwood buis commun m; Buchsbaum m;
boss (ang) see hub.	bosso m, bossalo m, boj m. (434)
boss (mach) étampe f; Gesenke n; estampa f. (412)	Boyle's law loi de Boyle f; Gesetz von Boyle
bottle bouteille f ; Flasche f ; botella f . (413)	n; ley de Boyle f . (435)
-, acid (chem) bouteille pour acides f;	brace (for bits) vilebrequin m; Brustbohrer
Säureflasche f; botella para ácidos f.	m; berbiquí m. (436)
(414)	brace (nav) bras m; Brasse f; braza f. (437)
bottling machine machine à soutirer f ;	bracket palier m; Stehlager n; consola f.
Abfüllmaschine f; máquina para trasegar	(438)
f. (415)	brad pointe f; Spiekernagel m; puntilla f.
bottom sol m, socle m, base f, fond m;	(439)
Sohle f, Fuß m, Sockel m, Basis f; fondo	brake (n) frein m, bloc de frottement m;
m, pie m, fundamento m. (416)	Bremse f, Bremsblock m; freno m, zapato de freno m. (440)
bottom (of a ship) carene f; Schiffsboden	de freno m. (440) brake (sheet-metal shop) machine à cintrer
m; carena f. (417)	les tôles f; Blechbiegemaschine f; máquina
, double fond double m; Doppelboden m; fondo doble m. (418)	de encorvar chapas f. (441)
boulder roche f, grosse pierre f; Uferkiesel	brake (v) serrer le frein; bremsen; frenar.
m, Felsblock m; canto rodado m, peña f.	(442)
(419)	
flint silex m; Flintstein m; pedernal m.	tion f: Bremsband n, Bremsring m;
(420)	anillo de freno m, cinta de freno f. (443)
bow (mach) bride f, traverse f, courbe f:	
Bügel m, Steg m, Kurve f, Bogen ns,	backen fpl; embrague de freno m. (444)
Krummung f ; arco m , curvo m . (421)	- drum tambour de frein m; Brems-
bow (nav-aer) proue f: Bug m; proa f. (422)	trommel f; tambor de freno m. (445)
, on the (nav) par le hossoir; vor dem	handle manette de frein f; Bremshebel-
Bug; por la amura. (423)	handgriff m; palanca de freno f, manija de freno f. (446)
on the port par le bossoir babord;	de freno f. (446)

--- on the port par le bossoir babord;

DKAKE [DTIV]
lever levier de l'arbre du frein m; Eremshebel m; palanca de freno f. (447) lining ruban de frein m; Bremsband n; cinta de freno f. (448) pedals pédales de commande de frein fpl; Bremspedale npl; pedales de los frenos mpl. (449) rod tige du frein f; Bremsstange f; varilla de freno f. (450) shoe bloc de frottement m; Brems- block m; zapata de freno f. (451) spring ressort de frein m; Bremsfeder f; resorte de freno m. (452) test épreuve de freins f; Bremsprobe f; prueba al freno f. (453) brakeman (rail) garde-freins m; Bremser m; guardafrenos m. (454) brakes freins mpl; Bremsen fpl; fresorte mpl. (455) , automatic freins automatiques mpl;
selbsttätige Bremsen fpl; frenos automáticos mpl. (456) —, differential freins différentiels mpl; Differentialbremsen fpl; frenos de mando diferencial mpl. (457) —, hydraulie freins hydrauliques mpl; Wasserdruckbremsen fpl; frenos hidráulicos mpl. (458) —, mechanical freins à l'action mécanique mpl; Bremsen mit mechanischer Betätigung fpl; frenos de accionamiente mecánico mpl. (459) —, pneumatic freins pneumatiques mpl; Deuckluftbremsen fpl; frenos neumáticos mpl. (460) braking device appareil à freiner m; Bremsvorrichtung f; aparato de frenar m.
branch (mach) croisillon m, embranchement m; Arm m, Abzweigung f; bifurcación f, rama f. (462) — pipe tuyau fourchu m, tuyau à branche m; Zweigrohr n, Gabeirohr n; tubo ahorquillado m. (463) branding (on wood) marques à chaud fpl; Brennstempel m; marca a fuega f. (464) brandy eau-de-vie f; Branntwein m; aguardiente m. (465) brass fonte de bronze f, cuivre jaune m, laiton m, airain m; Gelbguß m, Messing n; latón m. (466) —, sheet lame de laiton f, laiton en tôle m; Blechscheiben fpl; hoja de latón f. (467) — bushing coussinet de bronze m; M'essinglager n; manguito de bronce m, manguito de latón m. (468) — casting fonte de cuivre jaune f; Gelbguß m; fundición de latón f. (469) — foundry fonderie de bronze f; Messing-

```
gießerei f: fundición para latón f.
  - plate planche de laiton f, feuille de
  laiton f; Messingblech n, Messingplatte
  f; chapa de latón f.
                                     (471)
  - ware dinanderie f; Messingware f:
  latonería f.
                                     (472)
   - wire fil de laiton m: Messingdraht m:
  alambre de latón m.
                                     (473)
braze braser, souder; hartlöten,
                                   löten;
  soldar.
                                     (474)
breach rupture f; Bruch m; fractura f.
  rompimiento m.
                                     (475)
bread pain m; Brot n; pan m.
                                     (476)
breakdown (aut) panne f; Panne f; avería
  del motor f.
                                     (477)
breakdown (of wires) renversement de ligne
  m; Umbruch der Linie m; rotura de línea
                                    (478)
breaker
          (el)
               interrupteur
                                   Unter-
                             m:
  brecher m; disyuntor m.
                                    (479)
                            Brandung f;
breakers (surf) ressac m;
                                     (480)
  escollo m.
breakwater brise-lames m, digue f; Wellen-
  brecher m; rompeolas m, malecón m.
                                    (481)
breech (art) culasse f; Laderaum m,
                                    (482)
  Kartuschraum m; cierre m.
m, Ladeklappe f; cuña de cierre f. (483)
brewing (beer) brassage m; Bierbrauen n:
  trabajo de la cerveza m.
                                    (484)
brick brique f; Ziegel m, Backstein m;
                                    (485)
 ladrillo m.
  -, burnt brique cuite f; Backstein m;
                                    (486)
 ladrillo quemado m.
---, coal brique de charbon f; Kohlen-
brikett n; carbón prensado m, ladrillo de
 carbón m, briqueta de carbón f.
  -, fire brique blanche f; feuerfester
  Ziegelstein m; ladrillo refractario m. (488)
   - kiln four à briques m; Ziegelofen m,
  Ziegelei f; horno para ladrillos m.
                                    (489)
bricklayer maçon m; Ziegelmaurer m; al-
                                    (490)
  bañil m.
brickwork murage en briques m, maçonnerie
  f; Backsteinmauerwerk n; albañilería f,
                                    (491)
  mampostería f.
bridge (eng) pont m; Brücke f; puente m.
                                    (492)
bridge (nav) passerelle f; Kommandobrücke
 f; puente ni.
                                    (493)
  -, arched pont en arc m; Bogenbrücke f;
                                    (494)
 puente arqueado m.
---, cantilever pont en encorbellement m,
  pont cantilever m: Auslegerbrücke f.
  Kraftträgerbrücke f; puente de consolas
```

--, draw pontlevis m; Zugbrücke f; puente

(496)

levadizo m.

minimum and American Maria and American	4
girder pont à poutres m; Balkenbrücke	krümmen; doblarse, encorvarse. (524)
f; puente de vigas m . (497)	buckling flambage m; Knickung f; pandeo
pontoon pont de bateaux m; Ponton-	m_{\star} (525)
brücke f, Klappbootbrücke f; puente de	buffer (polisher) polissoir m; Polierscheibe
barcas <i>m</i> . (498)	f, bruñidor giratorio m. (526)
-, suspension pont suspendu m; Hänge-	buffer (rail) butoir m, tampon m; Puffer m,
brücke f, Drahtseilbrücke f; puente col-	
gante m . (499)	Stoßkissen n; parachoques m, paragolpes
-, swing pont tournant m: Drehbrücke	m, tope m . (527)
	Pufferklotz m ; taco de tope m . (528)
trestle pont de chevalets m; Bock-	- spring (rail) ressort de butoir m;
brücke f; puente de caballetes m. (501)	Pufferfeder f; muelle de parachoques m.
building construction des ponts f;	(529)
Brückenbau m; construcción de puentes	bugle (n) clairon m; Signalhorn n; trom-
f. (502)	peta f, bocina f. (530)
bridgehead tête de pont f; Brückenkopf m;	builder constructeur m; Bautechniker m;
cabeza de punte f. (503)	(#a4\
brine saumure f; Salzwasser n, Sole f;	
salmuera f . (504)	building construction f, édifice m, bâtiment
bristle (n) criquesoie de cochon f; Borste f;	m; Gebäude n; edificio m, construcción
	f. (532)
	construction construction f; Bauwesen
bristol board papier à dessin m; Zeichen-	n; construcción f . (533)
papier n ; papel de dibujo m . (506)	contractor (constr) entrepreneur de
brittle fragile, cassant; zerbrechlich,	travaux m; Bauunternehmer m; contra-
brüchig; quebradizo. (507)	tista de trabajos m . (534)
broach (n) broche f, alésoire m; Reibahle	- line (ground level) surface du terrain
f; escariador m , espetón m . (508)	horizontale f; Bauhorizont m; superficie
broach (v) (mach) aléser les trous de rivets;	del terreno horizontal f. (535)
Nietlöcher aufreiben; escariar agujeros	- lumber bois de construction m; Bau-
de remaches. (509)	
broadcasting (rad) radio-diffusion f;	holz n; madera de construcción f. (536)
Rundfunk m; radiodifusión f. (510)	- materials matériaux de construction
	mpl; Baumaterialien npl; materiales de
broadside bordée f; Breitseite f; costado de	construcción mpl . (537)
un buque m , andanada f . (511)	- office (constr) bureau de l'architecte
bromide bromure m; Bromid n; bromuro m.	m; Baubureau n; oficina del arquitecto f.
(512)	(538)
of radium bromure de radium m;	- site terrain à bâtir m; Baugrund m;
Radiumbromid n; bromuro de radio m.	terreno para construir m . (539)
(513)	stone moellon m; Baustein m; sillar m.
of silver bromure d'argent m; Silberbro-	(540)
mid n; bromuro de plata m. (514)	superintendent (constr) directeur des
- paper (phot) papier au bromure m,	travaux m; Baudirektor m; director de
papier bromure m; Bromidpapier n; papel	los trabajos m . (541)
de gelatinobromuro m. (515)	_ ·
- "" . " . "	- trade métier de constructeur m; Bau-
bromine brome m; Brom n; bromo m. (516)	handwerk n; ramo de la construcción m.
bronze bronze m, laiton rouge m; Bronze f,	(542)
Rotguß m ; bronce m . (517)	- yard (constr) chantier m; Bauhof m;
broom balai m; Besen m; escoba f. (518)	astillero m . (543)
brush (n) balai m; Bürste f; escobilla f,	bulk volume m , grosseur f , masse f , gros m ;
cepillo m . (519)	Masse f, Umfang m, Hauptteil m; volumen
lead (el) calage des balais m;	m, la mayor parte f . (544)
Bürstenverschiebung f; alzamiento de las	bulkhead cloison étanche f; Schott n,
escobillas m . (520)	wasserdichte Abteilung f; mamparo m,
bucket baille f; Kuse f, Bütte f; cubo m,	frontón m, propao m. (545)
balde m. (521)	bullet balle f; Kugel f, Geschoß n; bala de
, water seau m; Eimer m; cubo m. (522)	fusil o pistola f. (546)
rueda hidráulica f. (523)	sicher, schußsicher; a prueba de bala.
buckle (bend) voiler, flamber; biegen,	(547)

bull's-eye centre noir m; Zentrum n, Schwarze einer Schießscheibe n; centro de blanco m. (548) bulwark (mil) rempart m; Bollwerk n; baluarte m. (549) bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (553) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557)—, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558)—, life-bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas m. (559)—, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561)—, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemac. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemac. (568)	• •
Schwarze einer Schießscheibe n; centro de blanco m. (548) bulwark (mil) rempart m; Bollwerk n; baluarte m. (549) bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbenner m; mechero Bunsen m; G550) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, light bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construciones m. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûler; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	bull's-eye centre noir m: Zentrum n.
de blanco m. (548) bulwark (mil) rempart m; Bollwerk n; baluarte m. (549) bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. (560) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	Schwarze einer Schießscheibe n: centro
bulwark (mil) rempart m; Bollwerk n; baluarte m. (549) bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557)—, beell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558)—, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559)—, life-bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560)—, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561)—, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (565) burreur of brûleur f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	de blanco se (548)
baluarte m. (549) bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, hreeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	bulwark (mil) rempart m: Bollwerk n:
bulwark (nav) pavois m; Schanzkleid n; amurada f. (550) bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsen-brenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, light bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûleur f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
amurada f. bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûleur f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
bumper (aut-rail) amortisseur m; Stoßfänger m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557)—, beell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558)—, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559)—, light bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560)—, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (565) burrette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	amurada f (550)
m; amortiguador de choques m. (551) bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life-bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
bung bonde f; Spund m; tapón m. (552) bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. boca de tonel f. bunk couchette f; Koje f; litera f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas m. (559) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
bunghole trou de bonde m; Spundloch n; boca de tonel f. (553) bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûleur f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
boca de tonel f. bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, light bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	handhala trou de honde sus Spundloch sus
bunk couchette f; Koje f; litera f. (554) bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbun- ker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsen- brenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	hoon do tonal f (553)
bunker (coal) soute à charbon f; Kohlenbunker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsenbrenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life-bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	hunte conchette f. Voic f. litera f (554)
ker m; carbonera f. (555) Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsen- brenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas m. (559) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (y) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	hunkan (coal) coute à charbon f. Voblenbun
Bunsen burner brûleur Bunsen m; Bunsen-brenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life-bouée de sauvetage f; Rettungs-boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	Iran my combanara 4 (555)
brenner m; mechero Bunsen m. (556) buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
buoy bouée f; Boje f, Tonne f; boya f, baliza f. (557) —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
1, baltza 1. —, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	bremer m; medicio bunsen m. (550)
—, bell bouée à cloche f; Glockenboje f; boya de campana f. (558) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	buoy bouce f; boje f, lonne f; boya
boya de campana f. (588) —, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	J, Daliza J. (55/)
—, breeches bouée culotte f; Hosenboje f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungsboje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	beit bouce a clocke j; Glockenboje j;
f; aparato salvavidas m. (559) —, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	Doya de campana j. (558)
—, life- bouée de sauvetage f; Rettungs- boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	breeches bouce culotte j; Hosenboje
boje f; boya salvavidas f. (560) —, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
—, light bouée balise f; Bakenboje f; boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
boya baliza f. (561) —, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
—, signal bouée à sifflet f; automatische Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
Signalboje f; boya de silbato f. (562) buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	boya baliza f. (501)
buoyancy flottabilité f; Schwimmfähigkeit f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de constructiones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
f; flotabilidad f. (563) bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
bureau of construction intendance des bâtiments f; Bauamt n; consejo de con- strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	buoyancy flottabilité f; Schwimmiahigkeit
bâtiments f; Bauamt n; consejo de construcciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
strucciones m. (564) burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	bureau of construction intendance des
burette (chem) burette f; Bürette f; bureta f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	bâtiments f; Bauamt n; consejo de con-
f. (565) burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quemadura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
burn (v) brûler; brennen; quemar. (566) burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	
burn (n) brûlure f; Brandwunde f; quema- dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	<i>f.</i> (565)
dura f. (567) burner brûleur m; Brenner m; quemador	burn (v) brûler; brennen; quemar. (566)
burner brûleur m; Brenner m; quemador	
m. (568)	
	m. (568)
burnt cuit; gebrannt; cocido. (569)	burnt cuit; gebrannt; cocido. (569)

```
bus see omnibus.
--- bar (el) barre omnibus f; Sammel-
  schiene f; barra omnibus f.
                                      (570)
bushing coussinet m; Lagerpfanne f; cas-
                                      (571)
  quillo del cojinete m.
butadiene butadiene m; Butadien m; buta-
  diene m.
   - rubber caoutshouc butadiène m: Buta-
  dienkautschuk m-n; caucho butadiene m.
                                     (571b)
butt (of a rifle) crosse f; Gewehrkolben
  m: culata f.
                                      (572)
  --- hinge charnière f; Stumpfkloben m;
  bisagra f.
  --- joint joint m; Stoß m; remachado de
  cubrejunta m.
                                      (574)
  - - plate buttoir m; Stoßplatte f; placa de
  tope f.
                                      (575)
 - welding see welding.
butter beurre f; Butter f; mantequilla f.
                                      (576)
butterfly-valve soupage à
                                gorge
Drosselventil n; válvula de aleta f. (577)
button bouton m; Knopf m; botón m. (578)
           contrefort m.
  Strebepfeiler m; contrasuerte m, arbotante
  m, estribo m.
                                      (579)
  -, flying arc-boutant m; Schwibbogen m,
  Strebebogen m: botarel m, arbotante m.
butyl compounds compositions butyliques
  fpl; Butylverbindungen fpl; compuestos
  butilicos mpl.
buzzer (el) trembleur m, vibrateur m;
  Summer m; zingala eléctrica f, zumbador
by-pass (n) chemin à côté de la chaussée m;
  Beiweg m; camino al largo de una
  carretera m.
                                      (583)
by-product produit résidu m; Abfallpro-
                                     (584)
  dukt n; producto residuo m.
```

C

cabin cabine j; Kabine j; cabina j. (1)	
cabin (nav) cabine f; Kajüte f; camarote	oxyd n ; óxido de cadmio m . (21)
m. (2)	- plating cadmiage m; Kadmieren n;
cable câble m, corde f; Kabel n, Seil n;	tratamiento por cadmio m. (22)
cable m . (3)	— salt sel de cadmium m; Kadmiumsalz
—, control câble de commande m;	n; sal de cadmio f . (23)
Steuerkabel n ; cable de mando m . (4)	sulphide sulfure de cadmium m;
—, electric câble électrique m; elektrisches	Schwefelkadmium n; sulfuro de cadmio
Kabel n ; cable eléctrico m . (5)	m. (24)
-, ignition câble d'allumage m; Zünd-	- yellow jaune de cadmium m; Kadmium-
kabel n; cable del encendido m. (6)	gelb n ; amarillo de cadmio m . (25)
-, lead-covered (el) câble sous plomb m;	caisson (eng) caisson pneumatique m; Senk-
Kabel mit Bleimantel n; cable con cubierta	kasten m; cajón neumático m. (26)
de plomo m . (7)	calcareous calcaire; kalkig, kalkhaltig;
-, steel cable d'acier m; Stahldraht m;	calizo (27)
hilo de acero m . (8)	- spar spath calcaire m; Kalkspat m;
, submarine (tel) câble sousmarin m;	espato calizo m . (28)
Seekabel n, Tiefseekabel n; cable sub-	- stone pierre calcaire f; Kalkstein m;
marino m . (9)	piedra caliza f. (29)
-, suspension câble porteur m; Tragseil	calcium calcium m; Kalzium n; calcio m.
n; cable de suspensión m . (10)	(30)
-, toll (tel) câble pour lignes inter-	- metallic calcium métallique m;
urbaines m; Fernleitungskabel n; cable	Kalziummetall n; calcio metálico m. (31)
para líneas interurbanas m. (11)	- carbide carbure de calcium m; Kalzium-
, towing câble de remorquage m;	karbid n; carburo de calcio m. (32)
Schleppseil n; cable de remolque m. (12)	- chloride chlorure de calcium m; Chlor-
-, wire cable métallique m; Drahtseil n;	kalzium n ; cloruro de calcio m . (33)
cable metálico m, cable de acero m. (13)	- hydride chaux caustique f; Kalzium-
- joint jonction de câbles f; Kabelver-	hydrid n ; cal cáustica f . (34)
bindung f, Kabelsplissung f; ayuste de	- silicide siliciure de calcium m; Kalzium-
cables m . (14)	silizid n; siliciuro de calcio m. (35)
- wheel roue à câble f; Seilrad n; rueda	- sulphide sulfure de calcium m;
para cables f . (15)	Schwefelkalzium n; sulfuro de calcio m.
cade oil huile de cade f; Kaddigöl n,	(36)
Kadeöl n; aceite de cade m. (16)	calculate calculer; rechnen; calcular. (37)
cadmium cadmium m; Kadmium n; cadmio	calculated ceiling (aer) plafond théorique
m. (17)	m; theoretische Gipfelhöhe f, errechnete
-, metallic cadmium métallique m;	Gipfelhöhe f ; techo teórico m . (38)
Kadmiummetall n; cadmio metalico m.	calculated performance performance calcu-
(18)	lée f; errechnete Leistung f; performance
- cement ciment au cadmium m; Kad-	calculada f . (39)
miumzement m; cimiento al cadmio m.	calculating machine compteur universel m;
(19)	Rechenmaschine f; aritmómetro m. (40)
- chloride chlorure de cadmium m;	calculation calcul m; Berechnung f; cálculo
Chlorkadmium n; cloruro de cadmio m.	m. (41)
(20)	caler ' " onlord infinitésimal m;

CALCULUS [C42]	CAP [C90]
Infinitesimalrechnung f; cálculo m. (42) —, differential calcul différentiel m; Differentialrechnung f; cálculo diferencial m. (43) —, integral calcul intégral m; Integralrechnung f; cálculo integral m. (44) caldron chaudron m; Kochkessel m; caldera f. (45) caliber (mach) alésage m; Bohrung f; diámetro interno m. (46) caliber (mil) calibre m; Kaliber n; calibre m. (47) calipers compas d'épaisseur m; Greifzirkel m; calibrador m, compás m. (48) calipers (inside) compas maître à danser m; Innenzirkel m; calibrador m. (49) calipers (outside) compas d'épaisseur m; Tastzirkel m; calibre de espesor m. (50) calk rendre étanche; dichten; calafatear. (51) call appel m; Anruf m; llamada f. (52) call (tel) conversation téléphonique f; Gesprāch n; conversación telefónica f. (53) —, local (tel) appel urbain m; Ortsanruf m; llamada urbana f. (54) —, long-distance (tel) communication à grande distance f; Weitverkehrsverbindung f; comunicación a gran distancia f. (55) —-bell cloche d'appel f; Anrufglocke f; timbre de llamada m. (56) caloric calorifique; kalorisch; calorífico. (57)	aérea m. (68) —, aerial survey appareil de prise de vues en séries m; Reihenbildner m; cámara para fotografías en series f. (69) —, automatic appareil photographique automatique m; automatisches Aufnahmengerät n; cámara automática f. (70) —, box appareil rectangulaire m; Kastenkamera f, Büchsenkamera f; cámara de cajón f. (71) —, film appareil photographique à films m; Filmkamera f; aparato de película m. (72) —, hand appareil photographique à main m; Handkammer f; cámara de mano f. (73) —, motion-picture appareil cinématographique m; Kinoaufnahmegerät n; cámara cinematográfica f. (74) —, panoramic chambre panoramique f; Panoramic chambre panoramique f; Panoramenkammer f; cámara panorámica f. (75) —, plate appareil photographique à plaques m; Plattenkamera f; aparato de placa m. (76) —, wide-angle lena appareil photographique grand champ m; Weitwinkelkamer f; cámara gran angular f. (77) — gun (aer) mitrailleuse photographique f; MG-Kamera f; ametralladora fotográfica f. (78) — obscura chambre noire f; Dunkelkammer f; cámara obscura f. (79) camouflage camouflage m; Tarnung f; enmascaramiento m. (80)
rompower puissance calorifique f; Heizkraft f; potencia calorifica f. (58) unit unité de chaleur f; Wärmeeinheit f; unidad de calor f. (59) calorie calorie f; Kalorie f; caloría f. (60) calorimeter calorimètre m; Wärmemesser m; calorímetro m. (61) cam came f, poucet m; Daumen m, Nocken m; leva f. (62) gear distribution à la came f; Daumensteuerung f; distribuidor de levas m, mando por levas m. (63) ring tambour à cames m; Nockentrommel f; anillo de levas m. (64) shaft bague à cames f, arbre a camés m; Nockenscheibe f, Daumenwelle f; árbol de levas m, eje de levas m (65) camber cambrure f; Wölbung f; curvatura f.	camphor camphre m; Kampfer m; alcanfor m. (81) — oil essence de camphre f; Kampferöl n; esencia de alcanfor f. (82) candle bougie f, chandelle f; Kerze f; bujia f. (83) — power puissance en bougie f; Kerzenstärke f; bujia luminosa f, intensidad luminosa f. (84) cane (bot) roseam m; Schilfrohr n; caña f. (85) cannon canon m; Kanone f; cañón m. (86) canoe pirogue f; Kanu n; canoa f, piragua f. (87) cantilever cantilever, en porte à faux; freitragend: cantilever. (88) — bridge see bridge. — wing (aer) see wing.
camera appareil photographique m, appareil m; Kamera f, Aufnahmegerat n; cámara f. (67) , aerial appareil aérophotographique m; Luftbildgerät n; aparato de fotografía	canvas canevas m, toile à voiles f; Kanevas m, Segeltuch n; lona f. (89) cap (mach) chapeau m, capot m, hotte à vapeur f; Dampfdom m, Kappe f; tapa f, casquillo m. (90) —, percussion capsule fulminante f;

Zündhütchen n; cápsula fulminante f. (91)	de carbono m. (113) carbonic acid see acid.
capacity (el) capacité f; Kapazität f;	carbonize carburer, carboniser; verkohlen,
capacidad eléctrica f, densidad de carga f.	karburieren; carbonizar. (114)
(92)	carborundum carborundum m; Karborundum
capacity (mach) rendement m; Leistung f,	n; carborundum m. (115)
	wheel meule en carborundum f; Kar-
Wirkungsgrad m; capacidad f, rendimiento m, resistencia f. (93)	borundumscheibe f; muela de carborun-
	$\operatorname{dum} f. \tag{116}$
capacity (of a tank, etc) capacité f, contenance f; Fassungsvermögen n; In-	carboy (chem) bonbonne f ; Ballon m ;
halt m; capacidad f, cabida f. (94)	bombona f. (117)
capacity (phy) travail utile m; Leistungs-	carbureter carburateur m; Vergaser m;
fähigkeit f; rendimiento m, resistencia	carburador m. (118)
mecánica f. (95)	— adjustment réglage du carburateur m;
, bearing port m, capacité pour le poids	Vergasereinstellung f; regulación del car-
f; Tragkraft f, Tragfähigkeit f; capacidad	burador f. (119)
de apoyo f . (96)	- needle pointeau du flotteur m; Schwim-
- load charge capacitive f; Spitzen-	mernadel f; aguja del flotador f. (120)
belastung f; carga plena f, capacidad de	card, compass see compass.
transporte f. (97)	card-cabinet casier m; Kartei f, Karteikasten
capillary capillaire; Kapillar—; capilar.	m; estante m. (121)
(98)	cardboard carton m; Karton m; cartón m.
- attraction capillarité f; Haarröhrchen-	(122)
wirkung f ; capilaridad f . (99)	cargo fret m; Fracht f; carga f. (123)
- tube tube capillaire m; Kapillarröhre	-, deck pontée f; Deckladung f; carga-
f, Haarröhrchen n; tubo capilar m. (100)	mento de cubierta m. (124)
capsize chavirer; kentern; zozobrar, dar la	, mixed cargaison mixte f; gemischte
voltereta. (101)	Ladung f; cargamento mixto m. (125)
capstan manège m; Göpel m, Winde f;	Carnot's cycle cycle de Carnot m; Carnot-
cabrestante m. (102)	scher Kreisprozeß m; ciclo de Carnot m.
capsule capsule f; Kapsel f; capsula f. (103)	(126)
captive balloon ballon captif m; Fesselballon	carpenter menuisier m, charpentier m;
m; globo cautivo m . (104)	Tischler m, Zimmermann m, Schreiner
car (aut-rail) voiture f; Wagen m; coche	m; carpintero m . (127)
m. (105)	carriage voiture f; Wagen m; carruaje m,
, armored auto blindée f; Panzerauto n,	coche m , vagón m . (128)
Panzerkraftwagen m; automóvil acorazado	builder carrossier m; Wagenbauer m;
m. (106)	carrocero m. (129)
-, electric (aut) électrobate m; Elek-	carrier frequency see frequency.
tromobil n; electromóvil m. (107)	carrier pigeon pigeon voyageur m; Brief-
, trolley tramway m; Straßenbahn f;	taube f; paloma correo f, paloma mensa- iera f. (130)
tranvía eléctrico m. (108)	jera f. (130) cartridge cartouche f; Patrone f; cartucho
carbide carbure m; Karbid n; carburo m. (109)	m. (131)
-, tungsten see tungsten.	—, blank cartouche à blanc f; Platzpatrone
carbolic acid see phenol.	f; cartucho sin bala m. (132)
carbon carbone m, charbon m; Kohlenstoff	case caisse f; boîte f; Kasten m, Büchse f;
m; carbono m. (110)	caja f , cajón m . (133)
- dioxide acide carbonique m, anhydride	, instrument boite à instruments f;
carbonique m; Kohlensäure f, Kohlen-	Besteck n; caja de instrumentos f. (134)
dioxyd n, Kohlensäureanhydrid n; ácido	casein caséine f; Kasein n; caseina f. (135)
carbónico m, anhídrido carbónico m.	glue colle de caséine f; Kaseinleim
(111)	m; cola de caseína f . (136)
monoxide oxyde de carbone m; Kohlen-	- paint couleur à caséine f; Kaseinfarbe
monoxyd n, Kohlenoxyd n; óxido de	f: color de caseína m. (137)
carbono m . (112)	cazing enveloppe f; Hülle f, Umwicklung
tetrachloride tetrachlorure de carbone	f: envoltura f, tambor m. (138)
m; Tetrachlorkohlenstoff m; tetracloruro	, boiler chemise de chaudière f; Kessel-

mantel m; camisa de caldera f. (139)	cellulose cellulose f; Zellulose f; celulosa f.
, tire enveloppe d'un pneu f; Reifen-	(166)
hülle f. Reifenbekleidung f; envoltura de	Celsius same as centrigrade.
neuminico f . (140)	cement (n) ciment m; Zement m; cemento
cast (v) (found) couler; gießen; colar,	m. (167)
moldear. (141)	cement (v) luter, cimenter; verkitten;
	cementar. (168)
fundido m . (142)	center centre m; Mitte f; centro m. (169)
loswerfen; largar, desamarrar. (143)	m; mecha de puntas f. (170)
casting fer coulé m, coulage m; Gußeisen	
n, Guß m; fundición f, colada f. (144)	schwert n; orza de quilla f. (171)
-, case-hardened fonte durcie f; Hart-	- lathe tour à pointes m; Spitzendreh-
guß m; fundición cementada f. (145)	bank f ; torno de puntas m . (172)
castor oil see oil.	of gravity centre de gravité m; Schwer-
casualty perte f; Verlust f; baja f. (146)	punkt m; centro de gravedad m. (173)
catalytic (n) catalyseur m; Kontaktsubstanz	of lift (aer) centre de poussée m:
f, Katalysator m; catalizador m. (147)	Auftriebsmittelpunkt m; punto de susten-
catamaran catimaran m; indisches Segel-	tación m . (174)
floß n; balsa f, jangada f. (148)	m; eje de movimiento m. (175)
catapult (aer) catapulte f; Katapult n;	
catapulta f. (149)	centerpunch amorçoir m, pointe f; Körner
catch (mach) crochet d'arrêt m, cliquet	m; punzón m , granete m . (176)
de roue m; Sperrklinke f, Knappe f;	centrigrade scale see scale.
fiador m, pasador m, escape m. (150)	central (adj) central; zentral; central. (177)
pit (found) réservoir à vase m;	- station (el) station centrale f; Zen-
Schlammsack m; hoyo de colada m. (151)	tralstation f; estación central f, central
cathode cathode f; Kathode f; catodo m.	f. (178)
(152)	centrifugal centrifuge; zentrifugal; centri-
rays see rays.	fugo. (179)
caulk (v) colfater; kalfatern; calatatear.	- blower compresseur centrifuge m;
(153)	
(153)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) dryer hydro-extracteur m; Schleuder-
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; caustico. (154) — lime chaux caustique f; Atzkalk m; cal	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugal
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; caustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal caustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force iorce centrifuge f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump.
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force iorce centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centri-
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; căustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force iorce centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; soa cáustica f. (158)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugal-kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuge f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal.
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripetal. (185)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Atzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleuder- maschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal- kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) contripetal centripète; zentripetal; centri- peto. (184) — force force centripète f; Zentripetal- kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n.
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Atzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleuder- maschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal- kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) contripetal centripète; zentripetal; centri- peto. (184) — force force centripète f; Zentripetal- kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n.
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; soa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero.	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m;
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. (161) cell (battery) élément de pile m; Zelle f; elemento m. (161)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleuder- maschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal- kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centrifuga f. (184) — force force centripète; zentripetal; centri- peto. (184) — force force centripète f; Zentripetal- kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) — pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de nave-
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; ciemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal-kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. contrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal-kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de navegación m. (187)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; elemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotoeléctrica f.	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal-kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal-kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de navegación m. (187) — of ownership acte de propriété m;
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; soa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; clemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrica f. (162)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleuder- maschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal- kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centri- peto. (184) — force force centripète f; Zentripetal- kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) — pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de nave- gación m. — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; elemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotocléctrica f.	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) — pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de navegación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — xero (aer) see visibility, zero. (161) — in photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotocléctrica f. (162) cellar cave de maison f; Hauskeller m;	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugalkraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetalkraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) — pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de navegación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188)
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Atzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Atznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; ciemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotocléctrica f. (162) cellar cave de maison f; Hauskeller m; sótano m. (163)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleuder- maschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal- kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centrifuga f. (184) — force force centripète; zentripetal; centri- peto. (184) — force force centripète f; Zentripetal- kraft f; fuerza centripeta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de nave- gación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188) — of registry (nav) acte constatant la na-
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; clemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotoeléctrica f. (162) cellar cave de maison f; Hauskeller m; sótano m. (163) cellophane cellophane f; Zellophan n; celo-	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal-kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal-kraft f; fuerza centripèta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de nave-gación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188) — of registry (nav) acte constatant la nationalité m; Schiffszertifikat n; acta
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Ätzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; element m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotocléctrica f. (162) cellar cave de maison f; Hauskeller m; sótano m. (163) cellophane cellophane f; Zellophan n; celofano m. (164)	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal-kraît f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuge essoreuse centrifuge f; Zentrifuge f; centrifuga f. (183) centrifuge destripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal-kraît f; fuerza centripeta f. (185) certificate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) — pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de navegación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188) — of registry (nav) acte constatant la nationalité m; Schiifszertifikat n; acta de nacionalidad f, certificado de registro.
caustic (adj) corrosif; ätzend, beizend; cáustico. (154) — lime chaux caustique f; Ätzkalk m; cal cáustica f. (155) — potash potasse caustique f, Atzkali n; potasa cáustica f. (156) — salt sel caustique m; Ätzsalz n; sal cáustica f. (157) — soda soude caustique f, Ätznatron n; sosa cáustica f. (158) ceiling (aer) plafond m; Gipfelhöhe f; techo m. (159) ceiling (of a room) plafond m; Decke f; cielo raso m. (160) — zero (aer) see visibility, zero. cell (battery) élément de pile m; Zelle f; clemento m. (161) —, photo-electric élément photo-électrique m; Photozelle f; célula fotoeléctrica f. (162) cellar cave de maison f; Hauskeller m; sótano m. (163) cellophane cellophane f; Zellophan n; celo-	Schleudergebläse n; compresor centrifugo m. (180) — dryer hydro-extracteur m; Schleudermaschine f; centrifuga para secar f. (181) — force force centrifuga f; Zentrifugal-kraft f; fuerza centrifuga f. (182) — pump see pump. centrifuga f. (183) centrifuga f. (183) centripetal centripète; zentripetal; centripeto. (184) — force force centripète f; Zentripetal-kraft f; fuerza centripèta f. (185) certficate brevet m, permis m; Zeugnis n, Bescheinigung f; certificado m. (186) —, pilot's (aer) see license. — of navigation permis de navigation m; Navigationszeugnis n; certificado de nave-gación m. (187) — of ownership acte de propriété m; Eigentumsbecheinigung f; certificado de derecho de propriedad m. (188) — of registry (nav) acte constatant la nationalité m; Schiffszertifikat n; acta

* *
—, surveying chaine d'arpenteur f; Meskette f; cadena de agrimensor f. (191)
bolt boulon de chaîne m; Kettenbolzen m; pasador de cadena m. (192) drive (aut) see drive.
polea de cadena f. (194) chair chaise f; Stuhl m; silla f. (195) —, bosun's (nav) sellette f; Luftkabel- fahrstuhl m; banqueta tipo Manchester
f. (196) chalk craie f; Kreide f; creta f. (197) chamfer chanfrein m; Kannelierung f, Schrägkante f; chaflán m, bisel m. (198) change (n) changement m; Änderung f; cambio m. (199)
change (v) changer; umwechseln, ändern; cambiar. (200)
of gear see gear-changing. of speed changement de vitesse m; Geschwindigkeitswechsel m; cambio de velocidad m. (201)
changeable amovible; auswechselbar; cam- biable. (202) channel (mach) rainure f, cannelure f; Riefe f, Hohlkehle f; ranura f, canaleta
f. (203) , the English La Manche; Armelkanal, Englischer Kanal; La Mancha. (204)
— bar fer U m; U-Eisen n; hierro U m. (205) chaplain (mil) aumonier m; Kaplan m;
teniente vicario m. (206) charcoal charbon de bois m; Holzkohle f; carbón vegetal m. (207)
<pre>charge (n) (el) charge f; Ladung f; carga f.</pre>
charges (costs) frais mpl; Abgaben fpl;
gastos mpl. (210) charging, battery charge des accumulateurs f; Ladung der Akkumulatoren f; recarga de accumuladores f. (211)
chart (nav) carte marine f; Seekarte f; carta marina f, carta de navegación f. (212)
f; Barograph feuille de barographe f; f; Barographenblatt n; hoja de barógrafo f. (213)
—, Morcator's (nav) carte réduite f; wachsende Karte f, Karte in Merkators Projektion f; carta reducida f. (214) ——•room (nav) kiosque des cartes m;

Kartenhaus n; caseta de derrota f. (215) charter (v) (nav) affréter, noliser; befrachten, chartern, heuern: fletar. chauffeur chauffeur m; (Automobil-) Führer m; cochero de automóvil m. chauffeur m. chofer m. check (v) arrêter, éprouver avec le frein: bremsen; moderar, contrariar. --- nut contre-écrou m: Gegenmutter f. Kontermutter f; contratuerca f. (219) til n; válvula de retén f. chemical (adi) chimibue: chemisch: químico. (221)chemical (n) substance chimique f; chemisches Präparat n: producto químico - compound see compound. - warfare (mil) guerre chimique f; chemischer Krieg m; guerra química f. chemicals produits chimiques mbl: Chemikalien pl; productos químicos mpl. (224)chemist chimiste m; Chemiker m; químico chemistry chimie f; Chemie f; química f. (226)----, inorganic see inorganic. -, organic chimie organique f; organische Chemie f; química orgánica f. cherry wood bois de cerisier m; Kirschbaumholz n; cerezo m, ciruelo m. chest (mach) caisse f; Kasten m, Kiste f; caja f, cajón m. chestnut wood bois de châtaignier m; Kastanienholz n; madera de castaño f. chevron chevron m; Dienstabzeichen n; cheurrón m. chief (adj) principal; Haupt-; principal. - designer (aer-eng) ingénieur en chef m: Chefkonstrukteur m; ingeniero jefe (233)971. engineer ingénieur en chef m; Oberingenieur m; jefe ingeniero m. (234) - pilot see pilot. chimney cheminée f; Kamin m, Schornstein m: chimenea f. — damper vanne pour régler le tirage f; Zugschieber m; registro de tiro m. (236) draft tirage d'une cheminée m; Schornsteinzug m; tiro de chimenea m. - flue tuyau de cheminée m; Zugkanal

m, Rauchrohr n; humero m, fuste m. (238)

China clay see kaolin. chip frison m; Span m; viruta f. (239) chisel (n) ciseau m; Meißel m; buril m, escop o m, formón m. (240) chisel (v) ciseler; meißeln; burilar, escoplear. (241) —, cold tranche à froid f; Kaltmeißel m; cortafrío m. (242)
chloride chlorure m; Chlorid n; cloruro m,
— of lime chlorure de chaux m; Chlorkalk m; cloruro de cal m. (244) chlorine (n) chlore m; Chlorgas n; cloro m. (245)
chocks (aer) cales de roue fpl; Bremsklötze npl; calzos mpl. (246) chord (aer) profondeur de l'aile f; Flügelsehne f; cuerda del ala f, profundidad del ala f. (247)
chord (geom) corde f; Sehne f; cuerda f. (248)
chrome chrome m ; Chrom n ; cromo m . (249)
— alum alun de chrome m; Chromalaun m; alumbre de cromo m. (250) — molybdenum steel see steel. — nickel steel see steel. chromium chrome m; Chrom n; cromo m. (251)
acetate acétate de chrome m; essig- saures Chrom n; acetato de cromo m. (252)
— nitrate nitrate de chrome m; sal- petersaures Chrom n; nitrato de cromo m. (253)
n; mineral de cromo m; Chromerz n; mineral de cromo m. (254) sulphate sulfate de chrome m; schwefelsaures Chrom n; sulfato de cromo
m. (255) chuck (mech) mandrin m; Drehbankfutter n; mandril m. (256)
chute conduit m; Schütte f; vertedor m.
(also spelled "shoot"). (257)
cinchona bark see bark. cinder cendre f, scorie f, crasse f, laitier m; Asche f, Schlacke f; ceniza f, cernada f, carbón m. (258)
cinchona bark see bark. cinder cendre f, scorie f, crasse f, laitier m; Asche f, Schlacke f; ceniza f, cernada f, carbón m. (258)
cinchona bark see bark. cinder cendre f, scorie f, crasse f, laitier m; Asche f, Schlacke f; ceniza f, cernada f, carbón m. (258) —-box (loc) caisse à laitiers f; Schlacken- kasten m; cenicero m. (259) cipher chiffre m; Kode f, Chiffreschrift

konzentrische Kreise mpl; circulos con-
centricos mbl. (264)
excentric cercles excentrience mil-
exzentrische Kreise mpl: circulos excén-
tricos mpl. (265)
circuit (el) circuit m; Stromkreis m; cir-
cuito m. (266)
conor Strombrois we singuite asset
sener Stromkreis m; circuito cerrado m.
(267)
-, oscillating circuit oscillatoire m;
Schwingungskreis m; circuito oscilatorio
m. (268)
-, short - see short-circuit, shunt (el-tel) voie dérivée f; Nebenweg
, shunt (el-tel) voie dérivée f; Nebenweg
m; circuito derivado m . (269)
-, two-way (tel-rad) circuit exploité dans
les deux sens m; Verbindungsleitung für Wechselverkehr f; enlace en ambos
für Wechselverkehr f; enlace en ambos
sentidos m . (270)
Spannungssicherung f; interruptor de
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
- design (tel) constitution des circuits
f; Schaltungsaufbau m; trazado des cir-
cuitos m . (273)
diagram (rad) circuit m; Stromlauf-
schema n ; circuito m . (274)
circular (adj) circulaire; kreisförmig;
circular. (275) motion rotation de l'axe f;
Achsendrehung f; movimiento circular m, movimiento giratorio m. (276)
morning granterio
circumference circonférence f, périphérie f;
Umfang m, Umkreis m, Peripherie f;
circunferencia f. (277)
inscribed circonférence inscrite f;
einbeschriebene Kreislinie /; circunfe-
rencia inscribida f. (278)
schrieben; circunscrito. (279)
civil engineer ingénieur civil m; Zivilin-
genieur m; ingeniero civil m. (280) clamp crampon m, emboîture f, mordage m,
cismo crampon vi. embolitire i. mordare m.
Claimp Crampon my constitute of morange wy
ciameau m; Klammer f, Spannkluppe f,
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f.
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f;
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282) bar arrache-clou m, tire-clou m, pince f: Narelzieher m, Beißzange f; sacaclavos
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282) bar arrache-clou m, tire-clou m, pince f: Narelzieher m, Beißzange f; sacaclavos
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282) bar arrache-clou m, tire-clou m, pince f; Nagelzieher m, Beißzange f; sacaclavos de herquilla m, botador m. (283) clay argile f; Lenm m; arcilla f. (284)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282)
clameau m; Klammer f, Spannkluppe f, Kloben m; collar m, pinza f, tenaza f. (281) claw (mach) croc m, crochet m, griffe f; Haken m, Klaue f; garra f, uña f, gancho m. (282) bar arrache-clou m, tire-clou m, pince f; Nagelzieher m, Beißzange f; sacaclavos de horquilla m, botador m. (283) clay argile f; Lenm m; arcilla f. (284)

OLD (IV [OLOG]	COEFFICIENT [C333]
clean (v) purger, nettoyer; reinigen, ausblasen; asear, limpiar. (286) cleaning nettoyage m; Reinigung f; limpiamiento m, purificación f. (287) clear (v) démanteler; bloßlegen; despejar. (288) — fer action (nav) faire le branle-bas de combat; gefechtsklar machen; hacer zafarancho de combate. (289) clearance espace mort m, espace nuisible m, liberté du cylindre f; Spielraum m, Kolbenspielraum m; espacio muerto m. (290) clearance (nav) congé m, déclaration à la sortie f, acquit de douane m; Ausklarierung f; declaración en la aduana a la salida f. (291)	Anthrazit n; antracita f. (309) —, bituminous houille grasse f, Backkohle f, Fettkohle f; hulla grasa f, carbón bituminoso m. (310) —, forge charbon de forge m; Schmiedekohle f; carbón de fragua m. (311) —, pea grésil m; Grieß m; grancilla f. (312) —, soft houille f, houille grasse f; Braunkohle f; hulla f. (313) — brick brique de charbon f; Kohlenbrikett n; carbón prensado m. (314) — burning chauffe au charbon f; mit Kohlenfeuerung f; combustión a carbón f. (315) — dust poussière d'houille f; Steinkohlenstaub m; polvo de hulla m. (316)
angle see angle.	gas gaz d'éclairage m; Leuchtgas n;
cleft entaille f, fissure f, fente f; Schlitz m,	gas m. (317)
Spalt m, Riß m, Sprung m; rajadura f.	-tar goudron m; Kohlenteer m; alqui-
(292)	trán m. (318)
click (n) see pawl. climb (v) monter; steigen; subir. (293)	coarse (tech) rude; grob; gruesa. (319)
elimbing montée f; Steigen n; subido m.	file lime rude f; Grobfeile f; lima de desbastar f. (320)
(294)	-grained (met) grenu; grobkörnig; de
angle (aer) angle de montée m;	granulación gruesa. (321)
Steigwinkel m; ángulo de subida m. (295) speed (aer) vitesse de montée f;	coastguard corps de garde m; Küstenwache f: guardacostas m. (322)
Steiggeschwindigkeit f; velocidad de	f; guardacostas m. (322) coating couche f, croûte f; Überzug m,
subida f . (296)	Schicht f, Haut f; capa f, mano f, enlucido
clip (n) (instr) éclisse f; Lasche f;	m. (323)
abrazadera f. (297) clip (v) trancher, enlever la pièce;	coating (phot) couche sensible f; lichtemp- findliche Schicht f; capa sensible a la luz
abschroten, abineibeln, abschruppen;	f. (324)
cortar, cercenar. (298)	co-axial concentrique; gleichachsig; con-
clipper (nav) clipper m; Schnellsegler m,	céntrico. (325)
Klipper m; clipper m. (299) close (v) fermer, serrer; schließen,	cobalt cobalt m; Kobalt m; cobalto m. (326) cock (instr) robinet m; Hahn m; llave f.
zuziehen; cerrar. (300)	(327)
cloth toile f; Tuch n; tela f, paño m. (301)	, blow-off (loc) see cock, discharge.
-, sail- see sail-cloth.	, discharge robinet de vidange m, robinet
clutch embrayage m; Kupplung f; embrague m. (302)	de décharge m; Ablashahn m, Ausblase- hahn m; grifo purgador m, grifo de purga
, bayonet (mach) accouplement à	m. (328)
baionet m; Bajonettkupplung f; embrague	, sea robinet de prise d'eau à la mer m;
de bayoneta m. (303)	Seehahn m ; grifo de toma de agua del mar (329)
m; Kegelreibungskupplung f; embrague	cockpit (aer) poste de pilotage m;
de conos de fricción m. (304)	Führersitz m; puesto de pilotaje m. (330)
, friction embrayage à friction m;	cod liver oil huile de morue f; Lebertran m;
Reibkupplung f; embrague de fricción m.	aceite de hígado de bacalao m. (331)
(305) coupling accomplement à griffes m;	code (secret) same as cipher. code (tel-rad) indicatif m, préfixe m;
Klauenkupplung f , Zahnkupplung f ;	Kennziffer f, Kennzeichen n; cifras fpt,
acoplamiento de uñas o garras m. (306)	codigo m. (332)
coach (rail) voiture f, wagon m; Wagen m;	letter (tel) indicatif littéral m; Kenn-
vagón m, coche m. (307) coal charbon m; Kohle f; carbón m. (308)	buchstabe m ; letra de las centrales f . (333)
, anthracite anthracite m; Steinkohle f,	coefficient coefficient m; Koeffizient m;
	The second secon

(377)

coeficiente m. (334)-, wire-core (el) bobine à noyau en fil - of contraction (phy) coefficient de de fer f; Drahtkernspule f; bobina con rétrécissement nt: Koeffizient der núcleo de alambre f. Zusammenziehung m; coeficiente de con-- spring ressort à spirale m: Spiralfeder tracción m. f, Schraubenfeder f; resorte espiral m. (335)of discharge (hvd) coefficient d'écoulement m; Fließkoeffizient m: coin-box (tel. etc) dispositif d'encaissement m; Kassiervorrichtung f; caja recaudadoro coeficiente de gasto m. - of dispersion (el) coefficient de (355)dispersion m; Zerstreuungskoeffizient m; coke coke m: Koks m: coque m. (356) coeficiente de dispersión m. (337)cold froid: kalt: frio. (357)- of expansion (linear) coefficient de -- drawn étiré à froid; kalt gezogen: estirado en frío. dilatation linéaire m; Längsdehnungszahl - chisel tranche à froid f; Kaltmeißel f; coeficiente de dilatación lineal m. (338) m; cortafrio m. - of expansion (volumetric) coefficient (359)collar (mach) rondelle f, bague f, rond m, de dilatation cubique m: Raumdehnungsrosette f, anneau m; Ring m, Scheibe f, zahl f; coeficiente de dilatación cúbica m. Manschette f, Muffe f; collar m, cuello m. - of friction coefficient de frottement -, adjusting bague d'arrêt f; Stellring m; Reibungskoeffizient m; coeficiente m; ajuste del cuello m. friccional m. collector, dust collecteur de poussière m; cog heurtoir m, levée f, cran m, dent f Staubsammler m; colector de polvo m. toc m; Mitnehmer m, Nase f, Knagge f. (362)Daum m, Zahn m, Nocken m; diente m. collet (mach) mandrin m; Futterring m; mandril m. (363)collide aborder; zusammenstoßen; chocar f: Zahnrad n. Kronrad n. Kammrad n: (364)rueda dentada f. collier (nav) vapeur charbonnier m; Kohlencoherer (rad) cohéreur m, radio-conducteur m; Kohärer m, Fritter m; cohesor m. dampfer m; vapor carbonero m. (365)(343)collimation (art) collimation f; Gesichtslinie cohesion cohésion f; Kohäsion f; cohesión f. f; colimación f. -, angle of (art) angle de collimation m; coil (rad) bobine f, hélice f; Drahtspirale Richtungswinkel m; ángulo de alza m. (367)f, Spule f, Drahtrolle f; bobina f, carrete collimator (art) collimateur m; Kollimator 211. (368)choke (rad) bobine de basses m; colimador m. fréquences f; Drosselspule f; bobina de collision collision f; Zusammenstoß m; (369)autoinducción f. colisión f. -, condensing serpentin réfrigérant m; colloid (chem) colloide f; Kolloid n; coloide Kühlschlange f; serpentin refrigerante (370)(347)color couleur f; Farbe f; color m. (371)- photography see photography. —, ignition bobine f; Zündspule f; bobina plate (phot) plaque autochrome f; -, impedance (el) same as coil, choke. Farbenplatte f: placa a color f. (372)---, induction (el) bobine d'inductance f; combustible (adj) combustible; verbrenn-(373)Induktionsspule f; bobina de inductancia bar: combustible. combustion combustion f; Verbrennung f; (374), resistance (el) bobine de résistance f; combustión f. Widerstandsspule f; bobina de resistencia , internal combustion intérieure f; Verbrennung (im Motor) f; explosión ---, Rhumkorff (el) bobine de Rhumkorff interna f. , spontaneous combustion spontanée f; ' f; Rhumkorffscher Apparat m; bobina de Rhumkorff f. (same as induction coil) Selbstentzündung f; combustión espon-(351)-, tuning inductance de syntonisation f; chamber (aut) chambre d'explosion f; Abstimmspule f; bobina sintonizadora f. Explosionskammer f: cámara de explosión

(352)

chamber (boil) boite à fumée f; Rauchkammer f; hogar m. (378)

pressure (aut) pression de la combustion f; Verbrennungsdruck m; presión de combustión f. (379)

commander in-chief (aer) commandant en chef de l'armée de l'air m; Oberbefehlshaber der Luftwaffe m; jefe supremo de aire m. (380)

commercial commercial; Handels—; commercial. (381)

Verkehrsflugzeug n; avión comercial m; avión de tráfico m. (382)

m; aeropuerto comercial m. (383)

commutator (el) inverseur m, commutateur inverseur m; Umschalter m, Stromwender m; colector m. (384)

companion-way (nav) dome d'échelle m; Niedergang m, Kajütstreppe f; escalera de la cámara f. (385)

compartment compartiment m; Abteilung f; compartimento m. (386)

—, water-tight compartiment étanche m; wasserdichte Abteilung f: compartimento estanco m. (387)

compass (naut) compas de route m; Seckompaß m; brújula marítima f. (388) —, aperiodic compas apériodique m; gedämpfer Kompaß m; brújula aperiódica f. (389)

—, floating compas liquide m; Flüssigkeitskompaß m; aguja de líquido f. (390) —, gyroscopic see gyro-compass.

, magnetic compas magnétique m; Magnetkompaß m; brújula magnética f. (391)

—, points of the quarts du compas mpl, aire de vent f; Striche mpl; rumbo m, viento m. (392)

—, radio radio-compas m; Radiokompaß
m; radio compás m. (393)

—, standard (nav) compas étalon m; Regelkompaß m, Mutterkompaß m; aguja magistral f. (394)

- card rose des vents f; Kompaßrose f; rosa de los vientos f. (395)

compasses (draw) compas m; Zirkel m; compás m. (396)

—, pencil compas porte-crayon m; Zirkel mit Reißfeder m; compás portalápiz m. (397)

—, quadrant compas quart de cercle m; Quadrantzirkel m; compás de cuadrante m. (398)

compensate balancer; ausgleichen; compensar. (399)

complement (number of men) (nav)
effectifs mpl; Besatzung f, Bemannung
f; dotación f. (400)

complement (of an angle) complément m; Ergänzungswinkel m; complemento m. (401)

complete (adj) achevé, complet; vollständig, vollendet; completo, acabado. (402) complete (v) achever. compléter; vervollständigen, vollenden; completar, acabar. (403)

- overhaul see overhaul.

completion achèvement m; Vollendung f; terminación f. (404) composition (phot) composition f; Kom-

position f; composición f. (405)
compound (chem) composé m; Verbindung
f; composición f, compuesto m. (400)
compress (v) presser, condenser, serrer,
comprimer; pressen, zusammenpressen,
verdichten, verdicken; comprimir. (407)

compressed air air comprimé m; Druckluft f, Preßluft f; aire comprimido m. (408)

brake frein à air comprimé m; Luftdruckbremse f; freno de aire comprimido

— motor moteur à air comprimé m;
Preßluftmotor m; motor de aire comprimido m. (410)

shock absorber amortisseur pneumatique m; Luftstoßdämpfer m; amortiguador neumático m. (411)

tunnel (aer) soufflerie à air comprimé f; Uberdruckwindkanal m; túnel aero-dinámico de aire comprimido m. (412) compression compression f; Druck m;

compresión f. (413)

— ignition allumage par compression m;
Verdichtungszündung f; encendido por compresión m. (414)

compressión m. (414)

— pump pompe à compression f; Kompressionspumpe f; bomba de compressión f. (415)

- ratio (aut) taux de compression m; Verdichtungsverhältnis n; relación f. (416)

f; Kompressionswiderstand m; resistencia de compression f. (417)

strength force de compression f;
 Druckfestigkeit f; fuerza de compresión f. (418)

Verdichten n; tiempo de compression m.

(419)

wave (phy) onde de compression f;
Verdichtungswelle f; onda de compressión f. (420)

compressor, air compresseur d'air m: Luftkompressor m; compresor de aire m. (421) concave concave; konkav, hohl; cóncavo. - lens see lens. ---mirror miroir concave m; Hohlspiegel m; espejo cóncavo m. concrete (constr) béton m; Beton m; hormigón m. (424)-, reinforced béton armé m; Eisenbeton m; hormigón armado m. condensation condensation f; Verdichtung f; condensación f. (426)condensing (el) induction statique f; (427)Influenz f; condensación f. condenser condenseur m, condensateur m; Verdichtungsapparat m, Kondensator m; condensador m. (428)-, air condensateur à air m; Luftkondensator m; condensador de aire m. -, fixed condensateur fixé m: fester Kondensator m: condensator file m. (430) -, short wave condensateur de raccourcissement m; Verkürzungskondensator m; condensador para ondas cortas m. (431) - variable condensateur réglable m; veränderbarer Kondensator m; condensador variable m. conductibility pouvoir conducteur m, con-Īj; ductibilité Leitungsfähigkeit Leitungsvermögen n; conductividad (433)conducting rod barre directrice f, paratonnerre m; Führungsschiene f, Leitstange f; (434)asta de pararrayos f. conduction conduction f; Leitung f, Fortleitung f; conducción f. (435)conductivity (el) conductivité f; Leitfähigkeit f; conductibilidad f. (436)conductor (el) conducteur d'électricité m; elektrischer Leiter m, Elektrizitätsleiter m; conductor eléctrico m. ---, heat conducteur de la chaleur m; Wärmeleiter m; conductor del calor m. (438)-, sound conducteur du son m; Schallleiter m; conductor del son m. conduit (ci) conduite f; Kabelkanal m; (440)conducción f. -, pipe tuyautage m; Rohrnetz n; cañería (441)de aguas corrientes f. cone cône m; Kegel m, Konus m; cono m. (442)---, oblique (sol. geom) cône oblique m; schräger Kegel m; cono oblicuo m. (443) -, right (sol. geom) cône droit m; rechter Kegel m, gerader Kegel m; cono recto (444)

-, truncated (sol. geom) cône tronqué m: stumpfer Kegel m; cono truncado m. (445) --- pulley see pulley. congestion encombrement m; Anhäufung f; congestión de tráfico f. conic sections (sol. geom) sections coniques fpl; Kegelschnitte mpl; secciones cónicas connect (el) intercaler, embrocher; einschalten; acoplar, conectar. (mach) enclancher. raccorder, embrayer; verbinden, kuppeln, einrücken; acoplar, juntar, reunir, unir. connecting pipe see pipe. connecting-rod barre de jointure f, bielle de connexion f, tirant m; Verbindungsstange f, Zugstange f, Kurbelstange f; biela f. connection joint m, raccord m, couplage m; Verbindung f, Kupplung f, Gelenk n; unión f, acoplamiento m, conexión f. (451)conning-tower kiosque d'un sousmarin m; Kommandoturm m; torre de combate f, torre de mando f. conservation of energy conservation de l'énergie f; Erhaltung der Energie f; conservación de la energía f. (453) conservación de la energía f. consignment consignation f; Konsignation f; consignación f. constant (math-phy) constante f; Konstante f; constante f. ---, line (tel) constante linéique f; Konstante je Längeneinheit f; constante de la línea por unidad de longitud f. (456) ---, timing (el-rad) constante de temps d'une bobine f; Zeitkonstante f; constante de tiempo f. , wave-length (rad) constante de longueur d'onde f; Wellenlängenkonstante f; constante de longitud de onda f. (458) construction construction f; Bau m, Anlage f; construcción f, fabricación f, estructura -- plan plan de construction m, Konstruktionsplan m; plano de construcción m. (460)consume consommer; ve brauchen; con-(461)sumir, gastar. consumer consommateur m: Konsument m, Verbraucher m; consumidor m. consumption consommation f; Verbrauch m; consumo m, gasto m. - graph courbe de consommation f; Verbrauchskurve f; curva de consumo f. (464)

Kontakt #,

contact (el) contact m;

Drahtberührung f; contacto m. (465)convex convexe: konvex; convexo. (493)---- make-and-break (el) contact de repos - lens lentille convergente f, lentille et de travail m; Umschaltekontakt m: convexe f; Sammellinse f, Konvexlinse f; contacto que abre y cierra circuito m. lente convergente m-f, lente convexo m-f. (466)(494)-, sliding (el) contact glissant m, contact convoy (n) convoi m; Konvoy m, Geleitzug curseur m; Gleitkontakt m; contacto m: convov m. (495) variable por fricción m. convoy (v) convoyer; konvoyieren, geleiten; - printing (phot) tirage par contact m: convoyar, dar convoy. (496)Kopieren n; impresión por contacto f. cool (v) refroidir; kühlen, abkühlen: (468)enfriar, refrigerar. (497)--- spring ressort de contact m: Kontaktcoolant agent đe refroidissement 921 : feder f: contacto de resorte m. (469)Kühlmittel n; agente de refrigeración m. continuous continu; ununterbrochen; continuo. (470)cooler refroidisseur m; Kühler m; enfriador contraction contraction f; Zusammenzie-(499)hung f; contracción f, estrechamiento m. cooling refroidissement m: Kühlung f: (500) refrigeración f. contractor (com) soumissionnaire m: Un--, engine refroidissement du moteur m; ternehmer m, Lieferer m: concesionario Motorkühlung f; refrigeración del motor (501)contrast (phot) contrastes mpl, oppositions apparatus réfrigérant m: Kühlapparat fpl; Kontraste mpl; contraste m. (473)m: enfriador m. (502)contrivance dispositif m, mécanisme m; — fin (aer) ailette de refroidissement f; Vorrichtung f, Einrichtung f; artificio m, Kühlrippe f; aleta de refrigeración f. dispositivo m, invención f. (474)(503)control (v) commander; steuern; mandar. -- liquid liquide refroidisseur m: (475)Kühlflüssigkeit f; líquido refrigerante m. -- cable (aer) câble de commande m; (504)Steuerkabel n; cable de mando m. (480) - system système de refroidissement m; -- staton (nav-mil) poste de commande Kühlanlage f; sistema de refrigeración f. m; Artilleriestand m, Kommandostand m; (505)puesto de mando m. cooper tonnelier m; Böttcher m; tonelero --- tower (aer) tourelle de commandement (506)f: Befehlsturm m; torre de mando f. (482) copper cuivre m; Kupfer n; cobre m. (507) controlled spin (aer) vrille volontaire f; ---, sheet cuivre laminé m; Kupferblech n; freiwilliges Trudeln n; barrena mandida cobre en hojas m, cobre laminado m. (508) acetate acétate de cuivre m : essigsaures controls (aer) commandes fpl; Steuer n, Kupfer n; acetato de cobre m. (484)Steuerwerk n; mandos mpl. arsenite arsénite de cuivre m; arsenigconvection convection f: Strahlung f; saures Kupier n; arsenito de cobre m. (485)convexión f. (510)converge converger; zusammenlaufen, kon- borate borate de cuivre m; borsaures (486)vergieren; convergir Kupfer n; borato de cobre m. converging convergent; zusammenstrahcarbonate carbonate de cuivre m: (487)lend; convergente. kohlensaures Kupfer n; carbonato de --- lens lentille convergente f; Sammellinse cobre m. (512) chromate chromate de cuivre m; chromf: lente convergente m-f. --- rays rayons convergents mpl; konversaures Kupfer n: cromato de cobre m. gente Lichtstrahlen mpl; rayos convergentes mpl. (489)-- coil serpentin en cuivre m; Kupferschlange f; serpentina de cobre f. (514) -- series série convergente f; konvergente Reihe f; serie convergente f. (490) gasket garniture en cuivre rouge f; convert (v) refaire; umändern; convertir. Kupferdichtung f; guarnición de cobre

roje f.

nitrate nitrate de cuivre m: salpeter-

(516)

saures Kupfer n; nitrato de cobre m.

(491)

(492)

converter, Bessemer convertisseur Bessemer

mer m.

m; Bessemerbirne f; convertidor Bésse-

sulphate sulfate de cuivre m; Kupfer-	cotton coton m; Baumwolle f; algodón m.
vitriol m-n; sulfato de cobre m. (517)	(543)
sulphide sulfure de cuivre m; Schwefel-	- packing garniture de coton f; Baum-
kupfer n; sulfuro de cobre m. (518)	wolldichtung f; guarnición de algodón f.
- tube tuyau en cuivre m; Kupferrohr n;	(544)
tubo de cobre m . (519)	
wire fil de cuivre m; Kupferdraht m;	saatöl n; aceite de algodón m. (545)
alambre de cobre m . (520)	- waste chiffon de nettoyage m; Baum-
coppersmith chaudronnier m; Kupfer-	wollabfall m, Putzwolle f; borra de algodón
schmied m; calderero m. (521)	1. (546)
cord corde f; Schnur f, Strick m, Seil n;	coulomb (el) coulomb m; Coulomb n;
cordón m, cuerda f, soga f. (522)	coulomb m . (547)
cord (of wood) stère m; Klafter f; cuerda	counterbalance contre-poids m; Gegenge-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
core (mach) mandrin m, noyau m, coeur m,	countersign (mil) mot d'ordre m; Losung
marron m; Kern m, Mitte f, Seele f;	f, Losungswort n; contraseña f. (549)
núcleo m, macho m. (524)	countersink (v) amorcer un trou; ankörnen;
eore (of a cable) âme du câble f; Kabel-	avellanar. (550)
seele f ; alma del cable f . (525)	counterweight contre-poids m; Gegenge-
cork liège m; Kork m; corcho m. (526)	wicht n ; contrapeso m . (551)
	countersunk encastré; versenkt; avella-
stopfen m; tapón de corcho m. (527)	nado. (552)
corner bracket fer d'angle m; Eckstück n,	— bolt boulon à tête encastrée m; Bolzen
Kniestück n; consola angular f. (528)	mit versenktem Kopfe m; perno avella-
cornice tourteau m; Kranz m; cornisa f. (529)	nado m. (553)
corporal (mil) caporal m; Unteroffizier m;	rivet rivet à tête perdue m; versenkte
cabo m . (530)	Niete f ; remache fresado m . (554)
corrosion corrosion f, détérioration f; Zer-	
fressen n, Zerstörung f, Verrostung f;	f; tornillo avellanado m . (555)
corrosión f . (531)	couple (n) paire f; Paar n; par m, pareja f.
- resistance résistance à la corrosion f:	(556)
Korrosionsfestigkeit f; resistencia contra	couple (v) embrayer; einrücken, kuppeln;
la corrosión f . (532)	acoplar, juntar, unir. (557)
corrosive (adj) corrosif; beizend, ätzend;	coupling jonction f, accouplement m, em-
corrosivo, mordicante. (533)	brayage m, raccord m, joint m; Verbindung
- sublimate see mercuric chloride.	f, Kupplung f; acoplamiento m, embrague
corrugated nervé, ondulé, ridé, gaufré; ge-	m, toma f . (558)
rippt, gewellt; ondulado. (534)	course trajet m, vitesse f; Lauf m, Trajekt
- duralumin tôle ondulée de duralumin	m, Gang m; trayectoria f, rumbo m. (559)
f; Duralwellblech n; chapa ondulada de	course (nav) route f; Kurs m; rumbo m.
duraluminio f . (535)	(560)
- sheet-iron tôle ondulée de duralumin	courtmartial (n) cour militaire f, conseil de
n; chapa ondulada f . (536)	guerre m; Kriegsgericht n; consejo de
corvette corvette f; Korvette f; corveta f.	guerra m, tribunal militar m. (561)
(537)	cover (n) chapeau m, couvercle m; Deckel
cosecant cosécante f; Kosekante f; cose-	m, Kappe f; cubierta f, tapa f. (562)
cante m . (538)	
cosine cosinus m; Kosinus m; coseno m.	cover (v) envelopper; umwickeln, umhüllen;
(539)	cubrir, tapar. (563)
cost of production frais de production m,	, manhole couvercle de trou d'homme
prix de revient m; Herstellungskosten m;	m; Mannlochdeckel m; tapa del agujero
precio de fabricación m, costo de fabri-	de hombre f . (564)
cación m . (540)	covered wire fil couvert m; besponnener
cotangent cotangente f; Kotangente f;	Draht m ; alambre aislado m . (565)
cotangente f. (541)	cowling capotage de moteur m; Motorhaube
cotter-pin coin m, contreclavette f; Keil m,	f; cubierta del motor f . (566)
Losschlagkeil m, Lösekeil m; chabeta f.	
(542)	Ringhaube f; capotaje anular m. (567)

trozar f.

crossing raccord croisé m, traversée de voie

f; Bahnkreuzung f, Wegkreuzung f.

crack gerçure f, fissure f, crevasse f, fente Wegunterführung j; cruce m, travesía f. f; Sprung m, Riß m, Spalt m; hendedura f. grieta f. -, level passage à niveau m; Überführung cracking (petroleum) see distillation, fracin gleicher Weghöhe f; paso a nivel m. tional. (591)crack-up (aer) casse f: Bruch m; fracaso -, overhead passage supérieur m: Wegüberführung f; paso superior m. cradle (nav) berceau m; Mulde f; cuna f. -, underground passage inférieur m; (570)Wegunterführung f; paso inferior m. (593) cradle (of a gun) (nav) berceau d'un affût crosswind landing (aer) atterrissage vent de m; Wiege f; cuna f. côté m; Landung mit Seitenwind f; -, catapulting (nav-aer) chariot de lanceaterrizaje con viento en cola m. ment m; Flugzeugschleuder f, Katapult --- take-off (aer) envol par vent de côté m; n: basada de carrera f. Start mit Seitenwind m; despegue con -, launching (nav) ber de lancement m: (595)viento de costado m. Ablaufschlitten m; basada f. crowbar pince f, levier m; Hebeeisen n, eraftsman artisan m; Handwerker 118: Brecheisen n, Brechstange f; pie de cabra artifice m. (574)crane (mach) ascenseur m, monte-charge m. crow's-nest (nav) vigie f, poste de vigie m; grue f; Aufzug m, Elevator m, Kran m. Krähennest n; cofa para la vigía f. (597) Hebekran m; grúa f, quinche m. crucible creuset m; Tiegel m, Schmelztiecrank manivelle f, bras m; Kurbel f, Handgel m; crisol m. (598)griff m, Arm m, Krummzapfen m, - steel acier fondu au creuset m: Tiegel-Krummachse f; manivela f, brazo m. (576) (599)gußstahl m: acero de crisol m. crankcase carter m; Kurbelgehäuse n; cár-- tongs see tongs. ter m. cruiser (nav) croiseur m; Kreuzer m; cru-(577)-, aluminum carter en aluminium m; (600)сего т. Aluminiumkurbelgehäuse n; carter de -, armored croiseur cuirassé m: Panzer-(578)aluminio m. kreuzer m; crucero acorazado m. (601)crankshaft axe à manivelle, bielle f, arbre -, auxiliary croiseur auxiliaire m; Hilfsà manivelle m; gekröpfte Welle f, kreuzer m; crucero auxiliar m. Kurbelachse f, Triebradachse f; cigüeñal -, battle croiseur de combat m; Schlacht-(579)kreuzer m; crucero de combate m. (603) crash (n) casse f; Bruch m; fracaso m. cruising speed (aer) vitesse de croisière f; (580)Reisegeschwindigkeit f; velocidad de crayon crayon m; Zeichenstift m; lápiz m, (604)crucero f. cryolite cryolithe f; Kryolith m; criolito m. (581)creyón m. creosote crésote f: Kreosot n: creosota f. (582)cryptanalysis analyse des cryptogrammes f: - oil see oil. Geheimschriftanalytik f; criptoanalítica f. crest (of a wave) crête de l'onde f; (606) Wellenberg m; cresta de la onda f. (583) Geheimcryptography cryptographie f; crew (aer-nav) équipage m; Besatzung f; schrift f; criptografia f. (607)tripulación f. (584)crystal (n) cristal m; Kristall n; cristal m. critical speed régime critique m; kritische (608) (585)crystallization cristallisation f: Kristallisie-Drehzahl f; velocidad crítico f. rung f; cristalización f. (609) cross (v) traverser; überfahren; cruzar. (586)cube cube m, dé m; Würfel m, Kubus m; (610)-- beam poutre transversale f; Quercubo m. root (math) cube carré m; Kubikwurzel balken m, Querträger m; travesaño m. (587)f: raiz cúbica f. (611)cubic cube, cubique; kubisch, würfelförmig; (588)cúbico. (612)m; corte transversal m. - centimeter centimètre cube m; Kubikcrosscut saw scie de travers f; Hirnsage f, Quersäge f, Schrotsäge f; sierra de zentimeter n; centimetro cúbico m. (613)

- contents capacité cube f. contenu cube

(614)

m; Kubikinhalt m; capacidad cúbica f.

(589)

foot pied cube m; Kubikfuß m; pie cúbico m. (615)
 inch pouce cube m; Kubikzoll m; pulgada cúbica f. (616)

measure mesure de volume f, mesure de capacité f; Körpermaß n; medida cúbica f.

(617)

meter mètre cube m; Kubikmeter n; metro cúbico m. (618)

yard yard cube m; Kubikyard n; yarda cúbica f. (619)

cup (mach) godet m, cuvette f; Schutzdeckel m, Schale f, Napf m, Becken n; taza f, vaso m. (620)

---, grease graisseur m; Schmierbüchse f; vaso de engrase m. (621) cupola furnace cubilot m, fourneau à manche

m; Kupolofen m; cubilote m. (622) cupreous cuivreux; kupferhaltig; cúprico. (623)

curbstone bordure de trottoir f; Randstein m, Straßenkante f; reborde de acera m.
(624)

current (el) courant m; Strom m; corriente f. (625)

strömung f, Luftzug m, Zugwind m; Luftströmung f, Luftzug m, Zugwind m; tiro m, corriente de aire f. (626)

---, alternating (abbr AC) courant alternatif m; Wechselstrom m; corriente alterna f. (627)

—, direct (abbr DC) courant continu m; Gleichstrom m; corriente continua f. (628) —, sine-wave (el) courant sinusoidal m; sinusförmiger Strom m; corriente sinusoidal f. (629)

density (el) densité du courant m; Stromdichte f; densidad de corriente eléctrica f. (630)

--- regulator régulateur du courant m; Stromregulator m; regulador de corriente m. (631)

curve (draw) pistolet de dessinateur m: Kurvenlineal n; curvas de dibujo fpl. (same as French curve). (632)

curve (n) courbe f, virage m, courbure f, ligne courbée f; Bogen m, Krümmung f, Kurve f; curva f. (633)

curve (v) plier, cintrer; aufbiegen, biegen; encorvar. (634)

—, logarithmic courbe logarithmique f; logarithmische Kurve f; curva logarithmica f. (635)

curved courbé, bombe; krumm, gekrümmt, gewölbt; encorvado. (636)

cushion (mach) palier m; Zapfenlager n, Lager n; cojín m, almohadón m. (637) cut (n) cliché m, voie d'une scie f, taille d'une lime f; Druckstock m, Schnittbreite f, Schnitt m, Feilenhieb m; corte m, cortadura f, incisión f. (638)

cut (v) fraiser, tailler, couper; frasen, hauen, schneiden: cortar. (639)

off (mach) détente f; Absperrung f,
 Expansion f; grado de admisión m. (640)
 out (n) (el) commutateur m, disjonction

teur m; Ausschalter m; disyuntor m. (641)

out (v) (el-tel) mettre hors circuit;
ausschalten; poner fuera de circuito.

cutter (mach) fraise f: Fräser m; cortador m, cuchilla f, fresa f. (643)

cutting angle see angle.

cyanamide cyanamide f; Zyanamid n; cianamido m. (644)
 cyanide cyanure m; Zyanid n; cianuro m.

cycle cycle m; Zyklus m; ciclo m. (646) cycles (rad) périodes fpl; Perioden fpl;

periodos mpl. (647)

cycloid cycloide f; Zykloide f; cicloide f. (648)

cyclotron (phy) same in all languages. (649) cylinder tambour m, rouleau m, cylindre m; Walze f, Rolle f, Zylinder m; cilindro m, rodilla m. (650)

-, jacketed cylindre à chemise m; Zylinder mit Dampfmantel m; cilindro con camisa m. (651)

—, oblique (sol. geom) cylindre oblique m; schräger Zylinder m; cilindro oblicuo m. (652)

—, recoil (art) cylindre de frein m;
Rücklaufzylinder m, Bremszylinder m;
cilindre para disminuir el rebufo m. (653)
—, right (sol. geom) cylindre droit m;
gerader Zylinder m; cilindro recto m.
(654)

----, truncated (sol. geom) cylindre tronqué
m; stumpfer Zylinder m; cilindro truncado
m. (655)

m; bloque de cilindros m. Zylinderblock m; bloque de cilindros m. (656)

grinder see grinder.

— head culasse f, tête de cylindre f;

Zylinderkopf m; culata f. (657)

— wall paroi du cylindre f; Zylinder

— wall paroi du cylindre f; Zylinderwandung f; pared del cilindro f. (658) cylindrical cylindrique; zylindrisch (659) förmig; cilindrico m. (659)

D

dab éclaboussure f, tache f; Klecks m,	m; punto muerto m, punto cero m. (19)
Spritzfleck m; punzonazo m, brochada f.	reckoning (nav) point estimé m;
$\begin{array}{c} (1) \\ \end{array}$	gegisste Besteckrechnung f; estima f.
Dalton's theory loi de Dalton f; Daltonsches	(20)
Gesetz n; ley de Dalton f. (2)	— weight poids mort m, en lourd; totes
dam digue f, barrage m, batardeau m;	Gewicht n ; peso muerto m . (21)
Deich m, Damm m, Wellenbrecher m;	deadwood (nav) accastillage m; Totholz n;
dique m, trenque m, presa f, represa f. (3)	dormidos mpl. (22)
damage (n) dommages mpl, endommage-	deal wood bois de sapin m; Tannenholz n;
ment m; Schaden m, Beschädigung f;	abeto m . (23)
dano m , avería f . (4)	debris débris m; Trümmer pl; restos mpl.
damaged endommagé; beschädigt; ave-	(24)
riado. (5)	decagon décagone m; Zehneck n; decágono
damp humide; feucht; húmedo, mojado. (6)	m. (25)
damper registre m, vanne n, modéra-	decahedron décaédre m; Dekaeder m, Zehnflächner m; decaedro m. (26)
teur m; Rauchschieber m, Heizregister m,	Zehnflächner m; decaedro m. (26) decarbonize décarboniser; entkohlen; des-
Dämpfer m; apagador m, registro m, regulador de tiro m. (7)	carbonizar, neutralizar el carbono. (27)
, vibration (aer) amortisseur de vibra-	decimal décimal; dezimal; decimal. (28)
tions m; Schwingungsdämpfer m; amor-	decimeter décimètre m; Dezimeter n;
tiguador de vibraciones m . (8)	decimetro m . (29)
damping amortissement m ; Dämpfung f ;	dock (nav) pont m, tillac m; Deck n,
amortiguación f. (9)	Verdeck n; cubierta f, puente m. (30)
danger danger m; Gefahr f; peligro m.	-, aft gaillard d'arrière m; Achterdeck
(10)	n; cubierta de popa f . (31)
dark obscur, sombre, noir; dunkel, finster,	-, armored pont cuirassé m; Panzerdeck
schwärzlich; obscuro, oscuro. (11)	n; cubierta acorazada f . (32)
darkroom (phot) laboratoire obscur m,	-, fore pont avant m; Vordeck n; cubierta
chambre obscure f; Dunkelkammer f;	de proa f . (33)
cuarto oscuro m . (12)	-, lower pont inférieur m; Unterdeck n,
dash-board planche de bord f; Instrumen-	Banjerdeck n; primera cubierta f. (34)
tenbrett n ; tablero de instrumentos m .	-, main pont principal m; Hauptdeck n,
(13)	Batteriedeck n; cubierta principal f. (35)
data data fpl; Angaben fpl; datos mpl,	-, quarter- gaillard d'arrière m; Achter-
detailes mpl . (14)	deck n, Quarterdeck n; cubierta del
-, statistical données statistiques fpl;	alcázar f. (36)
statistische Angaben fpl; datos estadis-	—, upper pont supérieur m; Oberdeck n; cubierta superior f. (37)
ticos mpl . (15)	cubierta superior f. (37) deckhands personnel de pont m; Deckmann-
davit bossoir m, potence f; Davit m, Jütte	schaft f; braceros de cubierta mpl. (38)
f; pescante m, asentadero m. (16)	deckhouse (nav) rouf m, teugue f, dunette
DC (abbr) see current, direct.	f: Deckhaus n: camareta alta f. (39)
dead mort; tot, gefallen, umgekommen;	decks, between (nav) entrepont; Zwischen-
fallecide; muerto. (17) calm (nav) calme plat m; tote Stille	deck; intermedio de cubiértas. (40)
f; calma chicha f, calma muerta f. (18)	decode (v) déchiffrer; entziffern; descifrar
	(41)
- could (aci) point more m, lotpunkt	12

decolorizer (chem) préparation décolorante f; Entsärbungsmittel f; preparado descolorante m. (42)decontamination desintoxication f: Entgiftung f: desintoxicación f. (43)decontamination squad équipe de desinfection f; Entgiftungstrupp m; equipo de desinfección m. (44)decoy (nav) navire piège m; Lockschiff n, U-Bootsfalle f; entruchada f, nave añagaza decrease décroissement m, décroissance f. diminution f: Abnahme f. Verminderung f; disminución f. -, consumption diminution de la consommation f; Verbrauchsverringerung f; disminución del consumo f. (47) de-energize (el) désexciter; aberregen; (48)desexcitar. defect défaut m, imperfection f: Fehler m, Makel m; defecto m, tacha f, imper-(49)defense défense f; Verteidigung f; Schutz (50)m; defensa f. defensive défensif; verteidigend, defensiv, schützend: defensivo. (51)deficiency défaut m, insuffisance f; Mangel m, Fehler m; defecto m, falta f. (52)definite défini, déterminé; bestimmt, genau; definido, determinado, limitado. (53)deflecton déviation f; Ablenkung f; des-(54) viación f, inclinación f, flecha f. **deformation** déformation f; Verbiegung f; (55) deformación f. (56) degree degré m; Grad m; grado m. dehydrate déhydrater; entwässern; deshi-(57)de-ice (v) dégivrer; enteisen; descongelar. (58)de-icer (aer) anti-givreur m: Vereisungsschutzgerät n; dispositivo antihielo m. -, electrical dégivreur à chauffage électrique m; elektrisch beheizter Enteiser m; descongelador con calefacción eléctrica -, pneumatic dégivreur pneumatique m; Druckluftenteiser m; descongelador neumático m. (61) delay délai m, retardement m, retard m; Verzögerung f, Ausschub m, Verzug m; atraso m, retraso m, demora f. delayed-action fuse fusée à retard f; Verzögerungszünder m; espoleta retardada delayed opening (aer) ouverture retardée f; verzögertes Öffnen n; apertura retardada Í. (64)

deliquescence déliquescence f; Zerfließung f; delicuescencia f. deliver (v) livrer, fournier; liefern; entregar, repartir. delivery livraison f; Ablieferung f; entrega f, reparto m. (67)-- truck voiture de livraison f; Lieferungswagen m; camión de reparto m. (68) --- tube tuyau de refoulement m, tuyau de sortie m; Abgangsrohr n, Ausströmungsrohr n; humero m, conducto m, tubo de salida m. -- valve soupage d'écoulement f. soupape de décharge f; Ausla Bventil n. Abflußventil n; válvula de empuje f. (70) demagnetize désaimanter; entmagnetisieren; desimanar. (71)demand demande f; Bedarf m; consumo m, demanda f, pedido m. demolish démolir: niederreißen, demolieren; demoler, derribar. (73)demolition squad service de déblaiement m; Räumungstrupp m; servicio de retirada de escombros m. (74)demonstration démonstration f: Beweis m. Beweisführung f; demostración f. flight vol de démonstration m; Vorführungsflug; vuelo de demostración m. (76)demurrage (nav) surestarie f; Liegegeld n; estadias fpl, demora f. denaturing preparations préparations dénaturantes fpl; Denaturierungsmittel npl; preparados para desnaturar mpl. denitrating plant installation de dénitrification f; Denitrieranlage f; instalación de denitrificación f. (79)denominator (math) dénominateur 171: Benenner m, Nenner m; denominador m. - common même dénominateur Generalnenner m; común de denominadores m. (81)density densité f; Dichtigkeit f; densidad f. (82)-, air densité de l'air f; Luftdichte f; densidad del aire f. (83)deodorant désinfectant m; Desinfektionsmittel n; desodorante m. (84)dephosphorize déphosphorer; entphosphoren; desfosforar. depolarization dépolarisation f; Depolarisation f; depolarización f. (86)deposit (v) déposer; sich absetzen; depositar. deposit (n) sédiment m, dépôt m; Nieder-

schlag m, Ablagerung f; yacimiento m,

DL1 31 [200]	DEVICE [DI32]
criadero m, depósito m. (88) depot dépôt m; Niederlage f; depósito m. (89) depth (cog or tooth) hauteur d'une dent f; Zahnhöhe f, Zahntiefe f; altura del diente f. (90) —, wing profondeur des ailes f; Tragflächentiefe f; profundidad de las alas f. (91) —- bomb grenade sousmarine f; Wasserbombe f; bomba explosiva de profundidad f. (92) —- charge same as depth-bomb. — of field (phot) profondeur de champ f, zone de netteté f; Tiefenbereich m, Tiefenschärfe f; profundidad de foco f. (93) —- regulator (torpedos) régulateur d'immersion m; Tiefeneinstellvorrichtung f; barrena engranaje de profundidad f. (94) derelict (n) navire abandonné m; treibendese Wrack n; buque abandonado m. (95) derivation dérivation f; Ableitung f; derivación f. derivative (n) dérivée j; Ableitung f, Derivat n, Abkömmling m; derivada f. (97) derrick grue f; Ladebaum m, Ausleger m; brazo m, pescante m, grúa f. (98) derrick (nav) mât de charge m; Lademast m, Ladebaum m; percha de carga f. (99) design (v) dessiner; zeichnen; delinear, proyectar, dibujar. (100) design (n) dessin m, projet m; Zeichnung f, Entwurf m; delineación f, dibujo m, diseño m, trazo m. (101) —, aircraft projet d'un avion m; Entwurf eines Flugzeugs m; diseño de un avión m. (102) designer dessinateur m, constructeur m, inventeur m; Zeichner m, Konstrukteur m, Erfinder m; dibujante m, proyectista de aviones m. (103) —, aircraft constructeur d'avions m; Flugzeugkonstrukteur m; proyectista de aviones m. (104) —, chief ingénieur en chef m; Chefkonstrukteur m; ingeniero jefe m. (105) desk pupitre m, bureau m; Pult n, Schreibtisch m; pupitre m. (106)	detail (v) (mil) détacher; abkommandieren; destacar. (112) detail m; Detailzeichnung f, Einzelzeichnung f; dibujo especificado m. (113) detection, poison gas détection des gaz toxiques f; Feststellung der Giftgase f; detección de los gases tóxicos f. (114) detector (rad) détecteur m; Wellenanzeiger m, Detektor m; detector m. (115) , acoustical (aer) appareil de repérage par le son m; Horchgerät n; detector acústico m, fonolocalización de aviones f. (116) , crystal détecteur à cristal m; Kristalldetektor m; detector a galena m. (117) , electrolytic (rad) détecteur d'ondes électrolytique m; elektrolytischer Wellenanzeiger m; detector m, detector electrolítico m. (118) magnetic détecteur magnétique m; Magnetdetektor m; detector magnétique m; Magnetdetektor m; detector a tubo m, detector a válvula termionica m. (119) deterioration détérioration f; Verschlechterung f; deterioro m, deterioración f. (121) detonation détonation f; Knall m, Detonation f; détonación f. (122) detonator détonateur m; Zünder m; cápsula fulminante f. (123) developer (phot) révélateur m; développateur m; Entwickler m; revelador m. (125) development développement m; Entwicklung f; desarollor, phot) bain révélateur m: Entwicklung f; desarollor, intime of (phot) durée du développement f; Entwicklungszeit f; tiempo de revelado m. (127) m, time of (phot) durée du développement f; Entwicklungszeit f; tiempo de revelado m. (128) deviate dériver, dévier; ableiten, ablenken, desviarse. (129)
strukteur m; ingeniero jefe m. (105) desk pupitre m, bureau m; Pult n, Schreib-	revelado m. (128) deviate dériver, dévier; ableiten, ablenken; desviarse. (129) deviation dérivation f, déviation f; Ablenkung f, Abweichung f; desviación f,
destroyer (nav) torpilleur m, destructeur m; Zerstörer m; destructor m, cazatorpederos m, contratorpedero m. (108) detach détacher; abschalten; separar. (109) detachable amovible; abnehmbar; desmontable. (110)	deriva f, desvío m. (130) device (mach) mécanisme m, dispositíf m; Vorrichtung f; aparato m, dispositivo m. (131) —, braking (aer) appareil à freiner m; Bremsvorrichtung f; aparato de frenar
detail (n) détail m; Einzelheit f; detaile m. (111)	m. (132) —, landing (aer) dispositif d'atterrissage

	AND AND ADDRESS AN
m; Landehilfe f; dispositivo del aterrizaje	—, cut diamant taillé m; geschliffener
m. (133) dextrin dextrine f ; Dextrin n ; destrina f .	Diamant m; diamante tallado m. (155) -cutter lapidaire m; Diamantschleifer
(134)	m; diamantista m. (156)
dextrose dextrose f; Traubenzucker m,	
Dextrose f ; dextrosa f , glucosa f . (135)	bohrer m; taladro de diamante m. (157)
diagonal (adj) diagonal; diagonal, schräg,	diaphragm (el) diaphragme m; elektri-
querlaufend; diagonal. (136)	sche Zwischenplatte f; diafragma m.
diagonal (geom) diagonale f; Diagonale f;	diaphragm (tel) membrane f; Membran f;
linea diagonal f. (137) diagram diagramme m; Diagramm n; dia-	diafragma m. (159)
grama f, gráfico m, esquema f. (138)	-, iris (phot) diaphragme iris m; Iris-
, circuit see circuit.	blende f ; diafragma iris m . (160)
, stress-strain (eng) diagramme des	- pump pompe à membrane f; Membran-
tensions et des allongements m; Span-	pumpe f ; bomba de membrana f . (161)
nungs-Dehnungs-Diagramm n; diagrama	die (mach) poinçon m, matrice f, estampe f;
de tensiones y alargamientos f. (139)	Stanze f, Matrize f, Gesenke n; cuña f,
, vector see vector.	matriz f. (162)
dial chiffre f , cadran m ; Zeigerplatte f ;	die (threads) machoire de filière f, coin à vis m; Gewindebacken fpl, Schneid-
cuadrante m, limbo m. (140)	backen fpl ; matriz f . (163)
dial (n) (tel) cadran d'appel m, disque d'appel m; Nummernscheibe f, Num-	punch poinçon emboutisseur m; Kum-
mernschalter m; disco de llamada m. (141)	pelstempel m; punzón de estampar m.
dial (v) (tel) manoeuvrer le cadran d'appel;	(164)
die Nummernscheibe aufziehen; marcar	-, stamp graveur en creux m; Präge-
el disco de llamada. (142)	stempel m; buterola f, estampa f. (165)
-, instrument cadran m; Zifferblatt n;	—, wiredrawing filière f; Durchzugmatrize
esfera f . (143)	f; matriz para estirar alambre f. (166)
-, luminous cadran lumineux m; Leucht-	untersatz m; portaestampa f. (167)
zifferblatt n; esfera luminosa f. (144)	
Amtszeichen n, Summton m; señal de	tricée f; Spritzguß m; fundición matrizada
llamada m. (145)	f. (168)
- telephone see telephone.	
dialing (tel) numérotage m; Wählen einer	n, Gewindeeisen n; terraja f, terraja de
Nummer n , Einstellung einer Nummer f ;	manija f. (169)
acto de marcar el número de llamada m.	dielectric diélectrique; dielektrisch; dieléc-
(146)	trico. (170) Diesel-electric drive see drive.
diamagnetic diamagnétique; diamagnetisch; diamagnético. (147)	Diesel engine moteur Diesel m; Diesel-
diamagnético. (147) diameter diamètre m, épaisseur f, calibre m;	motor m ; motor Diesel m . (171)
Dicke f, Durchmesser m; diametro m.	
(148)	m; Dieseltreibstoff m; carburante para
-, cylinder diamètre d'un cylindre m;	motores Diesel m. (172)
Zylinderweite f; diámetro interior del	- motor (aer) moteur Diesel d'aviation
cilindro m . (149)	m; Dicselflugmotor m; motor Diesel de
—, inside diamètre intérieur m; lichte	aviación m. (173)
Weite f, lichter Durchmesser m; diametro interno m. calibre m. (150)	Dieselmotorenbrennstoff m; petróleo para
interno m, calibre m. (150) , outside diamètre extérieur m; äußerer	motores Diesel m. (174)
Durchmesser m; diámetro exterior m.	difference différence f; Unterschied m,
$\frac{1}{2}$	Differenz f ; diferencia f . (175)
- pipe diamètre d'un tube m; Rohr-	differential (adj) différentiel; differential;
weite f ; diámetro de tubo m . (152)	diferencial. (176)
diametral diamétral; diametral; diametral.	differential (aut) engrenage différentiel m;
(153)	Differentialgetrieb n, Ausgleichgetriebe
diamond diamant m; Diamant m; diamante	n; diferencial m. (177) — calculus calcul différentiel m; Diffe-
m. (154)	calculus calcul dinerentiel m; Dine-

rentialrechnung f; cálculo diferencial m. (178)	Richtungsanzeiger m; radiogoniómetro m. (204)
coefficient (mat) coefficient différen-	-of flight direction de vol f; Flugricht-
tiel m; Diferentialkoeffizient m; diferen-	ung f ; dirección de vuelo f . (205)
eial f. (179)	- of landing sens d'atterrissage m; Lande-
diffraction (phy) diffraction f; Beugung f;	richtung f; dirección de aterrizaje f. (206)
difracción f. (180)	- of rotation (aer) sens de rotation m;
diffusion (phy) diffusion f; Zerstreuung f;	Drehsinn m; sentido de rotación m. (207)
difusion f. (181)	directional aerial see aerial.
dig creuser; ausgraben, graben; cavar. (182)	m; Peilrahmen m; radiogoniómetro m.
digestion bottle (chem) bouteille de diges-	(208)
tion f; Digerierilasche f; botella de diges- tión f. (183)	radio radiogoniométrie f; Peilfunk m; radiogoniometría f. (209)
digit (math) chiffre m; Ziffer f; numero	directrix (of a parabola) directrice f;
dígito m . (184)	Leitlinie f; directora f, eje director m.
dihedral (aer) dièdre latéral m; V-Stellung	(210)
f; diedro m . (185)	dirigible balloon ballon dirigeable m; Lenk-
dilate dilater, se dilater; sich ausdehnen;	ballon m; globo dirigible m. (211)
dilatarse. (186)	disabled désemparé; beschädigt, dienstun-
dilation allongement m, dilatation f; Aus-	fähig; desaparejado. (212)
dehnung f , Dehnung f ; dilatación f . (187)	disc see disk.
dilute diluer; verdünnen; diluir. (188)	discharge (a gun) décharger; abfeuern; descargar. (213)
dimensions dimensions fpl; Maße npl, Ab-	
messungen fpl; dimensiones fpl. (189) dimethyl sulphate sulfate de diméthyle m;	discharge (cargo) débarquer; ausschiffen, löschen; descargar. (214)
Dimethylsulfat n; sulfato de dimétilo m.	discharge (from duty) congédier; entlassen,
(190)	verabschieden; despedir. (215)
dinghy (nav) jole m, you-you m; Dingy	discharge (n) décharge f; Entladung f;
n; chinchorro m . (191)	descarga f. (216)
diode (el-rad) diode f; Zweielektrodenröhre	discharge (v) décharger, soulager; entladen,
f; válvula de dos electrodos f . (192)	entlasten; descargar. (217)
dioxide bioxyde m; Dioxyd n; bióxido m.	- outlet émissaire m, écouloir m, dégor-
(193)	geoir m; Auslauföffnung f, Ausgußrohr n; escape m, salida f. (218)
dip (a flag) (nav) saleur du pavillon; die	n; escape m, salida f. (218) discharger déchargeur m; Entlader m,
Flagge dippen; saludar con la bandera.	Auslader m; descargador. (219)
dip (mag. needle) inclinaison f; magnetische	, asynchronous éclateur asynchrone m;
Deklination f; inclinación f. (195)	asynchrone Scheibenfunkenstrecke f;
dip (v) tremper, plonger; eintauchen, tau-	descargador asincrónico m. (220)
chen; sumergir. (196)	disconnect débrayer, déclancher, détacher;
direct (adj) direct, droit; gerade, direkt,	ausrücken, abschalten; desconectar, de-
unmittelbar; directo, recto. (197)	sembragar. (221)
direct (v) diriger, ordonner; anordnen,	disconnectable débrayable; auskuppelbar;
beauftragen, bestimmen; ordenar. (198)	desconectable, (222)
current courant continu m; Gleichstrom	disengage dégager, débrayer, désembrayer;
m; corriente continua f. (199)	ausrücken, auskuppeln; soltar, desembragar. (223)
m; toma directa f. (200)	disinfectant désinfectant m; Desinfektions-
direction direction f , sens m ; Richtung f ,	mittel n; desinfectante m. (224)
Steuerung f; dirección f, sentido m. (201)	disintegrator désintégrateur m; Desintegra-
-, current sens du courant m; Strom-	tor m, Pulverisiermaschine f; desin-
richtung f; sentido de la corriente m.	tegrador m. (225)
(202)	disk disque m; Scheibe f, Diskus m; disco
, rotational direction de rotation f, sens	m. (226)
de rotation m; Drehrichtung f; sentido de	armature armature à disque f;
rotación m. (203)	Scheibenanker m; inducido forma disco m.
	(227)

	•
—-piston piston à disque m; Scheibenkolben m; émbolo a disco m. (228) —-saw scie circulaire f, scie rotative f; Besaumsäge f, Kreissäge f; sierra giratoria f. (229) —-wheel roue à disque f; Scheibenrad n; rueda llena f. (230) —-propeller plan de rotation de l'hélice m; (231) dislodge déloger; vertreiben; desalojar. (232) dismantle démonter; auseinandernehmen; desmontar. (233) dismantle (nav) degréer, démanteler; abtakeln, schleifen; desaparejar, desmantelar, (234) dispersion (phy) dispersion f; Zerlegung f; dispersion f. (235) displacement (nav) déplacement m; desplazamiento m. (236) dissociation (chem) dissociation f; Auflösung f; Zersetzung f; disociación f. (237) dissolution dissolution f; Lösung f, Auflösung f; disolución f. (238) dissolvent dissolvant m; Lösungsmittel n; disolvente m. (240) distance (as the crow flies) distance f. (241) distance (as the crow flies) distance f; capare cord de distance m; Streckenrekord m; record de distance m; Streckenrekord m; destiller n, petallier apparat m; aparato de destillación fraccionada f. (246) distiller distiller f; Branntweinbrennerei f; destiller f; Branntweinbrennerei f; destiller dist	Lastverteilung f; distribución de la carga f. (253) distributor distributeur m; Verteiler m; distribuidor m. (254) distribuidor m. (254) distribuidor m. (255) distribuidor m. (255) distribuidor m. (255) distribuidor m. (255) distrito naval m. (255) disturbance dérangement m; Störung f; perturbación f. (256) disturbances, atmospheric perturbations atmosphériques fpl; atmosphärische Störungen fpl; perturbaciones atmosféricas fpl. (257) divalent same as bivalent. dive (n) plongée f, plongeon m; Tauchen n; inmersión f, sumersión f. (258) dive (aer) vol piqué m; Sturzflug m; vuelo en picado m. (259) dive (v) plonger, sonder; tauchen; bucear, sumergirse. (260) —-bomber avion de bombardement en vol piqué m; Sturzbomber m, Sturzkampfflugzeug n; avión para bombardeo en picado m. (261) diver plongeur m; taucher m; buzo m. diverge diverger; divergieren, auseinandergehen; divergir. (263) divergent divergent; divergierend; divergente. (264) divide (v) diviser, graduer; dividieren, einteilen; dividir, graduar. (265) dividing-line cran m; Teilstrich m; linea divisoria f. (266) diving-bell cloche à plongeur f; Taucherglocke f; campana de buzo f. (267) —-gear appareil plongeur m; Tauchergerät n; aparato para bucear m. (268) —-speed (aer) vitesse de piqué f; Sturzfluggeschwindigkeit n; velocidad en picado f. (269) —-suit scaphandre m; Taucheranzug m; escafandro m, vestidura de bucear f. (270) —-test (aer) essai en piqué m; Sturzflugerprobung f; prueba en picado f. (271) dock (n) bassin m, dock m; Dock n; dique m. (272)
distillery distillerie f; Branntweinbrennerei	dock (n) bassin m, dock m; Dock n; dique

-, tidal bassin d'échouage m; Flutdock n; -, mean (nav) tirant d'eau normal m; dique de marea m. mittlerer Tiefgang m; calado del medio m. dockyard arsenal m; Werft f; astillero m. (278)-, shallow (nav) de faible tirant d'eau; dog (mach) crampon m, clameau m, tirant leichter Tiefgang m; calado escaso m. m; Klammer f, Kloben m; diente m, perno (302)(279)drafting office bureau des tracés m; Entdome (mach) dôme m, hotte f; Dom m; wurfswerkstätte ftl; oficina dibujadora domo m, cúpula f. (280)donkey-engine petit cheval m; Donkeymadraftsman dessinateur m; Zeichner m, schine f, Hilfsmaschine f; caballito de (304)Musterzeichner m; dibujante m. desanclar m, borriquete m, donkey m. drag-anchor ancre flottante f; Treibanker m; ancla flotante f. (281)(305) door porte f; Tor n, Tür f; puerta f. (282) drag-coefficient (aer) coefficient de trainée dope (aer) enduit tendeur m; Spannlack m; m; Widerstandsbeiwert m; coeficiente de barniz para tensar m. resistencia al avance m. dots and dashes (rad) points et traits; drain (v) (aut) vidanger l'huile; das Öl Punkte und Striche; puntos y rayos, (284) ablassen; sacar el aceite. double double; doppelt; doble. (285)--plug bouchon de vidange m; Ablaß---- acting duplex, à double effet; doppeltschraube f; tapón de purga m. (308)wirkend, zweifachwirkend; doble drainage drainage m; Entwässerung f; efecto. (309)drenaje m. --armature (adj) à double armature: draught see draft. mit zwei Ankern; de doble armadura. draughtsman see draftsman. (287)draw (v) dessiner; zeichnen; dibujar. (310) --- bottom fond double m; Doppelboden draw (met) allonger, étirer; ausziehen, verm: carena doble f. (288)längern, dehnen; estirar, alargar. (311) -- riveting rivure double f; Doppelnietdrawbridge pont-levis m; Zugbrücke f; (289)ung f; remachado doble m. puente levadizo m. (312)-- seat siège double m; Doppelsitz m; drawer tiroir m; Schublade f; cajón m. asiento doble m. (290)(313)-- thread double pas m, double filet m: drawing (met) étirage du fil m; Recken doppeltes Gewinde n; filete doble m. des Drahtes n; estirado m. (291)--. free-hand dessin à main levée m; Frei---wound (adj) (el) à double enroulehandzeichnung f; dibujo a pulso m. (315) ment; mit zwei Wicklungen; de doble -, full-scale plan en vraie grandeur m; arrollamiento. Plan in natürlicher Größe m; dibujo en dovetail queue d'aronde f; Schwalbentamaño natural ni. schwanz m; cola de milano f. (293)-, mechanical dessin linéaire m; Madowel goujon m, cheville f; Dübel m, Döbel schinenzeichnen n; dibujo lineal m. (317) ---, pencil dessin au crayon m; Bleistiftm, Holzpflock m; taco m, tarugo m, (294)zoquete m. zeichnung f; dibujo a lápiz m. down-current (aer) vent descendant m; Abwind m; viento descendente m. (295) n, Zeichentisch m; tablero de dibujar m. (319)draft (nav) tirant m; Tiefgang m; puntal papier n; papel para dibujar m. (320)draft (plan) croquis m, projet m, dessin m, plan m; Entwurf m, Handzeichnung f, Zeichnung f, Skizze f, Plan m; dibujo m, vorlage f; modelo de dibujar m. (321)---- pen tire-ligne f, plume à dessiner f; esquema f, plano m. Reißfeder f, Zeichenfeder f; tiralineas ---, chimney tirage m, carneau m, courant de flamme m; Feuerzug m, Zug m, Luftzug drawn (as of lines) tiré, mené; errichtet, m, Schornsteinzug m; tira de chimenea m. gezeichnet; tirado, trazado. drawn-out (met) tiré, laminé; gewalzt, ge--, deep- (nav) de grand tirant d'eau: zogen; estirado. tiefgehend; buque de mucho calado. (299) (324)dredge drague f, dragueur m; Schleppnetz n, -, forced tirage forcé m; verstärkter Zug (325)m; tiro forzado m. Baggermaschine 1; draga f.

DREDGE [D326]

DRY [D371]

	מו (מו)
dredge (suction) drague suceuse f; Saugbagger m; draga tiradora f. (326) dressing, leather crème pour cuir f; Ledercreme f; crema para cuero f. (327) drift (aer-nav) dérive f; Abtrift f; deriva f. (328) drift (mach) chasse à percer f; Durchschlag m; punzón m. (329)—indicator (aer) dérivomètre m; Abtriftmesser m; derivómetro m. (330) drill (mil) exercice m, manoeuvre f; Drill m, Exerzieren n; ejercicio m, maniobra f. (331) drill (n) perçoir m, foret m; Bohrer m; barrena f, broca f, mecha f, taladro m.	magnetic embrayage magnétique m; magnético m. (350) mechanical entraînement mécanique m; mechanischer Antrieb m; embrague mecánico m. (351) rear action par les roues d'arrière f; Hinterradantrieb m; tracción posterior f. (352) m, worm (aut) entraînement par vis sans fin m; Schneckenantrieb m; transmisión de tornillo sin fin f. (353) driver conducteur m, chauffeur m; Führer m, Lenker m, Autofahrer m; conductor m, maquinista m. (354)
	m, maquinista m. (354) driving-axle essieu moteur m, arbre de transmission m; Treibachse f, Motorwelle f; eie de las motrices m. (355)
(345), Diesel-electric (loc) commande Diesel- électrique f; Diesel-elektrischer Antrieb m; impulsion Diesel-eléctrica f. (346), direct (adj) en prise directe; mit unmittelbarer Kupplung f; de mando directo. (347), front action par les roues d'avant f; Vorderradantrieb m; tracción delantera f. (348), gear embrayage par engrenage m; Zahnkupplung f; embrague de puesta en marcha m. (349)	air air sec m; trockene Luft f; aire seco m. (367) battery pile sèche f; Trockenbatterie f, Trockenelement n; bateria de pilas secas f. (368) dock see dock. plate (phot) plaque sèche f; Trockenplatte f; placa seca f. (369) steam vapeur d'échappement f; Abdampf m, Auspuffdampf m; vapor seco m. (370) weight poids à sec m; Trockengewicht n; peso en vacio m. (371)

DRYER [D372] DYNE [D419]

dryer appareil de séchage m; Trocken	service f; Dienst m, Pflicht f, Aufgabe
apparat m; aparato para secar m. (372)	
-, steam sécheur à vapeur m; Dampf	- duty, off en dehors du service; dienstfrei;
trockner m; secador a vapor m. (373)	
drying (phot) séchage m; Trocknen n	
secado m. (374)	
secador m. (375)	
- rack (phot) égouttoir m; Trocken-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ständer m; colgador de película m. (376)	
-room séchoir m; Trockenkammer f	
cámara para secar f. (377)	
dual control (aer) double commande f	
Doppelstanerung fr doble mande m (270)	
Doppelsteuerung f; doble mando m. (378)	
dual ignition double allumage m; Doppel	
zündung f; doble encendido m. (379)	
duct conduit m; Rohr n, Röhre f, Leitung f	
conducto m, caño m. (380)	
ductile malléable, ductile; schmiedbar	
hämmerbar, dehnbar; dúctil. (381)	
ductility malléabilité f; Dehnbarkeit f; ducti	
	, stanger generative compound),
dull (tool) émoussé; stumpf; desafilado.	Dynamo mit gemischter Wicklung f ;
(383)	
dummy, engine maquette de moteur f, imi	
tation de moteur f; Motorattrappe f	
maqueta de motor f. (384)	richic continua j.
dump-truck camion inclinable m; Kipp	
wagen m; vagón de volquete m, vagór	
inclinable m. (385)	
duodecimal duodécimal; zwölfteilig; duo	
decimal. (386)	Dynamomaschine für Handbetrieb f;
duplex duplex; zweifachwirkend; duplex.	dinamo accionada a mano f. (411)
(387)) lighting (aut) magnéto d'éclairage
duplicate (n) calque m; Pauszeichnung f	d'automobiles f; Lichtzündmaschine für
duplicado m . (388)	Kraftfahrzeuge f; dinamo para el alum-
duplicate (v) calquer; pausen; duplicar.	brado de automóviles f. (412)
(389)	primary génératrice primaire f, dynamo
part pièce de rechange f; Reserve	primaire f; Primardynamomaschine f, Pri-
stück n, Ersatzstück n; pieza de recambio	märgenerator m; dinamo f, generador m
f, pieza de repuesto f . (390)	(413)
durability durabilité f, solidité f, stabilité f	•
Festigkeit f, Dauerhaftigkeit f; duración f	, series dynamo serie j, manpiscinum.
estabilidad f, durabilidad f, permanencia f	dynamo f ; dinamo en serie f . (414)
(391)	-, shunt génératrice excitée en dériva-
durable durable; dauerhaft; duradero.(392)	tion f; Nebenschlußdynamo s; dinamo
duralumin duralumin m; Duraluminium n	excitada en derivación f. (415)
duraluminio m . (393)	, welding génératrice de soudure f;
-, corrugated tôle ondulée de duralumin	Schweißdynamomaschine f; Schweiß-
f; Duralwellblech n; chapa ondulada de	generator m; dinamo para soldadura f.
duraluminio f. (394)	
-, sheet tôle de duralumin f; Duralblech	1 — lighting éclairage alimenté par
n; chapa de duraluminio f . (395)	génératrice m; Maschinenbeleuchtung J;
duration durée f; Dauer f; duración f. (396) alumbrado por generador m. (417)
of flight durée du vol f; Flugdauer f	
duración del vuelo f. (397)	meter m, Kraftmesser m: dinamometro m
dust poussière f; Staub m; polvo m. (398)	(418)
duty (task, function) devoir m, fonction	
wasy (task, innerion) devoir ", ionerion)	, -yy // /

E

ear (mach) oeil m, anneau m, oreille f,	wheel roue excentrique f; Exzentrikrad
porte-agrafe m; Ose f, Ohr n, Auge n;	n; rueda de excéntrica f. (20)
oreja f, oido m, pestaña f, asa f. (1)	echelon (adj) en échelon; staffelförmig, in
earphone (rad) serre-tête m; Kopfhörer m;	Staffellinie; en escalón. (21)
auricular m . (2)	echo-sounder (aer) sondeur acoustique m;
earth terre f; Erde f; tierra f. (see ground)	Echolot n; sonda acústica f. (22)
earth (el) (ang) see ground.	eclipse éclipse f; Verfinsterung f; eclipse
-, fuller's terre à foulon f; Walkerde f;	m. (23)
arcilla grasa f, tierra de batanar f. (3)	-, lunar éclipse de lune f; Mondfinsternis
earthenware poterie f, vaisselle de terre f;	f; eclipse lunar m . (24)
Töpferware f, irdenes Geschirr n; loza	-, solar éclipse de soleil f; Sonnenfin-
de barro f, cacharros m. (4)	sternis f ; eclipse de sol m . (25)
earthwork ouvrage en terre m, terrassement	economical économique; wirtschaftlich;
m; Erdwall m, Feldschanze f; escalonado	económico. (26)
m, terrazado m . (5)	economy (mach) économie f; Wirtschaft
ease (n) facilité f; Leichtigkeit f; facilidad	lichkeit f ; economía f . (27)
f. (6)	of operation économie d'emploi f;
ease (v) soulager; entlasten; aliviar, facili-	Wirtschaftlichkeit im Betrieb f; funciona-
tar. (7)	miento económico m . (28)
easily facilement; leicht; fácilmente. (8)	eddy remous m, tourbillon m; Wirbel m,
eaves (arch) larmier m, bord du toit m;	Strudel m ; remolino m , torbellino m . (29)
Traufe f , Dachrinne f ; alero m . (9)	edge (n) rive f, bord m, arête f, carné m,
ebonite ébonite f; Ebonit n; ebonita f. (10)	mèche f, guide m; Kante f, Rand m,
ebony wood bois d'ébène m; Ebenholz n;	Schneide f, Leiste f, Zarge f; arcén m,
$\acute{e}bano\ m. \tag{11}$	borde m , canto m . (30)
eccentric (adj) excentrique; exzentrisch;	edge (v) border, river a froid; bordeln,
excentrico. (12)	kanten, flanschen; bordear, ribetear,
eccentric (n) excentrique f; Exzenter m,	afilar. (31)
Exzenterscheibe f ; excéntrica f . (13)	, cutting tranchant m; Schneide f; filo
, distributing excentrique de distribution	m. (32)
f; Steuerungsexzenter m; excéntrica de	, leading see leading edge.
distribución f. (14)	edged coudé; gekröpft; afilado, cortante. (33)
- clamp tendeur m; Drahtklemme f;	the state of the s
tenaza de excéntrica f. (15)	zeug n: herramienta cortante f. (34)
— collar collier m, bride d'excentrique f;	
Exzenterring m, Halsring m, Exzenter-	eduction expulsion f, échappement m,
bügel m; collar de excéntrica m. (16)	éduction f; Auspuff m, Ausstoßen n, Abführung f, Ausströmen n; educción f,
governer régulateur excentrique m;	escape m . (35)
Exzentrikregulator m; regulador de ex- céntrica m. (17)	effect effet m, travail m, rendement m;
céntrica m. (17) — motion mouvement excentrique m; Ex-	Effekt m, Leistung f, Wirkung f; efecto
zentrische Bewegung f; movimiento de	m, eficacia f , operación f . (36)
excentrica m. (18)	effective effectif, efficace, utile; effektiv,
rod tige d'excentrique f, bielle d'ex-	wirksam, nutzbar; efectivo, eficaz, útil.
centrique f; Exzenterstange f; varilla de	wirksain, natzbat, ciectivo, cheaz, ann (37)
excéntrica f. (19)	power force effective f, puissance ef-
entention j. (12)	Pounds source executed 11 hamanana an

	•
fective f; Nutzkraft f; fuerza eficaz f.	stütze f, Eckstück n; codo m. (60)
(38)	- lever levier brisé m; Kniehebel m;
weight poids utile m; Nutzlast f; peso	palanca ahorquillada f. (61)
útil <i>m</i> . (39)	electric électrique; elektrisch; eléctrico.
efficiency rendement m; Nutzeffekt m,	(62)
Leistungsfähigkeit f, Wirkungsgrad m;	- arc-light lumière à arc f; Bogenlicht
rendimiento m , eficacia f . (40)	n; lámpara de arco f . (63)
-, aerodynamic (aer) rendement aéro-	automobile see automobile.
dynamique m; aerodynamischer Wirk-	battery batterie électrique f; Batterie
ungsgrad m; rendimiento aerodinámico	f; bateria eléctrica f. (64)
m. (41) , brake rendement des freins m; Leis-	— bell sonnerie électrique f; elektrische Klingel f; campanilla eléctrica f. (65)
tungsfähigkeit der Bremsen f; rendi-	bulb lampe à incandescence f; elektri-
miento al freno m. (42)	sche Glühbirne f; bombilla eléctrica f.
-, generating rendement de production m;	(66)
Erzeugungswirkungsgrad m; rendimiento	- clock horloge électrique f; elektrische
de producción m . (43)	Uhr f; reloj eléctrico m. (67)
-, hydraulic rendement hydraulique m;	current courant électrique m; elek-
hydraulischer Wirkungsgrad m; rendi-	trischer Strom m; corriente eléctrica f.
miento hidráulico m. (44)	(68)
, mechanical rendement effectif m; me-	Ofen m; horno eléctrique m; elektrischer Ofen m; horno eléctrico m. (69)
chanischer Wirkungsgrad m; rendimiento m. (45)	Ofen m; horno eléctrico m. (69) heating chauffage électrique m; elek-
thermal rendement thermique m;	trische Heizung f; calefacción eléctrica f.
thermische Leistung f; rendimiento tér-	(70)
mico m . (46)	- lamp lampe électrique f; elektrische
efflorescence efflorescence f; Beschlag m;	Lampe f; lámpara eléctrica f. (71)
eflorescencia f, florescencia f. (47)	- light lumière électrique f; elektrisches
effluence effluence f; Ausströmen n; efu-	Licht n ; luz eléctrica f . (72)
sión f , efluxión f . (48)	— lighting éclairage électrique m; elek-
efflux écoulement m; Ausfluß m; efusión f. (49)	trische Beleuchtung f; alumbrado eléctrico
effort effort m, puissance f; Anstrengung f,	m. (73) — motor moteur électrique m; Elektro-
Bestreben n; esfuerzo m. (50)	motor m; motor eléctrico m. (74)
-arm (phy) bras de levier de la puis-	power force électrique f; elektrische
sance m; langer Hebelarm m; brazo de	Kraft f; energía eléctrica f. (75)
palanca de la fuerza m . (51)	- power-plant usine génératrice f, station
effortless sans effort; mühelos, ohne An-	centrale f; elektrisches Kraftwerk n, elek-
strengung; sin esfuerzo. (52)	trische Kraftanlage f; central de energía
egg-yolk jaune d'oeufs m; Eigelb n; yema	eléctrica f. (76)
ue nacros j.	- priming (aut) amorce électrique f;
elastic (adj) élastique; elastisch, spann- kräftig; elástico. (54)	elektrische Bahn f; ferrocarril eléctrico f. (77)
elastic (n) élastique f; Gummiband n; faja	7. (//) railway chemin de fer électrique m;
de caucho f, tira de caucho f. (55)	elektrische Bahn f; ferrocarril eléctrico
- belt (mach) courroie en caoutchouc f;	m. (78)
Kautschuktreibriemen m; correa elástica	- shock commotion f, secousse f; elek-
f. (56)	trischer Schlag m; conmoción eléctrica f.
chuck mandrin à l'anneau m, mandrin	(79)
brisé m; Klemmfutter n; mandril de	socket see socket.
garras m. (57)	spark étincelle électrique f; elektrischer
Federkraft f, Spannkraft f, Elastizität f;	Funke m; chispa de descarga f. (80)
fuerza de elasticidad f . (58)	
elasticity tension f, élasticité f; Elastizität	elektrischer Anlasser m; puesta en marcha eléctrica f. (81)
f, Spannkraft f, Federkraft f; elasticidad	switch commutateur m, interrupteur m;
f. (59)	Schalter m, Knipser m, Kommutator m;
elbow (mach) angle m, cornière f; Winkel-	interruptor eléctrico m. (82)

ELECTRIC [E83]
— tube tube électrique m; elektrische Röhre f; tubo eléctrico m. (83) — welding soudure électrique f; elektrische Schweißung f; soldadura eléctrica f. (84) — wiring fil conducteur m; elektrische Drahtleitung f; instalación eléctrica f. (85)
electrical électrique; elektrisch; eléctrico. (86)
discharge décharge électrique f, effluve électrique m; elektrische Entladung f; descarga eléctrica f. (87) efficiency rendement électrique m; elektrischer Wirkungsgrad m; rendimiento eléctrico m. (88) field champ électrique m; elektrisches Feld n; campo eléctrico m. (89) fuse (el) mèche de sûreté f; Abschmelzsicherung f; fusible de seguridad m. (90)
trischer Zünder m; fusible électrico m.
— ignition allumage électrique m; elektrische Zündung f; encendido eléctrico m. (92)
line canalisation électrique f; elektrische Leitungsanlage f; canalización eléctrica f, línea eléctrica f. (93) machine (phy) machine électrique f;
Elektrisiermaschine f; máquina de influencia f. (94) moment moment électrique m; elektrisches Moment n; momento eléctrico m. (95)
power transmission transmission électrique de force f; elektrische Kraftübertragung f; transmisión de fuerza eléctrica f. (96)
repulsion répulsion électrique f; elek- trische Abstoßung f; repulsión eléctrica f. (97)
resistance résistance électrique f; elektrischer Widerstand m; resistencia eléctrica f. (98) spot-welding soudure électrique par points f; Punktschweißung f; soldadura por puntos f. (99) tension tension électrique f; elektrische Spannung f; tensión f. (100) transmission transmission électrique f; elektrische Sendung f, elektrische Transmission f; transmision eléctrique f; elektrische Einheit f; unidad eléctrica f. (101) unit unité électrique f; elektrische Einheit f; unidad eléctrica f. (102) electrically-controlled par commande électrique; elektrisch verstellbar; con mando

```
eléctrico.
   -- heated à chauffage électrique; elek-
  trisch geheizt; con calefacción eléctrica.
  --- - operated à commande électrique; elek-
  trisch betätigt; de mando eléctrico. (105)
electrician électricien m; Elektriker m;
  electricista m.
                                       (106)
electricity électricité f; Elektrizität f; elec-
  tricidad f.
  -, atmospheric électricité atmosphérique
  f; Luftelektrizität f; electricidad atmos-
  férica f.
-, frictional électricité par frottement f;
  Reibungselektrizität f: electricidad fric-
  cional f.
    , static électricité statique; statische
  Elektrizität f; electricidad estática f. (110)
electrified électrisé; elektrisiert; electri-
                                       (111)
  ficado.
electrify électriser; elektrisieren; electri-
                                       (112)
electrochemical électrochimique: elektroche-
  misch; electroquímico.
                                       (113)
electrochemistry électrochimie f; Elektro-
  chemie f; electroquímico f.
electrode électrode f; Elektrode f; electrodo
----- carbon électrode de carbone f. charbon
  m; Kohlenelektrode f; electrodo de car-
  bono m.
   -, copper électrode de cuivre f; Kupfer-
  elektrode f; electrodo de cobre m. (117)
electrodynamic électrodynamique; elektro-
  dynamisch; electrodinámico.
electro-dynamometer électrodynamomètre
  m; Elektrodynamometer n; dinamómetro
  eléctrico m.
electrolysis électrolyse f; Elektrolyse f:
  electrólisis f.
                                       (120)
electrolyte électrolyte m; Elektrolyt n;
  electrólito m.
                                       (121)
electrolytic électrolytique; elektrolytisch;
                                       (122)
  electrolítico.
electromagnet électroaimant m; Elektro-
  magnet m; electroimán m.
electromagnetism électromagnétisme m;
  Elektromagnetismus m; electromagnetis-
electrometer électromètre m; Elektrometer
  n. Elektrizitätsmesser m; electrómetro m.
---, absolute électromètre absolu m; abso-
  lutes Elektrometer n; electrómetro abso-
  luto m.
electromotive électromoteur -trice; elek-
  tromotorisch: electromotor -triz. (127)
---- force force électromotrice f; elektro-
```

motorische Kraft f; fuerza electromotriz.	
(128)	leinwand f; tela de esmeril f. (154)
- series série électromotrice f; Span-	
nungsreihe f; serie electromotriz f. (129)	scheibe f, Schmirgelrad n; amoladora f,
electron électron m; Elektron n; electrón	disco de esmerilar m. (155)
<i>m</i> . (130)	EMF see electromotive force.
- emission émanation des électrons f;	emission (mach) expulsion f, échappement
Elektronenemission f; emisión electrónica.	m; Auspuff m, Ausstoßen n; emisión f,
f. (131)	escape m . (156)
- theory théorie des électrons f; Elek-	emission (el) émission f; Sendung f, Senden
tronentheorie f; teoría electrónico f. (132)	n; emisión f . (157)
electroplating argenture électrique f; Elek-	empennage (aer) empennage m; Leitwerk
troplatierung f; electrodeposición f, elec-	n; empenaje m, (same as tail unit). (158)
trochapeado m, electroplateado m. (133)	empirical empirique; empirisch, erfahrungs-
electroscope électroscope m; Elektroskop n;	mäßig; empírico m. (159)
electroscopio m . (134)	empty (adj) vide; leer; vacio. (160)
electrostatic électrostatique; elektrostatisch;	empty (v) vider; leeren; vaciar. (161)
electroestático. (135)	emulsifier émulsionneuse f; Emulgier-
electrotechnics électrotechnique f; Elektro- technik f; electrotecnia f. (136)	maschine f; máquina para emulsionar f.
element (chem) élément m: Element n,	(162)
Grundstoff m; elemento m. (137)	emulsion (phot) émulsion f; Emulsion f; emulsion f. (163)
elementary élémentaire; elementar; ele-	, silver bromide (phot) émulsion au
mental, (138)	gélatino-bromure d'argent f; Bromsilber-
elevate lever; heben; elevar. (139)	emulsion f; emulsión de bromuro de plata
elevation élévation f, hauteur f; Höhe f,	f. (164)
Anhöhe f; elevación f, altura f, cota f.	enamel émail m; Email n, Emaille f,
(140)	Schmelzglas n; esmalte m. (165)
elevator monte-charge m, élévateur m, as-	enameled émaillé; emailliert; esmaltado.
censeur m; Aufzug m, Elevator m, Fahr-	(166)
stuhl m; montacargas m, elevador m.	enclosed entouré, renfermé, enveloppé;
(141)	eingeschlossen, umgeben; cerrado, ro-
elevator (aer) gouvernail de profondeur m; Höhenruder n: timón de altura m. (142)	deado. (167)
Höhenruder n; timón de altura m. (142) , grain grenier m; Getreidespeicher m;	end bout m, about m; Ende n; fin m, cabo m, extremidad f. (168)
elevador de cereales m, noria de cereales	-view élévation latérale f; Seitenan-
f. (143)	sicht f ; vista de extremidad f . (169)
ellipse ellipse f; Ellipse f; elipse f. (144)	
elliptic elliptique; elliptisch; elíptico. (145)	Gang m; juego m. (170)
elm orme m ; Ulme f ; olmo m . (146)	endless chain chaîne sans fin f; Kette ohne
elongation étirage m; Recken n; alarga-	Ende f ; cadena sin fin f . (171)
miento m . (147)	saw scie à lame sans fin f; Bandsäge f;
embankment remblai m, entassement m;	sierra sin fin f . (172)
Aufschüttung f, Auffüllung f; terraplén	screw vis sans fin f; Schneckentrieb
m, presa f. (148)	m, Schraube ohne Ende f; tornillo sin
embedded enfoncé, couché, incrusté;	fin m. (173)
eingebettet, vergraben; en la masa. (149)	endodyne see autodyne.
emerald émeraude f; Smaragd m; esmeralda f. (150)	endosmosis (phy) endosmose f; Endosmose f; endósmosis f. (174)
f. (150) emergency urgence f, crise f; dringende Not	endothermic endothermique; endother-
f, kritischer Augenblick m; emergencia f,	misch; endotérmico. (175)
urgencia f. (151)	endurance (mach) résistance f; Dauer f;
brake frein supplémentaire m; Not-	duración f , resistencia f . (176)
bremse f; freno de auxilio m, freno de	energize (el) exciter; erregen; excitar.
socorro m . (152)	(177)
landing (aer) see landing, forced.	energy energie f, force vive f; Energie f,
emery émeri m; Schmirgel m; esmeril m.	Kraft f; energia f, fuerza f, potencia f.
(153)	(178)

-, absorbed (phy) énergie absorbée f; verschluckte Energie f; energia absorbida f. (179)

f; umgewandelte Energie f; energía convertida f. (180)

—, latent énergie latente f; potentielle Kraft f; energia latente f. (182) —, potential énergie interne f; potentielle

Energie f; energia potencial f. (183)

—, source of source d'énergie f; Energiequelle f; fuente de energia f. (184)

—, thermal énergie de chaleur f; Wärmeenergie f; energia calorífica f. (185) —, transmitted (phy) énergie libérée f;

hindurchgelassene Energie f; energia atravesada f. (186)

engage (mach) enclancher, embrayer; einrücken, einschalten, kuppeln; embragar, engranar. (187)

and disengage embrayer et désembrayer; ein und ausrücken; embragar y desembragar. (188)

engine machine f, moteur m; Maschine f, Motor m; motor m, maquina f. (189)

engine (ang) see motor.

double expansion machine à détenue double f; zweifache Expansionsmaschine f; máquina con doble expansión f. (190)

—, fire pompe à incendie f; Dampffeuer-spritze f; bomba de incendio f. (191)
—, gas moteur à gaz m; Gasmotor m; motor a gas m. (192)

—, marine machine marine f; Schiffsmaschine f; máquina de vapor marina f. (193)

port machine bâbord f; Backbordmaschine f; máquina de babor f. (194)

pumping machine à épuisement f_i Pumpenmaschine f_i motor de bombeo m.

(195)

, starboard machine tribord f; Steuerbordmaschine f; máquina de estribor f.

_____, stationary moteur fixe m; feststehende
Maschine f; motor fijo m. (197)

maschine f; motor filo m. (197)

—, vertical (nav) machine à pilon f; stehende Maschine f; máquina vertical f.

driver mécanicien m; Führer m, Maschinist m; maquinista m. (199)
failure panne de moteur f; Motorpanne

f, Motorstörung f; defecto de motor m.

(200)

- fitter monteur m; Monteur m, Ma-

schinenschlosser m; montador m. (201)

mechanic mécanicien moteur m; Motorenwart m; mecánico motorista m. (202)

— mounting bâti-moteur m; Triebwerksgerüst n; bancada del motor f. (203)

— nacelle (aer) fuseau-moteur m; Motorgondel f; barquilla del motor f, nacela del
motor f. (204)

overhauling révision du moteur f;
Motorüberholung f; revisión del motor f.
(205)

parts parties du moteur fpl; Motorteile mpl; partes del motor fpl. (206)

power puissance du moteur f; Motor-

leistung f; potencia del motor f. (207)
— room chambre des machines f; Maschinenraum m; sala de máquinas f, cámara de máquinas f. (208)

f; Motordrchzahl f; número de revoluciones del motor m. (209)

- trouble panne de moteur f; Motorpanne f; avería de motor f. (210)

vibrations vibrations du moteur fpl;
Triebwerksschwingungen fpl; vibraciones
del motor fpl

del motor fpl. (211)
engineer ingénieur m; Ingenieur m; ingeniero m. (212)

engineer (nav) mécanicien m; Maschinist m; ingeniero m, maquinista m. (213)

, aeronautical ingénieur d'aéronautique

m; Luftfahrtingenieur m; ingeniero aeronáutico m. (214)
—, chemical ingénieur chimiste m; tech-

nischer Chemiker m; ingeniero químico m. (215)

Marineoberstabsingenieur m; ingeniero jefe m. (216)

—, civil ingénieur civil m; Bauingenieur m; ingeniero civil m. (217)

beratender Ingenieur m; ingeniero consultor m. (218)

—, electrical ingénieur électricien m; Elektrotechniker m; ingeniero electricista m. (219)

—, marine ingénieur de marine m: Schiffsingenieur m; ingeniero naval m, ingeniero de marina m. (220) —, mechanical ingénieur mécanicien m;

Maschinenbauer m; ingeniero maquinista m. (221)

—, military officier du génie m; Militäringenieur m; ingeniero del ejército m. (222)—, mining ingénieur des mines m; Pergwerksingenieur m; ingeniero de minas m. (223)

-, radio radiotechnicien m; Radiotech-	ecuación. (248)
niker m; ingeniero radiotelegrafista m.	equation équation f; Gleichung f; ecuación
(224)	f. (249)
engineering, civil génie civil m; Ingenieur-	, algebraic équation algébrique f; al-
wesen n ; ingenieria civil f . (225)	gebraische Gleichung f; ecuación algebraica
engrave graver; gravieren, stechen; grabar.	f. (250)
(Z26)	equator équateur m; Equator m, Gleicher m; ecuador m. (251)
enlarge (phot) agrandir; vergrößern; am- pliar. (227)	
enlargement (phot) agrandissement m;	equatorial équatorial; äquatorial; ecuatorial. (252)
Vergrößerung f ; ampliación f . (228)	equiangular équiangle; gleichwinklig;
enlarger (phot) agrandisseur m; Vergros-	equiángulo. (253)
serungsapparat m; ampliadora f. (229)	equidistant équidistant; abstandsgleich;
-, autofocus agrandisseur de mise au	equidistante. (254)
point automatique m; Vergrößerungs-	equilaterial équilatéral; gleichseitig; equilá-
apparat mit selbsttätiger Einstellung m;	tero. (255)
ampliadora con enfocador automático f.	triangle see triangle.
(230)	equilibrate équilibrer, balancer; ausbalan-
enlarging (phot) agrandissement m; Ver-	cieren, ausgleichen; equilibrar. (256) equilibrium équilibre m; Gleichgewicht n;
größern n; ampliación f. (231) enlist enrôler; eintreten, werben, sich an-	equilibrio m. (257)
werben lassen; enrolarse, matricularse.	equinox équinoxe m; Aquinoktium n, Tag-
(232)	und Nachtgleiche f; equinoccio m. (258)
ensign (flag) pavillon national m, enseigne	equipment équipement m; Ausrüstung f;
f; Fahne f, Nationalflagge f; bandera	equipo m . (259)
nacional f. (233)	—, electrical équipement électrique m;
enter entrer, arriver; eintreten, ankommen;	elektrische Ausrüstung f; equipo electrico
entrar, llegar. (234)	m. (260), —, life-saving dispositif de sauvetage m;
entrance entrée f; Eintritt m: entrada f, pasaje m. (235)	Rettungsgerät n; aparato de salvamento
	m. (261)
Einsteigtür f; puerta de entrada f. (236)	-, lighting installation d'éclairage f;
entropy (el) entropie f; Wärmegewicht n,	Beleuchtungsanlage f; equipo de alum-
Entropie f; entropia f. (237)	brado m . (262)
entry accès m, entrée f; Eingang m, Ein-	equivalent (adj) équivalent; gleichwertig;
tritt m, Einstieg m; acceso m, entrada f.	equivalente. (263)
(238)	equivalent (n) équivalent m; Gegenwert m; equivalente m. (264)
envelope (n) enveloppe f; Umwicklung f, Umschlag m; envoltura f, cubierta f. (239)	erase raturer, effacer, rayer; ausradieren,
envelope (aer) enveloppe f; Hülle f; envol-	ausstreichen; borrar, raspar. (265)
tura f . (240)	eraser, rubber gomme grattoir f; Radier-
envelope (v) envelopper; umhüllen; envol-	gummi n; goma para raer f. (266)
ver, cubrir. (241)	erect (v) élever, construire; errichten,
epicycle épicycle m; Epizykel m, Nebenkreis	bauen; edificar, levantar, construir. (267)
m; epiciclo m . (242)	erecter monteur m; Monteur m; montador m. (see fitter). (268)
epicycloid épicycloïde f; Epizykloide f,	erecting montage m; Montierung f; montaje
Radlinie f; epicicloide f. (243)	m. (269)
Epsom-sait sel anglais m, sulfate de mag- nésie m; Epsomsalz n, Bittersalz n; sul-	erg erg m; Erg n; ergio m. (270)
fato de magnesia m . (244)	erode éroder, ronger; zerfressen, wegfres-
equal égal; gleich; igual. (245)	sen; corroer. (271)
-sided à cuisses égales; gleichschen-	erosion érosion f; Erosion f, Zerfressung
kelig; de lados iguales. (246)	f; corrosión f. (272) erosive érosif; zerfressend; erosivo, roedor.
equalize égaliser; gleichmachen, ausglei-	(273)
chen; igualar, compensar. (247)	error écart m, erreur f, faute f; Irrtum m,
equate égaliser; gleichsetzen, auf ein	Fehler m , Abweichung f ; error m , equivo-
Durchschnittsmaß bringen; poner en	cación f . (274)

(321)

escalator escalier mobile m; Rolltreppe f; example exemple m; Beispiel n, Muster n: escalera móvil f. eiemplo m. escape (n) échappé f, échappement m; excavate creuser, excaver; ausgraben, aus-Ausströmen n, Entweichen n; escape m, höhlen; excavar. (300)(276)fuga f. excavation excavation f; Aushöhlung f. escape (v) échapper, se dégager; entweich-Ausgrabung f: excavación f. (301)en, ausströmen; escapar, escaparse. (277) excavator terrassier m; Bagger m, Exessence (chem) essence f: Essenz f: esencia kavator m; excavador m. (302)exceed excéder, dépasser; überschreiten, ester (chem) ester m; Ester m; éster m. übersteigen, übertreffen; exceder, pasar, (279)rebasar. (303)ester-gum gomme ester f; Estergummi n; excess excès m, surpoids m, excédent m; Übermaß n, Überschuß m; exceso m, (280)goma ester f. estimate (n) estimation f, devis m; Kosten-(304)excedente m. anschlag m, Überschlag m; presupuesto exchange (v) changer; umwechseln; camm, avalúo m, aprecio m, valuación f. (281) (305)biar. estimate (v) estimer; schätzen, verantelephone station téléphonique f; schlagen; avaluar, estimar, valuar. (282) Fernsprechamt n, Vermittlungsamt n; ether (chem) éther m; Äther m; éter m. central telefónica f. (306)(283)excite exciter; erregen; excitar. (307)-, acetic éther acétique m; Essigather m; exciter (el) excitateur m; Erreger m; exéter acético m. citatriz f. (308) -, nitric éther nitrique m; Salpeteräther executive officer (nav) officier en second m; éter nítrico m. (285)m; wachhabender Offizier m, erster Offiethyl alcohol see alcohol. zier m: oficial de mando m, segundo coethyl bromide bromure d'éthyle m; Brom-(309)mandante m. äthyl n; bromuro de etil m. (286)exhaust (aut) échappement m; Auspuff m; - chloride chlorure d'éthyle m; Chlor-(310)escape m. äthyl n; cloruro de etilo m. (287)exhaust (v) échapper, épuiser, vider: preparations préparations d'éthyle fpl; abblasen, ausstoßen, entleeren; evacuar, Athylpraparate npl; preparados de etilo agotar, encañar. (311) mbl. (288) gas gaz d'échappement m; Auspuffgas ethylene éthylène m; Athylen n; etileno m. n: gas de escape m. (289)--manifold tubulure d'échappement f: ethylene-glycol éthylglycol m; Ethylglycol Auspuffleitung f; tubería de escape f. (290)n; glicol etilénico m. (313)ethyltartaric acid acide éthylotartarique m; -- muffler pot silencieux m; Auspufftopf Äthylweinsäure f; ácido etiltartárico m. m; cilindro silencioso m, cilindro antisonoro m. (314)evacuation, civilian évacuation de la popu---pipe tuyau d'échappement m; Auslation civile f; Räumung der Zivilbevölpuffrohr n; tubo de escape m. (315)kerung f; evacuación de la población civil (292)épuisée f; Abdampf m, Auspuffdampf m; evaporate évaporer, se vaporiser; verdamp-(316)vapor del escape m. fen, verdunsten, verrauchen; evaporar. (293) -- stroke course d'échappement f; Ausevaporation évaporation f, vaporisation f; (317)puffen n; tiempo de escape m. Verdampfung f, Verdunstung f; evapora--- valve soupape d'échappement (294)Auslaßventil n; válvula de escape f. (318) even (adj) égal, uni, aplané; eben, gerade, flach; llano, liso, constante. (295)exhauster ventilateur m, aspirateur m; Exhaustor m, Luftsauger m; ventilador m, exact (adj) exact, précis; genau, exakt; exacto, justo. . aspirador m, eductor m. (296)exhaustion effluence f, dépense f, éduction examine examiner, visiter, vérifier; unterf; Dampfabführung f, Entleerung f; suchen, besichtigen; examinar, asegu-(297)aspiración f, evacuación f, vaciamiento m. (320)---, medical visite médicale f; ärztliche Unexit sortie f, départ m; Ausgang m, Aus-

tritt m, Ausstieg m; salida f.

(298)

tersuchung f; reconocimiento médico m.

exotérmico.

exothermic exothermique; exothermisch;

expand détendre, étendre, dilater; ausdeh-

(322)

expand detendre, etendre, dilater; ausdeh-
nen, expandieren; dilatar, ensanchar, des- plegar. (323)
expanding-chuck mandrin brisé m, manchon
à friction m; Klemmfutter n; mandril de garras m. (324)
emention expansion f détents f diletation
expansion expansion f, détente f, dilatation f, allongement m; Expansion f, Dehnung
j, allongement m; Expansion J, Dennung
f, Ausdehnung f; expansión f, dilatación f. (325)
, coefficient of see coefficient. engine machine à détente f; Expan-
sionsmaschine f; máquina de expansión f.
(326)
kraft f; fuerza de expansión f, fuerza de
dilatación f. (327)
diatación j. (027)
sionsvorrichtung f; mecanismo de la ex-
pansión m_{\bullet} (328)
joint joint glissant m; Expansions-
verbindung f; junta de enchufe f, junta
compensadora f, junta de dilatación f.
(329)
pansionskulisse f; corredera de la expan-
sión f. (330)
expense consommation f, dépense f; Ver-
brauch m ; coste m , gasto m . (331)
expenses frais mpl; Kosten mpl, Unkosten
mpl; costes mpl, gastos mpl. (332)
experiment (n) expérience f, essai m; Ver-
such m, Probe f, Experiment n; experi-
mento m_i ensayo m_i (333)
experimental expérimental; experimental,
versuchsweise; experimental. (334)
expert (adj) expert, habile; geschickt, kun-
dim and landing amounts, geschickt, kun-
dig, sachkundig; experto, práctico. (335) explain expliquer; erklären, erläutern; ex-
plicar. (336)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m;
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f.
plicar. (336) explanation explication f , éclaircissement m ; Erklärung f , Auslegung f ; explicación f . (337)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f.
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter;
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar,
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Spren-
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Spren-
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosion f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. explode (mil-min) explosor, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) - chamber chambre d'explosion f; Ex-
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f.
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (341) - chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f. (341)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f. (341) explosive (adj) explosif; explosiv; explota-
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) -chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f. (341) explosive (adj) explosií; explosiv; explotador, explosivo. (342)
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f. (341) explosive (adj) explosif; explosiv; explota-
plicar. (336) explanation explication f, éclaircissement m; Erklärung f, Auslegung f; explicación f. (337) explode (mil-min) exploser, faire sauter; sprengen, explodieren; estallar, explotar, hacer estallar. (338) explosion explosion f, sautage m; Sprengung f, Explosion f; explosión f. (339) explosion (mil) éclatement m; Detonation f; explosión f. (340) -chamber chambre d'explosion f; Explosionsraum m; cámara de explosión f. (341) explosive (adj) explosií; explosiv; explotador, explosivo. (342)

```
stoff m; explosivo m, materia explosiva f.
   -, dinitroglycerine explosif à dinitrogly-
  cérine m; Dinitroglyzerinsprengstoff m;
  explosivo a la dinitroglicerina m.
  -, high explosif puissant m; Brisanz-
  pulver n; alto explosivo m.
- bullet projectile explosif m: Explosiv-
  geschoß n: provectil explosivo m.
                                      (346)
   -- charge charge explosive f; Sprengstoff-
  füllung f; carga explosiva f.
                                      (347)
   - gas gaz explosif m; Knallgas n; gas
  explosivo m.
                                     (348)

    mixture mélange explosif m: Explo-

  sionsgemisch n; mezcla explotante f.(349)
  -- shell obus explosif m; Sprenggranate
  f; granada explosiva f.
exponent (math) exposant m; Exponent m,
  Hochzahl f; exponente m.
exponential exponential; exponential; ex-
                                     (352)
  ponencial
exposure (phot) exposition f, pose f; Be-
                                      (353)
 lichtung f; exposición f.
-, double (phot) exposition double f;
  doppelte Belichtung f: exposición doble f.
                                     (354)
 ---- over- see over exposure.
-, time (phot) pose continue f; Zeitauf-
  nahme f; exposición de tiempo f. (355)
 , time of (phot) temps de pose m,
  durée d'exposition f; Belichtungszeit f;
  tiempo de exposición m_{\bullet}
  -, under- see under-exposure.
  - table (phot) tableau des coefficients
  de pose m; Belichtungstabelle f; tabla de
  exposiciones f.
                                      (357)
extend tendre; spannen; alargar.
                                     (358)
extended étendu; erweitert, verlängert; ex-
  tenso, estirado, alargado.
extension (mach) dilatation f; Ausdehnung
  f; extensión f, alargamiento m.
                                    (360)
extension (tel) ligne supplémentaire f;
  Nebenanschluß m; línea de extensión f.
                                     (361)
extensometer appareil pour mesurer l'ex-
  pansion m; Ausdehnungsmesser m; ex-
  tensímetro m, medidor de dilatación m.
                                     (362)
extent étendue f: Weite f: extension f. (363)
external extérieur; äußer; externo.
extinguisher, fire extincteur m; Feuer-
  löscher m; apagador m, extintor m. (365)
extract (chem) extrait m; Extrakt m, Aus-
  zug m; extracto m.
                                     (366)
extreme (adi) extrême; äußerst, höchst; ex-
extricate dégager; freimachen; desenredar.
                                     (368)
```

EYE [E369] EYE [E371]

eye (mach) anneau m, oeillet m, oeil m, oreille f, chas m, douille f; Öse f, Auge n, Ohr n; ojo m, aro m, anillo m, argolla f.

(369)
bolt boulon à clarette m; Splintbolzen

m, Schließbolzen m; cáncamo de aro m, perno de argolla m. (370)
protectors lunettes de sureté fpi;
Schutzbrille f; anteojos de seguridad mpl. (371)

F

fabric toile j; Gewebe n; tejido m, textura	-, engine carénage du moteur m; Motor-
f. (1)	verkleidung f; carenado del motor m. (20)
-, aircraft toile d'avions f; Flugzeug-	fall (mach) inclinaison f, pente f; Fall n,
bespannstoff m; tela de aviación f. (2)	Abschrägung f, Steigung f; baja f, caida
fabrication fabrication f; Herstellung f;	t, descenso m . (21)
fabricación f. (3)	fall (v) (of tide) descendre, baisser; fallen;
face (mach) face f; Außenseite f; cara f,	refluir. (22)
faz f , frente m . (4)	- back (mil) se replier sur; zurück-
-, contact zone de contact f; Berüh-	weichen; replegarse. (23)
rungsfläche f; frente de contact m. (5)	— in (mil) se ranger; antreten; alinearse.
	(24)
giratorio m. (6)	overboard tomber à la mer; über Bord
	fallen; caerse por la banda, caerse al
rueda de escape f. (7)	aqua. (25)
facet face latérale f; Seitenfläche f; faceta f. (8)	false faux -sse; falsch; falso. (26) fan ventilateur m; Gebläse n, Winderzeuger
facsimile fac-similé m; Faksimile n; facsí-	m; ventilador m . (27)
mile m . (9)	
factor (math) facteur m, coefficient m;	torriemen m; correa del ventilador f. (28)
Faktor m, Koeffizient m; factor m, coe-	farad farad m; Farad n; faradio m. (29)
ficiente m . (10)	fasten fixer; festmachen; atar, sujetar, cer-
-, amplitude facteur d'amplitude m; Grö-	rar. (30)
Beníaktor m; factor de ordenada máxi-	fasten (rivet) river; vernieten; remachar.
mum m. (11)	(31)
-, load facteur de charge m; Belastungs-	fasten (screw) visser, serrer à vis; ein-
koeffizient m; factor de consumo m. (12)	schrauben, anschrauben; atornillar, tor-
-, power facteur de puissance m; Leis-	nillar. (32)
tungsfaktor m; factor de potencia m. (13)	fasten (wedge) enclaver, claveter; verkeilen,
-, safety facteur de sécurité m, coeffi-	festkeilen; calar con cuña. (33)
cient de sûreté m; Sicherheitskoeffizient	fastener, zip fermeture éclair f; Reißver-
m; coeficiente de carga m, coeficiente de	schluß m; cierre de cremallera m. (34)
seguridad m. (14)	fastening accouplement m, assemblage m,
factory fabrique f, usine f, atelier m; Fabrik	joint m; Schaltung f, Verbindung f, Kup-
f, Anlage f, Werkstatt f, Werk n; fábrica	pelung f; atadura f, cerradura f, ensam-
f, usina f . (15)	bladura f. (35)
, powder (mil) pyrotechnie f; Pulver-	fat (n) gras m, graisse f; Fett n, Schmiere f;
fabrik f; fábrica de pólvora f. (16)	grasa f . (36)
fading (rad tel) évanouissement des signaux	fatigue fatigue f; Ermüdung f; fatiga f.
m; Schwunderscheinungen fpl; desvaneci-	(37)
miento de las señales m. (also "fading" in	fatty acid acide gras m; Fettsäure f; ácido
all languages). (17)	graso m . (38)
fagot fagot m; Holzbündel n; haz m, ma-	fault, construction défaut de construction
nojo m . (18)	m; Konstruktionsfehler m; defecto de
Fahrenheit see scale.	construcción m. (39)
fairing (aer) carénage m; Verkleidung f;	feather (mach) nervure f, languette f; Rippe
carenado m. (see streamlining) (19)	f. Zunge f: pluma f. hoja f. ballesta f. (40)

-packing joint de fibre m, garniture feathering (propeller) hélice placée en draen fibre f; Fiberpackung f; guarnición de peau f; Luftschraube in Segelstellung f; hélice en bandolera f. (41)fibra f. (42)-- pinion pignon de fibre m; Fiberzahnfeeble faible: schwach: débil. **feed** (n) (boil) alimentation f; Speisung f; rad n: piñón de fibra m. (70)alimentación f. (43) fibrine fibrin m; Faserstoff m; fibrina f. **feed** (n) (mach) avance f; Vorschub m; (71)(44)fibrous fibreux, nerveux; schnig, faserig; avance m. fibroso. feed (v) (boil) alimenter; speisen; alimen-(72)field (el) champ d'un courant m; Stromfeld (45)tar. feed (v) (mach) avancer; vorschieben; n: campo ni. avanzar. (46)--, depth of (phot) see depth of field. ---cock robinet alimentaire m; Speise-- mine champ de mines m; Minenfeld n: (47)hahn m; grifo de alimentación m. campo de minas m. -- heater tube réchauffeur m; Vor-wärmer m; calentador preliminar m. (48) Doppelglas n; anteojos de campaña mpl. ---- pipe tuyau alimentaire m; Speiserohr lentes de campaña mpl. (75)n; tubo de alimentación m. ------ gun pièce de campagne f; Feldgeschütz n; cañón de campaña m. - of fire (mil) champ de tir m; Schußpumpe f; bomba de alimentación f. (50) --- valve robinet de refoulement m; feld n; campo de tiro m. (77)Speiseventil n; válvula de alimentación f. - of view (aer) champ visuel m: Blickfeld (51)n; campo de visibilidad m. fighter (plane) avion de chasse m, chasseur wasser n; agua para alimentación f. (52) m; Jagdflugzeug n; avión de caza m, feeder (tel-el) ligne d'alimentation f; caza m. (79)Speiseleitung f: línea de alimentación figure-eight (aer) m; huit horizontal Schleisenflug in 8-Form m; circuito en (53)feeding (mach) avancement m; Vorschieforma de ocho m. (80) bung f; avance m. (54)filament fil m, filament m; Glühfaden m; -, boiler alimentation f; Speisung f: filamento m. (81)(55) alimentación f. ---, carbon filament de charbon m; Kohlen-faden m; filamento de carbono m. (56)pósito de alimentación m. ----, oxide-coated (rad) filament à oxyde rapporté m; Oxydfaden m, Oxydkathode feint (mil-nav) fausse attaque f; Scheinangriff m; ataque fingido m, ataque simuf; filamento recubierto de óxido m. (83) ---, thoriated (rad) filament au thorium m; Thoriumfaden m; filamento de torio. (84) feldspar feldspath m; Feldspath m; feldes-(58)-, tungsten filament de tungstène m; pato m. felloe jante de roue f; Felge f; pina de rueda Wolframfaden m; filamento de tungsteno (59)(85)felt (mat) feutre m; Filz m; fieltro m. (60) file (n) lime f; Feile f; lima f. (86)(87)fermentation fermentation f; Garung f; ferfile (v) limer; feilen; limar. --- , bastard lime bâtarde f; Bastardfeile f; mentación f. (61)ferro-alloy alliage ferrique m; Ferrolegielima media f. rung f; aleación ferrosa f. (62)--, blunt lime obtuse f; Stumpffeile f; ferrule ferrule f, virole f; Zwinge f; rega-(89)lima roma f. tón m, zuncho m, virola f. (63)--, coarse lime rude f; Grobfeile f; lima de ferry hac m, passage m; Fähre f, Trajekt m; desbastar f. (64)balsa f. fertilizer (agr) engrai m; Dünger m; abono redonda f. (91)(65)----- cutter tailleur de limes m; Feilenhauer m; entallador de limas m. (92)---, artificial engrai chimique m; künstliches Düngemittel n; abono químico m. ---- handle manche de lime m; Feilenheft (66)n; manila de lima f. (93)Kalifile - stroke truit de lime m, coup de lime m; ---, potash engrai potassique m; (94)düngesalz n; abono potásico m. (67) Feilstrich m; recorrido de lima m.

para limar m.

filing - vise limeur m; Feilkloben m; tornillo

fiber fibre f; Fiber f, Faser f; fibra f, hilacha

f.

filings limaille f; Feilspäne mpl; limadura f. (96)	finishing (sizing) encollage pour apprêts m: Appreturmittel n; materia para apresto f.
fill (v) remplir; füllen; Ilenar. (97)	(125)
filler (paint) laque de première couche f:	fir sapin m; Fichtenholz n; abeto m. (126)
Grundierlack m; barniz matriz m. (98)	fire (n) feu m, chauffage m; Feuer n,
fillet (screw) filet de vis m; Schraubenge-	
	Heizung f, Feuerung f; fuego m, incendio
winde n ; filete de tornillo m . (99)	m. (127)
filling remplissage m; Füllung f; relleno m.	fire (ignite) chauffer, allumer; heizen,
(100)	zünden; encender, cargar. (128)
film (phot) pellicule f; Film m; película f.	fire (v) (mil) tirer; feuern, schießen; tirar.
(101)	(129)
, acetate pellicule d'acétate f; Azetat-	fire (v) (through the propeller) tirer au
film m; película de acetato f. (102)	
, cut (phot) vitrose f; Schnittfilm m;	travers de l'hélice; durch den Schrauben-
	kreis feuern; tirar a través de la hélice.
película plana f. (103)	(130)
-, roll (phot) pellicules en bobines fpl;	-, direction of (mil) réglage de tir m;
Rollfilm m; peliculas en rollo fpl, pelicula	Feuerleitung f; dirección del tiro f. (131)
de rollo f_* (104)	, high-angle (nav) tir plongeant m;
filter (el-rad) filtre m; Frequenzsieb n; fil-	Senkfeuer n; tiro por depresión m. (also
tro m . (105)	known as "plunging fire"). (132)
filter (n) filtre m; Seiher m, Filter n; filtro	bar barre de foyer f, barreau de grille
(100)	
	m; Roststab m; barra de parrilla f. (133)
filter (phot) écran m; Filter n; filtro m,	
filtra-luz m. (107)	f, foyer m; Feuerbüchse f, Heizraum m,
filter (v) filtrer; filtrieren; filtrar. (108)	Feuerkasten m; caja del fogón f, caja del
—, charcoal filtre à charbon m; Kohlen-	fuego f . (134)
filter m ; filtro de carbón m . (109)	brick brique blanche f; feuerfester
, cloth filtre en toile m; Seihertuch n;	Ziegelstein m; ladrillo refractario m. (135)
paño de filtrar m . (110)	
, condenser filtre du condensateur m;	Ton m; tierra refractaria f. (136)
Destillierfilter m; filtro del condensador	
m, destiladera f. (111)	tür f; puerta de hogar f. (137)
yellow (phot) écran jaune m; Gelb	
	f; bomba contra incendios f . (138)
	- extinguisher extincteur m; Feuer
bacía de filtrar f. (113)	löscher m; extintor de incendios m. (139)
kohle f ; carbón de filtrar m . (114)	Feuerrost m; emparrillado m, parrilla f
	(140)
Filtertuch n; tejido filtrante m. (115)	
gravel gravier à filtrer m; Filterkies	spritzenschlauch m, Schlauch m; mang
m; arena para filtrar f . (116)	para bomba de incendio f. (141
paper papier à filtrer m; Filtrierpa-	- hydrant bouche d'incendie f; Hydran
pier n ; papel de filtrar m . (117)	Feuerhahn m ; boca de incendios f . (142)
m; cuba de filtrado f . (118)	n, Feuerhaken m; hurgón m. (143
fin (aer) dérive f; Seitenflosse f; plano de	
deriva m . (119)	
fine-grain (phot) à grains fins; feinkörnig;	kraft f; potencia de fuego f. (144
grano fino. (120)	
fine-grained (met) à petits grains; fein-	m; Kohlenschaufel f, Glutschaufel f; pal
körnig; de granulación fina. (121)	para carbón f, pala de cocina f. (145
	-tongs tenaille à feu f; Feuerzange f
finish (varnish) vernissage m; Lackierung	tenazas para carbón fpl. (146
f; barnizado m . (122)	The state of the s
finish (v) achever; vollenden; acabar, ter-	firebrick brique réfractaire f; feuerseste
minar. (123)	Stein m; ladrillo refractario m. (147
finished (mach) fini; bearbeitet; acabado,	fireman (loc) chauffeur m; Heizer m
pulido. (124)	togonero ***. (148

fireplace atre m, chauffe f, foyer m; Herd	Maschinenschlosser m; ajustador m, mon-
m, Feuerung f; hogar m, iogón m. (149)	tador m. (173)
fireproof réfractaire, résistant au feu; feuer-	fittings garniture f, armement m, armature
fest, feuersicher; resistente al fuego. (150)	f, appartenance f; Garnitur f, Armatur
bulkhead (nav) cloison-pare-feu f;	f, Zubehör n; accesorios mpl, guarni-
Brandschott n; tabique parafuego m. (151)	ciones fpl, herrajes mpl. (174)
cement mastic réfractaire m; feuer-	, boiler garnitures pour chaudières fpl;
fester Kitt m; argamasa refractaria f.	Armaturen fpl; accesorios para calderas
(152)	mpl. (175) , pipe tubes de jonction mpl; Rohrenver-
	bindungen fpl ; cañeria f , tubuladura f
Farbe f; pintura resistente al fuego f. (153)	(176)
- suit vêtement antifeu m; feuerfester	fix (fasten) fixer, monter; aufstellen, fest-
Anzug m; traje incombustible m. (154)	machen; fijar, sujetar, calar. (177)
- wall mur massif m; Brandmauer f;	fix (v) (phot) fixer; fixieren; fijar. (178)
muro refractario m. (155)	fix (repair) réparer; ausbessern; reparar.
fireworks feux d'artifice mpl; Feuerwerk	(179)
n; fuegos artificiales mpl. (156)	fixation of nitrogen see nitrogen fixation.
firing (heating) chauffage m; Reizung f,	fixed (stationary) fixe, stationnaire; fest,
Feuerung f; encendimiento m. (157)	stationär; fijo, inmóvil. (180) aerial antenne fixe f; Festantenne f;
pin (mil) pointe percutante f; Zünd- stift m, Schlagbolzen m; pistón central m.	antena fija f. (181)
stree m , Schragbolzen m , piston central m . (158)	
	schraube f; hélice rígida f. (182)
Schießübung f; ensayo de tiro m. (159)	fixer (phot) fixateur m; Fixiermittel n;
	fijador m . (183)
f; alcance m . (160)	, acid (phot) fixateur acide m; saures
	Fixiersalz n; baño ácido fijador m. (184)
brennen n ; tiempo de explosión m . (161)	fixing (phot) fixage m; Fixieren n; fijado
firm (manufacturing) maison de construc-	m. (185)
tion f; Herstellerfirma f; casa construc- tora f. (162)	fixage m; Fixierbad n; baño fijador m.
firmness solidité f; Festigkeit f; firmeza f.	(186)
(163)	flag-locker (nav) coffre aux pavillons m;
first (speed) (aut) première vitesse f;	Flaggenkasten m; taquilla de banderas f.
erste Geschwindigkeit f; primera veloci-	(187)
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	flag-officer (nav) officier général m; Flagg- offizier m; jefe de escuadra m. (188)
first-aid (med) premiers soins médicaux mpl; erste Nothilfe f; primera ayuda f.	flagship vaisseau amiral m; Flaggschiff n;
mp, eiste Nethnie j , printera ayuda j . (165)	buque insignia m, buque almirante m.
- kit boite médicale de secours f; Sani-	(189)
tätspack m; botiquin m. (166)	flagstaff måt de pavillon m; Flaggenstock
- station poste de secours m; Rettungs-	m; asta bandera f. (190)
stelle f; puesto de socorro m. (167)	Flak (abbr) Flugabwehrkanone (see anti-
fish-glue colle de poisson f; Fischleim m;	aircraft gun).
colapez f. (168)	flame flamme f; Flamme f; llama f. (191) , shooting coup de flamme m; Stich-
fish-plate éclisse f; Lasche f; placa de eclisa f. (169)	flamme f ; flama on chorro f . (192)
figure crevasse f, gerçure f, fissure f;	
Sprung m, Riß m, Spalte f; grieta f, hende-	Flammrückschlags cherung f; anti-retorno
dura f . (170)	a_0 llamas m . (193)
fit (v) ajuster, adapter, monter; einpassen,	flange (n) bride ', rebord m, ailette f;
anpassen, einstellen; adaptar, ajustar,	Plansch m, Rand m, Kragen m; brida f,
colocar, montar. (171)	reborde m, ala f. (194)
fit out (v) achever; ausrüsten; equipar. (172)	flange (v) border, brider; bordeln, flan- schen; rebordear, embutir. (195)
fitter (mach) monteur m, ajusteur m, mé-	flanged-coupling accomplement à bride m;
canicien m; Monteur m, Mechaniker m,	Flanschenkupplung f; acoplamiento abor-

	• •
donado m. (196) — joint joint à bride m; Flanschenverbindung f; junta abordonada f. (197) — pipe tuyau à bride m; Flanscherrohr n; caño abordonado m. (198) — pulley poulie à bord f; Flanschscheibe f, Bordscheibe f; polea abordonada f. (199) flap (mach) clapet m; Klappe f; trampa f. (200) — landing (aer) volet d'atterrissage m; Landeklappe f; alerón de aterrizaje m. (201) — trailing-edge (aer) aileron de courbure m; Wölbungsklappe f; alerón de curvatura m. (202) — control (aer) commande des ailerons	— joint joint flexible m; Universalgelenk n; junta elástica f. (222) — shafting arbre flexible m; biegsame Welle f; árbol flexible m. (223) — tubing tuyauteries flexibles fpl; biegsame Leitungen fpl; tuberías flexibles fpl; flexibility flexibilité f; Biegsamkeit f; flexibilidad f. (225) flick-roll (aer) tonneau arraché m; schnelle Rolle f; tonel rápido m. (226) flicker (v) scintiller; flackern, blinken; centellear, destellar. (227) flight (aer) vol m; Flug m; vuelo m. (228) — leader (aer) (ang) chef de patrouille m; Kettenführer m; jefe de patrulla m. (229)
f; Klappenbetätigung f ; mando de los alerones m . (203)	flint (min) silex m; Kiesel m; pedernal m. (230)
	float, carbureter flotteur m; Schwimmer m; flatador m. (231) float-gauge flotteur m; Schwimmer m; flotador m. (232)
flash-bomb (aer-phot) bombe lumineuse f; Leuchtbombe f; bomba luminosa f, bomba de iluminación f. (206)	floor plancher m; Fußboden m; piso m. (233) floor (story) étage m; Geschoß n, Stock-
flask (chem) ballon m, fiole à décoction f; Flasche f, Kochflasche f; alambique-frasco m. (207)	werk n; piso m. (234) flooring plancher m; Fußboden m; entarimado m, piso m. (235)
flat uni; eben; chato. (208) — chisel ciseau plat m; Flachmeißel m; buril chato m. (209)	flow (n) flux m; Strömung f; corriente f. (236) flow (v) couler; fleißen; fluir. (237)
— iron fer à répasser m; Bügeleisen n, Plätteisen n; plancha f. (210) — iron (met) fer plat m; Flacheisen n; hierro achatado m. (211) — rail rail plat m; Flachschiene f; carril	flue carneau m, tuyau flambeur m; Feuer, kanal m, Flammrohr n; humero m. (238) fluid (adj) liquide; flüssig; flúido. (239) fluid (n) liquide m; Flüssigkeit f; flúido m. (240)
achatado m. (212) —— spin (aer) vrille à plat f; Flachtrudeln n; barrena plana f. (213)	—, fire-extinguishing liquide extincteur m; Feuerlöschflüssigkeit f; liquido extintor m. (241)
— thread (mach) filet carré m; Flachge- winde n; filete cuadrangular m. (214) — turn (aer) virage à plat m; flache Kurve	fluidity fluidité f; Flüssigkeit f; fluidez f. (242) fluorescence fluorescence f; Fluoreszenz f;
f; viraje plano m. (215) flatten out (aer) faire un palier près du sol; ausschweben lassen; estirar el planeo. (216)	fluorescencia f. (243) fluoride fluorure m; Fluorsalz n; fluoruro m. (244) fluosilicate fluosilicate m; Kieselsalz n;
flaw (met) soufflure de fonte f, paille f; Schiefer m, Gußblase f; burbuja de fun- dición f, defecto m. (217)	fluosilicato m. (245) fluosilicic acid acide fluosilicique m; Kiesel- flußsäure f; ácido fluosilícico m. (250)
flection flexion f; Biegung f; flexión f. (218) fleet (nav) flotte f, armée navale f; Flotte f; flota f, armada f. (219)	flush (even) dégauchi; gerade; al nivel de. (251)
flexible souple, flexible; biegsam; flexible, elástico. (220) — coupling accouplement flexible m;	nietung f; remache embutido m. (252) flux flux m; Flux m; flujo m, liga f. (253) fly-nut écrou ailé m; Flügelmutter f; tuerca
Kreuzgelenkkupplung f ; acoplamiento elástico m . (221)	aflojada f. (254) flyer (aer) aviateur m; Flieger m; volador

• •	
m, aeronauta m, aviador m. (255) flying vol m; Flug m; vuelo m. (250) —, blind vol aveugle m; Blindflug m; vuelo sin visibilidad m. (257) — accident accident de vol m; Flugunfall m; accidente de vuelo m. (258) — altitude altitude de vol f; Flughof n; altura de vuelo f. (259) — boat hydravion à coque m; Flugboot n; hidroavión de canoa m. (260) — corre troupes d'aviation fpl; Flieger-truppe f; tropas aéreas fpl. (261) — deck pont d'envol m; Flugdeck n; cubierta de vuelos f. (262) — fortrose forteresse volante f; fliegende Festung f; fortaleza voladora f. (263) — goggles lunettes d'aviation fpl; Flieger-brille f; gafas protectoras para aviación fpl. (264) — helmet casque m; Fliegerhaube f; casco m. (265) — instructor pilote moniteur m; Fluglehrer m; profesor de vuelo m. (266) — instruments instruments de contrôle de vol mpl; Flugüberwachungsinstrumente npl; instrumentos de vuelo mpl. (267) — machine machine volante f; Flugma, schine f; máquina volante f. (268)	f; enfoque m. (282) fog brume f, brouillard m; Nebel m; bruma f, niebla f. (283) fog (phot) voile m; Grauschleier m, Schleier m; velado de luz m. (284) foghorn trompe de brume f; Nebelhorn n; silbato de niebla m. (285) folding (adj) pliant; Falt—; plegable. (286) — box boite pliante f; Faltschachtel f; caja plegadizo f. (287) — seat strapontin m; Klappsitz m; silla plegadiza f. (288) — wings (aer) voilure repliable f, ailes repliables fpl; zusammenlegbare Flügel mpl; alas plegables fpl. (289) fool-proof à l'abri des imbéciles; narren- sicher; de seguridad, seguro. (200) foot couche f, base f, socle m, pied m; Schwelle f, Basis f, Fuß m, Untersatz m, Sockel m; pie m, base m, asiento m, lecho m. (291) — board (aut) coquille f; Fußbrett n; estribo de automóvil m. (292) — brake frein à pédale m; Fußbremse f; freno de pedal m. (293) — lathe tour à pédale m; Fußdrehbank f; torno de pedal m. (294) — pound (phy) livre-pied m; Fußdren
— model modèle volant m; Flugmodell n; modelo volador m. — performance performance de vol f; Flugleistung f; performance de vuelo f.	n; pie-libra m. (295)
— pailey see pulley, loose. — school école de pilotage f; Flieger- schule f; escuela de pilotage f; Flieger- schule f; escuela de pilotage f; C271) — speed vitesse de vol f; Fluggeschwin- digkeit f; velocidad de vuelo f. (272) — time temps de vol m; Flugzeit f; tiempo de vuelo m. (273) — wing (aer) avion-aile m; Nurflügei- flugzeug n; avión tipo ala volante m. (274) flywheel volant m; Schwungrad n; volante m. (275) foam écume f; Schaum m; espuma f. (276) — extinguisher extincteur à mousse m; Schaumieueriöscher m; extintor de es- puma m. (277) focal distance (phot) longueur focale f, dis- tance focale f; Brennweite f; longitud focal f, distancia focal f. (278) foci (of an ellipse) foyers de l'ellipse mpl; Brennpunkte mpl; focos mpl. (279) focus (n) foyer m; Brennpunkt m; foco m. (280) focus (v) mettre au point; einstellen; en- focar. (281) focusing (phot) mise au point f; Einstellung	fuerza f. force (v) forcer; forcieren, erzwingen; forzar. — of induction force d'induction f; Induktionskraft f; fuerza de inducción f. (299) — pipe tuyau de refoulement m; Druckrohr n; canuto inyector m. (300) — pump pompe de pression f; Druckpumpe f; bomba impelente f. (301) forced draft tirage forcé m; verstärkter Zugm; tiro forzado m. (302) forced landing atterrisage forcé m; Notlandung f; aterrizaje forzoso m. (303) ford (v) passer à grué; durchwaten; vadear. (304) fore and aft de l'avant à l'arrière; langsschiffs; de proa a popa. (305) foreman contremaître m, maître-ouvrier m, piqueur m; Vorarbeiter m, Werkführer m, Aufseher m; capataz m, inspector m. (306) forge (n) feu de forge m, chausseire f; Schmiede f, Herd m, Schmiedesuer f, Schmiedesse f; fragua f. (307) forge (v) forger; schmieden; forjar, fraguar. (308) forged iron fer battu m, fer de forge m;

Hammereisen n, Schmiedeeisen n; hierro	cuatro cilindros m. (333)
forjado m. (309)	-stroke engine moteur à quatre temps
forging (n) pièce forgée f; Schmiedestück	m; Viertaktmotor m; motor de cuatro
n; pieza forjada f . (310)	tiempos m. (334)
fork fourchette f, fourche f; Gabel f, Gabe-	way cock robinet à quatre voies m;
lung f ; horqueta f , horquilla f . (311)	Vierwegehahn m; grifo de paso cuádruple
-, tuning- diapason m; Stimmgabel f;	
diapasón m . (312)	
	fourteen - cylinder motor moteur de qua-
schlüssel f; llave ahorquillada f. (313)	torze cylindres m; Vierzehnzylindermotor
forked-lever levier à fourchette m; Gabel-	m; motor de catorce cilindros m. (336)
hebel m; palanca ahorquillada f. (314)	fraction (math) fraction f; Bruch m; frac- ción f. (337)
form (n) forme f, étampe f, gabarit m,	
modèle m, échantillon m; Form f, Form-	fracture fracture f, fissure f, cassure f,
platte f, Schablone f, Modell n, Muster	rupture f; Bruch m, Riß m, Spalt m,
n; forma f , patrón m . (315)	Sprung m; rotura f, fractura f. (338)
form (v) (mold) mouler, former; formen,	fragmentation bomb see bomb.
gießen; formar, dar forma, amoldar. (316)	frame (aer) fuselage m; Flugzeugrumpf m;
formaldehyde formaldéhyde m; Formalde-	fuselaje m. (339)
hyd n ; formaldehido m . (317)	frame (aut) châssis m, caisse f; Gerüst n,
formic acid acide formique m; Ameisen-	Wagengestell n; armazón m, bastidor m.
säure f; ácido fórmico m. (318)	frame (constr) menture 4 (al. 5)
formula formule f; Formel f; fórmula f.	frame (constr) monture f, échafaud m,
(319)	bâti m; Gebälk n, Zimmerwerk n, Holz-
-, algebraic formule algébrique f; al-	werk n; armadura f, entramado m, cua- derna f. (341)
gebraische Formel f; ecuación algebraica	
f. (320)	m, picture cadre m; Rahmen m; cuadro
forward en avant; vorwärts; adelante. (321)	
fossil meal (chem) see infusorial earth.	marca de sierra m. (343)
foundation fondement m, fondation f, sous-	
oeuvre m; Unterbau m, Fundament n;	sierra montada f. (344)
fundamento m, fundación f, asiento m,	framework paroi en colombage f, charpente
cimientos mpl . (322)	f, chassis m; Riegelwerk n, Skelett n,
	Gestell m; armazón f, esqueleto m, osa-
pfeiler m ; pilar de fundación m . (323)	dura f. (345)
	framework (aer) charpente du dirigeable
platte f, Fundamentplatte f; placa de	f; Gerüst des Luftschiffes n; carena del
asiento f, zócalo de base m. (324)	dirigible f. (346)
	framing (constr) pilotis m, échafaud m;
stein m; piedra fundamental f, primera	Pfahlrost m, Bühne f, Gerüst n; arma-
piedra f . (325)	zón f, entremado m, osadura f. (347)
	free libre; frei; libre. (348)
muro de cimientos m . (326)	balloon ballon libre m; Freiballon m;
foundry fonderie f; Gießerei f; fundición f.	globo libre m. (349)
(327)	hand drawing dessin à main levée m;
foundryman fondeur de fer m; Eisengießer	Freihandzeichnung f ; dibujo a pulso m .
m; obrero fundidor m . (328)	(350)
fountain fontaine f; Brunnen m; fuente f.	
(329)	rueda libre. (351)
four quatre; vier; cuatro. (330)	freezer machine à froid f; Eismaschine f;
	congeladora f. (352)
pales f; vierflügelige Luftschraube f;	freezing-point point de congélation m, point
hélice de cuatro palas f. (331)	de froid m; Gefrierpunkt m, Eispunkt m;
	hielo m, punto de congelación m, cero m.
m; Viertaktmotor m; motor de cuatro	(353)
tiempos m . (332)	freight fret m; Fracht f; flete m. (354)
	airplane avion de transport du fret me

----- cylinder motor moteur à quatre cy-

lindres m; Vierzylindermotor m; motor de

airplane avion de transport du fret m;

Frachtflugzeug n; avión de carga m. (355)

FREIGHT [F356]	FUEL [F397]
— car voiture de livraison f; Güterwagen m; vagón de carga m. (356) French curve (draw) see curve (draw). frequency (rad) fréquence f; Frequenz f, Schwingungszahl f; frecuencia f. (357) —, carrier (rad-tel) fréquence porteuse f; Trägerfrequenz f; frecuencia portadora f. (358) —, high (rad) haute fréquence f; Hochfrequenz f; alta frecuencia f. (359) —, low (rad) basse fréquence f; Niederfrequenz f; baja frecuencia f. (360) — band (rad) bande des fréquences f; Frequenzband n; banda de frecuencias f. (361)	frontal m, vista de frente f. (377) — wheel roue d'avant f; vorderes Rad n; rueda delantera f. (378) — wheel (aer) roue avant f; Bugrad n; rueda anterior f. (379) — wheel drive action par les roues d'avant f; Vorderradantrieb m; impulsión por eje delantero f, tracción delantera f. (380) frontal area (aer) surface frontale f; Stirn- fläche f; superficie frontal f. (381) frontal attack attaque de front f; Angriff von vorn m; ataque del frente m. (382) frustum (of a cone) cône tronqué m; stumpfer Kegel m; cono truncado m.
modulation (rad) see modulation. fret saw see saw. friction friction f, frottement m; Friktion f, Reibung f; fricción f, frotación f, rozamiento m. (362) —, air (aer) frottement de l'air m; Luft- reibung f; frotamiento del aire m. (363) —, axle frottement de tourillons m; Zap- fenreibung f; rozamiento de los ejes m. (364) —-band bande de frottement f; Reib- schiene f; cinta de fricción f. (365) —-clutch embrayage à friction m, cône de friction m; Friktionskegel m, Friktions- konus m; embrague de fricción m. (366). —-coupling embrayage à friction m; Friktionskupplung f; acoplamiento de fricción m. (367) —-gear engrenage à poulie de friction m; Friktionsscheibengetriebe n; trans- misión friccional f. (368) —-governor régulateur à friction m; Friktionsregulator m; regulador de fric- ción m. (369) —-plate plaque de fricción f; Friktions- scheibe f; placa de fricción f; Friktions- scheibe f; placa de fricción f; friente m, fachada f. (372) —- wheel roue de friction f; Friktions- akle axe avant m; vordere Achse f; eje delantero m. (373) —- drive see front-wheel drive. —- elevation élévation du devant f, élévation antérieure f; Vorderansicht f, Stirnansicht f; alzado frontal m. (374) —- machine-gun (aer) mitrailleuse avant f; vorderes Maschinengewehr f; ametra- lladora anterior f. (375) —- spar longeron avant m; Vorderholm m;	frustum (of a prism) prisme tronqué m; stumpfes Prisma n; prisma truncado m. (384) frustum (of a pyramid) pyramide tronquée f; stumpfe Pyramide f; pirámide truncada f. (385) frustum (sol. geom) polyèdre tronqué m; Stumpf m; truncado m. (386) fuel (aut-aer) carburant m; Brennstoff m, Treibstoff m; carburante m. (387)—, dumping the vidange rapide du réservoir m; Schnellentleerung des Brennstoffs f; vaciado rápido del depósito m. (388)—, high-octane carburant à nombre d'octanes élevé m; Betriebsstoff mit hoher Oktanzahl m; combustible de elevado índice de octano m. (389)—, synthetic carburant de synthèse m; synthetischer Brennstoff m; combustible et d'air m; Luft—Brennstoff—Gemisch n; mezcla de combustible y de aire f. (391)—-cock robinet d'essence m; Benzinhahn m; llave de esencia f. (392)—-consumption consommation en combustible f; Brennstoffverbrauch m; consumo de combustible m. (393)—-feed alimentation en combustible f; Brennstoffzuführung f; alimentación de combustible f. (394)—-gauge indicateur de niveau d'essence m; Benzinstandanzeiger m; indicador de nivel de esencia m. (395)—-injection injection du combustible f; Brennstoffeinspritzung f; inyección del carburant f. (396)—-pump pompe à carburant f; Brennstoffpumpe f; bomba de combustible f.
larguero anterior m. (376).	(397)

f. (same as "gas station"). (398)	—, electric four électrique m; elektrischer Ofen m; horno eléctrico m. (423) —, forced-draft foyer à soufflage m; Feuerung mit Druckluft f; hogar con inyección de aire m. (424) —, gas four à gaz m; Gasofen m; horno de gas m. (425) —, melting fourneau de fusion m; Schmelzofen m; horno de pudlar m. (427) —, puddling fourneau à puddler m; Puddelofen m; horno de pudlar m. (427) —, puddling fourneau à puddler m; Puddelofen m; horno de reverbère m; Strahlungsofen m; horno de reverbère m; Strahlungsofen m; horno de reverbero m. (429) —, rotary four rotatif m; rotierender Ofen m; horno para fundir m. (430) —, smelting four de fusion m; Schmelzofen m; horno para fundir m. (431) —, tempering four à tremper m; Temperofen m; horno de templar m. (432) —, tilting four basculant m; Kippofen m; horno volcador m. (433) furnish (v) (supply) livrer; liefern; prover; suplir. (434) furniture meubles mpl; Möbel n, Hausgerät n; muebles mpl. (435) furow gorge f; Rille f; surco m. (436) fuse (min) cordeau détonant m; Zündschnur f; mecha para minas f. (437) fuse (min) cordeau détonant m; Zündschnur f; mecha para minas f. (439) —, delayed-action fusée à retard f; Verzögerungszünder m; espoleta retardada f. (440) —, lead plomb de sûreté m; Bleisicherung f; fusible de seguridad de plomo m. (441)
embudo m. (415) funnel (of a ship) cheminée f; Schornstein m; chimenea f. (416) furnace four m, fourneau m, foyer m, chauffe f, âtre m; Ofen m, Feuerungsanlage f, Herd m; horno m, fogón m, hogar m. (417) —, annealing four de recuisson m, étuve de recuisson f; Glühofen m, Metalltem-	zögerungszünder m; espoleta retardada f. (440) —, lead plomb de sûreté m; Bleisicherung
perofen m; horno de recocido m. (418) —, arc four électrique à arc m; Lichtbogenofen m; horno eléctrico de arco m. (419) —, assaying fourneau d'essai m; Probierofen m; horno de ensaje m. (420) —, blast- haut-fourneau m; Hochofen m; alto horno m. (421) —, cupola fourneau à coupelle m; Kapellenofen m; horno de copelar m. (422)	f; fusible de alambre m. (444)

G

gab sourchette à désembrayage f; Aus-	astático m. (21)
rückergabel f; ranura de excentrica f. (1)	-, ballistic galvanomètre balistique m;
gable pignon m; Giebel m; alero m. (2)	ballistischer Galvanomesser m; galvanó-
gaff gaffe f, pic m; Gaffel f, Fischhaken m;	metro balístico m. (22)
garfio m. (3)	-, coil galvanomètre à bobine m; Spulen-
gaff (nav) corne f; Gaffel f; pico de	galvanomesser m; galvanómetro de
congrejo m . (4)	bobina m . (23)
gage see gauge.	-, differential galvanomètre différentiel
gain (speed) gain de vitesse m; Geschwin-	m; Differentialgalvanomesser m; galva-
digkeitsgewinn m; ganancia de velocidad	nómetro diferencial m. (24)
f. (5)	, direct-reading galvanomètre à lecture
gale vent frais m, tempête f; Sturmwind m;	directe m; Galvanomesser mit unmittel-
temporal m, ventarrón m. (6)	harer Ablesung m; galvanómetro de lec-
galena (lead sulphide) galène f, sulfure de	tura directa m. (25)
plomb m; Bleiglanz m; galena f, sulfuro	, needle galvanomètre à aiguille m;
de plomo m . (7)	Nadelgalvanomesser m; galvanómetro de
gallery (min) galerie de mine f; Minen-	aguja <i>m</i> . (26)
stollen m; galería f. (8)	galvanoplastics galvanoplastie f; Galvano-
galley (print) galée f; Setzschiff f; galera f	plastik f; galvanoplastia f. (27)
(9)	galvanoscope galvanoscope m; Galvanoskop
galley (ship's) cuisine f, coquerie f; Kom-	m; galvanoscopio m . (28)
hüse f ; fogón m , cocinería f . (10)	gamina rays see rays.
gallon gallon m; Gallone f; galón m. (11)	gang (workmen) équipe f; Arbeiterrotte f;
galvanie galvanique; galvanisch; galvánico.	cuadrilla f. (29)
$^{(12)}$	gang-plank planche de débarquement f;
— cell pile galvanique f; galvanisches	Laufplanke f, Laufbrett n; pasamano m,
Element n; pila galvánica f. (13)	plancha andamio f. (30)
- current courant galvanique m; galva-	gangway (nav) coupée f, sabord d'entrée m,
nischer Strom m; corriente galvánica f.	Fallreep n; portalón m. (31)
$\begin{array}{c} (14) \\ \end{array}$	gap brèche f; ouverture f, trou m; Öffnung
galvanize (v) galvaniser, zinquer; galva-	f, Riß m, Loch n, Abstand m; brecha f, distancia f, agujero m. (32)
nisieren, verzinken; galvanizar. (15)	, spark- see spark-gap.
galvanized iron fer galvanisé m; verzinktes Eisen n; hierro galvanizado m. (16)	garage garage m, remise f; Autohalle f,
sheet-iron tôle galvanisée f; galvani-	Schuppen m; garaje m, cochera f. (33)
siertes Eisenblech n; chapa de hierro	garbage restes mpl; Schund m, Abfall m;
galvanizada f. (17)	basuras fpl . (34)
wire fil galvanisé m; galvanisierter	gargoyle (arch) gargouille f; Wasser-
Draht m; alambre galvanizado m. (18)	speier m; gárgola f. (35)
galvanometer galvanomètre m; Galvanome-	garnet grenat m; Granat m; granate m.
ter n; galvanómetro m. (19)	(36)
, absolute galvanomètre absolu m; abso-	garrison garnison f; Garnison f, Besatzung
luter Galvanomesser m; galvanómetro	f; guarnición f . (37)
absoluto m. (20)	gas gaz m ; Gas n ; gas m . (38)
-, astatic galvanomètre astatique m; as-	gas (collog) see gasoline.
tatischer Galvanomesser m; galvanometro	gas (mil) gaz de guerre m; Kampigas n;

QV3 [Q33]
gas de combate m. (39) —, blast-furnace gaz de haut-fourneau m; Gichtgas n, Hochofengas n; gas de altos hornos m. (40) —, blister (mil) gaz vésicant m; hautät- zender Kampfstoff m; gases vesicantes mpl. (41) —, carbon monoxide oxyde de carbone m; Kohlenoxyd n; óxido de carbono m. (42)
—, chlorine chlore m; Chlor m; cloro m. (43) —, cianogen gaz cyanogène m; Zyangas n; cianógeno m. (44) —, coal gaz d'éclairage m; Leuchtgas n; gas del alumbrado m. (45) —, explosive see gas, oxy-hydrogen. —, laughing gaz du paradis m, gaz hilarant m; Stickoxydul n; óxido nitroso m. (46) —, mustard ypérite m; Senfgas n, Yperit n; iperita f, gas mostaza m. (47) —, oxy-hydrogen gaz tonnant m; Knallgas n; gas detonante m. (48)
—, poison gaz toxique m; Giftgas n; gases tóxicos mpl. (49) —, producer gaz de gazogène m, gaz pauvre m; Generatorgas n; gas de gasógeno m, gas pobre m. (50) —, tear gaz lacrymogène m; Trānengas n, Augenreizstoff m; gas lacrimógeno m. (51) —, water gaz pauvre m; Wassergas n; gas pobre m. (52) — analysis analyse du gaz f; Gasanalyse
f; análisis de gases m-f. (53)
m; contenido de gas m. (58) — cock robinet à gaz m; Gashahn m; grifo de gas m. (59) — detector éclaireur m; Gasspürer m; reconocedor de gases m. (60) — engine machine à gaz f, moteur à gaz m; Gasmaschine f; motor a gas m. (61) — lamp lampe à gaz f; Gaslampe f; lámparas de gas f. (62) — light lumière de gaz f; Gaslicht n; luz de gas f. (63) — lighting éclairage au gaz m; Gasbeleuchtung f; alumbrado a gas m. (64)
attack (aer) agression aérochimique f; Gasangriff aus der Luft m; ataque aeroquímico m. (54) bag (aer) cellule sustentatrice f; Traggaszelle f; célula de gas f. (55) bomb bombe à gaz f; Gasbombe f; bomba de gases f. (56) burner bec à gaz m; Gasbrenner m; hornillo de gas m. (57) capacity volume de gaz m; Gasinhalt m; contenido de gas m. (58) cock robinet à gaz m; Gashahn m; grifo de gas m. (59) detector éclaireur m; Gasspürer m; reconocedor de gases m. (60) engine machine à gaz f, moteur à gaz m; Gasmaschine f; motor a gas m. (61) lamp lampe à gaz f; Gaslampe f; lâmpara de gas f. (62) light lumière de gaz f; Gaslicht n; luz de gas f. (63) lighting éclairage au gaz m; Gasbe-

leitungen fpl; cañería de gas f. (65) ---- mantle manchon m; Gasstrumpf m; manguito incandescente m, manchón incandescente m. (66)---- mask masque à gaz m; Gasmaske f; (67)careta antigas f. ----- meter compteur à gaz m; Gasuhr f, Gasmesser m; medidor de gas m, contador del gas m. ---- motor see gas-engine. n; tubo de conducción de gas m. (69) --- proof (min) antidéflageant: schlagwettersicher; protegido contra el grisú. ---- proof shelter abri anti-gaz m: Gasschutzraum m; refugio antigas m. (71) ----- purifier purificateur de gaz m, gazifère m, laveur de gaz m; Gasreiniger m; lavador de gas m. (72)- station see fuel station. ----- stove fourneau à gaz m; Gasofen m: estufa de gas f. --- tank (city supply) gazomètre m, réservoir à gaz m; Gasbehälter m, Gasometer n; gasómetro m. ---- tank (collog) see gasoline tank. - valve soupape à gaz f; Gasschieber m; válvula para gas f. fábrica de gas f, usina de gas f. gaseous mixture mélange gazeux m; Gasgemisch n; mezcla gaseosa f. gases, asphyxiating gaz asphyxiants mpl; erstickende Kampfgase npl; gases asfixiantes mpl. -, combustion gaz de combustion m; Verbrennungsgase npl; gas de la combustión m. ---, law of loi des gaz f; Gasgesetz n; lev de los gases f. gasket garniture f; Dichtung f; guarnición f, junta f. ----, cylinder-head joint de culasse m; Zylinderkopfdichtung f; junta de la culata del cilindro f. gasoline essence de pétrole f, essence f, pétrole m; Benzin n; gasolina f. gasoline, synthetic see fuel, synthetic. --- engine moteur à pétrole m; Benzinmotor m; motor de gasolina m. - - motor see gasoline engine. --- - tank réservoir d'essence m: Benzinbehalter m; depósito de gasolina m. (85) gasometer (ang) see gas-tank (city supply)

gate porte f; Tor n; puerta f. gauge (n) échantillon m, calibre m, jauge f, mesure f; Schablone f, Stichmaß n,

Lehre f, Kaliber n; calibre m, plantilla f. narse, engranar con. (109)-, bevel engrenage conique m, engrenage (87)gauge (indicator) manomètre m; Manometer biais m; konisches Getriebe n; engranaie n; manómetro m. cónico m. (110)-, cam distribution à la came f; Daumengauge (of wire) degré de finesse du fil m steuerung f; distribuidor por levas m. (111) Feinheitsgrad des Drahtes m; grado de -, epicyclic roue planétaire f, roue satelfinura del alambre m. (89)lite f; Planetenrad n; piñón planetaria m. gauge (v) poinconner, étalonner, jauger; eichen; calibrar, graduar. (90) engranaje de movimiento planetario m. -, calibre (mil) passe-balle m; Kaliber--. friction engrenage à poulie de friction messer m, compás de vara m. (91)m; Friktionsscheibengetriebe n; transmi--, glass indicateur d'eau m, tube indicateur m; Wasserstandsglas n; tubo del nivel sión friccional f. -, helical roue hélicoidale f: Schrauben--, narrow (rail) voie étroite f; Schmalrad n; rueda con dientes helicoidales f. spur f; vía estrecha f, trocha angosta f. (114)(93) -, landing (aer) chariot d'atterrissage m: Fahrgestell n; tren de aterrisaje m. (115) -, optical mesure optique f; optisches Maß n; medida óptica f. (94)-, nautical apparaux mpl; Schiffsgerät n, Schiffsgut n; aparejo m. -, pressure jauge de pression f; Manometer m; manómetro m, (95)-, rack and pinion crémaillère et pignon -, standard (rail) voie normale f; Norf-m; Zahnstange und Ritzel f-n; cremallera y piñón f-m. malspur f; vía normal f. (96)(117)—, tide marégraphe m, échelle de marée -, reduction engrenage pour étagement f; Flutmesser m; mareógrafo m. (97)de vitesse m; Zahnrad für Geschwindig--, track écartement de la voie m, larkeitsabstufung f; rueda para escalonageur de voie f; Spurweite f; ancho de miento de la velocidad f. vía m, entrevía f, trocha f. -, spur roue dentée droite ou cylindrique f; Stirnrad n; rueda dentada cilíndrica o -, vacuum indicateur de vide m, vacuomètre m; Vakuummesser n; indicador de recta f. vacío m, vacuómetro m. -, steering (nav) appareil à gouverner m; -, water indicateur du niveau d'eau m; Steuerapparat m, Steuerung f; aparato de Wasserstandszeiger m; indicador del nivel (120)gobierno m. de agua m. , worm vis sans fin f; Schnecke f, (100), wide (rail) voie large f; Breitspur f; Wurm m; tornillo sin fin m. (121)vía ancha f. (101)—-box boîte de vitesses f; Getriebekasten m; caja de velocidades f. cateur m; Probierhahn m, Wasserstands- -- changing (aut) changement de vitesse hahn m; grifo del indicador m. m; Geschwindigkeitsänderung f; varia-(102)ción de velocidad f. --tap see gauge-cock. (123)Gauss system (el) système de mesure de --cutter fraise à engrenages f; Zahn-Gauss m; Gaußsches Maßsystem n; sisformfräser m; fresa para tallar engranajes tema de medidas de Gauss m. (103)(124)gauze gaze f; Gaze f; gasa f. (104)-- lever levier d'embrayage et de dés--, wire gaze métallique f; Drahtnetz n, embrayage m: Ein- und Ausrückhebel m: Drahtgeflecht n; tejido metálico m. (105) palanca de engranaje f. Gay-Lussac's law loi de Gay-Lussac f; --- ratio rapport de multiplication m; Gesetz von Gay-Lussac n; ley de Gay-Übersetungsverhältnis n; relación de Lussac f. (106)transmisión f. gear (equipment) dispositif m, mécanisme geared-down démultiplié; untersetzt; redum, appareil m; Einrichtung f, Vorrichtung cido. (127)f, Geschirr n, Gerät n; aparato m, aparejo gearing engrenure f, engrenage m; Getriebe m, equipo m. (107)n, Zahnradübersetzung f; engranado m, gear (mach) engrenage m, transmission f: engranajes mpl. (128)Zahnrad n, Zahnradgetriebe n; engranaje gelatine gélatine f; Gelatine f; gelatina f. m, rueda dentada f, transmisión f. (108) (129)

-, blasting gélatine explosive f; Spreng-

gelatine f; gelatina explosiva f.

gear (v) commander, engrener; antreiben,

eingreifen, einrücken; engranar, engra-

-, chrome gélatine chromifère f; Chrom-	geometry géométrie f; Geometrie f; geo-
gallerte f; gelatina de cromo f. (131)	metría f . (153)
-, photographic gélatine pour la photo-	-, analytical géométrie analytique f; ana-
graphie f; Gelatine für Photographie f;	lytische Geometrie f, höhere Geometrie
gelatina para la fotografía f. (132)	f; geometría analítica f. (154)
-, sheet gélatine en feuilles f; Gelatine-	, descriptive géométrie descriptive f;
folien fpl; gelatina en hojas f. (133)	Stereographie f ; geometría descriptiva f .
- capsule capsule gélatineuse f; Gelatine-	(155)
kapsel f; capsula gelatinosa f. (134)	, plane géométrie à deux dimensions f,
— glue colle gélatine f; Gelatineleim m;	planimétrie f; ebene Geometrie f; geome-
cola gelatina f. (135)	tría plana f, geometría de dos dimen-
gem pierre précieuse f; Edelstein m; piedra	siones f . (156)
preciosa f, gema f. (136)	-, solid stéréométrie f; Stereometrie f;
general (adj) général; allgemein; general.	geometria del espacio f. (157)
(137)	German silver see silver.
generate générer, produire; erzeugen, pro-	giant plane avion géant m; Riesenslugzeug
duzieren; generar, producir. (138)	n; avión gigante m . (158)
generating efficiency rendement de produc-	gib (mach) clavette f; Gegenkeil m; contra-
tion m; Erzeugungswirkungsgrad m; ren-	chaveta f . (159)
dimiento de producción m. (139)	gilding dorure f; Vergoldung f; dorado m.
- station centrale électrique f, usine	(160)
génératrice f; Kraftwerk n, Stromerzeu-	gill (meas) quatorze centilitres mpl; Vier-
gungsanlage f; central de electricidad f, fábrica de electricidad f. (140)	telpinte f; 1 decilitro 42. (161)
generator (el) générateur m, dynamo	gimlet vrille f; Handbohrer m, Holzbohrer m; barrenita f. (162)
(génératrice) f; Generator m, Stromer-	ginger gingembre m; Ingwer m; genjibre m.
zeuger m, Dynamo f; generador m,	(163)
generatriz f. (141)	girder sous-poutre f, support m, sommigr
-, AC génératrice à courant alternatif	m; Unterzug m, Träger m, Stütze f; viga
f; Wechselstromerzeuger m; dínamo de	f_s trabe f_s (164)
corriente alterna f. (142)	, box poutre à boîte f; Kastenträger
—, DC génératrice à courant continu f;	m; viga en forma de caja f. (165)
Gleichstromerzeuger m; dínamo de cor-	glacial glacial, glaciaire; eisig; glacial,
riente continua f. (143)	helado. (170)
—, steam appareil vaporifère m; Dampf-	gland (mach) chapeau m; Kappe f, Deckel
erzeuger m ; caldera f . (144)	, double T fer en T-double m; Doppel-T-
—, windmill génératrice actionée par mo-	Eisenträger m; viga de doble T f. (166)
teur à vent f; Windkraftgenerator m;	-, lattice poutre en treillis f; Gitterträger
generador accionado por motor de aire m.	m; viga de celosía f . (167)
(145)	-, plate (eng) poutre à âme pleine f;
generatrix (geom) génératrice f; Erzeu-	Blechträger m; viga de palastro f. (168)
gungslinie f; linea generatriz f. (146)	-, trussed (eng) poutre armée f; ver-
genuine pur, vrai, véritable, natural; echt.	stärkter Träger m; viga reforzada f. (169)
wahr, unverfälscht; genuino, fidedigno,	m; prensaestopas m . (171)
verdadero. (147)	glare éblouissement m; Blendung f; deslum-
geodetic géodétique; geodätisch; geodésico.	bramiento m . (172)
(148)	glass verre m; Glas n; vidrio m. (173)
geographical géographique; geographisch; geográfico. (149)	, flint verre de plomb m; Flintglas n;
8000	cristal de roca m . (174)
geology géologie f; Geologie f; geologia f.	, ground (phot) verre dépoli m; Matt-
(150)	scheibe f; cristal esmerilado m, vidrio
geometric géométrique; geometrisch; geo- métrico. (151)	esmerilado m . (175)
	, optical verre objectif m; Linsenglas n;
mean moyen géométrique m; geome-	cristal para instrumentos de óptica m.
trisches Mittel n; promedio geométrico m. (152)	(176)
progression see progression, geom-	, safety verre de sécurité m; Sicher-
etrical.	heitsglas n; vidrio de seguridad m. (177)
enion.	

, splinterproof verre sans éclat m; split-	m; lustre m . (204)
tersicheres Glas n; cristal inastillable m.	gloves gants mpl; Handschuhe mpl; guantes
(178)	mpl. (205)
-, stained verre coloré m; Farbglas n;	glow (v) brûler, briller; glühen; brilar.
vidrio colorado m. (179)	(206)
-, wire verre à fils de fer m; Drahtglas	glucose glucose f; Glukose f, Traubenzucker
n; vidrio a hilo metalico m . (180)	m; glucosa f . (207)
	glue colle f; Leim m; cola f. (208)
f; Glasglocke f; campana de vidrio f. (181)	glycerine glycérine f; Glyzerin n; glicerina
	f. (209)
f. (182)	glycol glycol m ; Glycol n ; glicol m . (210)
	go (mach) marcher, rouler; laufen;
zylinder m; tubo de vidrio m. (183)	marchar, funcionar. (211)
	goggles lunettes protectrices fpl; Schutz-
cristales. (184)	brille f; anteojos protectores mpl. (212)
gauge tube du niveau m; Wasser-	goggles (aer) lunettes d'aviation fpl; Flieger-
standsrohr n; tubo del nivel m. (185)	brille f; gafas protectoras para aviación
grease-cup vase en verre m; Nadel-	fpl. (213)
	44.1
schmierglas n; vaso de engrase de vidrio	gold or m; Gold n; oro m. (214)
m. (186)	
- insulator isolateur de verre m; Glas-	en polvo m . (215)
isolator m; aislador de vidrio m. (187)	——-leaf or en feuilles m; Goldblättchen
rod baguette en verre f; Glasstab m;	n, Blattgold n; pan de oro m. (216)
barita de vidrio f. (188)	
tube tube en verre m; Glasröhre f; tubo	de oro f . (217)
de vidrio m . (189)	plating see gilding.
wool laine de verre f; Glaswolle f;	goldsmith orfèvre m; Goldschmied m; orfe-
hilacha de vidrio f. lana de vidrio f. (190)	bre m. (218)
glassblower souffleur m, verrier m; Glas-	gondola (aer) nacelle f; Luftschiffgondel
bläser m; soplador de vidrio m, vidriero	f; góndola f . (219)
m_{\bullet} (191)	goods articles m; Waren fpl; articulos mpl.
Glauber salts sels de Glauber mpl; Glauber-	(220)
salz n ; sulfato de soda m . (192)	
glaze (v) satiner; satinieren; vidriar. (193)	gouge (carp) gouge f; Hohleisen n; gubia f. (221)
glazier vitrier m; Glaser m; vidriero m.	
(194)	governor (mach) modérateur m, régulateur
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	m; Regulator m; regulador m. (222)
glazing glacure f; Glasur f; lustre m. (195)	, centrifugal régulateur à force centri-
rollers satineuse f; Satiniermaschine f;	fuge m; Zentrifugalregulator m; regulador
cilindros para satinar mpl. (196)	centrífugo m. (223)
glide (n) (aer) vol plané m; Gleitflug m;	
vuelo planeado m. (197)	Schwungkugeln des Regulators fpl; bolas
glide (v) (aer) planer; gleiten; planear.	del regulador fpl. (224)
(198)	
glider (aer) planeur m, avion voilier m;	latorachse f ; eje del regulador m . (225)
Gleitflugzeug n, Segelflugzeug n; planea-	grab (of crane) benne à griffes f; Greifer-
dor m, velero m, aeroplano velero m.	kubel m; cubeta-draga f. (226)
(199)	grade (incline) see gradient.
-, towed planeur remorqué m; ge-	grade (quality) grade m, degré m, rang m;
schlepptes Gleitflugzeug n; planeador	Qualität f, Rang m, Sorte f; clase f, calidad
remolcado m . (200)	
gliding-angle (aer) angle de planement m;	f, grado m. (227) gradient côte f, montée f; Steigung f,
Gleitwinkel m; angulo de planeo m. (201)	Abhang m; cuesta f, declive m, rampa f.
gliding-speed (aer) vitesse en vol plané f;	(228)
Gleitfluggeschwindigkeit f; velocidad de	gradual graduel; allmählich; gradual. (229)
planeo f . (202)	gradually graduellement, par degrés; all-
globe globe m; Kugel f, Globus m; globo m.	mählich, langsam; gradualmente, de grado
(203)	en grado. (230)
glozs lustre m, luisant m, apprêt m; Glanz	graduate (n) (chem) verre gradué m;

Mensur f; instrumento de vidrio graduado	büchse f; caja de engrase f. (257)
m. (231)	cock robinet à graisse m; Schmierhahn
graduate (v) étalenner, graduer; eichen, in	m; grifo de engrase m . (258)
Grade einteilen; graduar. (232)	vaso de engrase m. (259)
graduation graduation f, ligne graduée f; Gradeinteilung f, Skala f; graduación f.	vaso de engrase m. (259) great grand; groß; gran, grande. (260)
(233)	greatness grandeur f; Größe f; grandeza f.
grain (bot) grain m; Korn n; grano m. (234)	(261)
grain (of wood) fil du bois m; Kornung f;	green vert; grün; verde. (262)
fibra de madera f. (235)	grid (el) grille f; Gitter n; rejilla f. (263)
grain (met) grain m; Körnchen n, Struktur	, screened (rad) grille blindée f; ge-
f; grano m. (236) grain (of a negative) grain d'un cliché	schirmtes Gitter n; rejilla blindada f. (264)
photographique m; Korn eines Negativs	kreis m; circuito de malla m. (265)
n; grano de un negativo m. (237)	
elevator grenier m; Getreidespeicher	Gitterableitung f; resistencia de rejilla f.
m; elevador de cereales m . (238)	(266)
gram gramme m; Gramm n; gramo m. (239)	grind (v) roder, broyer, frotter; schleifen, zerreiben; afilar, moler, rectificar, (267)
gram-molecule (phy) gramme-molécule 117; Grammol n; molécula-gramo f. (240)	grinder (mach) see grindstone.
granite granit m; Granit m; granito m.	-, cylinder (aut) rectifieuse pour cylin-
(241)	dres f; Zylinderschleifmaschine f; rectifi-
graph représentation graphique f; graphi-	cadora de cilindros f. (268)
sche Darstellung f, Kurve f; representa-	, tool affûteuse f; Schleifmaschine f; amoladora f. (269)
ción gráfica f. (242) graphite graphite m, plombagine f; Graphit	grindstone meule f; Schleifstein m; muela f.
m, Reißblei n; grafito m. (243)	(270)
- oil lubrifiant graphité m; graphitiertes	groove (n) cannelure f, gorge f, rainure f;
Schmiermittel n; lubricante grafitado m.	Riefe f, Rinne f, Rille f, Hohlkehle f, Nut
(244)	f; garganta f, muesca f, ranura f. (271)
grapnel grappin m; Dragganker m; rezón	groove (v) canneler, rainer; kehlen, nuten; ranurar, acanalar. (272)
m, cloque m. (245) grapple (v) fermer avec des ancres; veran-	-, insulator rainure de l'isolateur f;
kern; aferrarse. (246)	Drahtlager des Isolators n; ranura del
grappling ancrage m; Verankerung f; afer-	aislador f . (273)
ramiento m . (247)	
grate grille à feu f; Feuerrost m; emparri-	rueda acanalada f. (274) grooved pipe tube cannelé m; gekehltes
llado m, parrilla f. (248) —, inclined grille inclinée f; schräger Rost	Rohr n; tubo acanalado m. (275)
m; parrilla inclinada f. (249)	pulley poulie à gorge f; gekerbte Rolle
grater lime mordante f, rape f; Raspel f,	f; polea acanalada f. (276)
Raspelfeile f; raspador m, rallador m.	grooving machine machine à rainer f;
(250)	Nutenstoßmaschine f; ranuradora f. (277) gross weight poids brut m; Bruttogewicht
grating caillebotis m; Rostwerk n; emparri- llado m. (251)	n; peso bruto m. (278)
gravel gravier m; Gries m, Kies m; arena f.	ground sol m; Grund m, Boden m; suelo m,
(252)	terreno m, tierra f. (279)
gravity pesanteur f, poids m; Schwere f.	ground (n) (el) terre f, fil de terre m; Erdung f, Erdschluß m; hilo de toma de
Schwerkraft f, Gewicht n; gravedad f, pesantez f. (253)	tierra m. (280)
pesantez f. (253) , specific pesanteur spécifique f; spezi-	ground (v) (el-tel-rad) mettre à la terre;
fisches Gewicht n; peso específico m,	erden; poner a tierra, dar tierra. (281)
densidad específica f . (254)	errester (el) éclateur de mise à terre
tank see tank.	m; Erdleitungsunterbrecher m; disyuntor
gray gris; grau; gris. (255)	de la toma de tierra m. (282)
grease graisse f; Schmiere f; grasa f. (256)	Erdplattenstrom m; potencial terrestre m.
m: Schmierbüchse f. Ölbüchse f. Achs-	(283)

- drill sonde f, trépan m; Erdbohrer m:	f; polea f . (309)
trépano de sondar m. (284)	
- glass (phot) see glass.	barra de tracción guiada f. (310)
-inductor inducteur terrestre m;	screw vis de conduite f; Leitspindel f;
Erdinduktor m; inductor terrestre m.	árbol fileteado m. (311)
(285)	
	rueda de guía f . (312)
m; escape a tierra m . (286)	guild corporation f, corps de métier m;
plan plan m, plan horizontal m;	Gilde f , Zunft f ; gremio m . (313)
Grundriß m; proyección horizontal f,	gum gomme f ; Gummo n ; goma f . (314)
plan m, plano m. (287)	gum arabic gomme arabique f; Gummi
platte f; placa de asiento f. (288)	arabicum f; goma arábiga f. (315)
	gun (art) pièce d'artillerie f, canon m, Geschütz n, Kanone f; cañón m. (316)
f; placa de toma de tierra f. (289)	gun (rifle) fusil m; Gewehr n; escopeta f,
	fusil m. (317)
f; Geschwindigkeit über Grund f; veloci-	-, anti-aircraft canon contre-avion m;
dad con relación al terreno f. (290)	Flugabwehrkanone f, (Flak); cañón an-
	tiaéreo m . (318)
f; Angriff auf Erdziele m; ataque de	-, breech-loading fusil se chargeant par
objetivos terrestres m. (291)	la culasse m; Hinterlader m; cañón de
f; mar de fondo m-f. (292)	carga por la culata m. (319) , field pièce de campagne f; Feldge-
	schütz n; cañon de campaña m. (320)
de toma de tierra m, alambre de tierra m.	-, heavy (art) grosse artillerie f; Schwer-
(293)	geschütz n; cañón pesado m. (321)
groundwork sous-oeuvre m; Unterbau m;	-, line-throwing (nav) canon porte-
base f; fundamento m. (294) group groupe m; Gruppe f; grupo m. (295)	amarre m; Wurfleinekanone f; cañón lanza-cabos m. (322)
grow croître, pousser, augmenter; wachsen,	, machine mitrailleuse f; Maschinenge-
werden, zunehmen; crecer, aumentar.	wehr n; ametralladora f. (323)
(296)	-, rapid-fire canon à tir rapide m;
guaranteed garanti; garantiert; garantizado.	Schnellfeuergeschütz n; cañon de tiro
(297)	rápido m . (324)
guard (n) garde f; Wache f: guarde f. (298) , coast- corps de garde m; Küstenwache	-, rifled canon rayé m; gezogenes Geschütz n; cañón rayado m. (325)
f; guardacostas m. (299)	, siege pièce de siège f; Belagerungsge-
-bar barre de sûreté f; Schutzstange f;	schütz n; cañon de sitio m. (326)
barra protectora f. (300)	
plate plaque de sûreté f, plaque de	m, Geschützrohr n; cañón de escopeta m.
garde f; Schutzblech n, Schutzplatte f;	hast shalaway assessible f
chapa protectora f. (301)	nière f; Kanonenboot n; cañonera f,
f; contra-carril m. (302)	cañonero m. (328)
f; contra-carril m. (302)	- carriage affût de canon m; Lafette f;
m; anillo protector m . (303)	curena f. (329)
gudgeon (mach) pivot m; Zapfen m; gorrón	
m, muñón m . (304)	portafusil m, portacartuchos m. (330)
guide (mach) guide m; Führung f; guía f,	Bedienungsmannschaft eines Geschützes
deslizadera f. (305)	f; dotación de cañón f . (331)
schiene f; barra de guía f. (306)	m; Geschützstellung f, Gewehrbettung f;
—— - line ligne de foi \hat{f} ; Richtlinie \hat{f} ; pauta \hat{f} . (307)	emplazamiento de cañón m. (332)
pulley poulie conductrice f; Führungs-	Geschützlasette f; zócalo de cañón m.
rolle f ; polea de guía f . (308)	$\frac{\text{descriutziarette }_{f}, \text{ zocalo de canon } m.}{(333)}$
roller poulie de renvoi f; Umlenkrolle	
	•

Schußweite f ; alcance m . (334)
visor de apunte m . (335)
m; caja de fusil f . (336)
guncotton coton explosif m, poudre-coton
m; Schießbaumwolle f; algodón explosivo
m. (337)
gunfire feu m, tir m, fusillade f; Geschütz-
feuer n ; cañoneo m . (338)
gunmetal bronze dur m; Kanonenmetali n,
Rotguß m; bronce de cañón m. (339)
gunner (aer) mitrailleur en avion m;
Fliegerschütze m; tirador aéreo m. (340)
gunnery exercice du tir m, tir m; Geschütz-
wesen n, Artilleriewissenschaft f; artilleria
40.44
gunpowder poudre de guerre f; Schießpulver
f; pólvora de guerra f. (342)
, smokeless poudre à canon sans fumée
f. ranchloses Schie Boulver n. pólyora sin

humo f . (343)
gunsmith armurier m; Büchsenmacher m,
Batterieschlosser m ; armero m . (344)
gunwale (of a boat) fargue f; Dollbord m;
regala de una embarcación f. (345)
gunwale (of a ship) plat-bord m; Schandeck
n; borda f . (346)
gust rafale m; Bö f; ráfaga f. (347)
gutta-percha gutta-percha m; Guttapercha
f; gutapercha f . (348)
guy-rope corde soutien f; Haltetau n; cable
de retén m, viento m. (349)
gypsum gypse m; Gips m; yeso m. (350)
-, burnt platre cuit m; gebrannter Gips
m; yeso cocido m . (351)
gyro-compass gyro-compas m; Kreisel-
kompaß m; brújula giroscópica f. (352)
gyroplane see autogiro.
gyroscope gyroscope m, gyrostat m; Kreisel
m, Gyroskop n; giroscopio m. (353)

H

hack (v) hacher, couper, ébrécher; hacken,	percutor m . (24)
zerhacken; hachar, tajar. (1)	hammer (v) forger, marteler; schmieden,
hacksaw see saw.	hämmern; martillar, batir. (25)
haft manche m, poignée f; Heft n, Griff m;	, ball-peen marteau à panne bombée m;
asa f , mango m , agarradera f . (2)	Hammer mil Kugelfinne m; martillo de
hail (meteor) grêle f; Hagel m; granizo m.	bola m . (26)
(3)	, bell (el) battant de cloche m; Glocken-
hailstorm tempête de grêle f; Hagelsturm	klöppel m; percusor m, martillito percusor
m; granizada f . (4)	nı. (27)
hair cheveu m ; Haar n ; pelo m . (5)	, claw marteau à dents m; Hammer mit
	gespaltener Finne m; escoda f. (28)
tamiz de pelo m. (6)	, drop marteau-pilon m; Fallhammer m;
halation (phot) halo m; Lichthof m; halo m.	martinete m . (29)
(7)	, pneumatic marteau pneumatique m;
half (adj) demi; halb; media, semi. (8)	Lufthammer m; martillo neumático m.
half (n) moitié f, demi m, demie f; Hälfte	(30)
f; mitad f . (9)	m; martillo mecánico m. (31)
circle demi-cercle m; Halbkreis m:	m; martillo mecànico m. (31), sledge marteau à deux mains m, mar-
medio circulo m. (1())	teau de forgeron m; Schmiedehammer m;
	Vorschlaghammer m ; acotillo m . (32)
llenar. (11)	-, steam marteau à vapeur m; Dampf-
-mast à mi-mât, en berne; auf Halb-	hammer m; martinete a vapor m. (33)
mast, halbstocks; a medio palo, a media	
asta. (12)	Hammerunterbrecher m; martillito dis-
-pay demi-solde; halbes Gehalt; medio sueldo. (13)	yuntor m . (34)
	-claw pied de biche m; Hammerklaue
redondo. (14)	f, gespaltene Finne f; oreja de martillo f.
-speed demi-vitesse; halbe Kraft, halbe	(35)
Fahrt; a media máquina. (15)	face panne f; Hammerfläche f; cara de
	martillo f . (36)
höhe der Ebbe f; media marea f. (16)	-handle manche du marteau m; Hammer-
halfway à mi-chemin; halbwegs, auf halbem	griff m ; mango de martillo m . (37)
Wege; equidistante. (17)	- head tête du marteau f; Hammerkopf
halliard (nav) ligne de drisse j; Flaggleine	m; cabeza de martillo f. (38)
f; driza de señales f . (18)	
hallway vestibule m; Hausflur m, Vorplatz	fábrica de martillos f. (39)
m, Diele f ; vestíbulo m . (19)	
halogen halogène m; Halogen n, Salz-	m, Hammerschlag m; escorias de hierro
bildner m ; halógeno m . (20)	fpt. (40)
haloid haloide m; Haloid n; haloideo m.	hammered iron fer forgé m, fer martelé m;
(21)	Hammereisen n, Schmiedeeisen n; hierro
halt arrêt m; Aufenthalt m; estancia f. (22)	batido m. (41)
hammer (n) marteau m; Hammer m; mar-	hammock (nav) hamac m; Hängematte f;
tillo m. (23)	
hammer (firearms) chien m; Haha m;	hamper panier m, mannequin m, manne f;

Packkorb m, Wagenkorb m; cuévano m.	herramienta manual f . (68)
(43)	
hand main f ; Hand f ; mano f . (44)	$ret\acute{o}_{n} m. (69)$
hand (indicator) aiguille f; Zeiger m;	
aguja f. (45) hand (workman) ouvrier m, bras m, homme	volante de mano m. (70)
m, employé m; Arbeiter m, Mann m,	maniobra f, trabajo manual m. (71)
Gehilfe m; brazo m, obrero m, hombre m.	handbook manuel m; Handbuch n; pron-
(46)	tuario m, formulario m. (72)
-, left main gauche f, à gauche; linke	handle (n) manche m, manette f, poignée f;
Hand f, links; mano izquierda f, izquierdo.	Griff m, Handgriff m, Stiel m; manifa f.
(47)	palanca f , asa f , mango m . (73)
—, right main droite f, à droite; rechte	haudle (v) manier, traiter; handhaben.
Hand f , rechts; mano derecha f , derecho. (48)	führen, leiten; manejar, practicar, tratar. (74)
	-, brake manette des freins f; Handgriff
angarillas fpl. (49)	der Bremsen m; manija del freno f. (75)
-brace vilebrequin m, drille à arcon m;	-, crank manivelle de mise en marche f:
Brustbohrer m; berbiqui de mano m. (50)	Handkurbel f; manivela f. (76)
brake frein à main m; Handbremse	-, ignition manette pour l'allumage f:
f; freno de mano m. (51)	Handgriff für die Zündung m; manija
main m; Handkammer f; cámara de mano	para el encendido f. (77) —, starting manivelle de lancement f;
t (52)	Andrehkurbel f; manivela de puesta en
-extinguisher extincteur à main m;	marcha f . (78)
Handfeuerlöscher m; extintor a mano m.	handling (n) (aer) maniabilité f, pilotage
(53)	m; Wendigkeit f, Steuerbarkeit f; manio-
	bra f , manejo m . (79)
vorschub m; avance a mano m. (54)	hands (nav) équipage m; Mannschaft f, Resatzung f: tripulación f. (80)
—— file lime à main f, lime plate f; Handfeile f, Flachfeile f; lima de mano f.	Besatzung f; tripulación f. (80) hardset (tel) appareil combiné m; Hand-
Handreile J, Flachtene J, hina de mano J. (55)	apparat m; microteléfono m. (81)
grenade grenade à main f; Hand-	handy adroit, habile, commode, sous la
granate forgranada a mano I. (30)	main; gewandt, geschickt, handlich, zur
	Hand; conveniente, a mano. (82)
manija f.	hang up (tel) raccrocher le récepteur; den
	Hörer anhängen; colgar el receptor. (83)
gemacht, Handarbeit-; hecho a mano. (58)	hangar hangar m; Flugzeughalle f; hangar
- power force à main f; Handbetrieb m;	m. (84)
fuerza de mano f. (39)	hangarage hangarage m; Unterbringung f;
prensa de brazo f. (00)	albergue m . (85)
pump pompe à bras f; Handpumpe f;	hanger support pendant m, palier suspendu
bomba de brazo j.	m; Hängebock m, Hängelager n; colgador
	m, suspensor m, suspensión f. (86)
Handlochmaschine f; punzón m. (62)	harbor port m, havre m; Hafen m; puerto m. (87)
railing parapet m; Geländer n; pasa-	hard dur; hart; duro. (88)
manos m. riveting rivetage à main m; Hand	drawn étiré à dur; hartgezogen;
nieten n ; remachado a mano m . (64)	estirado sólido. (89)
	drying de séchage dur; Harttrocken-;
serrucho m. (05)	secadora al duro. (90)
	lead plomb aigre m; Hartblei n; plomo
Handsteuerung f; cambio a mano m. (66)	duro m. rubber caoutchouc durci m; Hartgummi
	m: caucho endurecido m . (92)
lasser m ; puesta en marcha a mano f . (67)	water cau dure f, cau crue f; hartes
tools outilage m; Handwerkszeug n;	Wasser n; agua salobre f. (93)

biela f.

head (executive) chef m; Prinzipal m, Verwalter m, Leiter m, Chef m; jefe m. (118) head (piston rod) tête de bielle f; Kolben-

stangenkopf m; cabeza del vástago f.

head (plane) tête de rabot f; Hobelkopf m: - solder soudure forte f; Schlaglot n; soldadura fuerte f. (94)cabeza del cepillo f. (120)-, cylinder culasse f; Zylinderkopf m: harden (met) tremper, durcir; härten; endurecer. (95)culata f. (121)--resistance (acr) résistance frontale f: hardened (met) trempé, tempéré; tem-Stirnwiderstand m; resistencia frontal f. periert, gehärtet; endurecido, cementado, templado. (122)heading (min) cunette f; Richtstrecke f: hardening (met) trempe f. durcissement m: Zementierung f, Verhärtung f; endurecigalería de avanzada f. (123)headlight (aut) phare m; Scheinwerfer m: hardness dureté f, solidité f; Härte f, farol delantero m. (124)Festigkeit f; dureza f. (98)headstock (lathe) arbre de tour m, poupée -, coefficient of coefficient de dureté fixe f; Spindelstock m; cabezal m. (125) m: Koeffizient der Festigkeit m: coeficienheadwaters sources fpl; Quellen fpl; cabete de dureza m. (99) ceras fbl. (126)-, testing of épreuve de dureté f: Festigheadway (nav) avancement m, progrès m; keitsprobe f; prueba de la dureza f. (100) Fahrt f; estela f. (127)hardware, quincaillerie f; Eisenwaren fpl, headwind vent debout m; Gegenwind m: Metallwaren fpl; quincalla f. (101)viento de cara m. (128)headquarters (mil) quartier général m; hardwood bois dur m; Hartholz n; madera dura f. (102)Hauptquartier n; cuartel general m. (129) harmful nuisible; schädlich, nachteilig: health santé f, salubrité f; Gesundheit f; (103)salud f, sanidad f, higiene f. (130)dañoso, nocivo. harmless inoffensif; harmlos, unschädlich; heap tas m, monceau m, amas m; Haufen (104)m, Masse f; montón m. innocuo. (131) harness harnais m, harnachement 112 hear entendre, écouter; hören, anhören; (105)Geschirr n; arnés m. (132)oir. hasp loquet m: Haspe f, Klampe f; aldaba de hearing ouie f, audition f; Hören n, Gehör (106)candado f, broche m. n: oído m, audiencia f. (133)hearth âtre m, foyer m, chauffe f; Schmiehat chapeau m; Hut m; sombrero m. (107)hatch (nav) écoutille f; Luke f; escotilla f, deesse f, Herd m, Feuerung f; hogar m. (108)(134)cuartel m. hatchet hache à poing f; Handbeil n; destral heat (n) chaleur f; Wärme f, Hitze f; calor (109)(135)haul (v) remorquer; schleppen; arrastrar, heat (v) chauffer, s'échauffer; wärmen, (110)tirar. heizen, sich heißlaufen; calentar. (136)haulage halage m; Treideln n; arrastre m, -, latent chaleur latente f; latente Wärme transporte m. (111)f: calor latente m. (137)hawse-hole écubier m; Klüse f; escobén m. –, solar chaleur solaire f; Sonnenwärme (112)f; calor solar m. hawser haussière f, grelin m; Trosse f, -, specific chaleur spécifique f; spezi-Kabeltau n; guindaleza f. (113)fische Wärme f; calor específico m. (139) haze (meteor) brouillard m, brume f; Nebel - absorption absorption calorique f, absorption de chaleur f; Wärmezunahme f. m, Dunst m, Höhenrauch m; bruma f. (114)Wärmeeinsaugung f; absorción de calor f. H-beam (constr) poutre en forme de H f: H-förmiger Balken m; hierro doble T m, conduction conduction de chaleur f: viga doble T f. Wärmeleitung f; conducción térmica f. head (casting) tête f, tasselotte f; Gußkopf m, Anguß m; cabeza de fundición f. (116) conductor conducteur de chaleur m; head (connecting rod) tête de bielle f. Wärmeleiter m; conductor del calor m. bielle f; Pleuelstangenkopf m; cabeza de

f.

consumption consommation de chaleur

generation production de chaleur f;

(144)

f; Wärmeverbrauch m; gasto de calor m.

Wärmeerzeugung f: producción de calor

(117)

(119)

HEAT [H145] HELP [H189]

- insulation isolation de la chaleur f;	heaver (mach) levier m; Hebelbaum m;
Wärmeisolierung f ; aislamiento del calor	palanca de alzar f. (166)
m. (145)	heavier-than-air plus lourd que l'air;
- radiation radiation de la chaleur f;	schwerer als Luft; más pesado que el
Hitzestrahlung f, Wärmeausstrahlung f;	aire. (167)
radiación del calor f. (146)	heavy lourd; schwer; pesado. (168)
	armament armement lourd m; schwere
f; procedimiento térmico m. (147)	Bewaffnung f; armamento pesado m. (169)
heater appareil de chauffage m, radiateur m;	- artillery grosse artillerie f; schwerste
Heizapparat m; calentador m, calorífero	Artillerie f; artilleria de gran calibre f.
m. (148)	(170)
-, electric réchauffeur électrique m,	- bomb bombe lourde f; schwere Bombe
radiateur électrique m; elektrischer	f; bomba pesada f . (171)
Heizkörper m; calorífero eléctrico m, es-	- bomber avion de gros bombardement
tufa eléctrica f. (149)	m; schwerer Bomber m; avión de bom-
gaz m; Gasbrenner m, Gasofen m, Gas-	bardeo pesado m. (172)
radiator m; calentador a gas m. (150)	schweres Maschinengewehr n; ametra-
heating chauffage m, réchauffement m;	lladora pesada f. (173)
Heizung f, Erhitzung f; calda f, caldeo	— oil (aut) huile lourde f; Schweröl n;
m, calefacción f, calentamiento m. (151)	aceite pesado m. (174)
—, hot-air chauffage à air réchauffé m;	hectare hectare m; Hektar n; hectarea f.
Warmluftheizung f; calefacción por aire	(175)
caliente f. (152)	hectogram hectogramme m, hecto m; Hek-
, steam chauffage à vapeur m; Dampf-	togramm n; hectógramo m. (176)
heizung f; calefacción al vapor f. (153) aparatus calorifère m, appareil de chauf-	hectoliter hectolitre m; Hektoliter n; hectolitro m. (177)
fage m; Heizapparat m, Heizkörper m;	hectometer hectomètre m; Hektometer n;
calentador m. (154)	hectómetro m. (178)
	hectowatt hectowatt m; Hektowatt n; hec-
heizrohr n; serpentin del calentador m.	tovatio m . (179)
(155)	heel over (v) (nav) avoir de la bande;
- furnace four à réchauffer m; Glühofen	krängen, überliegen; dar de quilla, ban-
m; horno para caldear m. (156)	dearse. (180)
	height montée f, flèche f, hauteur f, élévation f; Höhe f, Bogenhöhe f; altura
— plant installation de chauffage f: Hei-	elevación f. (181)
zungsanlage f; instalación de calefacción f.	metacentric (nav) hauteur du métacen
(158)	tre f; Metazenterhöhe f; altura del meta-
	centro f . (182)
kraft f; potencia calorífica f. (159)	helical hélicoide; schneckenförmig, schrau
	benförmig; hélico, helicoidal. (183)
fläche f; superficie de caldeo f. (160)	
rohr n; tubo de caldeo m. (161)	helicopter hélicoptère m; Hubschrauber m
- vessel chaudière de chauffage f; Heiz-	helicóptero m. (185)
kessel m; caldera de calefacción f. (162)	heliograph héliostat m, héliographe m; Son-
	nenlichtelegraph m; heliógrafo m. (186)
schlange f; serpentin del calentador m.	heliography héliographie f; Heliographie f
(163)	telegrafía por medio del heliógrafo f. 187)
heave (v) soulever, hisser, jeter, lancer;	helioscope hélioscope m; Helioskop n, Son
aufheben, einhieven, aufwinden, werfen,	nenfernrohr n; helioscopio m. (188)
verholen; alzar, levantar, lanzar, echar.	help (aid) aide f, assistance f, secours m
(164)	remède m; Hilfe f, Beistand m; ayuda f remedio m. (189)
heave to (y) (nav) mettre en janne; bei-	remedio m. (189) help (men) ouvriers mpl, employés mpl
drehen, backbrassen; fachear, ponerse al	Arbeiter mol. Bedienten mol: trabajadore

HELFER [FII 70]	1111001
mpl, empleados mpl, criados mpl. (190) helper aide m, apprenti m; Gehilfe m, Lehr-	tude; Höhen-; de altura, a gran altura. (218)
ling m; auxiliador m, asistente m, ayudante m, aprendiz m. (191)	frequenz f; alta frecuencia f, frecuencia
helium hélium m; Helium n; helio m. (192)	elevada f. (219)
helix hélice f, colimaçon m; Schraubenlinie f, Spirale f, Schnecke f; hélice f. (193)	
helm (nav) barre f; Ruder n; timón m.	(220)
(194)	
Steuerbord; caña a babor. (195)	f, de premier ordre m; hochwertig, erst- klassig; de alto calidad, excelente. (221)
helmet, flying casque m; Fliegerhaube f;	
casco m . (196)	élevé; mit hoher Oktanzahl; de elevado índice de octano. (222)
hematite hématite f; Blutstein m; hematites f. (197)	
hemisphere hémisphère m; Halbkugel f,	de gran potencia. (223)
Hemisphäre f; hemisferio m. (198)	pressure haute pression f; Hochdruck m; alta presión f. (224)
hemispheric hémisphérique; halbkuglig, hemisphärisch; hemisférico, semiesférico.	- pressure (adj) à haute pression; Hoch-
(199)	druck-: de alta presión. (223)
hemp chanvre m; Hanf m; cáñamo m. (200)	pression f; Hochdruckdampikessel m;
Haschisch n; cáñamo indiano m. (201)	caldera de alta presión f. (226)
-, Manilla chanvre de manille m; Manila-	
hanf m; cáñamo de manilla m. (202) —, twisted tresse de chanvre f; Hanfzopf	dro de alta presión m. (227)
m; cáñamo entrelazado m. (203)	pressure engine machine à haute pres-
	sion f; Hochdruckmaschine f; motor de compresión elevada m. (228)
Hanfliderung f; empaquetadura de cáña- mo f. (204)	pressure steam vapeur à haute pres
	sion f; Hochdruckdampt m; vaper de alta
cuerda de cáñamo f. (205)	presion m. (227) speed grande vitesse f; Huchgeschwin-
	digkeit f ; gran velocidad f . (230)
Henry's law (phy) loi de Henry f; Henry-	hoher Geschwindigkeit; de gran velocidad.
sches Gesetz n; ley de Henry f. (207) hermetic hermétique, imperméable à l'air;	(231)
hermetisch, luftdicht; hermético. (208)	tension haute tension f; Hochspannung
heterodyne (rad) hétérodyne f; Heterodyn n: heterodina f. (209)	f; alta tensión f, tensión elevada f. (232) -tensión (adj) à haute tensión; mit
n; heterodina f. (209) receiver hétérodyne m; Überlagerungs-	hoher Spannung; de alta tension. (200)
empfänger m; receptor heterodino m.	voltage see high tension water marée haute f; Hochwasser n,
(210) heterogenous hétérogène; ungleichartig,	Fluthohe f; pleamar f, avenida f. (204)
heterogen; heterogéneo. (211)	
hew enlever; abschroten, abschruppen; de- bastar. (212)	higher supérieur; höher; superior. (236)
hexagon hexagone m; Sechseck n, Hexagon n; hexágono m. (213)	highest pressure maximum de pression m; Maximalspannung f; presión máxima f. (237)
hexagonal hexagone; sechseckig; hexago- nal. (214)	highway grand chemin m, grande route f; Landstraße f, Heerstraße f; camino real
hexahedron see cube. hickory hickory m, carya m; Hickorynuß-	m. (238)
baum m ; nogal m . (215)	hill hauteur f, élévation f, montée f, colline
hide (n) peau f, cuir m; Haut f, Tierhaut f, Fell n; cuero m, piel f. (216)	f; Anhöhe f, Hugel m, Steigung f; colina f, cerro m. (239)
hìgh haut, élevé; hoch; alto, elevado. (217) —-altitude (adj) à haute altitude, d'alti-	hinge fiche f, joint m, sléau m, charnière f; Türband n, Gelenk n, Scharnier n; articu-

```
Höhen-; de altura, a gran altura.
money haute fréquence f: Hock-
z f: alta frecuencia f, frecuencia
de (met) à haute résistance: mit
Festigkeit: de alta resistencia.
de (quality) de première qualité
remier ordre m; hochwertig, erst-
de alto calidad, excelente. (221)
ane (adj) à nombre d'octanes
mit hoher Oktanzahl; de elevado
de octano.
wered de grande puissance; stark;
n potencia.
saure haute pression f; Hochdruck
a presión f.
                             (224)
ssure (adi) à haute pression; Hoch-
de alta presión.
ssure boiler chaudière à haute
on f; Hochdruckdampfkessel m;
                             (226)
a de alta presión f.
essure cylinder cylindre à haute
on m: Hochdruckzylinder m; cilin-
alta presión m.
essure engine machine à haute pres-
; Hochdruckmaschine f; motor de
esión elevada m.
essure steam vapeur à haute pres
Hochdruckdampf m; vaper de alta
ed grande vitesse f; Huchgeschwin-
t f; gran velocidad f.
                            (230)
eed (adj) de grande vitesse; mit
Geschwindigkeit; de gran velocidad.
sion haute tension f; Hochspannung
a tensión f, tensión elevada f. (232)
nsion (adj) à haute tension; mit
Spannung; de alta tensión. (233)
ltage see high tension.
ater marée haute f; Hochwasser n,
                             (234)
öhe f; pleamar f, avenida f.
ing (adj) (aer) à ailes surélevées;
                              (235)
decker-; de ala alta.
supérieur; höher; superior.
pressure maximum de pression m;
malspannung f; presión máxima f.
grand chemin m, grande route f;
straße f, Heerstraße f; camino real
                              (238)
teur f, élévation f, montée f, colline
nhöhe f, Hugel m, Steigung f; colina
ro m.
iche f, joint m, fléau m, charnière f;
```

lación f, charnela f. (240)	mig; homólogo. (267)
	hone pierre à repasser f; Schleifstein m,
stift m; perno de charnela m. (241)	Wetzstein m; piedra de afilar f. (268)
	hood (aut) capot m, capote f; Verdeck n,
nierstift m; gorrón de charnela m. (242)	Kappe f ; capó m , capote m . (269)
hit (n) (mil) coup portant m; Treffer m;	
impacto m. (243)	hook crochet m, porte-agrafe m, oeil m;
	Haken m, Häkchen n; gancho m, gara-
hit (v) (mil) toucher; treffen; tocar. (244)	bato m, garfio m. (270)
hitch (nav) noeud m; Steg m; cote m. (245)	, boat gaffe f; Bootshaken m; bichero m.
-, clove demi-clef à capeler f; Webelein-	(271)
steg m; nudo de dos cotes m. (246)	
-, half demi-clef f; Halbsteg m; un cote	m; corchete m . (272)
m. (247)	
hob-nail clou à grosse tête m, caboche f;	f; tornillo enganchado m . (273)
grober Schuhnagel m; clavo de herra-	hook-up (rad) couplage des circuits in,
dura m . (248)	liaison f; Kopplung der Kreise f; acopla-
hogshead (cask) muid m, barrique f; Oxhoft	miento de circuitos m . (274)
n, großes Packfaß n; bocoy m. (249)	hook-wrench crochet m; Drehhaken m; llave
hoist (n) ascenseur m , monte-charge m ;	enganchado f . (275)
Aufzug m, Fahrstuhl m, Elevator m; as-	hoop bride f , collier m , anneau m , boucle f
censor m , cabria f , montacargas m . (250)	Mantelband n, Kragen m, Ring m, Bügel
hoist (v) (a flag) hisser un pavillon; eine	m; aro m , fleje m , cerco m . (276)
Flagge heissen; izar una bandera. (251)	hopper entonnoir m; Fülltrichter m; tolva f.
hoisting-crane grue s; Hebkran m; monta-	(277)
cargas m . (252)	horizontal horizontal, à niveau; horizontal,
hoisting-drum tambour de grue m; Seiltrom-	wagerecht; horizontal. (278)
mel f; torno de izar m, tambor de monta-	- engine machine horizontale f; liegende
cargas <i>m</i> . (253)	Dampfmaschine f; motor horizontal m.
hold (nav) cale f; Laderaum m; bodega f.	(279)
(254)	- fin (aer) plan fixe m; Höhenflosse f;
holder, saw-blade porte-scie m; Sägeangel	plano fijo horizontal m . (280)
f; apoyo de cuchilla m . (255)	- flight (aer) vol horizontal m; Wage-
holding-bolt boulon d'assemblage m; Ver-	rechtflug m, Horizontalflug m; vuelo hori-
bindungsbolzen m; perno de atadura m.	zontal m. (281)
(256)	- grate grille horizontale f; Planrost m;
hole (v) percer; lochen; agujerear, tala-	emparrillado horizontal m. (282)
drar, (257)	- line ligne horizontale f; Horizontale f;
hole (n) trou m , ouverture f , orifice m ;	línea horizontal f. (283)
Loch n; Öffnung f, Aussparung f; agujero	projection projection horizontale f, plan
m. (258)	horizontal m; Grundriß m, Horizontal-
hollow (adj) creux; hohl; hueco. (259)	projektion f; plan horizontal m, proyec-
- key noyau m; Rundschlüssel m; cha-	ción horizontal f. (284)
beta hueca f . (260)	saw scie horizontale f; Horizontalsäge
- piston piston foré m; durchbrochener	f; sierra horizontal f. (285)
Pumpenkolben m; émbolo hueco m. (261)	- section section horizontale f; Horizon-
- shaft arbre creux m; hohle Welle f;	talschnitt m; corte horizontal m. (286)
arbol hueco m. (262)	shaft arbre couchant m; liegende Welle
home-defence (adj) de défense du territoire;	f; árbol horizontal m. (287)
Heimatschutz-; de desensa del territorio.	speed (aer) vitesse horizontale f; Hori-
(263)	zontalgeschwindigkeit f; velocidad hori-
homeward-bound (nav) retournant au port;	zontal f . (288)
auf der Rückreise begriffen; hacia el	horizontally horizontalement; horizontal,
regreso. (264)	waagerecht; horizontalmente. (289)
homogeneity homogénéité f; Gleichartig-	horn corne f; Horn n; cuerno m. (290)
keit f ; homogeneidad f . (265)	horn (aut) cor m, avertisseur m; Hupe f;
homogeneous homogène, uniforme; homo-	corneta f, bocina f. (291)
gen, gleichförmig; homogéneo. (266)	horse cheval m; Pferd n; caballo m. (292)
5, G	horse (carp) chevalet m; Gestell m, Bock
homologous homologue; homolog, gleichna-	motive (carp) theyaret m, destell m, both

• •	
m; banco m. (293)	HP (abbr) see horsepower, high pressure.
horse-power (HP) cheval vapeur # (CV);	H-shaped en H; H-förmig; en H. (319)
Pferdestärke f (PS); caballo de vapor m	hub moyeu m; Nabe f; cubo m. (320)
(C.V.). (294)	hull (nav) coque f, corps m; Rumpf m;
1714.71	1000
	casco m. (321) hum bourdonnement m; Summen n; zumbido
f; caballo hora m, potencia horaria f.	
(295)	m. (322)
horseshoe fer à cheval m; Hufeisen n; her-	humid humide; feucht; humedo. (323)
radura f. (296)	humidity humidité f; Feuchtigkeit f; hume-
magnet aimant en fer à cheval m; Huf-	dad f. (324)
eisenmagnet m; imán en herradura m.	hundred cent, centaine; Hundert », Hunder-
(297)	ter m; cien, ciento. (325)
hose tube m, tuyau m; Schlauch m; man-	hundredth centième; hundertst; centésimo.
guera f. (298)	(326)
	hurricane ouragan m; Orkan m, Wirbel-
m, raccord m; Schlauchkupplung f; aco-	sturm m; huracán m. (327)
plamiento de manguera m. (299)	hydrant bouche d'incendie f; Feuerhahn m,
hospital hôpital m, infirmerie f; Kranken-	Hydrant m; boca de agua f. (328)
haus n, Lazarett n, Hospital n, Spital n;	hydrate hydrate m; Hydrat n; hidrato m.
hospital m. (300)	(329)
- ship vaisseau-hôpital m; Lazarettschiff	hydrated hydraté; hydratiert; hidratado.
n; buque hospital m. (301)	(330)
- train train sanitaire m; Lazarettzug m;	hydraulie hydraulique; hydraulisch; hidráu-
tren hospital m. (302)	lico. (331)
hot chaud; heiß; cálido, caliente. (303)	- brake frein hydraulique m; hydrau-
air air chaud m; Heißluft f; aire	lische Bremse f; freno hidráulico m. (332)
caliente m. (304)	— drive transmission hydraulique f, action
	hydraulique f; hydraulischer Antrieb m;
Heißluftballon m; globo de aire caliente	impulsión hidráulica f. (333)
m. (305)	- efficiency rendement hydraulique m;
	hydraulischer Wirkungsgrad m; rendi-
rische Maschine f; motor térmico m. (306)	miento hidráulico m. (334)
bearing coussinet échauffé m; warmge-	engine moteur hydraulique m; Wasser-
laufenes Lager n; cojinete calentado m.	motor m; motor hidráulico m. (335)
(307)	jack cric hydraulique m, vérin hydrau-
	lique m; hydraulische Hebewinde f, hy-
chaud m; Schrotmeißel m; buril m. (308)	draulischer Heber m; gato hidráulico m.
	(336)
estirado en caliente. (309)	— lift élévateur hydraulique m; hydraul-
gases gaz calorifères mpl; Heizgase	ischer Aufzug m; ascensor hidráulico m.
npl; gases caloríficos mpl. (310)	(337)
water eau chaude f; heißes Wasser n;	mining exploitation hydraulique f; hy-
agua caliente f. (311)	draulischer Abbau m, Abschlämmen n;
	minería hidráulica f. (338)
m; Heißwasserheizung f; calefacción al	power force hydraulique f; Wasser-
agua caliente m. (312)	kraft f; fuerza hidráulica f. (339)
	- press presse hydraulique f; hydraul-
Warmwasserzisterne f; depósito del agua	ische Presse f; prensa hidráulica f. (340)
caliente m. (313)	- pump pompe hydraulique f; hydrau-
hour heure f; Stunde f; hora f. (314)	lische Pumpe f; bomba hidráulica f. (341)
house maison f ; Haus n ; casa f . (315)	shock-absorber amortisseur hydrau-
housing (constr) logement m; Wohnung f.	lique m; hydraulischer Stoßdämpfer m;
Wohnungsbeschaffung f ; edificación f .	amortiguador sistema hidráulico m. (342)
(316)	- test preuve par pression hydraulique
housing (mach) carter m; Gehäuse n; carter	f, épreuve à l'eau f; Wasserdruckprobe
m, cubierta f . (317)	f; prueba con agua bajo presión f. (343)
hove to (pp of "heave to") en panne; beige-	hydraulically-operated à commande hydrau-
dreht; puesto a la capa. (318)	lique; hydraulisch betrieben; con mando
(020)	_ , ,

•	
hidráulico. (344) hydraulics hydraulique f; Hydraulik f; hidráulica f. (345) hydride hydrogénure m; Hydrid n; hidruro m. (346) hydrocarbon hydrocarbone m, hydrocarbure m; Kohlenwasserstoff m; hidrocarburo m. (347) hydrochloric chlorhydrique; salzsauer; clorhídrico. (348) — acid acide chlorhydrique m; Salzsauer	empfänger m; hidrofón m. (360) hydroplane hydravion m; Wasserflugzeug n; hidroavión m, hidro m. (361) hydroquinone hydroquinone m; Hydrochi- non n; hidroquinono m. (362) hydrostatic hydrostatique; hydrostatisch; hidrostático. hydrostatica hydrostatique f; Hydrostatik f; hidrostática f. (364) hydrous hydraté; wasserhaltig; hidratado. (365)
f, Chlorwasserstoff m; ácido clorhídrico m.	hygiene hygiène f; Hygiene f, Gesundheits-
(349)	pflege f; higiene f. (366)
hydro-electric hydroélectrique; hydroelektrisch; hidroeléctrico, (350)	hygienic hygiénique; hygienisch, gesund- heitlich; higiénico. (367)
trisch; hidroeléctrico. (350) hydro-extractor hydro-extracteur m: Zentri-	hygrometer hygromètre m; Hygrometer m.
fugaltrockenmaschine f; aparato para se-	Luftfeuchtigkeitsmesser m; psicrómetro
car m, extractor de humedad m. (351)	m, higrómetro m. (368)
hydrogen hydrogène m; Wasserstoff m:	hygroscope hygroscope m; Hygroskop n,
hidrógeno m. (352)	Luftfeuchtigkeitszeiger m; hiroscopio m.
- peroxide eau oxygénée f; Wasserstoff-	(369)
superoxyd n; agua oxigenada f, peróxido	hygroscopic hygroscopique; hygroskopisch;
hidrogenado m. (353)	higroscópico. (370)
hydrogenated hydrogene; mit Wasserstoff	hyperbola hyperbole f; Hyperbel f; hipér-
verbunden; hidrogenado. (354)	bola f. (371)
hydrogenation process procédé d'hydro-	hypo see sodium hyposulphite.
génation m; Hydrierungsverfahren n; pro-	hyponitrous oxide see gas, laughing.
cedimiento de hidrogenación m. (355)	hypophosphate hypophosphate m: Hypo-
hydro-glider (aer) planeur marin m, hydro-	phosphat n: hipofosfato m. (372)
planeur m; Wassersegelflugzeug n; hidro-	hyposulphate hyposulfate m; unterschwefel-
velero <i>m</i> . (356)	saures Salz n; hiposulfato m. (373)
hydrography hydrographie f; Hydrographie	hyposulphite hyposulfite m; unterschweflig-
f, Gewässerbeschreibung f; hidrografia f. (357)	saures Salz n; hiposulfito m. (374)
	hypotenuse hypoténuse f; Hypotenuse f;
hydrolysis (chem) hydrolyse f; Hydrolyse f: hidrólisis m-f. (358)	hipotenusa f_* (375)
hydrometer hydromètre m, l'aréomètre de	hypothesis hypothèse f; Annahme f, Hypo-
Baumé; Hydrometer n, Araometer n,	these f; hipótesis f. (376)
Senkwaage f: hidrómetro m, areómetro	hypsometer hypsomètre m; Hypsometer n;
Baumé m. (359)	hipsómetro m. (377)
hydrophone (nav) appareil d'écoute m;	hysteresis hystérésis f; Hysterese f; his-
Unterwasserschallapparat m, Geräusch-	téresis f. (378)

I-beam (constr) poutre en forme de I f; I-förmiger Balken m; vigueta f, hierro	ignite (v-int) prendre feu, s'allumer; sich entzünden; encenderse. (22)
doble $\tilde{\mathbf{T}}$ m . (1)	ignition allumage m; Zündung f; encendido
ice glace f; Eis n; hielo m. (2)	m. (23)
age période glaciaire f; Eiszeit f; pe-	, advanced avance à l'allumage f; Vor-
riodo glacial m. (3)	zündung f; encendido adelantado m. (24)
	—, automatic auto-allumage m ; Selbst-zündung f ; auto-encendido m . (25)
cher m; rompehielo m. (4)	zündung f; auto-encendido m. (25) —,automatically advanced allumage à av-
campo de hielo m . (5)	ance automatique m; Zündanlage mit au-
	tomatischer Zündzeitpunktverstellung f:
f; témpano de hielo m . (6)	encendido con avance automático m. (26)
	, battery allumage par batterie m; Bat-
Enteiser m; descongelador m. (7)	teriezündung f; encendido por bateria m.
	(27)
dera f . (8)	-, dual double allumage m; Doppelzün-
- machine machine frigorifique f; Eisma-	dung f ; doble encendido m . (28)
schine f; máquina de hielo f. (9)	-, magneto allumage par magnéto m;
	Magnetzündung f; encendido par magneto
erzeugungsanlage f; maquinaria heladora	m. (29)
f. (10)	-, retarded retard à l'allumage m; Nach-
	zündung f; encendido retardado m. (30)
aqua de nieve f, aqua enfriada con hielo	-, screened allumage blindé m; abge-
f. (11) iceberg montagne de glace f; Eisberg m;	schirmte Zündung f; encendido blindado
banco de hielo flotante m . (12)	m. (31)
iconoscope (television) iconoscope m; Elek-	by compression allumage par compression m; Verdichtungszündung f; encendido
tronenstrahlabtaster m, Ikonoskop n;	por compresión m . (32)
iconoscopio m . (13)	-cam came d'allumage m; Nocken für
identical identique; identisch, übereinstim-	die Zündung m; leva del encendido f. (33)
mend; idéntico. (14)	
identify identifier; identifizieren; identificar.	f; bobina de encendido f . (34)
(15)	- device appareil d'allumage m; Zünd-
identity identité f; Identität f, Wesensein-	vorrichtung f; aparato de encendido m.
heit f ; identidad f . (16)	(35)
idioelectric idioélectrique; idioelektrisch;	— pin axe de bougie m; Zündstift m;
idioeléctrico. (17)	botón de bujía m. (36)
idle (adj) oisif, au ralenti, désoeuvré; un- tätig, stillstehend, leerlaufend; inactivo,	- plug see spark plug.
parado, en vacío, sin carga. (18)	- spark étincelle d'allumage f; Zündfunke
idler (gear) roue de transmission f; Zwi-	m; chispa de encendido f . (37)
schenrad n; rueda intermedia f. (19)	- spring ressort d'allumage m; Zünd-
idling (motor) marche au ralenti f; Leerlauf	feder f; resorte de encendido m. (38)
des Motors m; marcha a régimen mínimo	
f. (20)	schlag m, Zündungshub m; carrera motriz
ignite (v-a) allumer; zünden; encender. (21)	f, carrera del encendido m. (39)

IGNITION [1-40] IN [1-87]

1014111014 [1-10]	11.91
switch commutateur m; Zündungsschalter m; mando de encendido m. (40) system mécanisme d'allumage m; Zündanlage f; sistema de ignición m. (41) temperature température d'allumage f; Zündungstemperatur f; temperatura del encendido f. (42) timing correction d'avance à l'allumage f; Zündzeitpunktverstellung f; regulación del avance del encendido f. (43) wire câble d'allumage m; Zündkabel n; cable del encendido m. (44) illuminate illuminer, éclairer; beleuchten, erhellen; iluminar, alumbrar. (45) illuminating gas gaz d'éclairage m; Leucht gas n; gas de alumbrado m. (46) illuminating power force d'éclairage f; Leuchtkraft f; intensidad de alumbrado f. (47) illumination illumination f; Beleuchtung f, Illumination f; iluminación f, alumbrado m. (48) illustrated illustré, éclairci; illustriert, erlautert: ilustrado, de grabados. (49) illustration illustration f, explication f, exemple m, gravure f; Illustration f, Beispiel n, Abbildung f; grabado m, ejemplo m. (50) image image f; Bild n; imagen f. (51)	silio m, herramienta f. (64) import (com) importation f; Einfuhr f, Import m; importación f. (65) import (v) importer; einführen, importieren; importar, introducir. (66) importer importateur m; Importeur m; importador m. (67) impose imposer; auferlegen, aufüürden; aplicar, imponer. (68) impound (hyd) diguer, barrer; stauen, eindeichen, abdämmen; represar, estancar. (69) impregnate (chem) imprégner, imbiber; impragnieren, tränken; impregnar. (70) impregnating oil (chem) huile à imprégner f; Impragnierol n; aceite para impregnar m. (71) — pan chaudière d'imprégnation f; Impragnierpfanne f; caldera de impregnación f. (72) — substances (chem) enduits mpl, préparations d'imprégnation fpl; Impagniermittel npl; preparados de impregnación mpl. (73) impregnation (tech) imprégnation f; Impragnierung f; impregnación f. (74) improve refaire, retravailler, améliorer; umarbeiten, bessern; mejorar, perfeccionar. (75)
—, latent (phot) see latent. imitation (adj) artificiel; künstlich, Kunst-;	improved amélioré, perfectionné; verbes- sert, repariert; perfeccionado, mejorado.
artificial. (52)	(76)
immerse immerger, plonger, tremper; eintauchen; sumergir, [53] immersion immersion f; Immersion f, Eintauchung f; inmmersion f, sumersion l. (54) immovable immobile; unbewegbar; inmóvil, inmovible. [55] impact choe m, impact m, collision f; Zusammenstoß m, Stoß m, Einschlag m; choque m. [56] impassable impraticable, infranchissable; ungangbar, unwegsam; intransitable, impacticable. [57] impedance (el) impédance f; Impedanz f, Widerstand m; impedancia f. [58] imperfect imparfait, incomplet, avarié; unvollkommen, unvollendet, mangelhaft; imperfecto, defectuoso. [59] impermeable imperméable, étanche à l'eau; wasserdicht; imperméable, impénétrable; undurchdringlich; impenetrable. [60] impetus impulsion f; Antrieb m; impetu m. [62] impinge se heurter contre, toucher sur;	improvement amélioration f, perfectionnement m; Verbesserung f, Ausbesserung f; mejora f, perfeccionamiento m. (77) impulse impulsion f, mouvement m; Impuls m, Antrieb m, Stoß m; impulsión f, impulsión m, Antrieb m, Stoß m; impulsión f, impulsión impulsión f; (78) impulsión impulsión f; (79) — power puissance impulsión f. (80) impure impur, adultéré; unrein, verfálscht; impuro, adulterado. (81) impurity impureté f, adultération f; Verunreinigung f, Verfálschung f; impurera f, adulteración f. (82) in bulk en grenier, en masse; in losen Haufen, unverpackt; a granel. (83) in gear en activité; im Betrieb: en movimiento. (84) in mesh engrené, en prise; eingerückt, eingegriffen, eingeschaltet; engranado. (85) in order en bonne forme, en bon état; in Ordnung, in gutem Zustande; en regla, en orden. (86)
anstoßen gegen; chocar, topar. (63) implement (11) outil m; Werkzeug n; uten-	in use d'usage, en usage, employé; in Ge- brauch, betätigt; en servicio. (87)

inaccuracy inexactitude f; Ungenauigkeit f;	mensteuer f; impuesto sobre rentas m.
inexactitud f . (88)	(114)
inaccurate inexact; ungenau; inexacto. (89)	incompetent incompétent, incapable; un-
inboard (nav) en dedans du bord; binnen-	fähig, inkompetent; incapaz, incompetente.
bords; en el buque. (90)	(115)
incandescence incandescence f; Inkandes-	increase(n) accroissement m, gain m; Zunah-
zenz f, Weißglut f; incandescencia f.	me f, Steigerung f, Erhöhung f; aumento
(91)	m, ganancia f . (116)
incandescent incandescent; weißglühend;	increase (v) accroître, augmenter, agrandir;
incandescente. (92)	zunehmen, steigern, erhöhen; aumentar,
- cathode cathode incandescente f; Glüh-	multiplicar, ganar. (117)
kathode f; cátodo incandescente m. (93)	- of lift (aer) hypersustentation f; Auf-
- gaslighting éclairage incandescent à	triebserhöhung f; hipersustentación f.
gaz m; Gasglühlichtbeleuchtung f; alum-	(118)
brado incandescente a gas m. (94)	- of performance gain de performance
- gas-mantle manchon m; Gasstrumpf m,	m; Leistungssteigerung f; aumento de
Glühkörper m; manguito incandescente	performances m . (119)
m, manchón incandescente m. (95)	- of resistance accroissement de résis-
lamp lampe à incandescence f; Glüh-	tance m; Widerstandszunahme f; aumento
lampe f; lámpara incandescente f. (96)	de resistencia m. (129)
- light lumière incandescente f; Glüh-	- of speed gain de vitesse m; Geschwin-
licht n; luz incandescente f. (97)	digkeitsgewinn m; ganancia de velocidad
- tube tube d'allumage m; Glührohr n;	f. (121)
tubo incandescente m. (98)	- of weight accroissement du fardeau
incendiary (adj) incendiaire; brandstifter-	m; Gewichtszunahme f; aumento de peso
incendiary (adj) incendiaire; brandstifte-	m. (122)
risch; incendiaria. (99)	incrust incruster; belegen, inkrustieren,
incendiary (n) incendiaire m; Brandstifter	überziehen; encostrar, incrustar. (123)
m; incendiario m. (100)	incrustation (boil) incrustations fpl, sédi-
bomb bombe incendiaire f; Brandbombe	ments mpl, écorce de carbonate calcaire
f; bomba incendiaria f. (101)	f; Wasserstein m, Kesselstein m; incrusta-
- bullet projectile incendiaire m; Brand-	ción f_{\bullet} sedimento m_{\bullet} (124)
geschoß n; proyectil incendiario m, bala	incubator couveuse artificielle f; Brutofer
incendiaria f . (102)	m; incubadora artificial f. (125)
inch pouce m; Zoll m; pulgada f. (103)	indanthrene indanthrène m; Indanthrer
	n; indantreno m. (126)
Zollstab m; escala de pulgadas f. (104)	indefinite indéfini; unbestimmt; indefinido
incidence incidence f; Einfall m; incidencia	indeterminado. (127)
f. (105)	indemnify indemniser; entschädigen; indem
, angle of angle d'incidence m; Einfalls-	nizar. (128)
winkel m; ángulo de incidencia m. (106)	indemnity indemnité f; Entschädigung f
incinerator incinérateur m; Einäscherungs-	indemnización f . (129)
of m ; incinerador m . (107)	indented denté, courbé; gezähnt, gebogen
inclination pente f, inclinaison f; Fall m,	dentado. (130)
Abhang m, Inklination f; inclinación f.	indestructible indestructible; unzerstörbar
(108)	indestructible. (131
incline (n) côte f, montée f, chute f; Ab-	index (book) table des matières f; Inhalts
hang m, Gefälle n; declive m, rampa f,	verzeichnis n; tabla de materias f. (132
plano inclinado m . (109)	index (mat) exposant m; Exponent m
inclined incliné, oblique; geneigt, schief; in-	Hochzahl f ; exponente m . (133)
clinado. (110)	index (v) dresser selon la table alpha
inclinometer (aer) inclinomètre m; Nei-	bétique; nach der Buchstabenfolge ein
gungsmesser m; clinómetro m. (111)	reihen, abecelich einreihen; arreglar po
incombustible incombustible; unverbrenn-	orden alfabético. (134
bar; incombustible. (112)	of refraction indice de réfraction m
income revenu m, rente f; Einkommen n,	Brechungsexponent m; indice de refra
Einkünfte fpl; ingreso m, renta f. (113)	ción m. (135
	India-ink encre de Chine f; Tusche f; tint

, mining industrie minière f; Montan-

INDIA-KUBBEK [I-136]	INDUSTRY [1-181]
de China f. (136)	indirect indirect; indirekt, mittelbar; indi-
India-rubber (ang) see rubber.	recto. (160)
indicate indiquer; anzeigen; indicar. (137)	induce induire; induzieren; inducir. (161)
indicating instrument appareil indicateur m;	induced induit; induziert; inducido. (162)
Anzeigegerät n; aparato indicador m.	, inverse (el) induit inverse; entgegen-
(138)	gesetzt induziert; inversamente inducido.
ndicator indicateur m; Zeiger m; indicador	(163)
m, señalador m. (139)	
airspeed anémomètre m; Fahrtmesser	current courant induit m, courant se-
m; anemómetro m. (140)	condaire m; induzierter Strom m, sekun-
-, bank (aer) indicateur de pente trans-	darer Strom m; corriente inducida f.
versale m; Querneigungsmesser m; indi-	electricity électricité par induction f;
cador de pendiente transversal m. (141)	Induktionselektrizität f; electricidad in-
-, drift (aer) dérivomètre m; Ab-	ducida f. (165)
triftmesser m; derivómetro m. (142)	induction (el) inductance f ; Induktanz f ,
-, fore-and-aft level (aer) clinomètre	Selbstinduktion f; inducción f. (166)
longitudinal m; Längsneigungsmesser m;	— coil bobine d'induction f; Induktions-
nivel longitudinal m. (143)	spule f, Funkeninduktor m; carrete de
peak (microphone) indicateur de crête	inducción m. (167)
m; Impulsmesser m; indicador de ampli-	manifold (aut-aer) tubulure d'admission
tud m. (144)	f; Ansaugleitung f; conducta de admisión
, revolution (aut-aer) compte-tours m,	f. (168)
tachymètre m; Drehzahlmesser m; con-	motor machine d'induction f; Induk-
tarrevoluciones m. (145)	tionsmaschine f; motor de inducción m.
-, speed indicateur de vitesse m; Ge-	(169)
schwindigkeitsmesser m; indicador de ve-	- pipe pipe d'admission f; Ansaugrohr n;
locidad m. (146)	tubo de admisión m . (170)
-, turn (aer) indicateur de virage m;	- spark étincelle d'induction f; Induk-
Wendezeiger m; indicador de viraje m.	tionsfunken m; chispa de inducción f.
(147)	(171)
-, volume (rad-tel) indicateur de puis-	— valve (boiler) soupape d'admission f;
sance vocale m; Lautzeiger m; indicador	Eintrittsventil n; válvula de admisión f.
de volumen de voz m. (148)	(172)
	inductive inductif; induktiv, Induktions-; in-
blatt n; tarjeta del indicador f. (149)	ductivo. (173)
graph diagramme de l'indicateur f;	— coupling couplage inductif m; induktive
Indikatordiagramm n; diagrama del indi-	Kupplung f; acoplamiento inductor m.
cador f . (150)	(174)
- spring ressort de l'indicateur m; An-	- resistance résistance inductive f; In-
zeigerfeder f; resorte del indicador m.	duktionswiderstand m; resistencia induc-
(ISI)	tiva f. (175)
indigo indigo m; Indigo m; añil m, índigo m.	inductivity inductance f; Induktivität f,
(152)	Induktanz f; inductividad f, inductancia
, synthetic indigo synthétique m; syn-	f. (176)
thetischer Indigo m; anil sintético m.	inductor inducteur m; Induktor m; inductor
(153)	m. (177)
— black indigo noir m; Indigoschwarz n;	industrial industriel, de l'industrie; gewerb-
negro de añil m. (154)	lich, Gewerb-, industriell; industrial, fabril. (178)
blue indigo bleu m; Indigoblau n; azul	
de añil m. (155)	industry industrie f; Industrie f; industria f. (179)
— derivatives dérivés de l'indigo mpl;	
Indigoprăparate npl; derivados de anil	, accessories (aer-aut) industrie d'acces-
mpl. (156)	soires f; Zubehörindustrie f; industria de accesorios f. (180)
paper papier d'indigo m; Indigopapier	accesorios f. (180) , airplane industrie aéronautique f; Luft-
n; papel de añil m. (157)	fahrtindustrie f; industria aeronautica f.
white indigo blanc m; Indigoweiß n; blanco de añil m. (158)	(181)
blanco de añil m. (158)	- mining industrie minière f: Montan-

indigoid indigoide; indigoid; indigoido. (159)

industrie f; industria minera f. (182)	druck m; presión inicial f. (208)
inert inerte; träge, untätig, neutral; inerte.	- speed vitesse initiale f; Anfangsge.
(183)	schwindigkeit f; velocidad inicial f. (209)
inertia inertie f; Trägheit f, Beharrungs-	velocity (art) vitesse initiale f; An-
vermögen n ; inercia f . (184)	fangsgeschwindigkeit f; velocidad inicial
- force force d'inertie f; Beharrungs-	f. (210)
kraft f; fuerza de inercia f. (185)	inject injecter; einspritzen; inyectar. (211)
- starter (aut-aer) démarreur à inertie	injection injection f; Einspritzung f; inyec-
m; Schwungkraftanlasser m; puesta en	ción f. (212)
marcha de inercia f. (186)	- cock robinet d'injection m; Einspritz
inexperienced sans expérience, inexpéri-	
menté; unerfahren, ungeübt; inexperto,	
novel, (187)	motor moteur à injection m; Einspritz-
inexplosive mexplosible; unexplodierbar;	motor m; motor de invección m. (214)
inexplosible. (188)	nozzle (aut-aer) injecteur m; Einspritz-
infinite infini; unendlich, unbegrenzt; in-	düse f; invector m. (215)
finito. (189)	— of fuel injection du combustible f
infinity infinité f; Unendlichkeit f; infinidad	Brennstoffeinspritzung f; inyección de carburante f. (216)
f_{\bullet} (190)	carburante f. (216) pipe tuyau d'injection m; Einspritz
inflammable inflammable; entzündlich,	rohr n, Injektor m; tubo de inyección m
inflamable. (191)	(217)
inflatable boat canot pneumatique m; auf-	- pump (aut-aer) pompe d'injection f
blasbares Boot n; canoa inflable f. (192)	Einspritzpumpe f; bomba de invección f
inflate enfler, gonfler; aufblasen, aufpum-	(218)
pen; inflar, hinchar. (193)	valve soupape d'injection f; Einspritz
inflation (of balloons) gonflement m; Fül-	ventil n; válvula del inyector f. (219)
lung f ; llenado m . (194)	injector (steam) éjecteur m, pompe à je
inflation (of tires) gonflage des pneus m;	de vapeur f; Spritzdüse f, Dampstrahl
Aufpumpen der Reifen n; inflado de los	pumpe f ; invector m . (220)
neumáticos m. (195)	injector (aut) injecteur m; Injektor m
inflection inflexion f; Biegung f; inflexion	inyector m. (221)
f, dobladura f . (196)	injure léser, blesser; schädigen, verletzen
influence influence f; Einfluß m, Influenz	dañar, herir. (222)
f; influencia f . (197)	injured blessé; verletzt; lesionado. (223)
infra-red infra-rouge; infrarot; infrarrojo.	- slightly légèrement blessé; leicht ver
ultrarrojo. (198)	letzt; levemente herido. (224)
rays see rays.	- seriously gravement blessé; schwe
infusible infusible; unschmelzbar; infusible.	verletzt; gravemente herido. (225
(199)	injury blessure f; Verletzung f; lesión f.
infusorial earth (fossil meal) farine fossile	(226)
f; Infusorienerde f (terra infusoria);	ink (n) encre f; Tinte f; tinta f. (227)
harina fosil f. (200)	ink (v) passer à l'encre; ausziehen; entin
ingenious ingénieux, habile; geistreich, er-	tar, dar tinta. (228
finderisch, geschickt; ingenioso. (201)	-, etching encre corrosive f; Atztinte f
ingenuity ingéniosité f, habileté f; Scharf-	tinta corrosiva f. (229)
sinn m, Erfindungsgabe f, Findigkeit f;	-, India encre de Chine f; Tusche f; tint
ingeniosidad f. (202)	de China f. (230
ingot lingot m; Block m, Barren m; lingote	-, printing encre d'imprimerie f, encr
m. (293)	d'impression f; Druckfarbe f, Drucktint
mold lingotière f; Gießform f; lingo-	f; tinta para imprenta f. (231
tera f . (204)	inlaid floor parquet m; Parkettboden m
	m; piso de mosaico de madera m. (232
fer m ; sacador de lingotes m . (205)	inlaid work marqueterie f; Einlegearbe
	f; obra nielada f, taraceado m. (233
zange f; tenazas para lingoten fpl. (206)	inlay (v) marqueter; einlegen, täfeln, par
initial initial, premier; ar anglich, An-	kettieren; incrustar, taracear, nielar.
fangs-; inicial. (207)	(234
- pressure pression initiale f; Anfangs-	inlet (geog) petit bras de mer m; Buch

(277)

t: abra t. (235)surveillance f: Beaufsichtigung f. Unterinlet (mach) entrée f, introduction f: Einsuchung f, Prüfung f; examen m, inspeclaß m, Eingang m; admisión f, entrada ción f, registro m. - door (aer) porte de visite f: Schau-- governor distribution d'admission f; klappe f: portezuela de vigilancia f. (259) Einlaßsteuerung f; regulador de admisión inspector inspector m: Inspektor m. Aufseher m: inspector m. (260)- pipe tuyau d'introduction m: Zuleiinstability instabilité f; Unbeständigkeit f. tungsrohr n; lumbrera de admisión f. (238) Wandelbarkeit f; inestabilidad f. (261)- valve soupape d'admission f; Einlaßinstallation installation f, établissement m; ventil n; válvula de admisión f. (239)Betriebsanlage f, Einrichtung f; instalain-line (aut) en ligne; Reihen-; en linea. ción f, montaje m. (240)- of armament montage des armes m; - motor moteur en ligne m; Reihenmotor Waffeneinbau m; montaje de las armas m. m: motor de cilindros en línea m. (263)- motor (8-cylinder) moteur huit cylin- of instruments installation des instrudres en ligne m; Achtzylinderreihenmotor ments f; Instrumenteneinbau m; instalam; motor de ocho cilindros en línea m. (264)ción de los instrumentos f. (242) of motor installation du motor f: Trieb-- motor (inverted) moteur en ligne inwerkseinbau m; instalación del motor f. versée m; Reihenmotor mit hängenden Zylindern m; motor en línea invertida m. instance cas m. exemple m. circonstance f: (243) Beispiel n, Fall m; ejemplo m, caso m. inner intérieur: Innen-: interior. (244)(266)- brake frein intérieur m; Innenbremse instantaneous instantané; momentan; inf; freno interior m. (267)(245)stantáneo, repentino. gearing engrenage intérieur m; Ininstruct instruire, enseigner, charger (de); nenzahnkranzantrieb m; transmisión inunterrichten, unterweisen, anweisen; dar terior f. órdenes, instruir, enseñar, dar instruc--- tube (aut) chambre à air f; Schlauch (268)ciones. m: cámara aérea f. (247)instruction instruction f_* enseignement m; inorganic inorganique; unorganisch; inor-Vorschrift f, Anweisung f, Ausbildung f; gánico. instrucción f, enseñanza f, educación f. chemistry chimie minérale f; anorga-(269)nische Chemie f; química mineral f. (249) instructions instructions fpl: Anweisungen inquiry demande f, investigation f, recherche fpl; indicaciones fpl, ordenes fpl, instrucf; Erkundigung f, Untersuchung f, Nachciones fpl. instrument instrument m, outil m; Werkfrage f; averiguación f, pregunta f, investigación f. (250)zeug n, Gerät n, Instrument n; instruinsecticide insecticide m; Insektenpulver n; mento m, herramienta f. (271)insecticida f. (251) measuring instrument de mesure m; insert (v) embrocher, intercaler; einstecken, Meßgerät n; aparato de medida m. einschalten; insertar, intercalar, entrome--, recording instrument indicateur m, (252)instrument d'enregistrement m; Regisinsertion insertion f, intercalation f; Eintrierapparat m, Aufnahmeapparat m; inschaltung f, Einfügung f; inserción f, strumento gráfico m, instrumento registraintercalado m. (253)dor m. (273)inside (n) dedans m, intérieur m; Innere - board see dash-board. n, Innenseite f; interior m. - dial cadran m; Zifferblatt n; esfera f. insolation (meteor) irradiation solaire f; Sonnenbestrahlung f; irradición solar f. -- equipment instrumentation f; Instru-(255)mentenausrüstung f; equipo de instruinsoluble insoluble; unlöslich; insoluble. mentos m. (275)(256)--- flying (aer) pilotage aux instruments m; Instrumentenflug m; pilotaje por los inspect visiter, inspecter, examiner; untersuchen, besichtigen; reconocer, inspecinstrumentos m. (276)cionar, registrar. (257)--- hand aiguille f; Zeiger m; aguja f.

inspection inspection f, revue f, examen m,

layout groupement des instruments m;	-, porcelain isolateur en porcelaine m:
Instrumentenanordnung f; agrupación de	Porzellanisolator m; aislador de porcelana
los instrumentos f . (278)	m. (299)
- lighting éclairage d'instruments m;	- rubber isolateur en caoutchouc durci
Instrumentenbeleuchtung f; alumbrado de	m; Gummiisolator m; aislador de caucho
	179
	(000)
— panel bord des instruments m, planche	insure assurer; sichern; asegurar. (301)
de bord f; Armaturenbrett n, Instrumen-	insurance assurance f; Versicherung f; se-
tenbrett n; tablero de instrumentos m.	guro m. (302)
. (280)	intake-valve soupape d'admission f: Ein-
- reading (as indicated) indication des	la Brentil n; válvula de admisión f. (303)
instruments f; Anzeigen der Instrumente	integral (adj) intégrant; integrierend; in-
n; indicación de los instrumentos f. (281)	tegral. (304)
- reading (as read) lecture des instru-	integral (n) intégrale f; Integral s; integral
ments f; Ablesen der Instrumente n; lec-	
tura de los instrumentos f. (282)	f. (305)
instruments (aer) instruments de bord pour	calculus see calculus.
	integrate (math) intégrer; integrieren; in-
avions mpl; Flugzeuginstrumente npl; in-	tegrar, totalizar. (306)
strumentos de abordo para aviones mpl.	integration intégration f; Erganzung f; in-
(283)	tegración f. (307)
-, blind-flying (aer) instruments de pi-	intelligence intelligence f; Verstand m;
lotage sans visibilité mpl; Blindflugin-	intelligencia f. (308)
strumente npl; instrumentos de vuelo a	intelligence (mil-nav) renseignement m;
ciegas mpl. (284)	Kunde f, Nachrichten fpl; informe m, in-
-, flight (aer) instruments de contrôle	formación f . (309)
de vol mpl; Flugüberwachungsinstrumente	- division bureau de renseignements m;
npl; instrumentos de vuelo mpl. (285)	Nachrichtenabteilung f; oficina superior
, luminous instruments lumineux mpl;	de información f . (310)
selbstleuchtende Instrumente npl; instru-	intensification (phot) renforcement m; Ver-
mentos luminosos mpl. (286)	stärkung f ; intensificación f . (311)
—, motor (aer-aut) instruments de con-	
	intensifier (phot) renforçateur m; Verstär-
trôle du moteur mpl; Triebwerksüber-	ker m ; intensificador m . (312)
wachungsinstrumente npl; instrumentos	intensity intensité f; Intensität f, Stärke f;
para el control de motor mpl. (287)	intensidad f , intensión f . (313)
-, navigation instruments de navigation	intensity (el) intensité du courant f; Strom-
mpl; Navigationsinstrumente npl; instru-	stärke f, Stromintensität f; intensidad de
mentos de navegación mpl. (288)	corriente f. (314)
insulate isoler; isolieren; aislar. (289)	of combustion intensité de combustion
insulated isolé; isoliert; aislado. (290)	f; Brennkraft f; intensidad de combus-
- handle manche isolé m; isolierter Hand-	$ti\acute{o}n f. (315)$
hebel m ; as a aislada f , mango aislado m .	- of field intensité du champ magnétique
(291)	f; magnetische Feldstärke f; intensidad de
- pliers pince isolante f; isolierte Zange	campo f . (316)
f; alicates aislantes mpl. (292)	- of light intensité de la lumière f; Licht-
insulating material matière isolante f; Iso-	stärke f; intensidad de luz f. (317)
liermaterial n; materia aislante f. (293)	- of magnetization intensité d'aimenta-
- materials isolants mpl; Isoliermittel	tion f; Magnetisierungsstärke f; densidad
npl; aisladores mpl. (294)	de flujo f . (318)
property pouvoir isolant m; Isolierver-	of sound intensité du son /; Tonstärke
mögen n; capacitancia de aislador f. (295)	f; intensidad del sonido f. (319)
insulation isolement m, isolation f; Isolie-	interceptor (aer) intercepteur ##; Vertei-
rung f, Isolierfähigkeit f; aislamiento m.	
	digungsjagdflugzeug n ; interceptor m . (320)
(296)	
test see test.	interchange échanger; auswechseln, abwech-
insulator isolant m, isolateur m; Nichtleiter	seln; intercambiar. (321)
m, Isolator m; aislador m. (297)	interchangeable échangeable, alternatif; aus-
-, glass isolateur en verre m; Glasisolator	tauschbar, abwechselnd; intercambiable,
m; aislador de vidrio m. (298)	trocable, de recambio. (322)

-
interference interférence f; Interferenz f,
Schwebung f; interferencia f; intromisión
f. (323)
interference (rad) brouillage m; Störungen
fpl; interferencias estáticas fpl. (see also static). (324)
interlock s'accrocher, s'enclencher; inein-
andergreifen; enclavar, trabar. (325)
intermediate intermédiaire; mittelstehend.
zwischenstehend; intermedio. (326)
- bottom (nav) fond intermédiaire m;
Zwischenboden m; fondo intermedio m. (327)
gear communication de mouvement f:
Zwischenwelle f; transmisión f. (328)
- landing (aer) escale f; Zwischenlan-
dung f; escala f. (329)
— plate plaque intermédiaire f; Zwischen- platte f; placa intermedia f. (330)
ring anneau intermédiaire m; Zwischen-
ring m ; anillo intermedio m . (331)
- shaft arbre secondaire m; Nebenwelle
f; arbol secundario m. (332)
schenraum m; espacio intermedio m. (333) trainer (aer) avion de transition m;
Ubergangsflugzeug n; avión de trans-
formación m. (334)
intermit interrompre; unterbrechen; inter-
mitir, interrumpir. (335)
intermittent current courant de rupture m;
Unterbrechungsstrom m; corriente pulsatoria f. (336)
internal interne, intérieur; inner, Innen-;
interno, interior. (337)
combustion combustion interne f; In-
nenverbrennung f; combustión interna f.
(338) —— combustion motor moteur à combustion
interne m; Verbrennungsmotor m; motor
de combustión interna m. (339)
flue fover intérieur m: durchgehendes
Feuerrohr n ; humero interior m . (340)
gear engrenage intérieur m; innere
Verzahnung f; transmisión interior f. (341) — reinforcement renforcement inérieur m;
innere Versteifung f; refuerzo interior m.
(342)
structure infrastructure f; Innenaufbau
m: infraestructura f. (343)
internally intérieurement; inner, innerlich;
interiormente. (344)
interpole (el) inter-pôle m; Wendepol m; polo intermedio m. (345)
polo intermedio m. (345) interpretation interpretation f; Deutung f.
Auswertung f: interpretación f. (340)
interpreter interprète m; Dolmetscher m,
Übersetzer m; intérprete m. (347)

interrupt (el) interrompre le courant; den Strom unterbrechen; interrumpir. (348) interruption interruption f; Unterbrechung f; interrupción f. of current interruption du courant f; Stromunterbrechung f; interrupción de corriente f. of line (el) isolement de ligne m; Leitungsunterbrechung f; interrupción de línea f. parada f. - of work arrêt de fonctionnement m; Betriebsstörung f; interrupción de trabajo f. interrupción de funcionamiento f. (352) interruptor (el-mach) interrupteur m. trembleur m: Unterbrecher m: interruptor m. disyuntor m. (same as "switch") -, automatic interrupteur automatique m; selbsttätiger Unterbrecher m; interruptor automático m. (354)-, foot interrupteur à pédale m: Fußunterbrecher m; interruptor de pie m. (same as "foot switch"). -, hand interrupteur à main m; Handunterbrecher m; interruptor de mano m. (same as "hand switch") . (356)intersection (of planes) arête f; Schnittlinie f; intersección de dos planos f. (357)introduction (mach) admission f: Einlaß m: admisión f, introducción f. (358)inulin inuline f; Inulin n; inulina f. (359) invariable invariable, constant; unveränderlich; invariable. (360) invariability invariabilité f; Unveränderlichkeit f: invariabilidad f. invent inventer; erfinden; inventariar, inven-(362)invention invention f; Erfindung f; invento (363)inventor inventeur m: Erfinder m; inventor (364)Verinventory inventaire m: Inventar n. (365)zeichnis n; inventario m. inverse inverse; umgekehrt; inverso, re-(366)verso. ratio raison inverse f; umgekehrtes Verhältnis n; razón inversa f. (367) invert (v) renverser; umkehren; invertir, (368)transponer. - sugar sucre inverti m; Invertzucker m; azucar invertido m. (369)inverted renversé; umgekehrt; invertido, permutado. - flying (aer) vol sur le dos m; Rückenflug m: vuelo invertido m.

— motor (aer-aut) moteur à cylindres inversés m; Motor mit hängenden Zylindern m; motor de cilindros invertidos m.

(372)

• •
- V motor moteur des cylindres en V inversés m; hängender V-Motor m; motor de cilindros invertidos en V m. (373) involute (geom) développante f; Evolvente f; evolvente f. (374) inward en dedans, intérieurement; einwärts, nach innen; hacia dentro, adentro. (375) iodate iodate m; Jodat n, jodsaures Salz n; yodato m. (376) iodide iodure m; Jodalz n; yoduro m. (377) iodine iode m; Jod n; yodo m. (378) iodoform iodoforme m; Jodoform n; yodoform on m. (379) ion ion m; Ion n; ion m. (380) ionization ionisation f; Ionisierung f; ionizacion f. (381) ionize ioniser; ionisieren; ionizar. (382)
iridium iridium m; Iridium n; iridio m. (383)
iris diaphragm see diaphragm.
iron (met) fer m; Eisen n; hierro m, fierro
m. (384)
iron (plane) lame de rabot f; Hobelmesser n; cuchilla de cepillo f. (385)
, cast fer fondu m; Gußeisen n; hierro
fundido m, hierro colado m. (386)
-, channel fer U m; U-Eisen n; hierro
U m. (387)
n; chapa de hierro ondulada f. (388)
gray fonte grise f; Gußeisen n; fundi-
ción gris f . (389)
-, ingot fer de lingot m; Flußeisen n;
hierro en lingotes m. (390)
, pig gueuse f; Massel f; hierro colado
en barras m, fundición f. (391) —, rolled fer laminé m; Walzblech n, Walz-
eisen n; hierro laminado m. (392)
-, round fer rond m; Rundeisen n; barras
redondas fpl. (393)
-, scrap fer de ferraille m, ferraille f;
Abfalleisen n; hierro de desecho m, hierro viejo m. (394)
iron, sheet- see sheet-iron.
—, soldering fer à souder m; Lötkolben
m; hierro de soldar m. (395)
, wrought fer battu m, fer forgé m;
Schmiedeeisen n, Stabeisen n; hierro
batido m, hierro dulce m. (396)
Eisen n; acetato de hierro m. (397)
- alloy alliage de fer m; Eisenlegierung
f; aleación férrica f. (398)
- band ruban de fer m, bande de fer f;
Eisenband n; fleje m. (399)
bracket équerre en fer f; Winkeleisen
n; consola de hierro f. (400) cable câble en fil de fer m; Eisen-
drahtseil n; cable de hierro m. (401)
diameter in, capie de merro in. (401)

- carbide carbure de fer m; Eisenkarbid n: carburo de hierro m. - carbonate carbonate de fer m; kohlensaures Eisen n; carbonato de hierro m. (403)- casting fer moulé m; Gußeisen n: fundición f. (404) - cement mastic de fer m; Eisenkitt m: cemento de hierro m. (405)- chips filières de Lyon fpl; Eisendrehspane mpl; virutas de hierro fpl. (406) - chloride chlorure de fer m; Eisenchlorür n; cloruro de hierro m. - core noyau de fer m; Eisenkern m; núcleo de hierro m, macho m. - crow-bar pince f, levier m: Brechstange f, Hebeisen n; pie de cabra m. - cutter fraise f; Fräse f, Fräser m: fresa f. (410)- filings limailles de fer fpl: Eisenfeilspane mpl; limaduras de hierro fpl. (411) -- founder fondeur de fer m; Eisengießer m; fundidor de hierro m. (412) - foundry fonderie de fer f; Eisengie-Berei f; fundición f. (413)- frame charpente en fer f; Eisengerippe n; armadura de hierro f. (414)--- liquor see iron mordant. - manganese manganèse ferrique m; Eisenmangan n; manganesa férrica - mordant mordant de fer m; Eisenbeize f; mordiente de hierro m, sulfato férrico (416)111. --- nitrate nitrate de fer m; salpetersaures Eisen n; nitrato de hierro m. (417)- ochre (red) minium de fer m; Eisenmennige f; minio de hierro m. (418)---- ore minerai de fer m; Eisenerz n; (419)mineral de hierro m. oxide oxyde de fer m: Eisenoxyd n; (420)óxido de hierro m. - pipe tube en fer m; Eisenrohr n; tubo (421)de hierro m. — plate (met) tôle de fer f; Blechtafel f; plancha de hierro f, placa f, chapa f. (422)- pyrites féramine f; Eisenkies m, Schwefelkies m; pirita de hierro f. pyrolignite pyrolignite de fer m; holzessigsaures Eisen n; piroleñito de hierro (424)- rail bande f, rail m; Schiene f, Eisen-(425)bahnschiene f; riel m, carril m. scale (forge) paillettes de fer fpl; Eisenhammerschlag m; escorias de hierro - sheet feuille de fer f, lame de tôle f;

IRON [1-427] IVORY [1-462]

Eisenblechtafel f, Blechscheibe f; palastro m, chapa de hierro f. (427) — stain (rust stain) tache de rouille f; Rostfleck m; mancha de robin f. (428) — sulphide sulfure de fer m; Schwefeleisen n; sulfuro de hierro m. (429) — testing (chem) analyse de fer f; Eisenuntersuchung f; análisis de hierro m-f. (430) — tie chaine en fer f, tirant en fer m; Schlauder f, Anker m, Zugstange f; barra de anclaje f, tirante de hierro m. (431) — wire fil de fer m; Eisendraht m; alambre de hierro m. (432) — wool laine de fer f; Eisenwolle f; lana de hierro f. (433) ironwood bois de fer blanc m; Hartholz n; madera de hierro f, quebracho m. (434) ironwork frette f; Eisenbeschlag m; obra de hierro f. Eisenwerk n; fábrica de hierro f, fraguas fpl, talleres metalúrgicos mpl. (436) irreversible irréversible; unverrückbar; irreversible, ininvertible. (437) irrigate irriger; besprengen, berieseln; regarío m, riego m. (439) isinglass colle de poisson f; Fischleim m; cola de pescada f. (440) island ile f: Insel f: isla f. (441)	en; salir, emitir, brotar. (458 isthmus isthme m; Landenge f, Isthmus m istmo m. (459
irrigation irrigation f; Berieselung f; regadio m, riego m. (439)	herauskommen, herausfließen, entspring en; salir, emitir, brotar. (458 isthmus isthme m; Landenge f, Isthmus m

klemmt, eingekeilt, verstopft; atascado
apiñado. (20)
janitor portier m, concierge m; Pförtner m
portero m, conserje m. (21)
japan (paint) lacque m, vernis m; japanische
Lack m; laca japonesa f. (22)
japanning vernissure f; Lackieren n; barni
zado m. (23)
jar (container) jarre f, cruche f, bocal m
Krug m, Gefäß n, Topf m; jarra f, vasij
40.00
jar (shock) choc m, vibration f, heurtemen
m; Knarren n, Anstoß m; choque m
sacudida f, vibración f. (25)
jar (v) huerter, choquer; knarren, klappern
erschüttern; chocar, sacudir, agitar. (26
-, Leyden bouteille de Leyde f; Leydene
Flasche f; botella de Leiden f. (27)
jasper (min) jaspe m; Jaspis m; jaspe m
(28)
jaw (mach) mâchoire f; Klaue f; mordaza j
(29
l'air m, mandrin à machoires m; Klauen
futter n, Backenfutter n; mandril de gar
ras m . (30)
Klauenkupplung f; embrague de mandí
bulas m . (31)
jell (v) gélifier; sich verdicken; convertirs
en jalea. (32)
jelled gélifié: geronnen, eingedickt; conge
lado. (33)
jelly gelée f; Sülze f, Gelee n; jalea f, sus
tancia gelatinosa f. (34)
jenny (mach) grue mobile f; Laufkran m
grúa locomóvil f. (35)
jenny (text) métier à filer m, mule-jenny
f; Jennyspinnmaschine f; máquina de hila
jenny f . (36)
jerk (motion) saccade f, secousse f; plotz
licher Stoß m, Ruck m, Wurf m; tirón m
sacudida f, salto m. (37)
jerky saccadé, irrégulier; stoßweise, ruck
weise; espasmódico, irregular. (38)
jerry-built mal bâti; unsolide gebaut; edifi

JET [J39] JOINT [J85]

cado con malos materiales. (39)jet (min) jais m; Pechkohle f, Jett m; azahache m. (40)jet (water-steam) jet m; Wurf m, Guß m; chorro m. vena f. (41)jet (v) s'élancer, gicler, saillir; herausspritzen, hervorbrechen; echar, arrojar, lanzar. (42)-, carbureter gicleur m; Düse f; pulverizador m. –, gas bec de gaz m; Gasdüse f; mechero de gas m. -, water jet d'eau m: Wasserstrahl m: vena 7. (45)-- black noir comme du jais; pechschwarz; negro como el azabache. (46)bomba de chorro forzado f. (47) jetsam jet de la mer m; Strandgut n; echa-(48)zón f. jettison déposer, vider; über Bord werfen, entleeren; echar, vaciar. jetty jetée f, môle f; Hafendamm m, Mole f; escollera f, muelle m. (50)jewel bijou m, pierre précieuse f; Edelstein m, Juwel m-n, Kleinod n; joya f, gema f. piedra preciosa f. (51)jeweler bijoutier m, joaillier m; Juwelenhändler m, Juwelier m; joyero m, platero (52)jewelery bijouterie f, joaillerie f; Schmuck m, Geschmeide n; joyería f, aderezo m. (53)jib (crane) bâton de foc m, foc m; Ausleger m, Kranbalken m, Klüver m; aguilón m, (54)volada f. jib (nav) foc m; Klüver n; fogue m. (55)jig (tech) gabarit m; Vorrichtung f; guia f. (56)---, assembly gabarit m; Bauvorrichtung f; forma f. (57)-, boring gabarit pour aléser m; Bohrvorrichtung f; guía para taladrar f. (58) - drill gabarit à percer m; Drillmaschinenvorrichtung f; guía para barrenar f. (59)-, milling gabarit à fraiser m; Fräservorrichtung f; guia para fresar f. ---, planing gabarit à raboter m; Planiervorrichtung f; guia para cepillar f. (61) jigger (el) jigger m, transformateur d'oscillation m; Jigger m, Kupplungsspule f, Selbstinduktionsspule f; oscilador transformador de las oscilaciones m. (62) jigsaw scie à arc f, scie à châssis s; Wipp-(63)sage f; sierra de vaivén f. jimmy pied-de-biche m, pied-de chèvre m;

Brecheisen n; pie de cabra m. job (employment) travail m, emploi m, occupation f; Arbeit f, Beschäftigung f, Stelle f, Posten m; trabajo m, empleo m, destino job (task) ouvrage m, tache f, besogne f; Arbeit f, Stückarbeit f, Aufgabe f; obra f. trabajo m. --lot solde m, lot à bon marché m; Ramschware f: mercancías vendidas en montón fol. (67)-- printer imprimeur de circulaires m; Akzidenzdrucker m; impresor de remienjobber (com) intermédiaire m: Zwischenhändler m; negociante medianero m. (69) joggle (v) secouer, remuer; schütteln, rütteln; empujar, mover. join (unite) joindre, unir, relier; verbinden, festkeilen; adunar, juntar, ensamblar. (71) joiner (carp) menuisier m; Tischler m, Schreiner m; carpintero m, ebanista m. joinery menuiserie f; Tischlerei f, Schreinerhandwerk n; carpintería f. joint (n) raccord m, assemblage m, ligature f, jonction f; Verbindung f, Naht f, Fuge f. Gelenk n; articulación f, ensambladura f, junta f, unión f. joint (v) assembler, raccorder, joindre; verbinden, zusammenfügen; ensamblar, unir, iuntar. -, airtight joint imperméable à l'air m; Luftdichte Verbindung f; junta hermética joint, ball and socket joint à boulet m, joint sphérique m; Kugelgelenk n, Kugelzapfen m; articulación esférica f, articulación universal f. -, butt joint en about m; Stoß m; junta de topes f. --, cable (el) jonction soudée f; Lötstelle f; ayuste de cables m. - cross jointure croisé f; Kreuzverbindung f; articulación atravesada f. (80) -, dovetail joint en queue d'aronde m; Schwalbenschwanzverbindung f; empalme (81) en cola de milano m. --, dowel joint à goujons m; verdübelte Verbindung f; junta de espigas f. -, elbow coude m; Kniestück n, Winkelstück n; articulación f. -- , expansion joint compensateur m; Expansionsverbindung f; junta de dilatación -, frame couplet m; Scharnier n; articulación cardán f. --, lap joint à clin m; Überlappung f;

m: Verbindung f, Schaltung f; unión f, junta f, ensambladura f. (106) junction (rail) gare d'embranchement f; Knotenpunkt m, Anschlußstation f; estación de empalme f. (107) junction (wing-fuselage) raccordement des ailes au fuselage m; Anschluß des Flügels. an den Rumpf m; unión del ala al fuselaje f. (108)
junctions, wing (aer) attaches de l'aile fpl; Flügelanschlüsse mpl; herrajes de enlace de la célula mpl. (110) juniper (tree) genévrier m; Wachholder m; enebro m. (111) — - oil huile de genièvre f; Wachholderol n; miera f. (112) junk (n) (met) ferraille f; Abfalleisen n; hierro viejo m. (113) junk (v) jeter de côté, rejeter; beiseitelegen, hinauswerfen; desechar, echar al lado, hinauswerfen; desechar, echar al lado, - dealer ferrailleur m; Alteisenhändler m, Trödler m; comerciante de hierro viejo m. (115) — - pile tas de ferraille m; Abfallhaufen m; montón de desecho m. (116)
(117) , prize jury m; Preisgericht n; jurado m. (118)
— - mast (nav) mât de fortune m; Notmast m; bandola f, palo provisional m. (119) — - rudder gouvernail de fortune m; Notruder n; espadilla f. (120) jut (v) avancer, faire saillie, se projeter; hervorstehen, hinausragen, vorspringen; proyectarse, resaltar. (121) jute jute f; Jute f; yute m. (122) — - board carton de jute m; Jutepappe f, Jutekarton m; cartón de yute m. (123) — - fiber fibre de jute f; Jutefaser f; fibra de yute f. (124) — - mill filature de jute f; Jutespinnerei f; hilandería de yute f. (125) jutting (adj) en saillie, saillant; vorspringend, hinausragend; saledizo. (126)

K

kali see kalium.	key (v) (mach) enclaver, claveter; verkei
kalium kalium m; Kali n; barilla f. (1)	len, festkeilen; enchabetar, enmangar.
kaolin kaolin m; Kaolin n, Porzellanerde f:	(23)
caolín m, tierra de loza f. (2)	-, door clef f; Schlüssel m; llave f. (24)
keel quille f; Kiel m; quilla f. (3)	-, firing (nav) bouchon d'inflammation
-, even quille horizontale f; gleichbela-	m; Abfeuerungstaste f; llave de dar fuego
dener Kiel m; quilla de nivel f. (4)	f_* (25)
-, false fausse-carène f; Loskiel m, fal-	, transmitting manipulateur m; Taste
scher Kiel m; sobrequilla f. (5)	f; manipulador m. (26)
keelson contre-quille f; Kielschwein n; sobre-	bed longueur de la rainure f; Keil-
quilla f. (6)	fläche f; ranura de chabeta f. (27)
keen tranchant, affilé; scharf, scharf ge-	
schliffen; agudo, afilado. (7)	embutidora para chabetas f. (28)
keep (v) garder, maintenir, conserver; hal-	- groove see keyway.
ten, behalten, aufbewahren; guardar, man-	- industry industrie de base f; Schlüssel-
tener, conservar. (8)	industrie f; industria principal f. (29)
out! défense d'entrer!; Eintritt ver-	
boten!; se prohibe la entrada! (9)	de conexión f. (30)
- up (continue) continuer, maintenir;	- seat rainure de clavette f; Keilnute f;
aushalten, durchhalten, fortsetzen; conti-	chabeta f. (31)
nuar, mantener. (10)	keyboard (tel) tablette à clefs (clés) f;
- watch garder; bewachen; guardar. (11)	Schlüsselbrett n; cuadro de llaves m. (32)
keeper (el) armature d'un aimant f; Anker	keyhole trou de serrure m; Schlüsselloch n;
eines Magnetes m; armadura f. (12)	ojo de cerradura m. (33)
kenotron (rad) kenotron m; Zweielektro-	saw same as fret saw.
denröhre f; transformador de tubo de	keystone (arch) clef de voûte f; Schlußstein
vacío m . (13)	m; clave f . (34)
kerbstone see curbstone.	keyway rainure de calage f; Keilnut f;
kerf trait d'une scie m; Schnittbreite einer	muesca de chabeta f . (35)
Säge f ; entalladura f . (14)	kick (gun) recul m; Rückstoß m; culatazo
kernel marron m; Kern m; almendra f,	jn. (36)
pepita f . (15)	kid (leather) chevreau m; Ziegenleder n,
kerosene kérosène m; Petroleum m, Kerosin	Bockleder n; cabritilla f. (37)
n; kerosén m, petróleo de arder m, kero-	kieselguhr kieselguhr m, tripoli siliceaux m;
$\sin a f. \tag{16}$	Kieselgur f ; quiselgur m . (38)
ketch quaiche f; Kits f; queche m. (17)	kieserite kiésérite f, sulfate natural de mag-
ketone (chem) quétone m; Keton n; que-	nésie m; Kieserit m; sulfato de magnesio
tono m . (18)	m. (39)
kettle chaudron m; Blase f; caldero m. (19)	kiln fourneau à sécher m; Trockenofen m,
key (code) clé de chiffre f; Chiffrierschlüs-	Darrofen m; horno para secar m. (40)
sel m ; clave f . (20)	-, annular four annulaire m; Ringofen
key (explanation) clef f, table d'instructions	m; horno anular m . (41)
f; Zeichenerklärung f; clave f, abaco m.	-, bauxite four à bauxite m; Bauxitofen
(21)	m; horno para bauxita m . (42)
key (n) (mach) clavette /; Keil m; chabeta	-, brick four à briques m; Ziegelosen m;
\tilde{f} . (22)	horno para ladrillos m . (43)

-, lime four à chaux m; Kalkofen m;	, box cerf-volant cellulaire m; Kasten
horno para cal m. (44)	drache m; cometa en torma de caja f.
-, seasoning four à sécher m; Trocken-	[71]
ofen m; horno para secar m. (45)	
kilo see kilogram.	Drachenballon m; globo cometa m. (72)
kilocycles kilocycles mpl; Kilozyklen mpl;	knead pétrir; kneten; amasar. (73)
kilociclos mpl . (46)	kneading machine malaxeur m; Knetma
kilodyne kilodyne m-f; Kilodyn n, Kilodyne	schine f; amasadora f. (74)
f; kilodina f . (47)	knee (mach) angle m, coude m; Kniestück
kilogram kilo m; Kilogramm n; kilógramo	n, Eckstück n; codo m, comba f. (75)
m. (48)	knife couteau m; Messer n; cuchillo m. (76
- meter kilogrammètre m; Meterkilo-	, draw planette f; Ziehmesser n; cuchill
gramm n; kilográmetro m. (49)	de dos mangos f. (77)
kilometer kilomètre m; Kilometer n; kiló-	-, plane (mach) lame de raboteuse f
metro m . (50)	Schlichtmesser n; cuchilla para cepillado
	f. (78)
meter m; kilómetros-hora m. (51)	
kilovolt same in all languages.	hoja de cuchillo f . (79)
voltampere fpl; kilovolt-amperios mpl. (52)	m; amoladora f . (80)
kilowatt kilowatt m; Kilowatt n; kilovatio	
m. (53)	Heft n; mango de cuchillo m. (81
- hour kilowatt-heure m; Kilowattstunde	switch (el) see switch.
f; kilovatio-hora f. (54)	knit (v) tricoter; stricken; tejer. (82
kindle allumer, enflammer; anzünden, ent-	knob (door) bouton m; Griff m; perilla f.
zünden; apurar, hurgar. (55)	(83
kinematic cinématique; kinematisch; cine-	knob (mach) levée f; Knagge f; botón #
mático. (56)	(84)
kinematics cinématique f; Kinematik f,	knob (wood) see knot.
Zwanglauflehre f; cinemática f. (57)	, release (phot) bouton de déclenche
-, graphic cinématique géométrique f;	ment m; Auslöseknopf m; botón dispara
geometrische Bewegungslehre f; teoria	dor m. (85)
geométrica de los movimientos f . (58)	knock (v) (aut) cogner, marteler; klopfer
kinetic cinétique; kinetisch, bewegend; ci-	schlagen; golpear, amartillar. (86
nético. (59)	knock (v-tr) battre; schlagen; golpear. (87
energy énergie cinétique f; kinetische	knocked down (disassembled) démonté
Energie f; energía cinética f. (60)	demontiert; desmontado. (88
theory théorie cinétique f; kinetische	knocking (aut) cognement m, martellemen
Theorie f ; teoria cinética f . (61)	m; Hämmern von Lagern n; golpeo n martilleo m. (89
theory of gases see theory.	
kinetics cinétique f; Kinetik f; cinética f. (62)	knoll (n) monticule m, butte f; kleine
	Hügel m, Kuppe eines Hügels f; monticul (90
king-post poinçon m; Hängesäule f; pendo- lón m. (63)	m. knot (nav) noeud m; Knoten m, Seemeil
kink coque f, coche f, coude m, pli m; Kink f. Schleife f: coca f. (64)	
77	knot (wood) noeud m; Knoten m; nudo m
kit (nav) effets mpl, équipement m; Matro-	
sengepäck n, Seesack m; equipo m. (65)	knuckle (mach) articulation f; Gelenk n
kit (set of tools) outillage m; Werkzeugaus-	
stattung f; juego de herramientas m. (66)	knurl (v) cordonner, moleter; rändeln, kordieren; acordonar, cerillar. (94
kit (tool-bag) sacoche f; Werkzeugtasche f;	
cartera de herramientas f. (67)	knurled moleté; gerändelt; acordonado. (95
kit (tool-box) boite a outils f; Werkzeug-	knurling cordonnage m; Kordierung f; cor
kasten m; caja de herramientas f. (68)	doncillo m. (96
-, first-aid boîte médicale de secours f;	koa (wood) koa m; Akazienholz aus Hawa
Sanitätspack n; botiquin m. (69)	n; madera acacio de Hauái f. (97
kite (aer) cerf-volant m; Drachen m; cometa	krypton (chem) krypton m; Krypton m
1. (70)	cripto m. (98

kyanize kyaniser; kyanisieren, mit Sublimat tränken; impregnar con sublimado corrosivo. (99) kymograph (aer) indicateur de vitesse rela-(001) un pepioojan ap 10peo tive m; Geschwindigkeitsmesser m; indi-

L

label (n) étiquette f; Etikett n; etiqueta f, rótulo m. (1)	lamp lanterne f, lampe f; Lampe f, Laterne f; lámpara f. (23)
Inbel (v) étiquetter; etikettieren; etiquetar.	, acetylene lampe à acétylène f; Azety-
(2)	lenlampe f; lámpara de acetileno f. (24)
labor (work) ouvrage m, travail m; Arbeit	-, arc lampe à arc f; Bogenlampe f; lám-
f, Werk n; mano de obra m, trabajo m,	para de arco f . (25)
obra f. (3)	incandescent lampe à incandescence f;
labor (workmen) ouvriers mpl; Arbeiter	Glühlampe f; lámpara incandescente f.
mpl; obreros mpl. (4)	(26)
laboratory laboratoire m; Laboratorium n;	-, fluorescent lampe à fluorescence f ;
laboratorio m. (5)	Fluoreszenzlampe f; lámpara fluorescente
laborer ouvrier m; Arbeiter m; obrero m,	f. (27)
trabajador m. (6)	, hurricane lampe tempête f; Sturm-
lacing (mach) see leather lace.	laterne f ; luz de tempestad f . (28)
lack faute f, défaut m, manque m, besoin m;	-, kerosene lampe à pétrole f; Petroleum-
Mangel m, Bedürfnis n; falta f, necesidad	lampe f; lámpara de petróleo f. (29)
<i>f.</i> (7)	, mercury lampe à lumière de mercure
lacquer vernis m; Lack m; barniz m. (8)	f; Quecksilberlichtlampe f; lámpara a luz
lactate (n) lactate m; Laktat n; lactato m.	de mercurio f . (30)
(9)	, safety (min) lampe de mineur f;
lactic lactique; milchig; láctico. (10)	Wetterlampe f; lámpara de minero f. (31)
lactometer lactomètre m; Milchmesser m;	, signal (nav) fanal de signaux m;
lactómetro m. (11)	Blinker m, Signallaterne f; farol de se-
lactose lactose f; Milchzucker m; lactina f,	\tilde{n} ales m . (32)
azúcar de leche f. (12)	chimney cheminée en verre f; Lampen-
ladder échelle f; Leiter f; escalera de mano	zylinder m; tubo de lámpara m. (33)
f. (13)	oil huile à brûler f; Brennöl n; kerosene
-, accomodation (nav) échelle de coupée	m. (34)
f, échelle de commandement f; Fallreeps-	lampblack noir de fumée m; Ruß m; negro
treppe f; escala real f. (14)	de humo m . (35)
Sprosse f; peldaño de escalera m. (15)	lampwick mèche de lampe f; Lampendocht
lading (nav) chargement m, cargaison f;	m; mecha de lámpara f . (36)
Schiffsladung f, Ladung f; cargamento m,	land (n) terre f; Land n; tierra f. (37)
carga f, cargazón m. (16)	land (v) (aer) atterrir; landen; aterrizar.
, bill of (nav) connaissement m; Fracht-	(38)
brief m ; conocimiento m . (17)	land (into the wind) atterrir dans le vent;
ladle (found) cuillère à fondre /; Gieß-	gegen den Wind landen; aterrizar contra
löffel m ; cuchara de colar f . (18)	el viento. (39)
lag (el-phy) décalage m; Verschiebung f,	landing (aer) atterrissage m; Landung f;
Verzögerung f; decalaje m. (19)	aterrizaje m. (40)
laid up (nav) désarmé; abgerüstet; desar-	landing (arch) palier m, carré m; Troppen-
mado. (20)	absatz m; descanso m, meseta f. (41)
lake (chem) laque f; Lack m; laca f. (21)	landing (nav) atterrissage m; Landung f;
laminated laminé, étiré; laminiert, gezogen,	desembarco m . (42)
blätterig; laminado, estirado. (22)	-, blind (acr) atterrissage à l'aveugle

m; Blindlandung f; aterrizaje a ciegas m. (43)	— wheels, retractable see retractable. landmark amers mpl; Landmarke f; marca
-, cross-wind (aer) atterrissage vent de	f, punto de reconocimiento m . (65)
côté m; Landung mit Seitenwind f; ater-	landslide éboulement de terre m; Erdrutsch
rizaje con viento de costado m. (44)	m, Bergsturz m; desmoronamiento m. (66)
-, dead (aer) atterrissage hélice calée m;	lanolin lanoline f; Lanolin n; lanolina f.
Landung mit stehender Schraube f; ater-	(67)
risaje con la hélice calada m. (45)	lantern lanterne f; Laterne f; linterna f. (68)
-, direction of (aer) sens d'atterrissage m;	lanyard cordon m; Taljereep m, Abzugleine
Landerichtung f; dirección de aterrizaje	f; acollador m . (69)
<i>f.</i> (46)	lap (mach) recouvrement m: Überdeckung
down-wind (aer) atterrissage vent ar-	f, Überlappung f ; recubrimiento m . (70)
rière m; Landung mit Rückenwind f; ater-	lap (racing) circuit m; Runde f, Rundstrecke
rizaje con viento en cola m . (47)	f; circuito m . (71)
-, forced (aer) atterrissage forcé m:	lap joint see joint.
Notlandung f ; aterrizaje forzoso m . (48)	lap welding see welding.
-, night (aer) atterrissage de nuit m;	large grand; groß; grande. (72)
Nachtlandung f; aterrizaje de noche m.	
(49)	grueso calibre. (73)
-, pancake (aer) atterrissage enfoncé	- caliber gros calibre m; großes Kaliber
m; Durchsacklandung f; aterrizaje des-	n; grueso calibre m . (74)
plomado m . (50)	
-, rough (aer) atterrissage brutal m;	im Großen, in großem Maße; en gran
Bumslandung f, harte Landung f; aterri-	escala. (75)
zaje violento m . (51)	lash (tie) amarrer; durch Laschen verbin-
, three-point atterrissage sur les trois	den; amarrar, ligar. (76)
points m; Dreipunktlandung f; aterrizaje	hast (adj) dernier; letzt; último. (77)
por tres puntos m . (52)	last (v) durer; dauern; durar. (78)
- area (aer) zone d'atterrissage f; Lande	lasting durable; dauernd; durable, duradero.
zone f; zona de aterrizaje f. (53)	(79)
brakes freins d'avion mpl; Flugzeug-	latent latente; latent; latente. (80)
bremsen fpl; frenos de avión mpl. (54)	Energie f; energia latente f. (81)
device (aer) dispositif pour faciliter l'atterrissage m; Landehilfe f; dispositivo	Energie f; energia latente f. (81) heat chaleur latente f; gebundene
para facilitar el aterrizaje m . (55)	Wärme f; calor latente m. (82)
- facilities (aer) dispositifs d'atterissage	- image (phot) image latente f; latentes
mpl; Landeeinrichtungen fpl; instalaciones	Bild n; imagen latente f. (83)
para aterrizaje fpl. (56)	lateral latéral; seitlich, Seiten-; lateral. (84)
field (aer) terrain d'atterrissage m,	- controls (aer) gouvernes de gauchisse-
aérodrome m; Landeplatz m, Flugplatz	ment fpl; Quersteuerung f; mandos de
m; terreno de aterrizaje m, aerodromo m.	alabeo mpl. (85)
(57)	- discharge décharge latérale f; Seiten-
- flap volet d'atterrissage m; Lande-	entladung f; descarga lateral f. (86)
klappe f ; alerón de aterrizaje m . (58)	- face face latérale f; Seitenfläche f; su-
- floodlight (aer) projecteur d'atterris-	perficie lateral f. (87)
sage m; Landescheinwerfer m; faro de	- section section transversale f; Quer-
aterrizaje m . (59)	schnitt m; sección transversal f. (88)
gear (aer) atterrisseur m; Fahrwe	- stability (aer) stabilité latérale f;
n, Fahrgestell n; tren de aterrizaje m. (60)	Querstabilität f; estabilidad lateral f. (89)
- headlight (aer) phare d'atterrissage m;	- wall mur latéral m; Seitenwand f;
Landescheinwerfer m; faro de aterrizaje	pared lateral f. (90)
m. (61)	latest dernier, récent; neust, letzt; novisimo.
speed (aer) vitesse d'atterrissage	último. (91) — model le plus récent type m; das
Landegeschwindigkeit f; velocidad de ater-	model le plus récent type m; das neueste Baumuster n; el tipo más reciente
rizaje f. (62)	m. (92)
surface (aer) piste d'atterrissage	lath latte f; Latte f; lata f, listón m. (93)
Landebahn f; pista de aterrizaje f. (63)	lathe tour m; Drehbank f; torno m. (94)
wheel (acr) roue d'atterrissage f; Aplaufrad n: rueda del tren f. (64)	automatic tour automatique m; selbst-
A DIABITE OF THE CONTROL OF THE CONT	, automatic tour automatique m, scrost-

(144)

tätige Drehbank f. Automat m: torno lattice grille f; Gitter n; enrejado m. (119) automático m. (95) - girder see girder. -, bench tour d'établi m; kleine Drehlaunch (n) chaloupe f; Barkasse f; canoa bank, die auf einer Feilbank montiert ist f. lancha f. (120)f: torno de banco m. launch (v) (nav) mettre à la mer; vom -, boring tour-alésoir m; Ausbohrdreh-Stapel laufen lassen; botar. (121)lavatory cabinet de toilette m; Toilette f; bank f; torno-taladro m. (97)-, cannon-boring tour à canons m; Gedepartamento de toilete m. (122)schützrohrdrehbank f; torno para cañones law (jur) droit m; Recht n; derecho m. (123) law (science) loi f; Gesetz n; ley f. (124) -, civil droit civil m; Handelsrecht n; -, chuck tour en l'air m; Spindeldrehbank f: torno al aire m. (99)derecho civil m. -, copying tour à gabarit m, tour à re--, maritime droit maritime m: Secrecht produire m; Kopierdrehbank f, Schablon; derecho marítimo m. nendrehbank f; torno copiador m, torno de -, military code militaire m; Militärrecht reproducción m. n; código militar m. -, engine tour à fileter m; Leitspindel-- of conservation of energy principe de drehbank f; torno paralelo con husillo de la conservation de l'énergie m; Gesetz guia m. von der Erhaltung der Energie n; ley de (101)-, hand tour à main m; Handdrehbank la conservación de la energía f. (128)f; torno de mano m. (102)- of conservation of matter principe de la -, thread-cutting tour à fileter m; Geconservation de la matière m: Gesetz von windedrehbank f; torno de filetear m. der Erhaltung der Masse n; ley de la (103)conservación de la masa f. -, turret tour-revolver m: Revolverdrehlaws of Boyle, Gay-Lussac, Henry, Newton, bank f; torno-revólver m. (104)Ohm, Pascal, etc. see respective names. -, universal tour universel m; Stahlwechlaws of motion lois du mouvement fpl: seldrehbank f; torno universal m. (105) Bewegungsgesetze npl; leyes del movi--, wood-turning tour à bois m; Holzmiento fpl. drehbank f; torno para madera m. (106)lay (v) poser; legen; poner, posar, colocar. bed banc de tour m; Drehbankbett n; (131)bancada de torno f. (107)lay-out (plan) plan de pose m; Lageplan carriage chariot de tour m; Drehbankm; plan de colocación m. support m; carro de torno m. (108)lay out (v) arranger, faire le tracé de; --centers pointes du tour fpl; Drehgruppieren, trassieren, planen, entwerfen; bankspitzen fpl; puntas del torno fpl. (133)arreglar, trazar, proyectar. (109)layer couche f; Schicht f; capa f. (134)- chuck mandrin de tour m; Drehbanklaying pose f; Legung f; pose f, colocafutter n: mandril de torno m. (110)ción f. (135)- dog toc de tour m; Drehherz n, Mitnehlead (met) plomb m; Blei n; plomo m. (136) mer m; perro m, tope con cola m, cepo m. lead (nav) sonde f; Senkblei n, Blei n; (111)escandallo m. (137)- faceplate plateau de tour m; Drehlead (to calk) plomber; verbleien; emploplatte f, Planscheibe f; plato del torno (138)-, antimony (chem) plomb antimonial m; headstock poupée motrice f; Drehbank-Antimonblei n; plomo antimonial m. (139) kopf m, Spindelkasten m; cabezal motor -, pig saumon m; Muldenblei n; plomo (113)en panes m. spindle broche f; Drehbankspindel f; —, red minium de plomb m; Bleimennige (114)árbol m. f; minio de plomo m. - tail-stock poupée coulissante f; Reit--, rolled plomb laminé m; Walzblei n; stock m; muñeza corrediza f. (115)plomo laminado m. - tool outil à charioter m, outil de tour -, sheet plomb laminé m; Bleiblech n; m; Drehstahl m, Drehstichel m; acero de (143)tornear m, herramienta de tornear f. (116) plomo en hojas m. - tool-holder porte-outil m; Stichelhaus -, sounding (nav) see lead. n, Messerhaus n, Support m; porta-útil m. -, tetraethyl plomb tétraéthylique m; Tetraäthylblei n; plomo tetraetílico m.

latitude latitude f: Breite f; latitud f. (118)

•	
-, white céruse f; Bleiweiß n; albayalde	-, gold or en feuilles m; Blattgold n;
m. (145)	pan de oro m, oro batido m. (170)
- acetate acétate de plomb m; Bleizucker	
m; acetato de plomo m. (146)	Blattfeder f; resorte de ballesta m. (171)
- antimoniate antimoniate de plomb m:	leak (n) fuite f; Rinne f; fuga f, gotera
antimonsaures Blei n; antimoniato de	f, escape m . (172)
plomo m_{\bullet} (147)	leak (v) (gas or liquid) fuir; rinnen; es-
arseniate arséniate de plomb m; arsen-	caparse, gotear. (173)
saures Blei n; arseniato de plomo m. (148)	leak (v) (nay) faire eau; leck werden; hacer
	agua. (174)
chromsaures Blei n; cromato de plomo m.	leakage fuite f, coulage m; Rinne f, Fuge f;
(149)	fuga f , escape m . (175)
	leakage (el) perte de courant f; Strom-
Bleibronze f ; bronce al plomo m . (150)	verlust m ; fuga f , escape m . (176)
fluosilicate fluosilicate de plomb m;	leakproof étanche; dicht, wasserdicht; libre
Kieselfluorblei n; fluosilicato de plomo m.	de goteo. (177)
hyposulphite hyposulfite de plomb m;	lean (v) s'appuyer, s'incliner, se pencher; lehnen, sich neigen; apoyarse, inclinarse.
unterschweiligsaures Blein; hiposulfito de	(178)
plomo m. (152)	learn apprendre; lernen; aprender. (179)
mitrate nitrate de plomb m; salpeter-	learner élève m, commençant m, apprenti m;
saures Blei n; nitrato de plomo m. (153)	der Lernende m, Anfänger m, Lehrling
- ore minerai de plomb m; Bleierz n;	m; estudiante m, alumno m, novicio m,
mineral de plomo m . (154)	aprendiz m. (180)
- oxide oxyde de plomb m; Bleioxyd n;	least le moindre, le moins, le plus petit; am
óxide de plomo m . (155)	wenigsten, geringst, im geringsten, das
— pencil crayon m; Bleistift m; lápiz m.	Geringste n; menor, mínimo, el más peque-
(156)	fio. (181)
— peroxide peroxyde de plomb m; Blei-	common multiple see multiple.
superoxyd n; peróxido de plomo m. (157)	leather (adj) en cuir; ledern; de cuero. (182)
pipe, tuyau de plomb m; Bleiröhre f; tubo de plomo m. (158)	leather (n) cuir m; Leder n; cuero m. 183)
— pyrolignite pyrolignite de plomb m;	, imitation succédané pour cuir m; Le-
holzessigsaures Blei n; pirolefiito de plomo	dersurrogat n, Ersatzleder n; subrogado
m. (159)	para cuero m. (184)
- seal plomb m; Plombenverschluß m;	- belt (mach) courroie en cuir f; Leder-
sello de plomo m. (160)	riemen m; correa f, correaje de cuero m.
- soldering soudure au plomb /; Bleilö-	(185)
terei f; soldaduro al plomo f. (161)	- gasket étoupage du piston m; Dampf-
sulphate sulfate de plomb m; schwefel-	kolbenpackung f; guarnición de cuero f.
saures Blei n; sulfato de plomo m. (162)	(186)
- wire plomb filé m; Bleidraht m; alam-	lace (mach) lancière f; Nähriemen m; cordón de cuero m. (187)
bre de plomo m . (163)	
lead-in (rad) fil d'entrée m; Einführungs-	
draht m; alambre de llegada m. (164)	leave (mil-nav) congé m, permission f;
leading (calking) plombage m; Plombierung	Urlaub m; permiso m, licencia f. (189)
f; emplomadura f. (165)	, extended prolongation de congé f;
leading edge (aer) bord d'attaque m, bec	Nachurlaub m; prolongación de licencia
du profile m; Eintrittskante f, Flügel-	f. (190)
nase f ; borde de ataque m . (166)	-, on en congé; auf Urlaub; franco, con
leads (el) conducteur d'amenée du courant	licencia. (191)
m; Stromzuführung f; linea de alimenta-	heitsurlaub m; licencia por enfermo f-
ción f. (167)	, sick congé de convalescence m; Krank-
haf (mach) feuille f, lame f; Blatt n; hoja	(192)
f. (168)	lecture conférence f; Vorlesung f; confer-
leaf (of a spring) lame d'un ressort f; Blatt	encia f. (193) room salle des conférences f; Hörsaal
einer Feder n; ballesta de resorte f. (169)	100m sane des contetences), troisest

-, convex lentille convexe f; Konvexlinse m; aula f. (194)ledge (mach) guide m; Leiste f; hililo m, f, Sammellinse f; lente convexo m, lente listel m. (195)convergente m. lee (nav) côté sous le vent m. sous le vent: --- dispersion lentille divergente f; Zer-Leeseite f, unter dem Winde: sotavento streuungslinse f; lente divergente m. (221) m, a sotavento. (196)----, meniscus ménisque m; Meniskus m; leeward sous le vent; leewarts, in Lee; sotamenisco m. venteado. (197)-, plano-convex lentille plan-convexe f; leeway dérive f; Abtrift f; abatimiento m. plankonvexe Linse f; lente plano convexo left-handed (mach) à gauche, renversé; -, telephoto téléobjectif m; Teleobjektiv Links-, linksgängig; a izquierda. (199) n, teleobjetivo m. - screw vis filetée à gauche f; linksgan--, wide-angle objectif grand champ m: gige Schraube f; tornillo con filete a iz-Weitwinkelobjektiv n; objetivo gran anquierda m. 200) gular m. (225)- thread filet renversé m; Linksgewinde less moindre, plus petit, inférieur; weniger: n; filete invertido m. (201)menos. (226)left turn virage à gauche m; Linkskurve f; lessen diminuer, amoindrir, rabaisser, ralenviraje a la izquierda m. (202)tir: verkleinern, verringern, vermindern; log (mach) pied m, branche f; Bein n, aminorar, disminuir. Schenkel m, Fuß m; jamba f, pata f, pilar let out décharger; herauslassen; descargar. (203)(228)logal légal, judiciaire; gesetzlich, gesetzmäletter (alphabet) lettre f; Buchstabe m; Big; legal. (204)(229)letra f. legation légation f; Gesandtschaft f; legaletter (mail) lettre f; Brief m; carta f. (230) ción f. (205)level (adj) horizontal; wagerecht; nivelado, leggings jambrères fpl; Gamaschen fpl; allanado. polainas fpl, guardapiernas mpl. (206)level (air bubble type) libelle f; Libelle f; lemon citron m, limon m; Zitrone f; limón (232)libelo m. (207)(233)level (even) uni; eben; llano. length longueur f; Länge f; longitud f. level (height) niveau m; Stand m; nivel (208)m. (234)-, over-all longueur totale f; Länge über level (instr) niveau à bulle m; Wasseralles f; longitud total f. waage f, Nivellierinstrument n; nivel de -, focal (phot) longueur focale f; Brennburbuja m, nivel m. weite f; distancia focal f. (210)level (of water) niveau de l'eau m; Wasserlengthen allonger; verlängern; alargar, exstand m, Wasserspiegel m; nivel del agua tender. (211)(236) lengthwise en longueur, en long; der Länge leveling nivellement m, surfaçage m; Nivelnach, längelang; longitudinalmente. (212) lierung f, Einebnen n; nivelación f. **lens** (opt) lentille f; Linse f; lente m-f. (237)(213)lever levier m; Hebel m; palanca f. (238)lens (phot) objectif m; Objektiv n; objetivo -, brake levier de frein m; Hebelgriff 771. m; palanca de frenar f. -, achromatic (phot) objectif achro- operating levier de commande m; matique m; achromatische Linse f; lente Steuerhebel m; palanca de mando f. (240) acromático m. (215)- advantage multiplication du levier f; -, anachromatic (phot) objectif anachro-Übersetzung des Hebels f; multiplicación matique m; anachromatische Linse f; obde la palanca f. jetivo anacromático m. (216)- arm bras de levier m; Hebelarm m; -, anastigmatic (phot) see anastigmat. brazo de palanca m, vara de palanca f. -, concave lentille concave f; Konkav-(242)linse f, Zerstreuungslinse f; lente cóncavo press presse à levier f; Hebelpresse f; m. lente divergente m. prensa de palanca f. ----, concave-convex ménisque convergent valve soupape de sûreté à levier f; m: konkavkonvexe Linse f; menisco m, Hebelsicherheitsventil n; válvula de seguri (218)lente cóncavo convexo m. dad de palança f. -, converging lentille convergente f;

Sammellinse f; lente convergente m. (219)

transmission transmission à levier f;

Hebelübersetzung f; transmision de palanca f. (245) leverage puissance du levier f; Hebelkraft f; efecto de palanca m. (246) leverage (phy) rapport de leviers m; Hebelverhältnis n; relación entre las palancas f. (247) lewis bolt vis de fondation f, fiche f; Steindolle f, Steinschraube f; perno de empotrar m. (248) license (permit) permis m, brevet m, autorisation f; Genehmigung f, Konzession f, Schein m; licencia f, permiso m, concesión f. (249) —, construction licence de construction f; Baulizenz f, Nachbaurecht n; licencia de construcción f. (250) —, pilot's (aer) brevet de pilote m; Flugzeugführerschein m; título de piloto m. (251) lid chapeau m, couvercle m; Kappe f, Deckel m, Hut m; tapa f, tapadera f. (252) lie (to be situated) être situé, se trouver; liegen, sich befinden; estar situado, encontrarse, yacer. (253) lieutenant (nav) enseigne de vaisseau de première classe m; Oberleutnant zur See m; teniente de navío m. (254) lieutenant-commander (nav) capitaine de corvette m; Kapitänleutnant m; capitán de corbeta m. (255) life vie f, service util m, durée f; Leben n, Lebensdauer f, Haltbarkeit f; vida f, duración f, serviciabilidad f. (256) —-belt ceinture de sauvetage f; Rettungshoot n; bote salvavidas m. (258) —-boat bateau de sauvetage f; Rettungsboot n; bote salvavidas f. (257) —-boat bateau de sauvetage f; Rettungsboot n; bote salvavidas f. (259) —-line sauve-garde m; Strecktau m; cuerda salvavidas f. (259) —-line sauve-garde m; Strecktau m; cuerda salvavidas f. (260) lift (ang) see elevator. lift (v) lever, soulever; heben, hochheben: alzar, levantar, elevar. (261) lift (ang) see elevator. lift (v) lever, soulever; heben, hochheben: alzar, levantar, elevar. (261)	light (phy) lumière f; Licht n; luz f. (267) light (weight) léger; leicht; ligero. (268) light (v) allumer; zünden; alumbrar, encender. (269) —, arc lampe à arc f; Bogenlampe f; lámpara de arco f. (270) —, artificial lumière artificielle f; künstliches Licht n; luz artificial f. (271) —, decomposition of décomposition de la lumière f; Auflösung des Lichts f; descomposicion de la luz f. (272) —, electric lumière électrique f; elektriches Licht n; luz eléctrica f. (273) —, fluorescent lumière à fluorescence f; Fluoreszenzlicht n; luz fluorescente f. (274) —, gas bec de gaz m; Gaslicht n; luz de gas f. (275) —, neon lampe de néon f; Neonlampe f; luz al vapor de neo f. (276) ——metal (adj) en métal léger; Leichtmetall-; de metal ligero. (277) ——rays see rays. —sensitive (phot) sensible à la lumière; lichtempfindlich; sensible a la luz. (278) lighter (nav) allège f, gabare f, chaland m; Leichter m, Lichter m; alijador m. (279) lighter-than-air plus léger que l'air; leichter als Luft; más ligero que el aire. (280) lighthouse phare m; Leuchtturm m; faro m. (281) lighting éclairage m; Beleuchtung f; alumbrado eléctrico m. (283) —, electric éclairage électrique m; elektrische Beleuchtung f; alumbrado reflejado m. (283) —, indirect lumière ombragée f; indirekte Beleuchtung f; éclair m; Blitz m; rayo m, relampagueo m. (286) —, heat éclaire de chaleur mpl; Wärmegewitter n; descarga atmosférica f. (287) — arrester (rad) parafoudre m; Blitzschuz m; pararrayos m. (288) — bolt foudre f; Blitzschlag m; relámpago m. (289) — rod paratonnerre m; Blitzableiter m; asta de pararrayos f. (290) lightship phare flottant m; Feuerschiff n; faro flotante m. (292) lignoleate (n) lignoléate m; Holzölsäure f;
Feuer n , Lampe f ; luz f , faro m , lampara f . (266)	leñoleato m. (293)

LIGNUM [L294]	
	, steamship service des bateaux à vapeur
lignum-vitae gaiac m; Pockholz n; guayacan	m; Schiffahrtslinie f; linea maritima f.
m. (294)	(000)
lime chaux f; Kalk m; cal f. (295)	trolley ligne de tramways f; Straßen-
caustic chaux caustique f; Atzkalk m;	
cal caustica f. (296) —, chloride of clorure de chaux m; Chlor-	
$t_{\rm en} t_{\rm f} m \cdot cloruto de cal m \cdot (297)$	TTT I'min 4. IIMPA NE HULACION J. (Val)
mick- chaux vive J; Atzkaik m, unge-	
löschter Kalk m: cal VIVa J. (298)	4. Absolinie t. ODIISCHE ACHSE /, mica
slaked chaux eternic /, geioschter	
$V_{\alpha} \Vdash m : cal abagada I_{\alpha}$ (299)	
, soda chaux soudee /, Natronkalk m;	tionslinie f; linea de inclinación /, includes
cal sódica f. (300)	
acetate acétate de chaux m; essigsaurer Kalk m; acetato de cal m. (301)	of fire ligne de tir f; Schußlinie f,
Kalk m; acetato de cal m. (301)	Schußrichtung f; linea de tiro f. (327) — of force ligne de force f; Kraftlinie f; — (328)
löschung f; apagamiento de cal m. (302)	
aulahite sulfite de chaux m; schweflig-	
caurer Kalk m; suinto de cai m. (303)	Widerstandshine I: linea de l'esistement
water eau de chaux /; Kaikwasser	(02)
n; agua de cal f. (304)	of sight (art) ligne de mire f; Visier-
limestone pierre calcaire /, Maikstein m;	
cal en piedra f. (305)	liman lineaire: Liliear, Linear
limit limite f, but m; Grenze f, Ziel n;	
limite m. (306) of elasticity limite de flexion f; zuläs-	measure mesure de longueur f; Längen-
sige Spannkraft f; limite de elasticidad m.	maß n; medida de longitude m; Ozean-
(307)	
of expansion limite d'allongement fo	
zulässige Ausdehaung J; limite de ex-	and the standard m. Country of a con-
nanción w. (308)	tung f , Verkleidung f ; tambor m , camisa (334)
limited limité; beschränkt, begrenzt; limi-	
limonite limonite f; Limonit n; limonita f,	, acid-proof revêtement résistant aux
hematites parda f. (310)	
limousine limousine f; Limousine f; coche	
(311)	dis frein m: Bremsband
lindenwood tilleul m; Lindenholz n; ma	amilio de treno m, Cinta de 11010
dorn de tilo t. (312)	(330)
line (math-trans) lighe f; Line f; linea j	
(313)	
line (rope) corde f; Strick m, Seil n; cuerd f, cable m, cordaje m. (314	linoleste (n) linoleste m, Lichton (220)
dishatic ligne adiabatique f; adiaha	linoleato m. linoleum n; linoleum n; linoleo (339)
tische Tinie ti linea adiabatica t. (315	lineoleum linoleum m, Emoleum (339)
boundary ligne de démarcation frenzlinie f, Trennungslinie f; frontera	m. f. linotype linotype f; Linotype f; linotipo m, f. linotype linotipieta f. (340)
Grenzlinie f, Trennungslinie f; frontera	máquina linotipista f. (340)
1.517	i f. I aincast T. Simiculo
, dotted ligne à points f; punktier	de lino m, linaza f.
Linie f; linea de puntos f. (31) —, full ligne continue f; kontinuierlici	de lino m, illiaza 7. de lino m, illiaza 7. de lino m; aceite de lino (342)
This is linea continua is	8) M. vernis
impetion (fall) light demotancheme	nt oil, boiled huile de nii cuite inolfirnis
f; Verbindungsbalan f; linea de empalr	ne gras m; gekociites Denie (343)
4 ampalme M. (3)	m; aceite de ilho cocido m. dintel m.
main voie principale f, artère f; Hau	pt- lintel lineau m, relisters
timin for linear principal Je (32	(1)
railroad light de chemm de ter	
Bahnlinie f; vía férrea f. (3	21) darse.
	100

	•
liquefying liquéfaction f; Verflüssigung f;	load charge f; Last f; carga f. (375)
licuación f. (346)	load (weight) poids m; Belastung f, Ge-
liquid (n) liquide m; Flüssigkeit f; líquido	with n ; peso m . (376)
m. (347)	load (v) (a gun) charger une bouche à
air air liquide m; flüssige Luft f; aire líquido m. (348)	feu; ein Gewehr (Geschütz) laden; cargar
	una pieza. (377)
	load (v) (a vehicle) charger; beladen, be-
(349)	lasten; cargar. (378)
cooling refroidissement par liquide m;	load (v) (el) appliquer la charge; belasten; cargar. (379)
Flüssigkeitskühlung f; enfriamiento por	, breaking charge de rupture f; Bruch-
líquido m . (350)	festigkeit f; carga de ruptura f. (380)
- measure (container) pèse-liquides m;	-, capacity charge capacitive f; Spitzen-
Flüssigkeitsmesser m; medidor de líquidos	belastung f ; carga plena f . (381)
m. (351)	-, fuel poids du combustible m; Brenn-
list (heeling over) bande f; Schlagseite f;	stoffgewicht n; peso de combustible m.
banda f . (352)	(382)
list (of figures, items, etc.) liste f; Liste	-, maximum charge maximum f; maxi-
f, Verzeichnis n; lista f, catálogo m. (353)	male Belastung f; carga máxima f. (same
listen écouter; hören; escuchar. (354)	as peak load). (383)
listen in (tel) se porter en écoute; mit-	-, safe charge admissible f; zulässige Be-
hören; escuchar. (355)	lastung f; carga admisible f. (384)
liter litre m; Liter n; litro m. (356) litharge litharge f; Bleiglätte f; litargirio	-, test charge d'épreuve f; Probelast f; carga de ensayo f. (385)
m. (357)	—, total charge totale f; Gesamtlast f;
lithium lithine f; Lithium n; litie m. (358)	carga total f. (386)
- acetate acétate de lithium m; Lithium-	, useful charge utile f; Nutzlast f; carga
azetat n; acetato de litio m. (359)	útil f. (387)
- benzoate benzoate de lithium m; Lith-	-, wing (aer) charge alaire f; Flächen-
iumbenzoat n; benzoato de litio m. (360)	belasting f ; carga alar f . (388)
- bromide bromure de lithium m; Lith-	, with full à pleine charge; mit voller
iumbromid n ; bromuro de litio m . (361)	Last; a plena carga. (389)
- carbonate carbonate de lithium m;	sapacity capacité de charge f; Trag-
Lithiumkarbonat n; carbonato de litio m.	fähigkeit f; capacidad de carga f. (390)
(362)	- distribution distribution de la charge f;
— chloride chlorure de lithium m; Lithium-	Lastverteilung f; distribución de la carga f. (391)
chlorid n; cloruro de litio m. (363)	
jodid n; yoduro de litio m. (364)	Belastungsiaktor m; coeficiente de carga
- sulphate sulfate de lithium m; Lithium-	m. (392)
sulfat n; sulfato de litio m. (365)	
lithography lithographie f; Steindruck m,	ungskurve f; curva de carga f. (393)
Lithographie f; litografía f. (366)	peak (el) pointe de charge f; Belast-
lithopone lithopone m; Lithopone f; litopono	ungsspitze f ; pico de carga m . (394)
m_{\bullet} (367)	
litmus tournesol m; Lackmus m; tornasol m.	probe f; ensayo con carga m. (395)
(368)	loam terre limoneuse f; Lehrn m; marga f. (396)
paper papier réactif m; Lackmuspapier	
n, Reagenzpapier n; papel reactivo m.	lobby (arch) couloir m; Vorhalle f, Vorplatz
(369)	m; antecámara f, vestíbulo m, paso m, pasillo m. (397)
little (quantity) peu; wenig; poco. (370)	local (adj) local, régional; örtlich, Orts-,
little (size) petit; klein; pequeño. (371)	Lokal-; local, regional. (398)
live (el) chargé; geladen; activo, cargado.	locate placer, établir, fixer; versetzen, ver-
(372)	legen, feststellen; localizar, situar. (399)
live (v) vivre; leben; vivir. (373)	location situation f, emplacement m, loca-
live (dwell) demeurer, habiter; wohnen;	tion f; Lage f, Platz m, Setzen n, Stellen
habitar. (374)	n; sitio m, posición f. (400)
* *	

LOCK [L401]

LOSS [L451]

• •	2000 [2:01]
lock (hyd) écluse f; Schleuse f; esclusa f.	logaritmos naturales mpl. (425)
lock (n) serrure f; Schloß n; cerradura f. (402)	logic logique f; Logik f; lógica f. (426) logical logique; logisch, folgerichtig; lógico. (427)
lock (close) fermer; schließen; cerrar. (403)	logistics (mil) logistique f; Logistik f; lo-
druckkammer f; cámara bajo presión f.	gistica f. (428) logwood (chem) bois de campêche m; Blauholz n; palo campeche m. (429)
(404)	long long, étendu, allongé, prolongé; lang, gedehnt, weit; largo, distante, dilatado. (430)
locked (jammed) bloqué; blockiert; bloqueado. (406)	range (art) see range
locked (closed) fermé; geschlossen; cerrado. (407)	strecken-; de gran autonomía. (431) longeron (aer) longeron m; Holm m; lar-
locker armoire f,coffre m; Schrank m; cofre m, cajón m, armario m. (408)	guero m. (432) longitude longitude f; Länge f; longitud f.
locking device (phot) dispositif de blocage m; Sperrvorrichtung f; seguro contra	(433) longitudinal longitudinal; Längs-, Längen-;
exposición doble m. (409) locksmith serrurier m; Schlosser m; cerra-	longitudinal. (434) seam (mach) soudure longitudinale f;
jero m, (410) locomotive locomotive f; Lokomotive f;	Längsnaht f; soldadura longitudinal f. (435)
locomotora f. (411)	section profil longitudinal m; Längen- profil n; perfil longitudinal m. (436)
Lokomotive einer Zahnradbahn f; locomotora de cremallera f. (412)	view section longitudinale f; Längs- schnitt m; corte m. (437)
—, Diesel-electric locomotive Diesel-électrique f; Diesel-elektrische Lokomotive	look (v) regarder, sembler; schauen, blicken, sehen, scheinen; mirar, parecerse. (438)
f; locomotora Diesel-eléctrico f. (413) —, freight locomotive à marchandises f;	look-out (nav) vigie f; Ausguck m; vigia f. (439)
Güterlokomotive f; locomotora de tren de mercancías f. (414)	loom métier m; Webstuhl m; telar m. (440) loop (aer) looping m, boucle f; Looping m,
—, passenger locomotive à voyageurs f; Personenzuglokomotive f; locomotora de	senkrechte Schleife f; rizo m. (441) loop (mach) oeil m; Ose f; ojal m, lazo m.
tren de pasajeros f. (415) works atelier des locomotives m; Loko-	(442)
motivwerk n; taller de locomotoras m. (416)	loose mobile, faible; los, beweglich; flojo, suelto, desunido. (443) — pulley see pulley.
lode (min) filon m; Erzgang m, Erzader f; filon m, vena f, veta f. (417)	loosen détacher, desserrer; lösen, abschrauben; aflojar, soltar. (444)
loft, molding (nav) salle des gabarits f; Mallboden m; sala de gálibos f. (418)	lop off élaguer, ébrancher; abschneiden,
log (aer-journal) carnet de vol m; Flugbuch n; cuaderno de vuelo m. (419)	kappen, aushauen; podar, desmochar, chapodar. (445)
log (journal) livre de bord m; Bordbuch n; libro de a bordo m. (420)	lorry (ang) see truck. lose perdre; verlieren; perder. (446)
log (wood) bûche f, bloc de bois m; Holz- klotz m; leño m. (421)	loss perte f; Abfall m, Verlust m; pérdida f. (447) by friction perte par friction f; Rei-
—, engine-room journal des machines m; Maschinentagebuch n; diario del maqui- nista m. (422)	bungsverlust m; pérdida por fricción f. (448)
logarithm logarithme m; Logarithmus m; logaritmo m. (423)	of altitude perte d'altitude f; Höhenverlust m; pérdida de la altura f. (449)
logarithmic logarithmique; logarithmisch; logarithmico. (424)	Wärmeverlust m; pérdida térmica f. (450)
logarithms, Napierian logarithmes naturels mpl; hyperbolische Logarithmen mpl;	of power perte de puissance f; Leistungsabfall m, Kraftverlust m; pérdida de potencia f. (451)
mpt, albertonsene nogaritamen mpt,	F

LOSS [L452]

 of pressure perte de charge f; Druckverlust m; caída de presión f. (452) of speed perte de vitesse f; Geschwindigkeitsabfall m; pérdida de la velocidad f. of tension perte de tension f; Spannungsverlust m; pérdida de tensión f. (454) loud-speaker (rad) haut-parleur m; Lautsprecher m; altavoz m. (455) low (in degree) faible, bas; gering; pequeño, bajo. (456) 	Frostschutzfett n, Antigefrierfett n; lubrificante antigelo m. (470) lubricate graisser, lubrifier, huiler; schmieren; lubricar, engrasar. (471) lubricating lubrifiant; Schmier-; lubricante. (472) — cup vase de graissage m; Schmiergefäß n; tapa de engrasador f. (473) — oil huile de graissage f; Maschinenöl n; aceite lubricante m. (474) lubrication graissage m; Schmierung f; lubricación f. (475)
low (in space) bas; niedrig, tief-; bajo. (457)	Druckschmierung f; engrase a pression m; Druckschmierung f; engrase a pression f; lubricator graisseur m; Schmiervorrichtung f; lubricador m, engrasador m. (477) lug porte-agrase m, oeil m, anneau m; Ohr n, Öse f, Auge n; asa f, oreja f. (478) lug (el) crampon m; Klammer f, Kabel- halter m; grapa-argolla para colgar cables pequeños f. (479) lukewarm tiède; lau; tibio. (480) lull (nav) accalmie f; Windstille f, Ruhe- pause f; calmazo m, calma chicha f. (481) lumber bois de charpente m; Bauholz n; madera aserrada f. (482) luminescence luminescence f; Lumineszenz f; luminescencia f. (483) luminous lumineux; leuchtend, Leucht-; luminoso. (484) luminous f, morceau m, bloc m; Klumpen m, Stück n, Deul m; terrón m, masa f, lupia f. (485) lute (n) lut m, mastic m; Kitt m, Mastix m, lodo m. (486) lute (v) luter, mastiquer; verkitten; enlo- dar. (487) lyddite see acid, picric.
, non-freezing (aut) graisse anti-gel f;	lye lessive f; Lauge f; lejfa f. (488)

M

macadam macadam m; Makadam m-n; ma-	maschine f; máquina para abrir muescas
cadám m. (1)	f. (20)
macerate macérer, corroder; ätzen, beizen,	gun mitrailleuse f; Maschinengewehr
einweichen; macerar. (2)	n; ametralladora f. (21)
machine machine f; Maschine f; máquina f.	— oil huile pour machines f; Maschinenöl
、 (3)	n; aceite para máquinas m. (22)
machine (v) usiner, finir; bearbeiten, po-	
lieren; trabajar a máquina, afilar, fresar.	schinenwerkstatt f; taller de máquinas
(4)	m. (23)
—, adding compteur universel m; Rechen-	- tool machine-outil f; Maschinenwerk-
maschine f ; sumadora mecánica f . (5)	zeug n; máquina-herramienta f. (24)
—, baling presse à balles f; Emballier-	work ouvrage à la mécanique m; Ma-
maschine f ; emballadora f . (6)	schinenarbeit f; trabajo a máquina m.
—, bending machine à cintrer f; Biege-	(25)
walze f ; máquina para arquear f . (7)	machined usiné, fini; bearbeitet, poliert, vol-
-, boring alesoir m, foret f; Bohrma-	lendet; trabajado a máquina, fresado.
schine f; taladradora f, máquina de tala-	(26)
drar f. (8)	machinery machines fpl, machinerie f; Ma-
—, bottling machine à soutirer f; Abfüll-	schinen fpl, Maschinerie f; maquinaria f.
maschine f; máquina para trasegar f. (9)	(27)
-, cutting machine à couper f; Scher-	agricultural machines agricoles fpl;
maschine f, Abschneidmaschine f; ma-	landwirtschaftliche Maschinen fpl; ma-
quina de tallar f. (10)	quinaria agrícola f. (28)
—, drilling perceuse f, alésoir m; Bohr-	machinist machiniste m; Maschinist m, Ma-
maschine f; máquina para barrenar f.	schinenwarter m; maquinista m. (29)
(11)	machinist's mate (nav) mécanicien m; Ober-
—, flanging machine à rabattre f; Flansch-	maschinistenmaat m; maquinista m. (30) madder garance f; Krapp m; rubia f. (31)
maschine f; máquina para rebajar f. (12)	dye see alizarin dye.
—, milling fraiseuse f; Fräsmaschine f; fresadora f. (13)	made fait, confectionné, façonné; gemacht,
molding machine à mouler f: Form-	gefertigt; fabricado, hecho. (32)
maschine f; moldeadora mecánica f. (14)	magazine (mil) poudrière f, soute aux pou-
—, planing raboteuse f; Hobelmaschine	dres f; Pulvermagazin n; cargador m,
f; máquina para aplanar f, máquina para	depósito m, polvorín m. (33)
cepillar f. (15)	magazine (nav) poudrière f; Pulverkammer
, punching machine à poinçonner f;	f; pañol de cargas m. (34)
Stechmaschine f, Lochmaschine f; má-	magnesia magnésie f; Magnesia f; magnesia
quina para taladrar f. (16)	f. (35)
-, riveting riveuse f; Nietmaschine f;	magnesite magnésite f; Magnesit m; magne-
remachadora f . (17)	sita f . (36)
-, sewing machine à coudre f; Nah-	magnesium magnésium m; Magnesium n;
maschine f; máquina de coser f. (18)	magnesio m . (37)
, shaping machine à épauler f; Fras-	- acetate acétate de magnésium m; Mag-
maschine f, Stanzmaschine f; máquina	nesiumazetat n; acetato de magnesio m.
para grabar con el buril f. (19)	(38)
—, slotting mortaiseuse f; Nutstoß-	- bromide bromide de magnésium m;

MAGNESIUM [M39] Magnesiumbromid n: bromuro de magnesio m. ance. - carbonate carbonate de magnésium m: Magnesiumkarbonat n; carbonato de magnesio m. (40)chloride chlorure de magnésium m; Chlormagnesium n; cloruro de magnesio m, cloruro magnésico m. - fluoride fluorure de magnésium m; Magnesiumfluorid n; fluoruro de mag-(42)nesio m. hydroxide oxyde de magnésium hydraté m: Magnesiumoxydhydrat n: hizado. drato de óxido de magnesio m. (43)nitrate nitrate de magnésium m; salpetersaures Magnesium n; nitrato de mag-(44)nesio m. - oxide oxyde magnésique m; Magnesiumoxyd n; óxido de magnesio m. (45) - phosphate phosphate de magnésie m; phosphorsaures Magnesium n; fosfato de (46)magnesio m. - silicate silicate de magnésie m; Magnesiumsilikat n; silicato de magnesia m. - sulphate sulfate de magnésie m; Magaumento m-f. nesiumsulfat n; sulfato de magnesia m. (48)magnet aimant m; Magnet m; imán m. (49) , bar barreau aimanté m; Stabmagnet magnitude m: barra imanada f. magnitud f. , horseshoe aimant en fer à cheval m; Hufeisenmagnet m; imán en herradura m. (51)magnetic magnétique; magnetisch; magné-(52)tico. coil hélice magnétisante f; Magneticorreo f. sierungsspule f; bobina magnética f, carrete de electroimán m. - current flux magnétique m; magnetischer Fluß m; flujo magnético m. - density densité magnétique f; magnetische Dichtigkeit f; densidad magnético f. dip inclinaison magnétique f; magnetische Inklination f; inclinación magnética (56)-- field champ magnétique m; magnetisches Feld n; campo magnético m. force force magnétique f; magnetische Kraft f; fuerza magnética f.

- induction induction magnétique f; mag-

- iron fer magnétique m; Magneteisen-

- pole pôle de l'aimant m; Magnetpol

netische Induktion f; inducción magnética

f. densidad de flujo f.

m; pole magnético m.

stein m; hierro magnético m.

- reluctance (phy) see magnetic resistresistance résistance magnétique f; magnetischer Widerstand m; resistencia magnética f, reluctancia magnética f. (62) magnetism magnétisme m; Magnetismus m; (63)magnetismo m. magnetization aimantation f; Magnetisie-(64)rung f: magnetización f. magnetize aimanter; magnetisieren; magnetizar, imanar. (65)magnetized aimanté; magnetisiert; magneti-(66)magneto magnéto f; Magnet m; magneto f. --ignition allumage à magnéto m; Magnetzündung f; ecendido por magneto m. --timing réglage de la magnéto m, réglage de charge m; Magnetreglung f; puesta al punta de la magneto f. (69)magnify magnifier, augmenter, grossir; vergrößern; agrandar, magnificar. magnifying-glass verre grossissant m, loupe f; Vergrößerungsglas n, Lupe f; lente de magnifying power grossissement m; Vergrößerungskraft f; aumento m, poder (72)amplificador m. (math) grandeur f; Größe f; (73)mahogany acajou m; Mahagoni n; caoba f. (74)mail (letters) poste f; Post f; correo m. (75) --bag sac postal m; Postsack m; saca de (76) --plane (aer) avion postal m; Postflugzeug n: avión postal m. main (gas, el, etc) grand conduit m, tuyau principal m; Hauptrohr n, Hauptleitung f; (78)canalización f, conducto m. main (principal) principal; Haupt-; princi-(79)- beam poutre maîtresse f; Hauptbalken (80)m; viga maestra f. - bearing coussinet principal m; Haupt-(81)lager n; cojinete mayor m. -- boiler chaudière principale f; Haupt-(82)kessel m; caldera principal f. - circuit (el) circuit principal m; Hauptstromkreis m; circuito mayor m. (83)- pipe tuyau principal m; Hauptrohr n; (84) tubo mayor m. - pulley poulie de commande f; Antrieb-(85) scheibe f; polea motriz f. - shaft arbre principal m; Hauptwelle f. Kurbelwelle f; árbol principal m.

(59)

(60)

(61)

······································
— spar (aer) longeron principal m; Hauptholm m; larguero principal m. (87) maintenance entretien m; Unterhaltung f; entretenimiento m, conservación f, mantenimiento m. (88) majolica maiolique f; Majolika f; mayólica f. (89) major (adj) majeur; größer; principal. (90) major axis see axis. make (n) fabrication f, construction f; Erzengnis n, Fabrikat n; fabricación f, manufactura f. (91) make (v) faire, façonner, fabriquer; verfertigen, fabrizieren; fabricar, hacer. (92) — - and - break (el) interrupteur m; Unterbrecher m; temblador m. (93) — fast (nav) amarrer; mit Tauen fest-
machen; amarrar. (94) port (nav) arriver; in einen Hafen
oinlessfort arriber House a questo (05)
einlaufen; arribar, llegar a puerto. (95) tight rendre étanche, serrer; dichten,
zuziehen; impermeabilizar, estancar, em-
pernar. (96)
up monter, rassembler; montieren, zu-
sammensetzen; montar, ensamblar. (97)
maker faiseur m, fabricant m, constructeur
m; Hersteller m, Verfertiger m, Fabrikant
m; constructor m, fabricante m. (98)
malachite malachite f; Malachit m; mala-
quita f . (99)
male (adj) mâle; männlich; masculino. (100)
malleability malléabilité f; Dehnbarkeit f,
Hämmerbarkeit f ; maleabilidad f . (101)
malleable malléable; hämmerbar, schmied-
bar; maleable. (102)
mallet maillet m; Holzhammer m; martillo
de celador m . (103)
man (n) homme m; Mann m; hombre m.
(104) man (v) (nav) garnir d'hommes; bemannen,
besetzen; tripular. (105)
manage diriger, conduire, administrer; führen, leiten, verwalten; dirigir. (106)
führen, leiten, verwalten; dirigir. (106)
manageable maniable; handlich; manejable.
(107)
management administration f, conduite f; Verwaltung f, Leitung f, Führung f;
Verwaltung f, Leitung f, Führung f;
direction f, gestion f. (108)
manager directeur m. gérant m; Geschatts-
führer m, Leiter m, Direktor m; director
m, gerente m . (109)
mandrel (mach) arbre d'un tour m, mandrin
m; Drehbankspindel f, Dorn m, Kern m;
mandril m. (110)
maneuver manoevre f; Manover n; ma-
niobra f. (111)
maneuverability maniabilité f; Wendigkeit
f; manejabilidad f . (112)

```
manganese manganèse m; Mangan n; man-
  ganeso m.
   -. metallic manganèse métallique m:
  Manganmetall n; manganeso metálico m.
   - acetate acétate de manganèse m; essig-
  saures Mangan n; acetato de manganeso
   - carbonate carbonate de manganèse m:
  kohlensaures Mangan n; carbonato de
  maganeso m.
                                    (116)
     chloride chlorure de manganèse m:
  Chlormangan n; cloruro de manganeso m.

    dioxide bioxyde de manganèse m;

  Braunstein m; peróxido de manganeso m.
                                    (118)
 --- spar see manganese carbonate.
- steel acier manganique m; Mangan-
 stahl m; acero mangánico m.
                                    (119)
   - sulphate sulfate de manganèse m;
 schwefelsaures Mangan n: sulfato de
 manganeso m.
                                    (120)
manhole trou d'homme m: Mannloch n:
 agujero de hombre m.
                                    (121)
   --cover (el) couvercles de chambre mbl:
 Schachtabdeckung f; cubierta de cámara
  de registro f.
                                    (122)
manifold (aut) tubulure f; Leitung f; tuberia
                                    (123)
-, exhaust tubulure d'échappement f;
  Auspuffleitung f; tubería de escape f
                                    (124)
----, induction tubulure d'admission f; An-
  saugleitung f; conducta de admisión f.
                                    (125)
manner manière f, mode f, façon f; Art
 f, Weise f; manera f, modo m.
                                    (126)
manometer manomètre m: Druckmesser m,
                                    (127)
  Manometer m; manómetro m.
mantle (gas) manchon à incandescence m;
  Glühstrumpf m; manguito de incandes-
  cencia m, manchón incandescente m.
                                    (128)
manual (adj) manuel, de la main, à main;
  mit der Hand, Hand-; de brazo, de mano,
  manual.
                                    (129)
manual (n) manuel m; Handbuch n, Leit-
  faden m; manual m, reglamento m.
manufacture (n) fabrication f; Herstellung
 f; fabricación f.
                                    (131)
manufacture (v) fabriquer; fabrizieren;
 fabricar, manufacturar.
                                    (132)
manufacturer manufacturier m, fabricant m;
 Fabrikant m, Verfertiger m; fabricante
manufacturing manufacturier; Fabrik-; fa-
 bril (adj), fabricación f.
                                    (134)
```

man and fundal	
manure engrai m; Dünger m; abono m. (135)	senherstellung
map carte f; Karte f; mapa f, carta f, plano m. (136)	fabricación e massive massif;
maple (wood) bois d'érable m; Ahornholz n; madera de arce f. (137)	mast mât m;
marble marbre m; Marmor m; mármol m. (138)	Gittermast m
margin marge f, bord m; Rand m, Spielraum m; margen m, tolerancia f. (139)	palo de tres
marine (adj) maritime, hydro-; Wasser-, Marine-; marítimo, hidro (140)	master maître maestro m, a
marine (soldier) soldat de la marine m; Seesoldat m; soldado de marina m. (141)	paß m; aguja
boiler chaudière marine f; Schiffskessel m; caldera para buques f. (142)	
engine (steam) machine à vapeur marine f; Schiffsdampfmaschine f; motor a	Originalbohre
vapor marino m. (143) — engine (gasoline) moteur de bateau m;	terraja f.
Schiffsmaschine f; motor marino m. (144) maritime maritime; zur See gehörig, See-;	
marítimo, naval. (145) mark (n) estampille m, marque f; Stempel	mat natte f, pa f; estera f, f match (igniting
m, Kernmarke f; marca f, estampilla f. (146)	n; fósforo m. match (v) éga
mark (v) marquer, tracer; anreißen; marcar. (147)	binden, zusan
-, trade marque de fabrique f; Fabrik- zeichen n, Fabrikmarke f, Schutzmarke f;	schachtel f; c mate (nav) se
marca de fábrica f. (148) market marché m; Markt m; mercado m.	Maat m; segr
(149) mari marne f; Mergel m; marga f. (150)	m; material materials maté
marline-spike épissoir m; Marlpfriem m, Marlspieker m; ayustadera f. (151)	Stoffe mpl; n
marquee marquise f ; Zelt n ; marquesina f . (152)	mpl; Werks materiales de
marquetry marqueterie f; Holzeinlegearbeit f, Marketerie f; marquetería f. (153)	, raw matiè mpl; materias
marsh-gas gaz des marais m; Sumpfgas n,	mathematical m
Grubengas n; metano m. (154) mason maçon m; Maurer m; albañil m. (155)	matemático. mathematician
masonry murage m, muraillement m; Mauerwerk n; albañilería f, mampostería f.	tiker m; mat mathematics mathrix thik f; maten
(156) mass (phy) masse f, corps m; Masse f, Kör-	, applied mathématique
per m; masa f. (157) attack (mil) attaque massive f; Mas-	Mathematik
senangriff m; ataque en masa m. (158) balance (aer) compensation par con-	, pure mat Mathematik
trepoids f; Gewichtsausgleich m; compensación por pesos f. (159)	matrix (mach)
	Matrize f; matter matière
descenso en masa con paracaídas m. (160) production production en masse f; Mas-	ria f.
Learnest hindresson an want to be	

g f; producción en masa f. en serie f. (161); massiv; macizo, pesado. (162)Mast m; mástil m, palo m. (163)iât en treillis métallique m: n: palo enrejado m. (164)it tripode m; Dreibeinmast m; pies m. (165)m, maîtresse f; Meister m; parejador m. (166)boussolemère f; Mutterkoma magnética magistral f. (167) t-aer) bielle maîtresse f: n; biela maestra f. (168)d-mère m; Backenbohrer m, er m: macho de roscar m. (169)m: Mastix m: almáciga f. (170)aillet m. paillasson m; Matte felpudo m. (171)g) allumette f; Zündhölzchen (172)aler, apparier: passend vermmenpassen; aparejar. (173) te à allumettes f; Zündholzcajita para fósforos f. (174) econd m. second-maître m; (175)rundo m. eriel m: Material n. Stoff (176)ériaux mpl; Materialien npl, materiales mpl. (177)ion matériaux de construction stoffe mpl, Baustoffe mpl; e construcción mpl. (178)ères premières fpl; Rohstoffe (179)as primeras fbl. nathématique: mathematisch: (180)mathématicien m; Mathema-(181)temático m. athématiques fpl; Mathemamáticas fþl. (182)mathématiques mixtes fpl, es appliquées fpl; angewandte f; matemáticas aplicadas f. (183)thématiques pures fpl; reine f; matemáticas teóricas fpl. (184)matrice f; Untergesenk n, atriz f, molde m. (185)f; Stoff m, Materie f; mate-(186)maximum maximum; Höchst-, Größt-, maxi-

MAXIMUM [M107]	MEET [MZ34]
mal; máximo. (187) — demand (el) charge maximum f; Spitzenbelastung f; consumo máximo m. (188) — length longueur maximale f; Maximallänge f; longitud máxima f. (189) — load charge maximum f; maximale Beladung f, Höchstlast f; carga máxima f. (190) — output puissance maximum f; Höchstleistung f; potencia máxima f. (191) — power see power. — speed vitesse maximum f; Höchstgeschwindigkeit f; velocidad máxima f. (192) — weight poids maximum m; Maximalgewicht n, Höchstgewicht n; carga máxima f, peso máximo m. (193) meal (tech) farine f; Mehl n; harina f. (194)	chenmaß n; medida cuadrad f. (211) nuit of unité de mesure f; Maßeinheit f; unidad de medida f. (212) nuit of unité de mesure f; Maßeinheit f; unidad de medida f. (212) nuit of unité de mesure f; Windmessung f; medición del viento f. (213) measuring (adj) de mesure; Meß-; de medición, de medida. (214) mechanic mécanicien m; Mechaniker m, Schlosser m; mecánico m. (215) nierraft mécanicien d'avion m, mécano m; Flugzeugwart m; mecánico de aviación m. (216) methanical mécanicien moteur m; Motorenwart m; mecánico motorista m. (217) mechanical mécanique; mechanisch; mecánico. (218) advantage see advantage.
mean (math) moyen, moyenne; Mittelwert m, Durchschnittszahl f; medio m, pro- medio m. (195) , arithmetic moyenne arithmétique f;	— efficiency rendement mécanique m; Wirkungsgrad m, Nutzleistung f; rendimiento mecánico m. (219) — engineer see engineer.
arithmetisches Mittel n; media aritmética f. (196) power puissance moyenne f; mittlere Leistung f; potencia media f. (197) proportional (math) moyenne proportionnelle f; mittlere Proportionale f, Ge-	equivalent of heat équivalent mécanique de la chaleur m; Arbeitswert der Wärmeeinheit m; equivalente mecánico del calor m. (220) power puissance mécanique f: mechanische Kraft f: fuerra mecánica f. (221)
ometrisches Mittel n; media proporcional f. (198) value valeur moyenne f; Mittelwert m; valor medio m. (199) velocity vitesse moyenne f; Durch-	mechanically-controlled à commande mécanique: mechanisch betätigt; con mando mecánico. (222) mechanica mécanique f; Mechanik f: mecánica f. (223) —, wave (phy) méchanique ondulatoire
schnittsgeschwindigkeit f; velocidad media f. (200) means moyen m; Mittel n; medio m, modo m. (201) measure (n) mesure f; Maß n; medida f.	f: Wellenmechanik f; mecánica ondula- toria f. (224) of flight (aer) mécanique du vol f: Flugmechanik f; mecanismo del vuelo m. (225)
measure (v) mesurer; messen; medir, calibrar. —, liquid mesure de capacité f; Flüssigkeitsmaß n; medida para liquidos f. (204) —, square mesure superficielle f; Flächenmaß n; medida de superficie f. (205)	mechanism mécanisme m, appareil m; Mechanismus m, Vorrichtung f; mecanismo. (226) medical médical, de médicine; ärztlich, medizinisch, Heil-; medicinal. (227) medicine (drug) médicament m; Arzneimittel n; medicamento m. (228)
measurement mesure f; Maß n; medida f. (206) measurement mesure f; Maß n; medida f. (207) capacity (liquids) mesure pour les li-	medium (adj) moyen-ne; mittler, Mittel-; medio, intermedio. (229) medium (means) moyen m; Mittel n; medio m. (230)
quides f; Hohlmaß n; medida de capacidad f. (208) —, cubic mesure de volume f, mesure de capacité f; Körpermaß n; medida cúbica f, cubicación f. (209) —, linear mesure de longueur f; Längenmaß n; medida de longitud f. (210)	— pressure (adj) à pression moyenne; Mitteldruck-; de pression medio. (231)——sized de grandeur moyenne; mittelgroß; de tamaño medio. (232)——wave (rad) onde moyenne f; mittlere Welle f; onda de longitud intermedia f. (233) meet rencontrer; begegnen; encontrar. (234)

megadyne mégadyne f; Megadyn n, Megadyne f; megadina f. (235) megaerg mégerg m; Megerg n; megergio m. (236)	, fulminate of fulminate de mercure m; Knailquecksilber n; fulminate de mercurio m. (2601)
megafarad mégafarad m; Megafarad n;	merge fondre, amalgamer, absorber; ver-
megafaradio <i>m</i> . (237)	schmelzen, aufgehen; amalgamar, absor-
megampere mégampère m; Megampere n;	ber. (261)
megamperio m. (238)	meridian méridien m; Meridian m, Längen-
megaphone porte-voix m; Sprachrohr n, Megaphon n; portavoz m. (239)	kreis m ; meridiano m . (262)
megavolt mégavolt m; Megavolt n; mega-	mesh maille f, moule f; Masche f, Netz n; malla f. (263)
voltio m. (240)	malla f. (263) mess (nav) carré m; Messe f; rancho de
megohm mégohm m; Megohm n; megohmio	marinería m. (264)
m. (241)	-, officers' (nav) carré des officiers m;
melt fondre; schmelzen; fundir. (242)	Offiziersmesse f ; mesa de oficiales f . (265)
melting fusion f; Schmelzen n; fundición f. (243)	metacenter (nav) métacentre m; Metazen-
crucible creuset m; Schmelztiegel m;	trum n; metacentro m. (266)
crisol m. (244)	metal métal m; Metall n; metal m. (267) —, Babbit see Babbit.
- point point de fusion m; Schmelzpunkt	-, bearing métal antifrictionnaire m;
m; temperatura de fusión f. (245)	Lagermetall n; metal antifriccionario m.
member (of a crew) membre de l'équipage	(268)
m; Mitglied der Besatzung n; tripulante m. (246)	—, bell métal de cloche m; Glockenmetall
membrane diaphragme m; Membran f, Dia-	n; bronce de campanas m. (269) —, corrugated tôle ondulée f; Wellblech
phragma n; membrana f. (247)	n; chapa ondulada f. (270)
merchandise merchandise f; Ware f, Waren	, non-ferrous métal non-ferreux m;
fpl; mercancía $f.$ (248)	Nichteisenmetall *; metal no ferroso.
merchant marchand m, négociant m, com-	(271)
merçant m; Kaufmann m, Krämer m, Großhändler m; comerciante m. (249)	, scrap déchets métalliques mpl; Metall-
Großhändler m; comerciante m. (249) — iron see muck bar.	abfälle <i>mpl</i> ; retazos metálicos <i>mpl</i> . (272) —, type métal à lettres <i>m</i> ; Letternmetall
mercuric mercurique; Quecksilber-; mercur-	n; metal para caracteres de imprenta m.
ico. (250)	(273)
— chloride chlorure de mercure m; Queck-	alloy alliage métallique m; Legierung
silberchlorid n; cloruro de mercurio m.	f; aleación metálica f. (274) — castings pièces fondues fpl; Metallguß-
(same as corrosive sublimate). (251)	stücke npl; piezas de fundición fpl. (275)
cyandide cyanure de mercure m; Queck- silberzyanid n; cianuro de mercurio m.	- construction construction métallique f:
(252)	Metallbauweise f; construcción metálica f.
oxide oxyde de mercure m; Quecksilber-	(276)
oxyd n; óxido de mercurio m. (253)	— covering revêtement métallique m;
- sulfide sulfure de mercure m; Queck-	Metallbeplankung f; revestimiento metá- lico m. (277)
silbersulfid n; sulfuro de mercurio m. (254)	- fuselage fuselage métallique m; Metall-
	rumpf m; fuselaje metálico m. (278)
felsaures Quecksilber n; sulfato de mer- curio m. (255)	gauge jauge en métal f; Blechlehre f;
sulphocyanide sulfocyanure de mercure	calibre para metales m. (279)
m; Quecksilberrhodanür n; sulfocianuro	bootskörper m; canoa de estructura metá-
de mercurio m . (256)	lica f. (280)
mercurous mercureaux; quecksilbrig; mer-	- plane (aer) avion métallique m; Metall-
curioso. (257)	flugzeug n; avión metálico m. (281)
nitrate nitrate mercureux m; Queck-	pontoon (aer) flotteur métallique m;
silberoxydulnitrat n; nitrato de protóxido de mercurio m. (258)	Metallschwimmer m; flotador de metal m. (282)
	(202)

— propeller hélice métallique f; Metallschraube f; hélice metálica f. (283)

mercury mercure m; Quecksilber n; mercurio m. (259)

······································	11121310 (141 [141337]
tubing tuyaux métalliques mpl; Metallröhren fpl; tuberia metálica f. (284) wing (aer) aile en métal f; Metallflügel m; ala metálica f. (285) metallic métallique; metallen; metálico. (286) metalloid métalloide m; Metalloid n; metaloide m. (287) metallurgical métallurgique; metallurgisch; metalurgico. (288) metallurgy métallurgie f; Hüttenkunde f, Metallurgie f; metalurgia f. (289) metamorphosis métamorphose f; Verwandlung f, Umgestaltung f, Metamorphose f; metamorfoisis f. (290) meteor météore m; Meteor n, Feuerkugel f; metéoro m. (291) meteorological météorologique; Wetter;	methylene méthylène m; Methylen n; metileno m. [310] metrie métrique; metrisch; métrico. system système métrique m; metrisches System n; sistema métrique m; metrisches System n; sistema métrique m; mica f. [312] mica mica m; Glimmer m; mica f. [313] microfilm microfilm m; Mikrofilm m; microfilm m. [314] microhm microhm m; Mikrohm n; microhmio m. [315] micrometer micromètre m; Mikrometer n; micrometer m; [316] microphone microphone m; Mikrophon n; microfono m. [317] microphotography microphotographie f; Mikrophotographie f; Mikrophotographie f; fotomicrografía f.
meteorológico. (292) — disturbances perturbations météorologiques fpl; meteorologische Störungen fpl; perturbaciones meteorológicas fpl. (293) — report bulletin météorologique m; Wetterbericht m; boletín meteorológico m. (294) — station station météorologique f; Wetterwarte f; estación meteorológica f.	microscope microscope m; Mikroskop n; microscopio m. (320) middle (adj) intermédiaire; mittel; mediano. (321) midshipman aspirant de marine m; Fähnrich zur See m; guardia marina f. (322) mile mille m; Meile f; milla f. (323) mileage longueur kilométrique f; zurückgelegte Meilenzahl f; kilometraje m. (324) military (adj) militaire; militärisch; militar.
meteorologist météorologiste m; Meteorologie m; meteorologie m. (296) meteorology météorologie f; Wetterkunde f, Meteorologie f; meteorologia f. (297) meter mêtre m; Meter n; metro m. (298) meter (instr) mêtre m, compteur m; Messer m; contador m, medidor m. (299) —, cubic mêtre cube m; Kubikmeter n; metro cúbico m. (300) —, electric see electrometer. —, gas compteur à gaz m; Gasuhr f; medidor de gas m. (301) —, square mêtre carré m; Quadratmeter n; metro cuadrado m. (302) —, water compteur à eau m; Wassermesser m; medidor del agua m. (303) method méthode f; Methode f, Verfahren n; método m. (304) methyl méthyle m; Methyl n; metilo m. (305) — acetone acétone méthylique f; Methylazeton n; acetona metilica f. (306)	milk lait m; Milch f; leche f. (325) mill moulin m; Mühle f; molino m. (327) —, ball-bearing broyeur pour coussinets à boulets m; Kugellagermühle f; molino para cojinetes de bolas m. (328) —, crushing broyeur m; Zerkleinerungs- mühle f; molino trituradora m. (329) —, glazing (paper) moulin à glaçures m; Glasurmühle f; molino para esmaltes m. —, rolling moulin à cylindres m; Walzen- mühle f; molino de cilindro m. (331) —, saw scierie f; Sägemühle f; aserra- dero m. (332) —, tubing moulin à tubes m; Rohrmühle f; molino a tubos m. (333) milled (ground) moulu; gemahlt, gerieben; molido. (334) milled (machined) fraisé; gefräst; freado. (335) milled (rolled) laminé; gewalzt; laminado.
— alcohol alcool méthylique m; Methylalkohol n; alcohol metilico m. (307) — chloride chlorure de méthyle m; Methylchlorid n; cloruro de metilo m. (308) — sulphate sulfate de méthyle m; schwefelsaures Methyl n; sulfato de metilo m. (309)	milliampere milliampère f; Milliampere n; milliamperio m. (337) millibar millibar m; Millibare f; millibara f. (338) milligram milligramme m; Milligramm n; miligramo m. (339)

millihenry (el) millihenry m; Millihenry n; milihenrio m. (340)millimeter millimètre m; Millimeter n; mili-(341)milling machine see machine. million million m; Million f; millón m. (342) millivolt millivolt m; Millivolt n; milivoltio (343)milliwatt milliwatt m; Milliwatt n; milivatio (344)millstone meule de moulin f; Mühlstein m; muela f. (345)mine mine f; Bergwerk n; mina f. (346)mine (v) (mil) miner, creuser, saper; minieren, aushöhlen; minar, contraminar. -, contact (nav) torpille automatique f; Kontaktmine f; mina automática f. (348) -, floating (nav) mine flottante f; Streumine f; mina flotante f. - layer (nav) mouillemines m: Minenleger m; posador de minas m. (350)--- sweeper (nav) dragueur de mines m; Minensucher m; draga de minas f. (351)miner mineur m; Bergarbeiter m, Bergmann m, Grubenarbeiter m; minero m. (352)mineral (adj) minéral; mineralisch, Mineral-; mineral. (353) mineralogy minéralogie f; Steinkunde f, (354)Mineralogie f; mineralogía f. minimum minimum; minimal, Geringst-; mínimo. (355)mining exploitation des mines f; Bergbau m, Bergwerksbetrieb m; minería f, explotación minera f. (356)minor axis see axis. mint (place) monnaie f; Münze f, Münzstätte f; casa de la moneda f. minute (small) menu, très petit, minutieux; sehr klein, winzig, umständlich; menudo. minute (time) minute f; Minute f; minuto (359)mirror miroir m; Spiegel m; espejo m. (360) ---, concave see concave. -, parabolic miroir parabolique m; Parabolspiegel m; espejo parabólico m. miscalculate calculer mal; falsch berechnen; (362)calcular errado. misfire (aut) rater d'allumage; fehlzünden; errar el encendido. (363)miss (v) manquer, perdre, rater; verfehlen, (364)versäumen, versagen; errar. mistake (n) erreur f, vice m, faute f; Feh-(365)ler m; error m, yerro m. miter (carp) onglet m; Gehrung f; inglete (366)caja de ingletes f. (367)

- gear roue d'engrenage conique f; Kegelrad n, Winkelrad n, konisches Rad n; engranaje cónico m. (368)- wheel see miter gear. mix (v) mélanger; mischen; mezclar. (369) mixed mélangé, mixte; gemischt; mixto, mezclado. (370)mixer (mortar) mélangeoir de mortier m: Mörtelmaschine f; mezclador m. (371)mixture mélange m; Gemisch n, Mischung (372)f; mezcla f. --, poor (aut) mélange pauvre m; mageres Gemisch n; mezcla pobre f. (373)-, rich (aut) mélange riche m; fettes Gemisch n; mezcla rica f. (374)model échantillon m, modèle m, étampe f gabarit m; Lehre f, Schablone f, Stichmaß n, Modell n, Muster n; modelo m, ejemplar m. plane (aer) modèle d'avion m; Flugzeugmodell n; modelo de avión m. (376)moderate (adj) modéré; mäßig, gemäßigt; (377)moderado. moderate (v) modérer; einschränken, mil-(378)dern: moderar. modern moderne; modern, heutig; moderno. (379)modernize moderniser; modernisieren; mod-(380)ernizar. modification modification f: Abanderung f. Modifikation f; modificación f. (381)modify modifier; abandern, modifizieren; (382)modificar. modulate moduler; modulieren; modular. (383)modulation (rad) modulation d'un courant porteur f: Modulation eines Trägerstroms f; modulación de una corriente portadora ---, amplitude (rad) modulation d'amplitude f; Amplitudenmodulation f; modula-(385)ción de amplitud f. -, frequency (rad) modulation de fréquence f; Frequenzmodulation f; modula-(386) ción de frecuencia f. modulus (math-phy) module m; Modul m; (387) módulo m. (388)moist humide; feucht; húmedo. moisten tremper, humidifier; anfeuchten, benetzen: humedecer. (389) mold (n) (found) échantillon m; Gießform (390)f, Gußform f; matriz f. mold (n) (stamp) étampe f; Gesenke n; cuña f, matriz f, punzón m. (391)mold (v) mouler, modeler, former; abformen, formen, modellieren; amoldar, mol-(392)dear. molding moulure f: Formen n, Modellieren (393)n; moldado m, moldeo m.

MOLDING [M374]	MOTION [M444]
molding (carp) moulures en bois fpl; Simswerk n; molduras fpl. (394) molecular moléculaire; Molekular-; molecular. (395) — attraction attraction moléculaire f; Anziehung der Moleküle f; atracción molecular f. (396) — energy énergie moléculaire f; Molekularkraft f; energía del movimiento molecular f. (397) — theory théorie des molécules f; Molekulartheorie f; teoría molecular f. (398) — weight poids moléculaire m; Molekulargewicht n; peso molecular m. (399) molecule molécule f; Molekül n, Massenteilchen n; molécula f. (400) molybdenite molybdénite f; Molybdänglanz m; molibdenito m. (401) molybdenum molybdène m; Molybdän n; molíbdico m. (402) moment (phy) moment m; Moment n; momento m. (403) moment (time) instant m; Augenblick m; instante m. (404) —, bending moment de flexión m; Biegungsmoment n; momento de flexión m. (405) —, breaking moment de rupture m; Bruchmoment n; momento de rotura m. (406) — of inertia moment d'inertie m; Trägheitsmoment n; momento de inercia m. (407)	lito m. (418) monomial monôme m; eingliederige Zahlengröße f, Monom n; monomio m. (419) monoplane monoplan m; Eindecker m; monoplano m. (420) —, low-wing monoplan à aile basse m; Tiefdecker m; monoplano de ala baja m. (421) monorail monorail m; Einschienenbahn f; monorriel m. (422) monospar (aer) à un seul longeron; einholmig; monolarguero. (423) monovalent (chem) monovalent; einwertig; monovalente. (424) monoson mousson f; Monsun m; monzóm m. (425) month mois m; Monat m; mes m. (426) moon lune f; Mond m; luna f. (427) mooring (nav) amarrage m; Vertäuung f, Ankerplatz m; amarradura f, amarradero m. (428) —-mast (aer) mât d'amarrage m; Ankermast m; mástil de amarre m. (429) mordant (chem) mordant m; Beize f; mordente m. (430) mortar (chem) mortier m; Mörser m; mortero m. (431) mortar (constr) mortier m; Mörser m, Minenwerfer m; mortero m, obús m. (433)
— of torsion moment de torsion m, moment de rotation m; Torsionsmoment n, Drehmoment n; momento torsional m. (408) momentary momentané; augenblicklich, momentan; momentaneo. (409) momentum moment m, force impulsive f; Moment n, Triebkraft f; fuerza viva f, impetu m. (410) monkey-wrench clef anglaise f; Mutterschlüssel m, Engländer m; llave inglesa f. (411) monochromatic (phy) unicolore; einfarbig; monocromático. (412) monochrome monochrome; einfarbig; monocromo. (413) monocoque (aer) monocoque m; Schalenrumpf m, Wickelrumpf m; monocoque m. (414) — construction (aer) construction coque f; Schalenbauweise f; construcción monocoque f. (415) — fuselage fuselage monocoque m; Schalenrumpf m; fuselaje monocoque m. (416) — wing aile monocoque f; Schalenflügel m; ala monocoque f. (417) monolith monolithe m; Monolith m; mono-	mortise mortaise f; Zapfenloch n; mortais f. (434) mosaic mosaique; Mosaik-; mosaico. (435) moss mousse f; Moos n; musgo m. (436) motion mouvement m, marche f; Bewegung f, Gang m; movimiento m, marcha f. (437) —, centrifugal mouvement centrifuga m; Schwungbewegung f; Zentrifugalbewegung f; rotación centrífuga f. (438) —, centripetal mouvement centripète m; Zentripetalbewegung f; rotación centrípeta f. (439) —, compound mouvement composé m; zusammengesetzte Bewegung f; movimiento compuesto m. (440) —, forward marche en avant f; Vorwärts-bewegung f; movimiento adelante m. (441) —, free jeu libre m, marche à vide f; Leerlauf m; movimiento libre m, holgura f. (442) —, reciprocating mouvement de va-et-vient m; Hin- und Herbewegung f; movimiento de vaivén m, movimiento de atrás para adelante m. (443) —, reverse marche arrière f, mouvement en arrière m; Rückgang m, Rückwärts-bewegung f; movimiento de retroceso m. (444)

(487)

(488)

-, translatory mouvement de translation -, shunt (el) moteur excité en dérivation m; fortschreitende Bewegung f; movim; Nebenschlußmotor m; motor excitado miento de translación m. (445)en derivación m. motionless immobile: bewegungslos: inmó--, single-phase (el) moteur monophasé (446)m: Einphasenmotor m: motor monofásico motive (adj) moteur, impulsif; treibend. Treib-; motor, motriz. (447)-, supercharged (aer) moteur suralimenté - power see power. m; Motor mit Vorverdichtung m; motor motor moteur m; Motor m; motor m. (448) sobrealimentado m. (469 -, AC moteur à courant alternatif m; -, supercompression moteur surcomprimé Wechselstrommotor m; motor de corriente m; überkomprimierter Motor m; motor alterna m. (449)sobrecomprimido m. -, airplane moteur d'aviation m; Flug--, two-cycle moteur à deux temps m: motor m; motor de aviación m. (450)Zweitaktmotor m; motor de dos tiempos — asynchronous moteur asynchrone m: (471)Asynchronmotor m; motor asincrónico m. -. V moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (472) -, compressed-air moteur à air comprimé cowling (aer) same as motor hood. m: Druckluftmotor m: motor de aire com-- fairing (aer) carénage du moteur m primido m. Triebwerksverkleidung f; carenado del -, compression-ignition moteur à l'allumotor m. (see streamlining). (473)hood (aut) capotage de moteur m; mage par compression m; Eigenzündungsmotor m; motor de encendido por com-Motorhaube f; cubierta del motor f. (474) presión m. (453)motorboat canot automobile m; Motorboot DC moteur à courant continu m: n: lancha automóvil f. Gleichstrommotor m; motor de corriente motorcycle motocycle m, motocyclette f; continua m. Motorrad n, Motorzweirad n; motocicleta -, Diesel moteur Diesel m; Dieselmotor (476)m; motor Diesel m. (455)motorist automobiliste m; Kraftfahrer m, (477) electric moteur électrique m; Elektro-Automobilist m: automovilista m. motor m: motor eléctrico m. motorless sans moteur: motorlos: sin motor. -, four-cycle moteur à quatre temps m; (478)Viertaktmotor m: motor de cuatro tiempos mould see mold. (457)mount (v) monter; zusammensetzen; mon-(479)-, high-powered moteur de grande puistar, aparejar, ensamblar. sance m; starker Motor m; motor de gran mountain mont m, montagne f; Berg m; (480)potencia m. . in-line moteur en ligne m; Reihenmounting (of a gun) affût m; Lafette f; (481)motor m; motor de cilindros en linea m. montaje m. (459)-, engine bâti-moteur m; Triebwerks--, internal combustion moteur à comgerüst n; bancada del motor f. (482)bustion interne m; Verbrennungsmotor m; mountings garniture f, armature f; Zubehör n, Garnitur f, Armatur f, Beschläge mpl; motor de combustión interna m. -, inverted moteur à cylindres inversés montaduras fpl, armaduras fpl. m; Motor mit hängenden Zylindern m; mouth (mach) embouchure f, orifice m, dégorgeoir m; Mündung f, Öffnung f, motor de cilindros invertidos m. -, jet-propulsion moteur à réaction m; Auslauf m; boca f, embocadura f, desem-Rückstoßmotor m; motor de reacción m. bocadura f. movable mobil, portatif, transportable; fahr--, pneumatic moteur à air comprimé m; bar, tragbar, abnehmbar, beweglich; mo-(485)Druckluftmotor m; motor de aire comvible, móvil, movement mouvement m; Bewegung f; primido m. (486) -, polyphase (el) moteur polyphasé m; movimiento m. mucilage colle de bureau f; Bureauleim m; Mehrphasenmotor m; motor polifásico m.

engrudo para oficinas m.

- bar fer marchand m; Handelseisen n.

Grobeisen n; hierro comercial en barras

muck see mud.

(464)

-, radial (aer) moteur en étoile m;

-, series (el) moteur série m; Reihen-

Sternmotor m; motor en estrella m. .465)

schlußmotor m; motor serie m.

11 1 / 011	
mud bourbe f; Schlamm m; barro m, sedi-	mu
mento m . (489)	7
mudguard (aut) aile f; Kotflügel m,	•
	mu
Schmutzfänger m; guardabarro m. (490)	1
muffler (aut) étouffoir m, pot silencieux	mu
m; Auspufftopf m, Schalldampfer m; si-	-,
	Ţ
lencioso m . (491)	mu
multi-motored multimoteur; mehrmotorig;	
multimotor. (492)	C
multiphase polyphasé; mehrphasig, Mehr-	mu
	mu
phasen-; polifásico. (493)	1
multiple (adj) multiple; vielfach; multiple.	r
(494)	mu
	mu
multiple (math) multiple m; Vielfache n;	
múltiplo m . (495)	,
-, least common (math) le plus petit des	mu
multiples communs; das kleinste ge-	1
	-
meinsame Vielfache; el menor común	mu
múltiplo. (496)	(
multiplicand (math) multiplicande m; Mul-	mu
tiplikand m; multiplicando m. (497)	1
multiplication (math) multiplication f; Mul-	ŧ
tiplikation f; multiplicación f. (498)	
multiplier (math) multiplicateur m; Multi-	4
	1
plikator m; multiplicador m. (499)	ı

multiply (math) multiplier; multiplizieren, vervielfachen; multiplicar. (500)
multipolar multipolaire; mehrpolig; multi-
polar. (501)
multivalent (chem) polyvalent; mehrwertig;
polivalente. (502)
munitions munition f ; Munition f ; municiones $f \not p l$. (503)
muriatic acid see acid.
muscle-power puissance musculaire f; Mus-
kelkraft f; fuerza muscular f. (504)
mushroom morille f; Pilz m; honga m. (505)
mustard gas ypérite m; Senfgas n, Yperit
n; iperita f, gas mostaza m. (506)
mutiny mutinerie f, révolte f; Aufstand m,
Meuterei f ; motin m . (507)
mutual réciproque; gegenseitig; mutuo, re-
cíproco. (508)
muzzle (art) bouche f, gueule f, bout m;
Mündung f, Rohrmündung f; boca f,
bozal m . (509)
- velocity vitesse initiale f; Mündungs-
geschwindigkeit f, Anfangsgeschwindig-
keit f; velocidad inicial f. (510)

N

nacelle nacelle f; Luftschiffgondel f; nacela	architect constructeur de vaisseaux m;
f, barquilla f . (1)	Schiffsbauingenieur m; constructor naval
nadir nadir m; Nadir m, Fußpunkt m; nadir	m. (25)
m. (2)	- base station navale f; Flottenstützpunkt
nail (n) clou m; Nagel m; clavo m. (3)	m; apostadero naval m, base naval f. (26)
nail (v) clouer; nageln; clavar, clavetear.	- officer officier de marine m; Secoffizier
(4)	m; oficial de marina m. (27)
	plane avion de la marine m; Marine-
	flugzeug n; avión de marina m. (28)
- puller tire-clou m, arrache-clou m;	power puissance maritime f; Seemacht
Nagelzieher m; menestrete m, sacaclavos	f; potencia marítima f. (29)
m_{\bullet} (6)	- stores matériel de marine m; Schiffs-
nailed cloué; genagelt; clavado. (7)	vorräte mpl, Schiffsmaterialien npl; al-
name nom m; Name m; nombre m. (8)	macenes navales mpl. (30)
- plate plaque m; Firmenschild n; placa	nave (arch) nef f; Schiff n; nave f. (31)
del fabricante f. (9)	nave (tech) same as hub.
Naperian logarithms see logarithms.	navigable navigable; schiffbar; navegable.
	(32)
naphta naphte m ; Naphtha n ; nafta f . (10)	
naphtalene naphtaline f; Naphtalin n; nafta-	navigate naviguer; orten; navegar. (33)
$\lim f. \tag{11}$	navigation navigation f; Ortung f, Naviga-
naphtol naphtol m; Naphtol n; naftol m.	tion f ; navegación f . (34)
(12)	—, aerial navigation aérienne f; Luftor-
narrow étroit; eng, schmal; estrecho. (13)	tung f; navegación aérea f. (35)
- gauge (rail) voie étroite f; Schmalspur	- instruments instruments de navigation
f; via estrecha f. (14)	mpl; Navigationsinstrumente npl; instru-
mascent (chem) naissant; freiwerdend, nas-	mentos de navegación mpl. (36)
	— lights feux de position mpl; Kennlichter
zierend; naciente. (15)	
oxygen see oxygen.	n; luces de posición fpl. (37)
national national; national, Staats-; nacio-	navigator (aer) navigateur m; Orter m;
nal. (16)	navegante aéreo m. (38)
nationalize nationaliser; verstaatlichen; na-	navigator (nav) navigateur m; Orter m;
cionalizar. (17)	navegador <i>m</i> . (39)
native (adj) natif, indigène; natürlich, ge-	navvy (ang) same as steam shovel.
diegen; indígena, natural. (18)	navy marine f; Marine f; armada f. (40)
natron natron m; Natron n; carbonato de	- blimp dirigeable de la marine m; Ma-
soda m. (19)	rineluftschiff n; dirigible de la marina m.
	(41)
	-yard arsenal de marine m; Marine-
nature nature f; Natur f; naturaleza f. (21)	
mature (character) nature f; Wesen n, Art f,	
Beschaffenheit f; especie f, género m,	neap-tide morte eau f; Nippflut f; marea
laya f . (Z2)	baja f . (43)
nautical nautique, marin; nautisch, See-;	near près, près de, proche; nahe, bei, unweit;
naval, de marina. (23)	cerca, cercano, vecino. (44)
mayal naval, maritime, de marine; See-,	nearness proximité, voisinage; Nähe f;
Marine-, Flotten-, Schiff-; naval, de ma-	cercanía f , proximidad f . (45)
rina, marítimo. (24)	neat's-foot oil huile de pied de boeuf f;
ARISO, MAGARITATU, (ST)	money and an world of Lian to poor!)

NECESSITY [N46]

Knochenöl n; aceite de pie de vaca m. (46)	neutral (chem) neutre; neutral; neutro. (74)
necessity nécessité f; Notwendigkeit f, Not	solution (chem) solution neutre f; neu-
f; necesidad f. (47)	trale Lösung f; disolución neutra f. (75)
neck (bottle) goulot m; Hals m; gollete m.	neutrality neutralité f; Neutralität f; neu-
(48)	tralidad f . (76)
neck (mach) gorge f; Hals m; cuello m.	neutralize neutraliser; neutralisieren; neu-
(49)	tralizar. (77)
need (n) besoin m; Bedarf m; necesidad f.	
	neutrodyne (rad) neutrodyne f; Neutrodyn
(50)	n; neutrodina f. (78)
need (v) avoir besoin de, exiger; brauchen,	new neuf, nouveau, récent; neu, modern;
bedürfen; necesitar. (51)	nuevo, moderno, (79)
needle (indicator) aiguille f; Zeiger m;	newel (arch) noyau m; Seele f; alma f. (80)
aguja f . (52)	news nouvelles jpl; Nachricht f; noticias
, compass boussole f; Kompaßnadel f;	fpl. (81)
aguja imanada f. (53)	newspaper journal m; Zeitung f; diario m,
, magnetic aiguille aimantée f; Magnet-	periódico m. (82)
nadel f; aguja magnética f. (54)	Newton's law loi de Newton de l'attraction
nader j, aguja magnetica j. (94)	
negative (adj) négatif; negativ; negativo.	f; Newtonsches Gravitationsgesetz n; ley
(55)	de Newton de la atracción universal f.
negative (phot) cliche m; Negativ n; nega-	(83)
tivo m . (56)	niche niche f; Nische f; nicho m. (84)
- electricity électricité negative f; ne-	nickel (met) nickel m; Nickel n; niquel m.
gative Elektrizität f; electricidad negativa	(85)
j. (57)	nickel (v) nickeler; vernickeln; niquelar.
electrode électrode négative f; nega-	(86)
tive Elektrode f; electrodo negativo m.	- carbonate carbonate de nickel m;
(58)	Nickelkarbonat n; carbonato de niquel m.
negatron négatron m; Negatron n; nega-	· (87)
tron m . (59)	chloride chlorure de nickel m; Nickel-
neighborhood voisinage m, environs mpl;	chlorür n; cloruro de niquel m. (88)
Nachbarschaft f, Nähe f; cercania f, vecin-	- oxide oxyde de nickel m; Nickeloxyd
dad f. (60)	n; óxido de níquel m. (89)
neighboring voisin; benachbart, nahelie-	
gend; vecino, rayano, cercano. (61)	(90)
neolithic néolithique; neolithisch; neolítico.	- steel acier au nickel m; Nickelstahl m;
(62)	aceroniquel m. (91)
neon néon m ; Neon n ; neo m . (63)	- sulphate sulfate de nickel m; Nickelsul-
- light lumière du néon f; Neonlicht n;	fat n ; sulfato de níquel m . (92)
luz al néon f. (64)	nickelous nickeleux; nickelig; niqueloso.
net (adj) net; netto, rein; neto. (65)	(93)
not (n) filet m, rets m; Netz n; red f. (66)	night nuit f; Nacht f; noche f. (94)
	bomber (aer) avion de bombardement
, mosquito moustiquaire f; Moskitonetz	
n; mosquitero m, gasa para mosquiteros	de nuit m; Nachtbomber m; avion de
j. (67)	bombardeo nocturno m. (95)
, torpedo (nav) filet pare-torpilles m;	flying (aer) vol de nuit m, vol nocturne
Torpedoschutznetz n; red protectora con-	m; Nachtflug m; vuelo de noche m, vuelo
tra torpedos f . (68)	nocturno m. (96)
cutter (nav) appareil coupe-filets m;	photograph (aer) photographie aéri-
Netzschere f ; corta-redes m . (69)	enne nocturne f; Nachtluftaufnahme f;
- weight poids net m; Nettogewicht n;	fotografía aérea nocturna f. (97)
peso neto m . (70)	- raid raid nocturne m; Nachtangriff m;
netting, wire toile métallique f; Drahtge-	ataque aéreo nocturno m. (98)
webe n ; tejido metálico m . (71)	
network (rad-tel) réseau m; Netz n; red f.	Nachtschicht f; turno de noche m. (99)
	nippers pince coupante f; Beißzange f; ali-
(72)	
, aerial réseau aérien m; Luttstrecken-	Catco inpri
netz n ; red de lineas aéreas f . (73)	
radio see radio.	nitrate nitrate m; Nitrat n, salpetersaures

• •	
Salz n; nitrato m. (102)	
nitric nitrique; salpetersauer; nítrico. (103)	
acid see acid.	terroso. (131) — metal see metal.
- ether éther nitrique m; Salpeterather	
m; éter nítrico m. (104)	
mitrification nitrification f; Salpeterbildung	
f; nitrificación f. (105)	-inductive (el) sans induction; induk-
	tionsfrei; no inductivo. (133)
	- magnetic non-magnétique; nichtmag-
nitrite nitrite m; salpetrigsaures Salz n, Nitrit n; nitrito m. (107)	netisch; diamagnético. (134)
Nitrit n; nitrito m. (107) nitrocellulose nitrocellulose f; Nitrozellu-	
lose f ; nitrocelulosa f . (108)	
nitro-cotton see guncotton.	antideslizante. (136)
nitrogelatin nitro-gélatine f; Nitrogelatine	-stop sans escale; Ohnehalt-; sin es-
	cala. (137)
f; nitrogelatina f. (109)	normal normal; normal: normal. (138)
nitrogen azote m, nitrogène m; Stickstoff m; nitrógeno m. (110)	normal (phy) normale f; Lot n; normal f.
	(139)
— compound composé azoté m; Stick-	north nord m; Norden m; norte m. (140)
stoffverbindung f ; compuesto azótico m .	— pole pôle nord m, pôle arctique m:
(111)	Nordpol m ; polo norte m . (141)
- fixation fixation de l'azote atmosphé-	star étoile polaire f; Polarstern m.
rique f; Bindung des atmosphärischen	Nordstern m ; estrella polar f . (142)
Stickstoffes f; fijación del ázoe del aire	northeast nord-est m; Nordosten m; nor-
f. (112)	deste <i>m</i> . (143)
nitrogenous nitrogéné, azoté; stickstoffhal-	northward vers le nord, au nord; nördlich,
tig; mitrogenado. (113)	nordwärts; hacia el norte. (144)
nitroglycerin nitroglycérine f; Nitroglyzerin	northwest nord-ouest m; Nordwesten m:
n; nitroglicerina f. (114)	nordoeste m. (145)
nitrotoluene nitrotoluène m; Nitrotoluol n;	nose (aer) nez du fuselage m; Rumpfnase
nitrotolueno m. (115) nitrous nitreux; salpetrig; nitroso. (116)	f; nariz del fuselaje f. (146)
oxide see gas, laughing.	
no admittance! défense d'entrer!; Eintritt verboten!: entrada prohibida! (117)	notch (n) coche f, entaille f, brèche f; Kerbe f, Einschnitt m, Ausschnitt m;
verboten!: entrada prohibida! (117) no smoking! défense de fumer!; Rauchen	muesca f, ranura f, mella f. (148)
verboten!: prohibido fumar! (118)	notch (v) entailler, ébrécher; einkerben,
nede noeud m; Knoten m; nudo m. (119)	einschneiden, einsetzen; cortar muescas,
noise bruit m; Geräusch n; ruido m. (120)	ranurar, mellar. (149)
noiseless sans bruit; lautlos; silencioso.	note (memorandum) note f; Anmerkung f:
(121)	nota f. (150)
noisy bruyant; geräuschvoll; ruidoso. (122)	note (v) noter, prendre note de, remarquer;
nomenclature nomenclature f; Namenver-	bezeichnen, aufschreiben, notieren; anotar,
zeichnis n, Nomenklatur f; nomenclatura f.	marcar, distinguir. (151)
(123)	notice (n) avis m; Nachricht m; noticia f.
nominal power (mach) puissance nominale	(152)
f; Nominalkraft f; fuerza nominal f. (124)	notification préavis m; Meldung f; indica-
non-breakable incassable; unzerbrechlich;	ción f. (153)
irrompible. (125)	noxious nuisible; schādlich; nocivo. (154)
	nozzle tuyère f; Düse f, Mundstück n; hoca
Kondensation; sin condensación. (126)	f, surtidor m, tobera f. (155)
	N-struts (aer) mats en N mpl; N-Stiele mpl;
leiter m; no conductor m, mal conductor	montantes en N mpl. (156)
m. (127)	nucleus noyau m; Kern m; núcleo m. (157)
-corroding (adj) inoxydable; nichtros-	nugget pépite f; Goldklumpen m; pepita f.
tend; inoxidable. (128)	(158)
	null nul; nichtig; nulo. (159)
pansion; sin expansión. (129)	nullify annuler, rendre nul; ungultig machen,
explosive inexplosible; unexplodier-	aufheben, vernichten; anular, invalidar.
bar; inexplosible. (130)	(160)
• •	

NUMBER [N161]

nach; numérico.

number (n) nombre m; Zahl f; número m. (161)	numerous nombreux; zahlreich; numeroso. (171)
number (v) nombrer, numéroter; zählen, rechnen, numerieren; numerar. (162) —, even nombre pair m; gerade Zahl f; número par m. (163) —, odd nombre impair m; ungerade Zahl f; número impar m. —, prime (math) nombre premier m; Crundzahl f: número primo m. (165)	nursery (bot) pépinière f; Pflanzschule f; plantel m. (172) nut (bot) noix f; Nuß f; nuez f. (173) nut (mach) écrou m; Schraubenmutter f; tuerca f. (174) Kronenmutter f; tuerca almenada f. (175) , check contre-écrou m; Gegenmutter f;
numbering numérotage m; Numerieren n; numeración f. (166) numeral (adj) numéral; Zahl-; numeral (167)	contratuerca f. (176) —, hexagon écrou hexagone m; sechseckige Schraube f; tuerca hexagonal f. (177)
numeral (n) chiffre m, lettre numérale f; Zahlzeichen m, Zahl f, Ziffer f; cifra f, guarismo m. numerator numérateur m; Zähler m; nu- merador m, numerical numérique; numerisch, der Zahl nach; numérico. (170)	 , lock contre-écrou m; Gegenmutter f; contratuerca f. (178) , wing écrou ailé m; Flügelschraube f; tuerca de aletas f. (179) machine (mach) machine à dresser les écrous f; Mutterfräsmaschine f; roscadora para tuercas f. (180)

oak (wood) bois de chêne m; Eichenholz n;	obstruct arrêter; hemmen; obstruir. (24)
madera de roble f. (1)	obstruction obstacle m; Hindernis n, Ver-
bark écorce de chêne f; Eichenrinde	stopfung f; obstrucción f, obstáculo m.
f; corteza de roble f . (2)	(25)
oakum étoupe f ; Werg n ; estopa f . (3)	obtuse obtus; stumpf; obtuso. (26)
oar rame f; Ruder n, Riemen m; remo m.	obtuse angle see angle.
(4)	obverse obvers; umgekehrt; anverso. (27)
lock chandelier m; Ruderklampe f;	occupants occupants mpl; Insassen mpl;
chumacera f . (5)	ocupantes mpl. (28)
oats avoine f; Hafer m; avena f. (6)	occupation occupation f, emploi m; Beruf m,
objective objectif m; Ziel n; objetivo m. (7)	Beschäftigung f; ocupación f, empleo m.
—, military objectif militaire m; mili-	(29)
tärisches Ziel n; objetivo militar m. (8)	occupy occuper, employer, habiter; inne-
oblique incliné; schief; obliquo. (9)	haben, beschäftigen, bewohnen; ocupar,
oblique angle see angle.	emplear, vivir en. (30)
oblong oblong; länglich; oblongo. (10)	occur (happen) arriver; vorkommen, sich
obscure (adj) obscur; düster, unklar; ob-	ereignen; ocurrir, suceder. (31)
scuro, oscuro. (11)	occur (to be found) se rencontrer, se trou-
obscure (v) obscurcir, voiler; verdunkeln,	ver; vorkommen, sich finden; encontrarse,
verfinstern; obscurecer, ocultar. (12)	aparecer, presentarse. (32)
observation observation f; Beobachtung f,	occurrence occurrence f, événement m; Vor-
Bemerkung f ; observación f . (13)	kommen n, Ereignis n; ocurrencia f, suceso
, artillery réglage d'artillerie m; Ar-	m. (33)
tillerieeinschießen n; control del tiro de	ocean océan m; Ozean m, Meer n; océano
artillería m. (14)	m. (34)
balloon ballon d'observation m; Beob-	- going de long cours; Hochsee-; de alta
achtungsballon m; globo de observación	mar. (35)
m. (15)	- liner long courrier m; Seedampfer m;
— plane (aer) avion d'observation m;	transatlántico m. (36)
Beobachtungsflugzeug n; avión de obser-	ochre minium m; Mennig m; minio m. (37)
vación m . (16)	—, red ocre rouge f; Roteisenocker m;
observatory observatoire m; Sternwarte f,	almagre m . (38)
Observatorium n ; observatorio m . (17)	octagon octogone m; Achteck n; octógono
observe observer, remarquer; beobachten,	m. (39)
bemerken; observar. (18)	octagonal octogone; achteckig, achtseitig;
observer observateur m; Beobachter m;	octogonal. (40)
observador m. (19)	octane octane m; Oktan m; octano m. (41)
—, aerial observateur aérien m; Erkun-	—, high- see high-octane. — rating nombre d'octanes m; Oktanzahl
dungsflieger m; vigía aérea f. (20)	
—, balloon observateur en ballon m; Bal-	
lonbeobachter m; observador de globo cautivo m. (21)	odd (math) impair; ungerade; impar. (43)
	odd (strange) étrange, singulier; seltsam,
obsolete obsolète; veraltet, außer Gebrauch;	sonderbar, eigen; extraordinario, singular,
anticuado, fuera de uso. (22)	14.0.
model type périmé m; veraltetes Bau-	Zahl f: número impar m. (45)
muster n; tipo anticuado m. (23)	Zahl f ; número impar m . (45)

• •	
odometer odomètre m; Wegmesser m, Kilo-	, acacia essence d'acacie f; Akazienöl
meterzähler m; odómetro m. (46)	n; esencia de acacia f. (72)
off au loin, à distance, de dessus; weg, ab,	, acetone huile d'acétone f; Azetonol n;
weit; fuera, lejos, a distancia. (47)	aceite de acetona m. (73)
offer (n) offre f, tentative f, proposition f;	, amber huile de succin f; Bernsteinöl
Antrag m, Angebot n, Offerte f; oferta f,	n; aceite de succino m . (74)
of recimiento m . (48)	, anthracene huile d'anthracène f; An-
offer (v) offrir, présenter, proposer à; dar-	
bieten, anbieten, antragen; ofrecer, pro-	thrazenöl n; aceite de antraceno m. (75)
poner. (49)	, automobile huile pour automobiles f;
	Automobilol n; aceite para automóviles
office (function) office m, fonctions fpl;	$m, \qquad (76)$
Aufgabe f , Funktion f ; empleo m , cargo m , función f . (50)	—, bleached huile blanchie f; gebleichtes
m, función f. (50) office (place of business) bureau m, agence	Ol n; aceite blanqueado m. (77)
	-, cade huile de cade f; Kadeöl n; aceite
f; Büro n, Kontor n; oficina f, despacho	de cade m . (78)
m, agencia f. (51)	camphor essence de camphre f; Kamp-
officer (civil) functionnaire m; Beamter m;	feröl n ; esencia de alcanfor f . (79)
oficial m, funcionario m. (52)	-, castor huile de ricin f; Rizinusöl n;
officer (mil-nav) officier m; Offizier m;	aceite de ricino m . (80)
oficial m , jefe m . (53)	, cedar essence de cèdre f; Zedernholzöl
-, accountant (mil-nav) commissaire m;	n; esencia de cedro f. (81)
Zahlmeister m; oficial de cuentas m. (54)	-, citronella essence de citronelle f; Zi-
, commanding commandant m; Befehls-	tronellöl n ; esencia de melisa f . (82)
haber m, Kommandeur m; ohcial coman-	, coal-tar huile de goudron de houille f;
dante m . (55)	Steinkohlenteeröl n; aceite de brea mineral
-, customs douanier m; Zollbeamte m;	m. (83)
oficial de aduanas m. (56)	-, cod-liver huile de foie de morue f;
-, executive (nav) officier de marine m;	Lebertran m; aceite de meriuza m. (84)
der beauftragte Offizier; el oficial de	-, cotton huile de coton f; Baumwoll-
mando. (57)	saatöl n; aceite de algodón m. (85)
, medical officier de santé m; Sanitäts-	, creosote huile de créosote f; Kreosotöl
offizier m; médico m. (58)	n; aceite creosotado m. (86)
, navigating officier de manoeuvre m;	-, crude pétrole brut m; Rohöl n; petró-
Navigationsoffizier m, Steuermann m; ofi-	leo bruto m. (87)
cial de derrota m. (59)	, essential huile essentielle f; flüchtiges
, petty (nav) sous-officier m, gradé m;	Of n ; esencia f . (88)
Obermaat m; cabo de mar m. (60)	-, fish huile de poisson f; Tran m; aceite
official (adj) officiel; amtlich, offiziell; oti-	de pescado m. (89)
cial, de oficio. (61)	-, hydrogenated huile hydrogénée f; ge-
official (n) fonctionnaire m; Beamter m;	härtetes Öl n; aceite hidrogenado m. (90)/
funcionario m. (62)	—, light (aut) huile légère f; Leichtöl n;
- record (feat) record officiel m; offi-	aceite lijero m . (91)
zieller Rekord m; record oficial m. (63)	, linseed huile de lin f; Leinöl n; aceite
- test essai officiel m; amtliche Erpro-	de linaza m. (92)
bung f ; ensayo oficial m . (64)	
ogee (arch) cymaise f; steigender Karnies	, lubricating see lubricating.
m; cimacio m. (65)	, motor huile à moteurs f; Motorenöl
ogive (arch) ogive f; Spitzbogen m; ogiva	n; aceite para motores m. (93)
f. (66)	, neat's-foot huile de pied de boeuf f;
$\mathbf{ohm} \ \text{ohm} \ m; \ \text{Ohm} \ n; \ \text{ohmio} \ m. \tag{67}$	Knochenöl n; aceite de pie de vaca m.
ohmic resistance see resistance.	(94)
ohmmeter ohmmètre m; Ohmmeter n; ohm-	-, olive huile d'olives f; Olivemol n;
metro m . (68)	aceite de olivas m. (95)
Ohm's law loi d'Ohm f; Ohmsches Gesetz	-, palm huile de palme f; Palmöl n;
n; ley de Ohm f . (69)	aceite de palma m. (96)
oil (n) huile f; Ol n; aceite m. (70)	, petroleum huile de pétrole f; Petro-
oil (v) huiler, graisser; ölen, einölen,	leum n, Erdől n; petróleo m. (97)
schmieren; aceitar, engrasar, lubricar.	-, pine essence de sapin blanc f; Silber-
(71)	tannenöl n; esencia de abeto f. (98)
, ,	*

oil, quick-drying huile volatile f; ätherisches Öl n; esencia f. (99)	nivel de aceite m. (124
-, shale huile de schiste f; Schieferöl	canalización de aceite f. (125)
n; aceite de pizarra m. (100)	— lubrication graissage à huile m; Ö
, slow-drying huile de séchage dur f;	schmierung f; lubricación por aceite f.
Harttrockenol n; aceite secadora al duro	(126
m. (101) soya-bean huile de fèves de soya f;	pipe tube de graissage m; Olrohr n tubo de aceite m. (127
Soyabohnenöl n; aceite de habas de soya	press pressoir à l'huile m; Ölpresse f
m. (102)	molino de extraer aceite m. (128
, water-soluble huile soluble dans l'eau f;	- pressure pression d'huile f; Öldruck m
wasserlösliches Ol n; aceite soluble en agua m. (103)	presión de aceite f. (129
agua m. (103) —, whale huile de baleine f; Walfischtran	bomba del aceite f. Olpumpe f
m; espermaceti m. (104)	-refinery usine pour la raffinerie d'huil
- bath bain d'huile m; Olbad n; baño en	f; Olraffinieranlage f; refinería de pe
aceite de templar m , (105)	trôleo f . (131
f; freno de aceite m. (106)	shock-absorber amortisseur oléo m
f; treno de aceite m. (106)	Olstoßdämpfer m; amortiguador de aceit m. (132)
m; quemador de petróleo m. (107)	- supply provision d'huile f; Ölvorrat m
	provisión de aceite f . (133)
feuerung f; combustión a aceite f (108)	tank réservoir d'huile m; Olbehälter m
	depósito de aceite m. (134) — well puits à pétrole m; Ölbohrloch n
- can vase de graissage m; Olkanne f;	pozo de petróleo m. (135
aceitera f. (110)	oilcloth toile ciré f; Wachstuch n; hule m
- circulation circulation d'huile f; Olum-	(136)
lauf m; circulación de aceite f. (111) — cock robinet d'huile m; Ölhahn m;	oiling graissage m; Schmierung f; engrass f. (137)
llave de aceite f. (112)	hole trou d'huile m; Schmierloch n
- consumption consommation d'huile f;	orificio de engrase m. (138)
Ölverbrauch m; consumo de aceite m.	oilskin toile vernie f; Wachstaffet m; hul
(113)	m. (139) oily huileux; ölig; aceitoso. (140)
m; radiador de aceite m. (114)	ointment onguent m; Salbe f; unguento m
	(141)
engine moteur à huile m; Ölmaschine	old vieux, vieille; alt, veraltet; viejo. (142)
f; motor de petróleo m. (115)	eisen n, Schrot n, Eisenabfälle mpl; hierro
film pellicule d'huile f ; Olfilm m ; película de aceite f . (116)	de desecho m, ferro viejo m. (143)
- filter filtre d'huile m; Ölfilter m; filtro	oleaginous oléagineux; ölhaltig; oleoso.
de aceite m. (117)	(144)
gauge (level) indicateur du niveau de	oleic oléique; Olein-; oleico. (145) olein oléine f; Olein n; oleína f. (146)
l'huile m; Olstandanzeiger m; indicador de nivel de aceite m. (118)	olive olive f; Olive f; aceituna f, oliva f.
— gauge (pressure) indicateur de pression	(147)
d'huile m; Öldruckmesser m; indicador de	omnibus omnibus m, autobus m; Omnibus m
presión de aceite m. (119)	ómnibus m. (148)
d'huile m; Olthermometer n; termómetro	on sur, dessus, à; an, auf, über; sobre, en cima de, en. (149)
de aceite m. (120)	one un, une, seul; ein, eins, einzig; un, uno
- groove patte d'araignée f; Olnute f;	solo, único. (150)
pata de araña f. (121)	onyx onyx m; Onyx m; onice m, onix m
gun seringue à graisseur f; Ölspritze f; invector de aceite m. (122)	ooze (n) vase molle f; Schlick m; fango m
inyector de aceite m. (122) lamp lanterne à huile f; Öllaterne f;	lama f. (152)
lámpara de aceite f. (123)	ooze (v) suinter, filtrer; wegsickern, durch
level niveau d'huile m: Ölstand m:	sickern: manar, fluir (153)

• 1
opal opale f; Opal m; ópalo m. (154) opaque opaque; undurchsichtig; opaco m. (155)
opaqueness opacité f; Undurchsichtigkeit f; opacidad f. (156) open (adj) ouvert; offen; abierto. (157) open (v) ouvrir; offnen; abrir. (158)
m. air plein air m; freie Luft f; aire libre (159)
open-hearth furnace fourneau à poitrine ouverte m; Hochofen mit offener Brust m; horno de pecho abierto m. (160) — process procédé Siemens-Martin m; Siemens-Martin Verfahren n; procedimiento Siemens-Martin m. (161) — steel acier Siemens-Martin m; Siemens-
Martin Flußeisen n; acero Siemens-Martin m. (162)
opening ouverture f; Öffnung f; abertura f. (163)
operate opérer; wirken, betreiben; obrar, operar. (164)
eperating opérant, opératif; wirkend; actuante, impulsante. (165) — costs frais d'utilisation mpl; Betriebskosten mpl; gastos de utilización mpl. (166)
hebel m; palanca de mando f. (167) operation opération f, action f; Operation f, Unternehmung f; operación f, acción f. (168)
oppose s'opposer à, résister à, combattre; entgegensetzen, Widerstand leisten, be- kämpfen; contrariar, oponer, combatir. (169)
opposite opposé, vis-à-vis, en face de; gegenüberstehend, entgegengesetzt; opuesto, contrario. (170) opposition opposition f, résistance f; Widerstand m, Opposition f; oposición f. (171)
optical optique; optisch; optico. (172) optician opticien m; Optiker m; optico m. (173)
optics optique f; Optik f, Lichtlehre f; optica f. (174)
orange (color) orange; orangenfarbig; naranjado. (175) orbit orbe m; Bahn f; órbita f. (176)
order (arrangement) ordre m, rang m, réglement m; Reihenfolge f, Ordnung f; clase f, orden m, arregio m. (177) order (com) commande f; Auftrag m, Bestellung f, Order f; pedido m. (178) order (command) ordre m, consigne f;
Befehl m, Verordnung f; orden f, mando m. (179)
order (v) ordonner, commander, diriger;

befehlen, verordnen, bestellen; ordenar, mandar, pedir. orderly (mil-nav) ordonnance m, domestique m; Offiziersbursche m; ordenanza f. (181) ordinary ordinaire; gewöhnlich, alltäglich; ordinario, común. (182)ordinate (math) ordonnée f; Ordinate f; ordenada f. (183)ordnance artillerie f; Artillerie f, Geschütze npl; artillería f, armamentos mpl. (184) ore minerai m; Erz n; mineral m. (185)---, antimony minerai d'antimoine m; Antimonerz n; mineral de antimonio m. (186) -, arsenic minerai arsénifère m: Arsenerz n: mineral arsenífero m. -, cobalt minerai de cobalt m: Kobalterz n; mineral de cobalto m. -, copper minerai de cuivre m; Kupfererz n; mineral de cobre m. (189)-, dressed minerai apprêté m; aufbereitetes Erz n; mineral preparado m. (190) -, gold minerai d'or m; Golderz n; mineral de oro m. (191)-, iron minerai de fer m; Eisenerz n; mineral de hierro m. (192)—, lead minerai de plomb m: Bleierz n: mineral de plomo m. (193)-, manganese minerai de manganèse m; Manganerz n; mineral de manganeso m. (194)-, pitchblende urane oxydulé m; Uranpechblende f; urano oxidulado m. (195) --, selenium minerai de sélénium m; Selenerz n; mineral de selenio m. (196)-, sulphurous minerai sulfurifère m; schwefliges Erz n; mineral sulfureo m. (197)-, tin minerai d'étain m; Zinnerz n; mi-(198)neral de estaño m. -, tungaten minerai de tungstène m; Wolframerz n; mineral de tungsteno m. (199) --- crusher broyeur m; Erzbrecher m; bocarte m, triturador m, machacador m. m; Erzaufbereitung f; beneficio de mi-(201)nerales m. schlämmer m; lavador de mineral m. (202) organic (chem) organique; organisch; or-(203)gánico. chemistry see chemistry. --- compound composé organique m; organische Verbindung f; compuesto or-(204)gánico m. organization organisation f; Organisation f. Einrichtung f, Verbindung f; oraniza-(205)ción f.

• •
orifice orifice m; Öffnung f, Mündung f; orificio m. (206) origin origine f, source f; Ursprung m, Quelle f, Entstehung f; origen m, fuente f. (207) originate produire, inventer; hervorbringen, schaffen, erfinden; originar, inventar.
orthochromatic (phot) orthochromatique; farbtonrichtig, orthochromatisch; ortocromático. (209) orthographic orthographique; orthographisch; ortográfico. (210) — projection (draw) projection orthographique f; orthographische Projektion f; proyección ortográfica f. (211) oscillate (v) osciller: hin- und herschwin-
oscillate (v) osciller; hin- und herschwin- gen, oszillieren; oscilar. (212)
oscillation oscillation f; Schwingung f; oscillation f. (213) oscillator oscillateur m; Schwingungserreger m; oscillator m. (214)
, vacuum-tube (tel-rad) oscillateur à
tubes à vide m; Röhrenoszillator m; oscilador de tubo de vacío m. (215) oscillatory oscillatoire; schwingend; oscilatorio. (216)
oscillogram (el) oscillogramme m; Oszillo-
gramm n; oscilograma f. (217) oscillograph oscillographe m; Wellenauf- zeichner m; oscilografo m. (218)
osmium osmium m; Osmium n; osmio m.
(219)
osmosis (chem) osmose f; Osmose f; ósmosis f. (220) osmotic (chem) osmotique; osmotisch; osmótico. (221)
osmotic (cnem) osmotique; osmotisch; os-
ounce once f ; Unze f ; onza f . (222)
out of gear débrayé; ausgerückt; desengra- nado. (223)
out of order dérangé: in Unordanne aus
out of order dérangé; in Unordnung, aus der Ordnung; desarreglado. (224) outer externe; außer, Außen-; externo.
(225)
outlet issue f; Auslauf m; escape m, salida f. (226)
pipe tuyau d'émission m; Austrittsrohr n; tubo de escape m. (227)
valve soupape d'émission f; Auslaß- ventil n; válvula de escape f. (228)
outline (n) contour m, profil m, esquisse f; Umriß m, Entwurf m; contorno m, bos-
quejo m. (229) outline (v) esquisser; umreißen, skizzieren;
bosquejar, delinear. (230)
effekt m, Nutzwert m; capacidad f, pro-
ducción f, fuerza f. (231) outrigger portant-dehors m; Ausleger m;

0 / 21/02/10 [020/]
botante m. (232)
outside (adj) extérieur; Außen-, äußer;
afuera, al exterior, fuera de. (233)
oval ovale m; Oval n; ovalo m. (234)
oven four w: Brannofen w: horno w (235)
oven four m; Brennofen m; horno m. (235) , coke cokerie f, four à coke m; Koks-
ofen m: horne de consignación m (226)
ofen m; horno de coquización m. (236) over sur, par-dessus, au-dessus de; über,
darauf, übrig; encima, sobre, por encima.
(237)
überentwickelt; sobrerrevelado. (238)
-exposure (phot) surexposition f; Uber-
belichtung f ; sobreexposición f . (239)
overall dimensions encombrement m. Raum.
bedarf m; embarazo m. (240) length longueur totale f; Gesamtlänge
length longueur totale f; Gesamtlänge
j, longitud total j. (241)
- width largeur totale f; Gesamtbreite f;
anchura total f. (242)
overalls combinaison f; Uberanzug m; mono
m. (243)
overboard à la mer; überbord; a la mar.
overcast (meteor) couvert; bedeckt; cu-
bierto. (245)
overcome (v-t) surmonter, vaincre; über-
winden, überwältigen; superar, vencer,
sujetar. (246)
overflow (v) épancher; überlaufen; rebosar.
(247)
- valve soupape de trop-plein f; Entlas-
tungsklappe f: válvula de descarga f. (248)
overhanging en saillie; hervorstehend; so-
overhanging en saillie; hervorstehend; so- bresaliente, en saledizo. (249)
overhaul (v) examiner, revoir, réparer; überholen, ausbessern, nachsehen; recon-
überholen, ausbessern, nachsehen; recon-
dicionar, repasar. (250)
-, complete révision génerale f; voll-
ständige Überholung f; revisión general
f. (251)
overhauling réparation f, mise en état f;
Überholung f, Instandsetzung f; recondi-
cionamiento m. (252)
overhead crane grue à chariot f; Laufkran m; puenta-grúa m. (253)
overheat surchauffer; überhitzen; recalen-
tar. (254)
overhung crank manivelle frontale f; Stirn-
kurbel f; manivela sobresaliente f. (255)
overlap (v) recouvrer; überlappen; solapar.
(256)
overlapping (n) joint couvert m; Uberlap-
pung f ; solapadura f . (257)
overload (n) surcharge f; Uberlastung f;
sobrecarga f . (258)
overload (v) surcharger; überladen, über-
lasten; sobrecargar. (259)
overseas d'outre-mer; über See; de ultra

(290)

ozone ozone m; Ozon n; ozono m.

(260)dura oxiacetilénica f. (275) mar. oxygen oxygène m; Sauerstoff m; oxígeno overseer contremaître m, chef d'atelier m; Aufseher m. Polier m: sobrestante m. (276)---, active same as ozone. inspector m. (261)-, liquid oxygène liquide m; flüssiger overshot wheel see wheel. overtime heure extraordinaire f: Überstunde Sauerstoff m; oxígeno líquido m. -, nascent oxygène naissant m; freiwer-1: tiempo suplementario m. dender Sauerstoff m; oxigeno naciente m. overtone (phy) harmonique du son fondamental m; harmonische Oberschwingung (278)- apparatus inhalateur d'oxygène m: f. Oberton m; armónico de un sonido fun-Sauerstoffapparat m; inhalador de oxí-(263)damental m. geno m. overturn renverser; umkehren, umwerfen; (279) bottle bouteille d'oxygène f; Sauer-(264)volcar, trastornar. stofflasche f; botella de oxígeno f. (280) overweight surpoids m; Ubergewicht n; deficiency manque d'oxygène m: Sauersobrepeso m. (265)stoffmangel m; falta de oxígeno f. own (v) posséder; besitzen; poseer. (266) - feed alimentation en oxygène f; Sauerowner propriétaire m; Eigentümer m; duestoffzuführung f; alimentación de oxígeno ño m, poseedor m. (267) ownership propriété f; Besitz m, Eigentum - mask masque à oxygène m; Sauer-(268)n: propiedad f. stoffmaske f; mascarilla de cxígeno f. oxidation oxydation f; Oxydation f; oxida-(269)respirator appareil respiratoire m: oxide oxyde m; Oxyd n; óxido m. (see Atemgerát n; apparato de respiración m. various elements for oxide compounds). (284)(270)- supply provision d'oxygène f; Sauer- of zinc fleurs de zinc fpl; Zinkoxyd n; stoffvorrat m; provisión de oxígeno f. óxido de cinc m. (271)exidizable oxydable; oxydierbar; oxidable. tank réservoir à oxygène m: Sauerstoff-(272)behälter m; tanque de oxígeno m. (286) oxy-acetylene oxyacétylénique; Azetylen-(273)oxygenation oxygénation f; Oxydierung f; sauerstoff-; oxiacetileno. oxigenación f. (287)- cutting découpage oxyacétylénique m; oxy-hydrogen gas gaz fulminant m; Knalloxyazetylenisches Schneidbrennen n: regas n; oxhidrógeno m. (288)cortadura oxiacetilénica f. (274)ozocerite ozokérite m; Erdwachs n; ozo- torch see acetylene torch. (289) querita f.

welding soudage oxyacétilénique m;

Sauerstoffazetylenschweißung f: solda-

P

pack (v) emballer, étouper; verpacken, dichten; embalar, cegar. (1)	Farbenabbeizmittel n; saca-colores m. (22) paintbrush pinceau m; Pinsel m; brocha f,
pack, parachute see parachute.	pincel m . (23)
	painter peintre m; Anstreicher m; pintor
package paquet m; Paket n, Bündel n; fardo m, paquete m. (2)	m. (24)
packer emballeur m; Verpacker m; embalador m. (3)	painting, spray peinture au pistolet f; Spritz-lackieren n; barnizado al duco m, barni-
packing emballage m; Verpackung f; em-	zado aerográfico m. (25)
balaje m. (4)	pair paire f, couple m; Paar n; par m. (26)
packing (mach) étoupage m; Liderung f;	pale pâle, blême; blaß, bleich; pálido. (27)
empaquetadura f . (5)	paleolithic paléolithique; paläolithisch; pa-
pad (n) tampon m; Buffer m; cojín m. (6)	leolítico. (28)
pad (v) revêtir; ausfüttern; acolchar. (7)	paleontology paléontologie f; Palaontologie
paddle (n) aube f; Schaufel f; pala f. (8)	f; paleontología f. (29)
-wheel roue à aubes f; Schaufelrad n;	paleozoic paléozoique; palaozoisch; prima-
rueda de palas f . (9)	rio. (30)
paint (n) peinture f, couleur f; Farbe f:	palladium (chem) palladium m; Palladium
pintura f. (10)	n; paladio m . (31)
paint (v) peindre, peinturer; anstreichen;	palm (bot) palme f; Palme f; palma f. (32)
	- oil huile de noix d'Inde f; Palmkernöl
	n; aceite de nueces de palma m. (33)
acid-proof peinture résistante aux	palmitic palmitique; Palmitin-; palmitico.
acides f; saurefeste Farbe f; pintura re-	(34)
sistente a los ácidos f. (12)	palmitin palmitine f; Palmitin n; palmitina
—, aluminum peinture aluminium f; Alu-	(25)
miniumfarbe f; pintura de alminio f. (13)	
-, camouflage peinture de camouflage f;	pamphlet brochure f; Flugschrift f, Broschüre f: folleto m. (36)
Tarnanstrich m ; pintura de camouflado f .	boniare // toniere in
(14)	para territo ji a ratinto ji caccine ji
, casein couleur à caséine f; Kasein-	
farbe f; color de caseína m. (15)	tion f; Kristallisiergefäß n; caldera de
-, enamel peinture d'émail f; Emailfar-	cristalización f. (38)
be f ; pintura de esmalte f . (16)	evaporating chaudière évaporatoire f;
-, fireproof peinture ignifure f; feuersi-	Abdampfgefäß n; caldera de evaporación
chere Farbe f; pintura resistente al fuego	f. (39)
f_{\bullet} (17)	pancake landing (aer) see landing.
luminous couleur éclairante f; Leucht-	panchromatic (phot) panchromatique; All-
farbe f ; color luminoso m . (18)	farben-, panchromatisch; pancromático.
-, weather-proof peinture à l'épreuve du	(40)
temps f; wetterfeste Farbe f; pintura in-	pane (glass) vitre f; Fensterscheibe f; hoja
destructible por influencias atmosféricas	de vidriera f. (41)
f_{\bullet} (19)	panel (door) panneau m; Feld n; painel m.
-dryer siccatif m; Sikkativ n; deseca-	(42)
tivo m . (20)	panel (instr) see instrument panel.
grinder broyeur à couleurs m; Far-	panoramic camera see camera.
benmühle f; molino para colores m. (21)	pantograph (draw) pantographe m; All-
remover décapeur de peinture m;	zeichner m; pantógrafo m. (43)

pantry garde-manger m; Speisekammer f; paracaídas de apertura automática m. (71) (44) -, auxiliary parachute extracteur m; Ausdespensa f. paper papier m; Papier n; papel m. (45) ziehfallschirm m: paracaídas de cebo m. -, albumenized papier albuminé m: Al-(72) buminpapier n; papel albuminado m. (46) silk parachute en soie m: seidener -, blotting papier buvard m; Löschpapier Fallschirm m; paracaídas de seda m. (73) n; papel secante m. (47) - cords corderie du parachute f: Fang--, bromide (phot) papier au gélatino-broleinen fpl; cuerdas del paracaídas fpl. (74) - folding pliage du parachute m; Zumure m; Bromsilberpapier n; papel al brosammenlegen des Fallschirms n; plegado muro m. -, carbon papier carbone m; Kohlepapier del paracaídas m. (49) n; papel carbonado m. harness harnachement de parachute m: corrugated papier ondulé m; Well-Fallschirmgurtwerk n; ataduras del parapapier n; papel ondulado m. (50)caidas fpl. -, drawing papier à dessin m; Zeichen-- jump lancement en parachute m: Fall-(51)papier n: papel para dibujo m. schirmabsprung m; salto en paracaídas m. --. emery papier d'émeri m: Schmirgel-(77)papier n; papel de lija m. (52)- jumper parachutiste m; Fallschirm--, filter papier à filtrer m; Filtrierpapier springer m; paracaidista m. n; papel de filtrar m. (53) - pack sac du parachute m; Verpak--, fly papier tue-mouche m: Fliegenpapier kungssack des Fallschirms m; funda del n: papel matamoscas m. (54)paracaidas f. -, glazed papier verré m; Glaspapier n; troops troupe de parachutistes f; Fallpapel de vidrio m. schirmtruppe f; cuerpo de paracaídistas -, litmus papier tournesol m; Lackmus-(80)paraffin parafine f: Paraffin n; parafina f. papier n; papel de tornasol m. (81)—, photographic papier photographique m; photographisches Papier n; papel fotoparagraph paragraphe m; Absatz m, Paragráfico m. (57)graph m: párrafo m. (82)-, roofing carton de toiture m; Dachparallax (opt-phot) parallaxe f; Parallaxe (58)pappe f; cartón para téjados m. f; paralaje f. (83)-, sand papier de verre m; Sandpapier n; parallel parallèle; gleichlaufend, parallel; papel de lija m. (59)(84)paralelo. -, tar papier asphalté m; Asphaltpapier motion mouvement parallèle m; Pa-(60)n; papel asfaltado m. rallelbewegung f; guía en línea recta f. (85) -, tissue papier de soie m; Seidenpapier n; papel de seda m. (61)parallelepiped parallélépipède m; Parallelepi----, wax papier ciré m; Wachspapier n; pedon n; paralelepípedo m. (86)(62)papel encerado m. parallelogram parallélogramme m; Parallelo--, wrapping papier d'emballage m; Eingramm n; paralelogramo m. (87) wickelpapier n; papel de embalaje m. (63) of forces parallélogramme des forces - bag cornet à papier m; Düte f; papeleta m; Parallelogramm der Kräfte n; paralelo-(64)gramo de fuerzas m. --mill papeterie f; Papiermühle f; fáof speeds parallélogramme des vitesses brica de papel f. (65)m; Parallelogramm der Geschwindigkeipapier mâché carton moulé m; Papiermaten n; paralelogramo de velocidades m. (89) ché n; papel molido m. (66)parapet parapet m, garde-fou m; Schutzparabola parabole m; Parabel f; parábola f. geländer n, Geländer n; antepecho m, pre-(90)til m. parabolic parabolique; parabolisch; paraparasite parasite m; Schmarotzer m; parábólico. (68)sito m. parasuit (aer) vêtement parachute m; Fall-– mirror see mirror. parachute (n) parachute m; Fallschirm m; schirmanzug m; traje-paracaidas m. (92) paracaidas m. (69) paratroops see parachute troops. parachute (v) sauter en parachute; mit dem paravane (nav) pare-mines m; Minenab-

(70)

weiser m; paraminas m.

mienda f, paquete m.

parcel colis m; Paket n, Bündel n; enco-

parchment parchemin m; Pergament n;

(94)

Fallschirm abspringen; saltar con para-

-, automatic parachute à ouverture auto-

matique m; automatischer Fallschirm m;

caídas.

• •	120 [1101]
pergamino m. (95) park parc m; Park m; parque m. (96) part pièce f; Stück n; pieza f. (97) part (v) (break) se rompre; zerreißen; romperse. (98) partial partiel; teilweis; parcial. (99) particle particule f; Teilchen n; particula f. (100)	seedor de patente m. (126) path (phy-astr) trajet m; Trajekt m; trayecto m. (127) path (way) sentier m; Pfad m; senda f, sendero m. (128) pattern modèle m, gabarit m, échantillon m; Modell n, Schablone f; modelo m, patrón m. (129)
particular particulier; besonder, einzeln; particular. (101) partition mur m, paroi m; Wand f, Mauer f; tabique m, división f. (102) — wall mur intérieur m; Scheidemauer f; tabique m. (103) partner associé m; Teilhaber m, Gesell-	
schafter m; socio m. (104) parts (mach) organes d'une machine fpl; Maschinenteile mpl; piezas de máquina fpl. (105) —, moter parties du moteur fpl; Motor- teile mpl; partes del motor fpl. (106)	pavilion (arch) pavillon m; Lufthaus n; pabellón m. (134) paving-stone pavé m; Pflasterstein m; ado- quín m. pawl crochet d'arrêt m, cliquet m, déclic m; Sperrklinke f, Sperrhaken m; trinquete m,
 spare pièces de rechange fpl; Ersatzstücke npl; piezas de recambio fpl. (107) vital organes vitaux mpl; lebenswichtige Teile mpl; órganos vitalos mpl. (108) party-line (tel) ligue pour groupe d'abonnés f; Gesellschaftsanschluß m; línea colectione 	linguete m. (136) pay (v) payer; bezahlen; pagar. (137) payload charge payante f; zahlende Last f: carga de pago f. (138) payment payement m; Bezahlung f, Lohn m; pago m, paga f. (139)
tiva f. Pascal's law loi de Pascal f; Pascalsches Gesetz n; ley de Pascal f. pass (v) passer; vorbeifahren; pasar. (111) passage passage m, voie f; Gang m, Weg m; pasaje m. (112)	pea (bot) pois m; Erbse f; guisante m, arveja f. (140) peach-wood bois de pêcher m; Pfirsicholz n; madera de durazno f, madera de melo- cotón f. (141) peak (mountin) cime f, sommet m; Gipfel
passenger passager m; Passagier m; pasa- jero m. (113) passive passive; passivo, pasivo. (114) passport passeport m; PaB m; pasaporte m. (115) paste (mixture) pâte f, pâté f; Paste f;	m, Spitze f; cima f, cumbre f, pico m. (142) peak (of a microphone) surcharge d'un microphone f; Uberschreien eines Mikro- phons n; sobrecarga de un microfono f. (143) — load see load, maximum.
pasta f. (116) paste (mucilage) colle f; Klebstoff m, Klei- ster m; engrudo m. (117) paste (v) coller; bekleben, kleistern; en- grudar. (118) pasteboard carton m; Pappdeckel m, Karton	pear-wood bois de poirier m; Birnbaum- holz n; madera de peral f. (144) peat tourbe f; Torf m; turba f. (145) pebble (flint) silex rond m, galet m; Flint- stein m; bola de pedernal f. (146) pedal pédale f; Pedal n; pedal m. (147)
m; cartón m. (119) pasteurize pasteuriser; pasteurisieren; pasteurizar. patch pièce f; Stück n; remiendo m. (121) patent brevet d'invention m; Patent n; patente f, privilegio de invención m. (122)	—, brake pédale de frein \hat{t} ; Bremspedal n ; pedal de los frenos m . (148) pedestal piédestal m , socie m ; Untersatz m , Ständer m , Fuß m ; pedestal m , peana \hat{t} . (149) pedestrian marcheur m ; Fußgänger m ;
attorney agent assermenté pour brevets d'invention m; Patentanwalt m; agent de patentes m. (123)	peatón m. (150) pedometer pédomètre m, compte-pas m; Schrittmesser m; cuentapasos m. (151) peel (bot) écorce f; Schale f; corteza f. (152)
office office de brevets m; Patent- bureau n; oficina de patentes f. (125) patentee breveté m; Patentinhaber m; po-	peel (v) peler; abschälen; descortezar, pelar. (153) peg clavette f, taquet m; Keil m, Stift m,

agujerear, taladrar. (182
perforated perforé; gelocht; agujereado.
(183
performance performance f; Leistung
performance f. (184
-, calculated performance calculée
errechnete Leistung f; performance ca
culada f. (185 —, guaranteed performance garantie j
garantierte Leistung f; performance g
rantizada f. (186
performance figures chiffres de perfor
mances pl; Leistungszahlen fpl; cifras d
performances fpl. (187
- graph courbe de puissance f; Leis
tungskurve f; curva de potencia f. (188
perihelion périhélie m; Sonnennähe f, Per
hel n ; perihelio m . (189
perimeter périmètre m; Umkreis m, Per
meter n; perimetro m. (190
period (duration) durée f; Zeitdauer f
período m, tiempo m, duración f. (191
period (epoch) époque f; Zeitraum m época f. (192
period (punctuation) point m; Punkt m
periodo m. (193
periodic périodique; periodisch; periódico
(194
periodicity périodicité f; Periodizitat f
periodicity periodicite f ; Periodizitat f periodicidad f . (195
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circum
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f, (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circun ferencia f, (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblic averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeablity perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetral
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; peri férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetral
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f, (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetres (204 permissible admissible; zulässig; admisible
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetra (204 permissible admissible; zulässig; admisible permisible. (205
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f, (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetres (204 permissible admissible; zulässig; admisible
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f, (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeable admissible; zulässig; admisible permisible admissible; zulässig; admisible permisible n; (205 permit (n) permis m; Erlaubnis f; permi m. (206 permit (v) permettre; erlauben; permitir.
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetrar (204 permissible admissible; zulässig; admisible permisible. (205 permit (n) permis m; Erlaubnis f; permis m. (206 permit (v) permettre; erlauben; permitir.
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Um kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganate m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (204 permissible admissible; zulässig; admisible permissible admissible; zulässig; admisible permissible nome m; Erlaubnis f; permis m. (206 permit (n) permis m; Erlaubnis f; permis m. (207 peroxide peroxyde m; Superoxyd n; peróxi
periodicidad f. (195 peripheral périphérique; peripherisch; per férico. (196 periphery périphérie f, circonférence f; Un kreis m, Peripherie f; periferia f, circur ferencia f. (197 periscope périscope m; Periskop n, Sehroh n; periscopio m. (198 perishable périssable; leicht verderblich averiable. (199 permanence permanence f; Fortdauer f permanencia f, durabilidad f. (200 permanganate permanganate m; Perman ganat n; permanganato m. (201 permeability perméabilité f; Durchdring barkeit f; permeabilidad f. (202 permeable perméable; durchdringbar; per meable. (203 permeate pénétrer; durchdringen; penetrar (204 permissible admissible; zulässig; admisible permisible. (205 permit (n) permis m; Erlaubnis f; permis m. (206 permit (v) permettre; erlauben; permitir.

furo m.

- of lead peroxide de plomb m; Bleisuof copper phosphure de cuivre m: peroxyd n; peróxido de plomo m. (210) Phosphorkupfer n; fosfuro de cobre m. - of manesium peroxyde de magnésie (236)m: Magnesiumsuperoxyd n; peróxido de - of tin phosphure d'étain m: Phosphormagnesio m. (211)zinn n; fosfuro de estaño m. (237)perpendicular (adj) vertical, perpendiculaire: phosphite phosphorite f; Phosphormetall senkrecht; perpendicular, vertical. (212)m; fosfito m. (238)perpendicular (n) verticale f; Lot n. Vertiphosphor bronze phosphorbronze m: Phoskale f. Senkrechte f; perpendicular m. phorbronze f; bronce fosforado m. (239)(213)phosphorescence phosphorescence f; Phospersonnel personnel m; Personal n; perphoreszenz f; forforescencia f. (240)sonal m. (214) phosphoric acid see acid. peruvian balsam see balsam. phosphorous phosphoreux; phosphorhaltig; pet-cock robinet de décharge m; Abflußfosforoso. (241) hahn m; grifo purgador m. (215)phosphorus phosphore m; Phosphor n; fóspetrified pétrifié; versteinert; petrificado. foro m. (242)(216) oxichloride oxychlorure de phosphore petrol (ang) see gasoline. m; Phosphoroxychlorid n: oxicluro de petroleum pétrole m, huile de pierre f; fósforo m. (243)Petroleum n, Erdől n; petróleo m. (217) pentachloride pentachlorure de phospetty officer (nav) see officer. phore m; Phosphorpentachlorid n; pentapewter potin m; Weißmetall n; peltre m. cloruro de fósforo m. (218)- pentoxide pentoxyde de phosphore m; pharmacist pharmacien m; Apotheker m; Phosphorpentoxyd n; pentóxido de fósfarmacéutico m. (219)(245)foro m. pharmacy pharmacie f; Drogerie f; farmaphoto (collog) see photograph. (220)cia f. -- engraving photogravure f; Photographase (el) phase f; Phase f; fase f. (221) vüre f; fotograbado m. (246)phenol phénol m; Karbolsaure f, Phenol n; -- electric photo-électrique; photoelekfenol m. (222)(247)trisch: foto-eléctrico. phenomenon phénomène m; Erscheinung f, – **- electric cel**l see **cell**. Phänomen n; fenómeno m. (223)-- telegraphy transmission des images f; phenyl phényle m; Phenyl n; fenilo m. (224) Bildtelegraphie f; televisión f. (248)phenylacetic phénylacétique: Phenylessig-; photochemical photochimique; photoche-(225)(249)fenilacético. misch; fotoquímico. phenylethylic phényléthylique; Phenvläphotograph photographie f; Photographie thyl-: feniletílico. (226)f, Lichtbild n; fotografía f. phone-booth cabine téléphonique publique f; -, aerial photo d'avion f; Flugzeugphoto Zelle mit öffentlichem Fernsprecher f; n; fotografía de avión f. (see also aerial locutorio público m. (227) (251)photograph). phonetic phonétique; lautlich, phonetisch; photographer photographe m; Photograph (228)fonético. m, Lichtbildner m; fotógrafo m. (252)phonetics phonétique f; Lautlehre f, Phonephotographic photographique: photogratik f; fonética f. (229) phisch; fotográfico. (253)phonograph phonographe m; Sprechma-- chemicals produits chimiques pour la schine f, Phonograph m; fonógrafo m. photographie mpl; photographische Che-(230)mikalien pl; productos químicas para la phosgene phosgène m; Phosgen n; fosgeno fotografía mpl. (231)- equipment équipement photographique phosphate phosphate m; Phosphat n; fosm; Lichtbildausrüstung f; equipo fotofato m. gráfico m. phosphate of magnesium phosphate de mag-- paper see paper. nésie m; phosphorsaures Magnesium n; - solutions solutions pour la photographie (233)fosfato de magnesio m. fpl; photographische Lösungen fpl; soluphosphide phosphure m; Phosphid n; fos-

(234)

(235)

- of calcium phosphure de calcium m;

Phosphorkalzium n; fosfuro de cal m.

ciones para la fotografía fpl.

photography photographie f; Photographie

-, aerial photographie aérienne f; Luft-

f, Lichtbildwesen n; fotografía f.

(257)

moroommi passi
bildwesen n; fotografía aérea f. (258) , ballistic photographie balistique f; ballistische Photographie f; fotografía ba-
lística f . (259)
graphie f; fotografía en colores f. (260)
graphie j; fotografia en colores j. (200) ; stereoscopic photographie stéréosco-
pique f; Stereophotographie f; fotografía estereoscópica f. (261)
photometer photomètre m; Lichtmesser m, Photometer n; fotómetro m. (262)
grease-spot photomètre à tache d'huile
m; Bunsenphotometer n; fotómetro de
mancha de grasa m. (263) photometrisch;
fotométrico. (264)
photometry photométrie f; Photometrie f; fotometria f. (265)
photos, to take prendre des photographies; Aufnahmen machen; tomar fotografías.
(266)
physical physique; physikalisch; físico. (267) physician médecin m; Arzt m; médico m.
(268)
physicist physicien m; Naturforscher m, Physiker m; físico m. (269)
physics physique f; Physik f, Naturlehre f; física f. (270)
physiological physiologique; physiologisch; fisiológico. (271)
<pre>physiology physiologie f; Physiologie f; fisiologia f. (272)</pre>
piano-wire corde à piano f; Klaviersaiten-
draht m; cuerda de piano f. (273) pickaxe pioche f; Spitzhacke f, Keilhaue f;
zapapico m. (274)
pickle (v) (met) décaper, tremper; abbeizen; meter en un baño metálico. (275)
picric acid see acid.
picture transmission (rad) phototélégraphie radioélectrique f; Bildfunk m, Bildüber-
tragung f; fototelegrafía f, transmisión de fotografías f. (276)
piece pièce f; Stück n; pieza f. (277)
pier (bridge) pilier m; Brückenpfeiler m;
estribo m. (278) pierce percer; durchbohren, lochen; aguje-
rear, taladrar. (279)
pig (met) gueuse f; Massel f; lingote m. (280)
iron fer cru m; Roheisen n; fundición (281)
lead plomb en saumons m; Blockblei
n; plomo en panes m. (282) pile (foundations, etc) piletis m; Pfahl m;
pila f. (283)
— foundation fondation sur pieux f ;

```
Pfahlrostfundament n; fundación sobre
  pilares f.
                                     (285)
pill pilule f: Pille f: pildora f.
                                     (286)
pillar pilier m; Pfeiler m, Träger m; pilar
                                     (287)
pillbox (med) boîte à pilules f; Piller)
  schachtel f; caja de píldoras f.
                                     (288)
pillow (mach) chaise f, coussin m; Lager n.
  Sitzkissen n; soporte m, cojín m. (289)
  - block coussinet d'un tourillon m: La
  gerbock m; soporte m, cojinete m.
pilot (aer) pilote aviateur m; Flugzeug-
  führer m; piloto aviador m.
                                     (291)
pilot (nav) pilote m; Pilot m; piloto m.
                                     (292)
   -, chief (aer) chef-pilote m; Chefpilot m:
  piloto-jefe m.
                                     (293)
  -, test (aer) pilote d'essais m; Einflieger
  m; piloto probador m.
                                      (294)
  -, woman (aer) aviatrice f; Fliegerin f;
  aviadora f.
                                     (295)
piloting pilotage m: Führung f: pilotaje m.
                                     (296)
pilotless sans pilote; führerlos; sin piloto.
                                      (297)
pilot's license see license.
pin (mach) cheville f, boulon m, pointe f,
  broche f; Bolzen m, Nagel m, Stift m;
  clavillo m, clavija f, alfiler m, botón m.
--- belaying (nav) cabillot m; Koffein-
  nagel m, Belegnagel m; cabilla f, cabillete
  -. cotter groupille f: Splint m: pasador m.
                                      (300)
pincers tenailles fpl, pince coupante f; Zange
  f, Beißzange f; pinzas fpl.
                                      (301)
pinch bar see crowbar.
pine pin m; Kiefer f; pino m.
                                      (302)
 -needle bourgeon de pin m; Fichten-
  nadel f; aguja de pino f.
                                      (303)
(304)
  cia de pino f.
  - tar goudron de pin m; Kienteer m;
  alquitrán de pino m.
                                      (305)
   - wood bois de pin m; Kieferholz n;
  madera de pino f.
                                      (306)
pinion (mach-aut) pignon m; treibendes
                                      (307)
  Rad n; piñón m.
pint pinte f; Pinte f; pint f.
                                      (308)
pintle (of a rudder) aiguillot m; Fingerling
  m; macho del timón m.
pipe tuyau m, tube m, conduit m; Rohr n,
   Wasserleitungsrohr n, Kanal m; caño m.
  tubo m. conductor m.
  -, admission tuyau d'introduction m; Ein-
  trittsrohr n; tubo aspirante m.
                                      (311)
  —, branch tuyau à branche m; Zweigrohr
                                      (312)
  n: tubo ahorquillado m.
```

—, cast-iron tuyau en fonte m; gußeisernes Rohr n; tubo de fundición m. (313) —, connecting tuyau de jonction m; Anschlußrohr n; tubo de unión m. (314) —, discharge tuyau d'émission m; Abflußrohr n; caño de descarga m. (315) —, feed tuyau d'alimentation m; Speiseröhre f; tubo alimentador m. (316) —, gas tuyau à gaz m; Gasleitungsrohr n; tubo de conducción de gas m. (317) —, iron tuyau en fer m; eiserne Röhre f; tubo de hierro m. (318) —, lead tuyau de plomb m; Bleirohr n; tubo de plomo m. (319) —, seamless tube sans soudure m; nahtlose Röhre f; tubo sin soldadura m. (320) —, steel tube en acier m; Stahlröhre f; tubo de acero m. (321) pipeline (petroleum) conduite à pétrole f; Rohrleitung f; oleoducto m. (322) pipette (chem) pipette f; Stechheber m, Pipette f; gotero m, pipeta f. (323) pistol pistolet m; Pistole f; pistola f. (324) —, signal pistolet lance-fusée m; Leuchtpistole f; pistola de señales f. (same as Very pistol). (325) piston piston m; Kolben m; émbolo m. (326) —, flat-topped piston de tête plate m; Flachbodenkolben m; émbolo de cabeza plana m. (327) — ring bague de piston f; Kolbenring m; segmento de émbolo m. (328)
-rod tige du piston f; Kolbenstange f;
vastago m . (329)
pit (excavation) fosse f; Grube f; foso m.
(330)
-, gravel sablonnière f; Kiesgrube f; cascajal m. (331)
pitch (chem) poix f ; Pech n ; brea f , pez f . (333)
 pitch (gears) pas d'engrenage m, denture f; Schrift f, Zahnteilung f; paso de engranajes m. (334)
pitch (incline) côte f, chute f; Gefälle n;
grado de inclinación m. (335) pitch (screw threads) hauteur du pas d'une
vis f, inclinaison f; Gewindehöhe f, Gewindesteigung f; altura de filete f, incli-
nación f . (336)
pitch (sound) ton m, diapason m; Tonhöhe f; altura f. (337)
Buchenholzpech n; pez de alquitrán de
haya f. (338)
pech n; pez de asfalto f. (339)

-, brewers' poix pour brasseurs f: Brauerpech n; pez para cervercerías f. (340)-, coarse (aer) grand pas; große Steigung f; paso grande m. (341)-, diametral (mach) module diamétral m; Modulteilung eines Zahnrads f; módulo diametral m. -, fine (aer) petit pas m; kleine Steigung f; paso pequeño m. -, fixed (aer) à pas fixe; unverstellbare Steigung; de paso fijo. -, variable (aer) à pas variable; mit verstellbarer Steigung; a paso variable. (345) --- circle cercle primitif m; Teilkreis m; circunferencia primitiva f. --- control (aer) changement de pas m; Blattwinkelverstellung f; variación del paso f. (347)pitchblende urane oxydulé m; Uranpechblende f; urano oxidulado m. (348)pitcoal charbon de terre m; Steinkohle f; hulla f, hornaguera f. (349) pith sève f; Mark n; meollo m. (350) pivot pivot m, tourillon m; Spindel f, Stift m; eje de apoyo m. (351)place (locality) lieu m, endroit m; Ort m, Stelle f; lugar m, sitio m. (352)place (space) espace m; Raum m; espacio (353)place (v) poser; legen; poner. (354)plan (n) dessin m, plan m, projet m; Zeichnung f, Bauriß m, Grundriß m, Projekt n; plan m, plano m, proyecto m. —, foundation plan de fondation m; Fundamentzeichnung f; plano de los cimientos m. (356)plane (aer) see airplane. plane (carp) rabot m; Hobel m; cepillo m. plane (geom) plan m; Ebene f; plan m. (358) plane (v) raboter, planer, doucir, aplanir; hobeln, richten, schlichten; acepillar, alisar, cepillar, -, ambulance avion sanitaire m; Sanitätsflugzeug n; avión sanitario m. (360) bombing avion de bombardement m; Kampfflugzeug n, Bombenflugzeug n; avión de bombardeo m. (361) -, catapult (aer) avion à catapulte n; Katapultflugzeug n; avión catapultado m. ---, catapult (aer-nav) hydravion de chasse catapultable m; katapultfähiges Seejagdflugzeug n; hidroavion de caza catapultable m. -, commercial (aer) avion commercial m; Verkehrsflugzeug n; avión comercial m. (364)(339) ---, fighter (aer) avion de chasse m

chasseur m; Jagdflugzeug n; avión de caza	
m, caza f. (365) , first-line (aer) avion de première ligne	_ '
m; Frontflugzeug n; avion de primera	_
línea m. (366)	:
-, freight avion de transport du fret m;	
Frachtflugzeug n; avión de carga m.	
(367)	pla
Nuthobel m; cepillo acanalador m. (368)	_1
, hand (carp) rabot à main m; Hand-	pl
hobel m; cepillo de mano m. (369)	pla
interceptor (aer) intercepteur m; Jagd-	•
flugzeug n ; interceptor m . (370)	pl
-, jack- (carp) riflard m; Schrupphobel	
m; cepillo de desbastar m. (371) —, mail avion postal m; Postflugzeug n;	pl
avión postal m . (372)	pl:
, model (aer) modèle d'avion m; Flug-	
modell n ; modelo de avión m . (373)	
, molding (carp) rabot à moulures m;	p
Profilhobel m; cepillo de perfilar m. (374)	pl
, naval (aer) avion de la marine m;	pla
Marineflugzeug n; avión de marina m. (375)	Pro
passenger avion pour passagers m;	
Passagierflugzeug n; avión de pasajeros	
m. (376)	
, pilotless avion sans pilote m; führer-	
loses Flugzeug n; avión sin piloto m. (377)	
, pursuit avion de poursuite m; Verfol-	
gungsílugzeug n; avión de persecución m.	
(378)	_
-, rabbet- (carp) guillaume m; Simshobel	
m; cepillo de molduras m, guillame m. (379)	
, racing avion de course m; Rennflug-	
zeug n; avión de carrera m. (380)	
, radio-controlled (aer) avion radio-	
commandé m; drahtlos gesteuertes Flug-	
zeug n; avión de mando por radio m. (381) , reconnaissance (aer) avion de recon-	
naissance m; Aufklärungsflugzeug n;	
avión de reconocimiento m. (382)	
, reserve (aer) avion de réserve m; Re-	
serveflugzeug n; avión de reserva m.	
(383)	
, sleeper avion-couchette m; Schlafflug- zeug n; avión dormitorio m. (384)	_
, stratosphere avion stratosphérique m;	
Stratosphärenflugzeug n; avión estrato-	
sférico m. (385)	
, torpedo (aer) avion torpilleur m; Tor-	
pedoflugzeug n; avión torpedero m. (386) —, training (aer) avion d'entrainement m;	
Übungsflugzeug n; avión de entrenamien-	

--, troop-transport avion de transport de

```
troupes m; Truppentransporter m; avión
de transporte de tropas m.
- geometry see geometry.
- surface surface plane f: ebene Fläche
f: superficie llana f.
- tree platane m; Platane f; plátano m.
laner (mach) raboteuse f; Hobelmaschine
f; acepilladora f.
lanet planète f; Planet m, Wandelstern m;
planeta f.
                                    (392)
animeter planimètre m; Planimeter n;
planimetro m.
                                    (393)
aning (mach-carp) rabotage m; Hobeln
n: acepilladura f.
ank planche f; Brett n; tabla f, tablón m,
anking (n) planchéiage m; Beplankung
f, Verschalung f; enmaderado m, tablazón
de buque m.
ano-convex see lens.
ant (bot) plante f, plant m; Pflanze f;
planta f.
                                    (397)
ant (factory) établissement m; Anlage f;
instalación f.
                                    (398)
-, air-conditioning installation d'épuration
de l'air f; Luftreinigungsanlage f; instala-
ción de purificación del aire f.
-, assembly atelier de montage m; Samm-
lungswerkstatt f; taller de montaje m.
-, boiler chaudronnerie f; Dampfkessel-
anlage f; instalación de calderas f. (401)
—, chemical usine de produits chimiques
f; Chemikalienfabrik f; fábrica de pro-
                                    (402)
ductos químicos f.
—, distilling usine à distillation f; Destil-
lationsanlage f: fábrica de destilacion f.
-, electrochemical installation électro-
chimique f; elektrochemische Anlage f;
instalación electroquímica f.
---, gas usine à gaz f; Gasanstalt f; fábrica
de gas f, usina de gas f.
-, generating (el) station centrale f;
Kraftwerk n; central de fuerza f.
 —, heating installation du chauffage f;
Heizungsanlage f; instalación de calefac-
ción f.
 –, nitrogen fabrique de nitrogène f;
Stickstoffanlage f; fábrica de nitrógeno f.
                                    (408)
, oil-refining raffinerie d'huiles f; Ol-
raffinieranlage f; refinador de aceites m.
---, cre-dressing usine pour le traitement
de minerais f: Erzaufbereitungsanlage f;
instalación para el beneficio de minerales
                                    (410)
f.
```

(387)

• •	
, sulphuric acid usine d'acide sulphurique f; Schwefelsäureanlage f; fábrica de ácido sulfúrico f. (411), waste-utilization usine d'utilisation de déchets f; Abfälleverwertungsanlage f; instalación para utilizar los retazos f. (412), nitrate usine de nitrate f; Nitratanlage f; fábrica de nitrato f. (413) plantation plantation f; Pflanzung f; plantío m. (414) planter planteur m; Pflanzer m; cultivador m, plantador m. (415) plaster (med) emplâtre m; Pflaster n; emplasto m. (416) plaster (v) plâtrer; bepflastern; enyesar. (417) of Paris pierre à plâtre f, gypse m; Gips m; estuco m. (418) plasterer plâtrier m; Gipser m; yesero m. (419) plastic (n) matière plastique f; Preßstoff m, plastischer Werkstoff m; material plástico m. (420) plate (mach) plaque f, tôle f; Platte f, Scheibe f; plancha f, pletina f, hoja f. (421) plate (phot) plaque; plattieren; chapear, recubrir. (423), armor blindage m; Panzerplatte f; blindaje m. (424), color (phot) see color. (425), face. (lathe) see face-plate. (426), rolled (met) plaque sèche f; Trocken-platte f; placa seca f. (425), face. (lathe) see face-plate. (426), rolled (met) plaque laminée f; Walzblech n; chapa laminada f. (427), sensitized (phot) plaque sensible f; lichtempfindliche Platte f; placa sensibilizada f. (428), tern (met) tôle plombée f; verbleites Blech n; chapa aplomada f. (428), tern (met) tôle plombée f; verbleites Blech n; chapa aplomada f. (420), tin- see tin-plate bending machine machine à façonner les tôles f; Blechbiegemaschine f; máquina de encorvar chapas f. (431) brass laiton en feuilles m; Messing-blech n; chapa de latón f. (432)	— punching machine découpoir à tôle m; Blechlochmaschine f; punzonadora de chapas f. (435) plateau plateau m; Hochebene f, Plateau n; meseta f. (436) platform quai m, perron m; Plattform f, Perron m; muelle m, plataforma f. (437) — loading perron de chargement m; Ladebühne f; muelle de carga m. (438) plating see electroplating. —, cadmium cadmiage m; Kadmieren n; tratamiento por cadmio m. (439) platinum platine m; Platin n; platino m. — asbestos amiante de platine m; Platinasbest m; amianto de platine m; Platinasbest m; amianto de platine m; Chlorplatin n; cloruro de platino m. (441) — chloride chlorure de platine m; Chlorplatin n; cloruro de platino m. (442) — wire fil de platine m; Platindraht m; alambre de platino m. (443) play jeu m; Spiel n; juego m. (444) plexiglass plexiglas m; Plexiglas n; plexiglas m. (445) pliers serre-fil m, borne f; Drahtklemme f, Drahtzange f; pinzas fpl. (446) plinth plinthe m; Plinthe f, Sockelplatte f; plinto m, zócalo m. (447) plot (geom) faire le plan de; entwerfen, aufzeichnen; trazar, tirar. (448) plough (n) charrue f; Pflug m; arado m. (449) plug (n) bouchon m, cheville f, obturateur m; Stopfen m, Stöpsel m, Verschlußstück n; tarugo m, clavija f, clave f, toma f. (450) plug (v) plomber; verbleien; rellenar, tapar. (451) —, fusible plomb de sûreté m; Bleisicherung f; tapón fusible de alarma m. (452) plug in (tel) enficher, insérer une fiche; einführen, stöpseln; enchufar. (453) plumb-bob fil à plomb m; Senkblei n; plomada f. (454) plumb-line fil à plomb m; Lotschnur f; cuerda de plomada f. (455) plumbeline fil à plomb m; Lotschnur f; cuerda de plomada f. (455) plumbeline fil à plomb m; Lotschnur f; cuerda de plomada f. (455) plumbe plonger; tauchen; inmergir, sumergir. (457) plunger plongeur m; Plunger m, Tauchkolben m; macho de aspiración m. (458) plus plus; plus; más. (459) plywood contreplaqué m; Sperrholz n; con-
camera see camera.	trapeado m. (460)
	pneumatic (adj) pneumatique; pneumatisch,
kassette f ; portaplacas m . (433)	Luft-; neumático. (461)
- mill laminoir à tôle m; Blechwalzwerk	- brake frein pneumatique m; Luftdruck-
n; laminador de chapas m. (434)	bremse f; freno neumático m. (462)

- buffer (rail) tampon pneumatique m; pole (el) pôle m; Pol m; polo m. (488) Luftbuffer m; tope neumático m. pole (post) perche f; Stange f, Pfosten m: (463)- de-icer (aer) dégivreur pneumatique m; piquete m. poste m. (489) Druckluftenteiser m: descongelador neu--, magnetic pôle magnétique m; magnemático m. (464) tischer Pol m; polo magnético m. (490) – hammer see hammer. -- arm (tel) traverse f; Querträger m: - pump pompe á air f: Lustpumpe f: traviesa f. (491)bomba neumática f. (465)-- star see north star. riveter riveuse pneumatique f; pneumatischer Niethammer m; remachadora poles, commutating (el) pôles de commutation mpl; Wendepole mpl; polos de conneumática f. mutación mpl. (492)- shock-absorber amortisseur pneumapolice (n) police f; Polizei f; policia f. (493) tique m; Luftstoßdämpfer m; amortiguapolicy, insurance police d'assurance f; Versicherungspolice f; póliza de seguros f. dor neumático m. - tire pneumatique f; Luftreilen m; neu-(494)mático m. (468)polish (v) polir, brunir, lustrer; polieren. point point m, pointe f; Punkt m, Spitze nachschleifen; pulir, pulimentar. f; punto m. (469)—, floor cire à parquets m; Bohnerwachs --, boiling point d'ébullition m; Sieden; encerado para suelos m. punkt m; temperatura de ebullición f. -, stove pâte à fourneaux f; Ofenputz-(470)mittel n; bruñido para estufas m. (497) freezing point de congélation m; polychomate (phy) multicolore; mehrfar-Gefrierpunkt m, Nullpunkt m; punto de big; policromo. (498)congelación m, cero m. polychrome polychrome; mehrfarbig; poli--, melting point de fusion m; Schmelzcromo. (499) punkt m; punto de fusión m. polygon polygone m; Vieleck n, Polygon , saturation point de saturation m; n; polígono m. (500)Sättigungspunkt m; punto de saturación krummliniges Vieleck n; poligono curvi-(473)--blank but-en-blanc m; Kernschußlineo m. (501)weite f; punto en blanco m. (474)-, inscribed polygone inscrit m; einbe-- of contact (of a tangent) point de tanschriebenes Vieleck n; poligono inscribido gence m; Berührungspunkt m; punto de (502)(475)tangencia m. polyhedral polyèdre, polyédrique; polye-(476)pointed pointu; spitz; puntiagudo. (503) drisch. Vielflach-: poliédrico. pointer (instr) aiguille f; Zeiger m; aguja polyhedron polyèdre m; Vielflach n, Polye-(477)der n; poliedro m. (504)points, cardinal points cardinaux mpl; Karpolyphase polyphasé; mehrpolig, vielpolig; dinalstriche mpl, Hauptstriche mpl; puntos polifásico. (505)cardinales mpl. (478)polytechnic polytechnique; polytechnisch; poison poison m; Gift n; veneno m. (479) politécnico. poisoning (n) empoisonnement m; Vergifpond étang m; Teich m; pantano m. (507) tung f: envenenamiento m, intoxicación f. pontoon flotteur m: Schwimmer m; pontón (480)(508)poisonous toxique; Gift-, giftig; tóxico. - bridge see bridge. (481)(509)pool mare f; Teich m; charca f. Poisson's equation loi de Poisson f; Poissonpoppet (ang) see spindle. (482)sches Gesetz n; lev de Poisson f. poplar wood bois de peuplier m; Pappelholz poker tisonnier m, pique-feu m; Feuerhaken n; madera de álamo f. m, Stoßeisen n, Schüreisen n; hurgón m, porcelain porcelaine f; Porzellan n; porce-(483)tizonero m. lana f. (511)polarimeter polarimètre m; Polarisations-- clay terre à porcelaine f; Porzellanapparat m; polarimetro m. (484)erde f; arcilla de porcelana f. polarity polarité f; Polaritat f; polaridad f. - insulator isolateur en porcelaine m; polarization polarisation f; Polarisation f; Porzellanisolator m; aislador de porcelana (513)polarización f. (486)polarize polariser; polarisieren; polarizar. porch porche m, portique m; Vorhalle f,

Vorbau m; portal m, pórtico m.

(514)

(487)

pore (n) pore f ; Pore f ; poro m . (515)	m; Dichlorid n, doppeltchromsaures Kali
porous poreux, -euse; poros; poroso. (516)	n; bicromato de potasa m. (546)
porphyry porphyre m; Porphyr m; pórfido	, caustic potasse caustique f; Atzkali n;
m. (517)	potasa caustica f. (547)
port (nav) (hole) sabord m; Pforte f; porta	prussiate see potassium cyanide.
f. (518)	potassium potassium m; Kalium n; potasio
port (mach) (opening) ouverture f; Off- nung f: abertura f. (519)	m. (548)
nung f; abertura f. (519) port (v) (turning) à babord; nach Back-	— carbonate carbonate de potasse m;
bord; a babor. (520)	Pottasche f; carbonato de potasio m. (549)
, commercial port de commerce m;	chloride chlorure de potassium m;
Handelshafen m; puerto de comercio m.	Chlorkalium n ; cloruro de potasio m . (550)
(521)	— cyanide cyanure de potassium m: Zvan-
-, naval port de guerre m; Kriegshafen	kalium n ; cianuro de potasio m . (551)
m; arsenal m . (522)	ferricyanide ferricyanure de potassium
— of call port d'escale m; Anlegehafen m;	m; Ferrizyankalium n; ferricianuro de
puerto de escala m . (523)	potasio m . (552)
of registry port d'attache m; Heimats-	- ferrocyanide prussiate jaune de potas-
hafen m; puerto de armamento m. (524)	sium m; Ferrozyankalium n; prusiato
portable portatif; tragbar; portátil. (525) porter (carrier) porteur m; Lastträger m;	amarillo de potasio m. (553)
mozo de cordel m, changador m. (526)	Fluoride fluorure de potassium m; Fluorkalium n; fluoruro de potasio m.
position situation f , position f ; Stellung f ,	(554)
Stand m ; posición f . (527)	— iodide iodure de potassium m; Jodkali
position (of a ship) point m; Schiffsort m;	n; yoduro de potasio m. (555)
situación f. 528)	- nitrate azotate de potassium m; sal-
-, geographical position géographique f;	petersaures Kali n; nitrato de potasio m.
geographische Lage f; situación geográ-	(556)
fica f. (529)	potato pomme de terre f; Kartoffel f; patata
	f, papa f . (557)
medder m, gomedane	potential (el) potentiel m; Spannung f, Potential n; potencial m. (558)
positive positive; positiv; positivo. (531) positive (phot) positif m; positives Bild n;	tential n; potencial m. (558) , difference of (el) différence de poten-
positive $(pinot)$ positive m , (532)	tiel f; Spannungsunterschied m; diferencia
possible possible; möglich; posible. (533)	de potencial f . (559)
possibility possibilité f; Möglichkeit f; posi-	- drop (el) chute de potentiel f; Poten-
bilidad f. (534)	tialabfall m; caída de potencial f. (560)
post (constr) poteau m, pilier m; Pfahl m,	, zero (el) potentiel zero m; Nullpoten-
Posten m : montante m . (535)	tial n ; potencial cero m . (561)
post (mail) poste f; Post f; correo m. (536)	potentiometer potentiomètre m; Spannungs-
-, stern (nav) étambot m; Achtersteven	teiler m; potenciómetro m. (562)
m; codaste popel m. (537)	potter (n) potier m; Töpfer m; alfarero m. (563)
postage port de lettre m; Porto n; porte m. (538)	potter's clay argile plastique f: Töpferton
postcard carte postale f; Postkarte f; tar-	m; barro de alfareros m. (564)
jeta postal f. (539)	potter's wheel tour du potier m; Töpfer-
postmark timbre de la poste m; Poststempel	scheibe f; rueda de alfarero f. (565)
m: sello m. (540)	pottery poterie f; Töpferware f; alfarería f.
post-office poste f, bureau de poste m; Post-	(566)
amt n: oficina de correos f, correo m.	pound (weight) livre f; Pfund n; libra f.
(541)	(567)
postpone ajourner, remettre; aufschieben,	pour verser; gießen; verter, colar. (568)
verschieben; diferir, posponer. (542)	powder poudre f ; Pulver n ; pólvora f , polvo m . (569)
pot (crucible) creuset m; Tiegel m; crisol m (543)	m. (309) —, baking poudre pour cuir f; Backpulver
m. potable water eau potable f; Trinkwasser	n; polvo para panadear m. (570)
agua notable f (544)	, blasting poudre de mine f; Spreng-
agua potable f. (544) potash potasse f; Kali n; potasa f. (545)	pulver n; pólvora para minar f. (571)
bichromate of bichromate de potasse	-, bleaching chlorure de chaux m; Chlor-

TO TO DER [TO 72]	FRESERVES [POZU]
kalk m; cloruro de cal m. (572) —, caustic poudre caustique f; Ätzpulver n; polvo cáustico m. (573) —, glue colle en poudre f; Leimpulver n; cola en polvos f. (574) —, scouring poudre à écurer f; Scheuer- pulver n; polvo para fregar m. (575) —, smokeless poudre à canon sans fumée f; rauchloses Schießpulver n; pólvora sin humo f. (576) —, soap savon en poudre m; Seifenpulver n; jabón en polvos m. (577) —, soldering poudre à braser f; Lötpulver n; polvo para soldar m. (578) —, welding poudre à souder f; Schweiß- pulver n; polvo de soldadura m. (579) power puissance f, force f; Kraft f; potencia f, fuerza f. (580) power (math) puissance f; Potenz f, Ex- ponent m; potencia f. (581) —, brake puissance au frein f; Brems- leistung f; potencia al freno f. (582) —, candle puissance en bougie f; Kerzen- stärke f; bujía luminosa f, intensidad luminosa f. (583) —, continuous puissance continue f; Dauerleistung f; potencia de duración f. (584) —, electrical puissance électrique f; elek-	— house (el) same as power plant. — plant (aer) groupe motopropulseur m; Triebwerk n; grupo motopropulser m. (597) — plant (el) see plant, generating. — station (el) same as power plant. — supply (el) service de courant f; Stromversorgung f; servicio de corriente m. (598) — transmission see transmission. powerful puissant, fort; kräftig, mächtig, gewaltig; poderoso. (599) practical pratique; praktisch; práctico. (600) practice (n) pratique f, exercice m; Praxis f, Übung f; práctica f, ejercicio m. (601) practice (training) entraînement m; Übung f; entrenamiento m. (602) precipitant (chem) précipitant m; Niederschlagsmittel n, Fällungsmittel n; precipitante m. precipitate (chem) précipité m; Niederschlag m, Präzipitat n; precipitado m. (603) precipitated (chem) précipité; priazipitiert; precipitado. (605) precipitated (chem) précipité; präzipitiert; precipitado. (605) precipitation (chem-meteor) précipitation f;
trische Kraft f; fuerza eléctrique f; cf88) -, engine puissance du moteur f; Motor- leistung f; potencia del motor f. (586) -, horse cheval de force m, cheval-vapeur	Niederschlag m; precipitación f. (607) precision précision f; Präzision f; precisión f. (608) predetermined prédéterminé; vorherbe-
m; Pferdestärke f, Pferdekraft f; caballo de fuerza m, caballo vapor m. (587) —, hydraulic see water power. —, loss of perte de puissance f; Leistungsabfall m; pérdida de potencia f. (588)	stimmt; prefijado. (609) predictor (art) appareil de conduite de tir m; Kommandogerat einer Batterie n; instrumento para el mando de una batería m. (610)
—, magnifying (opt) pouvoir grossissant m; Vergrößerungsstärke f; potencia de aumento f. (589) —, maximum puissance maximum f; Spitzenleistung f; potencia máxima f. (590) —, mechanical puissance mécanique f,	pre-heater (boilers) réchauffeur pour tu- yaux m; Röhrenvorwärmer n; calentador para tubos m. (611) preheating réchauffage m; Vorwärmung f; calefacción previa f. (612) premium (insurance) prime f; Prämie f;
rendement mécanique m; mechanische Kraft f, Maschinenleistung f; potencia mecánica f. (591) —, motive force impulsive f; Treibkraft f; fuerza motriz f. (592) —, rated puissance nominale f; Nennleis-	prima f. (613) preparation (chem) préparation f; Präparat n; preparado m. (614) preparatory préparatoire; vorbereitend; preparatorio m. (615) prepare préparer; vorbereiten; preparar.
tung f; potencia nominal f. (593) , take-off (aer) puissance au décollage f; Abflugleistung f; potencia al despegue f, water see water power. driven à moteur; Motor-, Antriebs;	prescribe prescrire; vorschreiben, verschreiben; ordenar, prescribir. (617) preservative préservatif m; Schutzpräparat n; preservativo m. (618) preserve (v) conserver, préserver; bewah-
con motor. (595)	ren, erhalten; conservar. (619) preserves conserves fpl; Konserven fpl; conservas fpl. (620)

PRESS [P621]
press (n) press f; Presse f; prensa f. (621) press (v) presser; pressen; prensar. (622) —, baling presse pour balles f; Ballen- presse f; prensa para balas f. (623) —, hydraulie presse hydraulique f; hydrau- lische Presse f; prensa hidráulica f. (624) pressed pressé, serré; gepresst, gedrückt; compreso, prensado. (625) pressings pièces embouties fpl; Preßtücke npl; piezas estampadas fpl. (626) pressure pression f; Druck m; presión f. (627)
pressure (el) tension f; Spannung f; tensión f. (628)
—, air (aer) see air resistance. —, atmospheric pression de l'atmosphère f; atmosphärischer Druck m; presión atmosférica f. (629) —, barometric pression barométrique f; Barometerdruck m; presión barométrica f. (630)
-, high haute pression f; Hochdruck m; alta presión f. (631)
—, normal moyenne pression f; Normaldruck m; media pression f. (632) —, steam pression de la vapeur f; Dampfdruck m; pression del vapor f. (633) — area (meteor) zone de pression f; Druckgebiet n; zona de pression f. (634) — gauge manomètre m; Druckmesser m;
manometro m. (635) pump pompe foulante f; Hubpumpe f;
bomba de chorro forzado f. (636) — regulator régulateur de pression m; Druckregler m; regulador de pressión m. (637)
 rollers cylindres de pression mpl; Druckwalzen fpl; apisonadoras fpl. (638) test épreuve de pression f; Druckprobe f; ensayo de pression m. (639) valve soupape de pression f; Druckventil n; válvula de seguridad f. (640)
prevailing dominant; vorherrschend; dominante. (641)
prevent empêcher; zuvorkommen, hindern; impedir. (642)
pre-war d'avant guerre; Vorkriegs-; de la anteguerra. (643) price prix m; Preis m; precio m. (644)
primary primaire; primair; primario. (645) prime (v) amorcer; spucken; cebar. (646) primer (art) amorce f; Zündapparat m; cebo m. (647) principal (adj) principal; Haupt-; principal. (648)
principle principe m; Prinzip n, Satz m; principio m. (649) print (phot) épreuve photographique f; Kopie f; copia f, impresión f. (650)

```
print (v) imprimer, tirer; drucken, abziehen;
  imprimir.
   -, contact (phot) see contact printing.
printer imprimeur m; Buchdrucker m; im-
  presor m.
                                      (652)
printing-press presse à imprimer f; Drucker-
  presse f; impresora f.
priority priorité f, privilège m; Vorrang m;
  prioridad f.
                                      (654)
prism prisme m; Prisma n; prisma m. (655)
   -, oblique (sol. geom) prisme oblique m;
  schräges Prisma n; prisma oblicuo m.
                                      (656)
  -, right (sol. geom) prisme droit m;
  gerades Prisma n; prisma recto m. (657)
  -, truncated (sol. geom) prisme tronqué
  m; stumpfes Prisma n; prisma truncado
                                      (658)

    binoculars see binoculars.

prismatic prismatique; prismatisch; pris-
  mático.
                                      (659)
private (adj) privé; privat; privado, (660)
private (soldier) simple soldat m; gemeiner
  Soldat m; soldado raso m.
                                      (661)
privy cabinet d'aisance m; Abort m; escu-
  sado m.
                                      (662)
problem problème m; Aufgabe f, Problem
  n; problema m.
                                      (663)
procedure procédé m; Verfahren n; pro-
  cedimiento m.
                                      (664)
process procédé m; Prozeß m, Verfahren n;
 procedimiento m.
                                      (665)
  ---, Bessemer see Bessemer.
   -, chemical procédé chimique m; chemi-
  scher Vorgang m; fenómeno químico m.
                                      (666)
   -, open-hearth see open-hearth.

    three-color see three-color process.

produce (v) produire; erzeugen; producir.
product produit m; Erzeugnis n; artículo m.
product (math) produit m: Produkt n: pro-
  ducto m.
                                      (669)
  -, scalar (math) premier produit scalaire
  m; inneres Produkt n; producto escalar m.
  -, vector produit des vecteurs m; äu-
  Beres Produkt n: producto vectorial m.
                                      (671)
production production f; Erzeugung f; pro-
                                      (672)
  ducción f.
   -, cost of frais de production mpl; Pro-
  duktionskosten pl; costo de fabricación m.
                                      (673)
   -, mass production en masse f: Massen-
  herstellung f; producción en masa f. (674)
profession profession f, métier m; Beruf m;
  profesión f.
                                      (675)
```

professional professionnel: berufsmäßig. Amts: profesional. (676)professor professeur m: Professor m: profesor m. (677) profile profil m, coupe f; Schnitt m, Profil n: perfil m. (678)profile (aer) profil m; Profil n; perfil m. (679)-, aerofoil profil d'aile m; Flügelprofil n; perfil del ala m. (680)-, wing profil d'aile m; Flügelprofil n; (681)perfil del ala m. - drag (aer) résistance de profil f; Profilwiderstand m: resistencia del perfil f. (682)profit (n) profit m, bénéfice m; Gewinn m. Ertrag m, Profit m; beneficio m, ganancia progress (n) progrès m; Fortschritt m, Vorschreiten n; progreso m, adelanto m. (684) progression progression f; Fortschreiten n, Reihe f, Progression f; progresión f. (685) arithmetic progression arithmétique f; arithmetische Reihe f; progresión aritmética f. (686) geometrical progression géométrique f; geometriche Reihe f; progresión geomé-(687)project projet m: Entwurf m, Projekt m; (688)provecto m. project (v) avancer, ressauter; entwerfen, projizieren, projektieren; proyectar. (689) projectile projectile m; Projektil n; proyectil (690)projection projection f; Projektion f; pro-(691)vección f. prolong prolonger; verlängern, dehnen; alargar, prolongar. (692)proof preuve f, épreuve f; Probe f, Beweis (693)m; prueba f. prop support m; Stütze f; puntal m. (694) propagation propagation f, Fortpflanzung (695)f, Verbreitung f; propagación f. propel faire marcher; vorwärtstreiben; im-(696)peler, impulsar. propeller hélice f; Luftschraube f, Propeller (697)m; hélice f. -, direct-driven hélice en prise directe f; direkt angetriebene Luftschraube f; hé-(698)lice en toma directa f. -, geared-down hélice démultipliée f; untersetzte Luftschraube f; hélice con (699) reductor f. Trag-., lifter hélice sustentatrice f; schraube f; hélice sustentadora f. (700)-, puller hélice tractive f; Zugschraube (701)f; hélice tractora f. , pusher hélice propulsive f; Druck-(702)schraube f; hélice propulsora f.

- three-bladed hélice tripale f; dreiflügelige Luftschraube f; helice tripala f. (703). variable pitch hélice à pas variable f: verstellbare Luftschraube f; hélice reglable f. (704)- blade pale d'hélice f; Luftschraubenblatt n; pala de la hélice f. disc plan de rotation de l'hélice m; Schraubenkreis m; plano de rotación de la hélice m. efficiency rendement de l'hélice m: Schraubenleistung f; rendimiento de la hélice m. - hub moyeu d'hélice m; Luftschraubennabe f; cubo de la hélice m. (708)- pitch pas d'hélice m; Luftschraubensteigung f; paso de la hélice m. (709)- shaft arbre d'hélice m; Propellerwelle f; árbol de la hélice m. slip recul d'hélice m; Schlupf der Luftschraube m; retroceso de la hélice m. (711)- slipstream souffle de l'hélice m; Schraubenstrahl m; estela de la hélice f. (712) - speed régime de l'hélice m: Schraubendrehzahl f; número de vueltas de la hélice m. (713) thrust traction f; Schraubenzug m; tracción f. (714)torque couple de renversement m: Drehmoment n; par de reacción m. (715) property (chem-phy) propriété f; Eigen-schaft f; propiedad f. (716) prophylactic prophylactique; Gegenmittel n; profiláctico m. (717)propionic acid see acid. proportion (math) proportion f; Verhaltnis n; proporción f, razón f. proportion (adj) en proportion, proportionnel; verhältnismäßig; en proporción, proporcional. (719) -, mean (math) see mean. propyl alcohol see alcohol. protect protéger, défendre; beschützen, sichern; protejer. (720)protection protection f; Schutz m; protección f. protective protecteur; schützend, Schutz-; (722)protector. protein protéine f; Protein n; proteína f. (723)protochloride protochlorure m; Chlorur n; (724)protocloruro m. proton (phy) protone m; Proton n; protón (725)protractor (geom) rapporteur m; Gradbogen m; transportador m. (726)prototype prototype m; Urmuster n; pro-

	rost ikos įrvoj
totipo m. (727)	piedra pómez f. (753)
protoxide protoxyde m; Oxydul n; protóxido	pump (inflate) gonfler; aufblasen; inflar.
m. (728)	(754)
protractor (draw) rapporteur m; Gradbogen m; transportador m. (729)	pump (n) pompe f; Pumpe f; bomba f. (755)
m; transportador m. (729) prove prouver, démontrer; prüfen, beweisen;	pump (v) pomper; pumpen; bombear. (756)
probar, demostrar. (730)	number of hombs normática for (757)
Prussian blue bleu de Prusse m; Berliner	pumpe f; bomba neumática f. (757) —, bilge (nav) pompe de drain f; Kielraum-
Blau n; azul de Prusia m. (731)	pumpe f; bomba de sentina f. (758)
prussiate prussiate m; Blutlaugensalz n;	-, centrifugal pompe centrifuge f; Zentri-
prusiato m . (732)	fugalpumpe f ; bomba centrifuga f . (759)
prussic acid see acid.	, hand pompe à bras f; Handpumpe f;
publish publier, éditer; herausgeben, verlegen; publicar. (733)	bomba de mano f. (760)
publisher éditeur m; Herausgeber m, Ver-	f; bomba impelente f. (761)
leger m; editor m. (734)	, rotary pompe à rotation f; Rotations-
puddle (v) (met) puddler; puddeln; pudelar.	pumpe f ; bomba de rotación f . (762)
. (735)	- steam pompe à vapeur f: Dampfoum-
puddled iron fer puddlé m; Puddeleisen n;	pe f ; bomba a vapor f . (763)
hierro pudelado m. (736) puddling furnace see furnace.	, vacuum pompe à vide f; Vakuumpumpe
puff (loc) échappement de vapeur m; Ent-	f; bomba al vacío f. (764)
weichen des Dampfes n; escape de vapor	stiefel m; cuerpo de la bomba m. (765)
m. (737)	
pugging mill machine à fabriquer le mortier	m; palanca de bomba f . (766)
f; Mörtelmaschine f; mortero de barro m.	
pull (n) effort de tirage m; Zugkraft f; es-	welle f; émbolo de bomba m. (767)
fuerzo de tiro m. (739)	aguas corrientes fpl. (768)
pull (v) tirer, arracher, lâcher; ziehen, holen,	stock cylindre de pompe m; Pumpen-
zerren; arrastrar, tirar. (740)	kasten m ; caja de la bomba f . (769)
pull out (v) (aer) redresser; abfangen;	punch (n) étampe f, poinçon m, chasse à
enderezar. (741)	percer f; Gesenke n, Stanze f; punzón n,
puller propeller see propeller. pulley poulie f; Rolle f, Riemscheibe f; polea	punzonadora f, sacabocados m. (770) punch (v) (met) découper, estamper, poin-
f. (742)	conner; stanzen, lochen, durchschlagen;
, cone poulie en étages f; Stufenscheibe	punzonar, perforar. (771)
f; polea escalonada f. (743)	puncture (tires) crevaison de pneumatique
—, driving poulie de commande f; Antrieb-	f; Luftreisenpanne f, Radpanne f; pin-
scheibe f ; polea motriz f . (744)	chazo m, pinchadura f. (772)
f; polea f. (745)	pupil (ed) élève m-f; Schüler m; alumno m, discípulo m. (773)
, loose poulie mobile f; bewegliche Rolle	discipulo m. (773) pure pur; rein; puro. (774)
f; polea loca f. (same as flying pulley).	purge-cock robinet de vidange m; Ausblase-
(746)	hahn m; grifo de purga m. (775)
-, sliding curseur m; Gleitblock m; motón	purification nettoyage m , purification f ;
a corredera m. (747)	Reinigung f; depuración f, purificación f.
, step same as pulley, cone, swivel poulie à émerillon j; Wirbel-	(776) purified épuré; gereinigt; purificado. (777)
block m; motion giratorio m. (748)	purifier épurateur m; Reiniger m; purifi-
	cador <i>m</i> . (778)
m; aparejo de polea m. (749)	purify nettoyer, purifier; reinigen; depurar.
pulp pulpe m, pâte f; Brei m, Pulpe f; pulpa	purificar. (779)
f. (750)	push (v) pousser; stoßen, schieben; empu-
pulsometer (hyd) pulsomètre m; Pulsometer	jar. (780) push-button bouton de contact m; Kontakt-
m; pulsómetro m. (751) pulverize pulvériser; pulverisieren; pulveri-	knopf m; botón de contacto m. (781)
zar. (752)	pusher propeller see propeller.
pumice-stone pierre ponce f; Bimsstein m;	pushrod (aut-aer) tige poussoir f; Stoß-

stange f; varilla de mando f. (782) put poser; legen, setzen, stellen; poner, colocar. (783) putty mastic m; Kitt m; masilla f. (784) pyenometer pycnomètre m; Pyknometer n;	pyrites fer pirita f. pyrocatechin catechin pyrogallic pyroligneou
picnómetro m. (785) pylon (aer-arch) pylône m; Wendeturm m;	leñoso.
torre de base f. (786)	acid se
pyramid (sol. geom) pyramide f; Pyramide f: pirámide f. (787)	pyrolignite leñito m.
pyridin pyridine f; Pyridin n; piridina f. (788)	pyrometer pirómetr

pyrites fer sulfuré m; Schwefelkies m; pirita f. (789)
pyrocatechin (phot) pyrocatéchine f; Brenzcatechin n; pirocatequina f. (790)
pyrogallic acid see acid.
pyroligneous pyroligneux: Holzessig; piroleñoso. (791)
— acid see acid.
pyrolignite pyrolignite m; Holzessig m; piroleñito m. (792)
pyrometer pyromètre m; Hitzemesser m; pirómetro m. (793)

Q

quadrangle quadrangle m; Viereck n; cuad-	dad f. (22)
rángulo m. (1)	quantum quantum m; Quantum n; cantidad
quadrangular quadrangulaire; viereckig;	f_s tanto m_s (23)
cuadrangular. (2)	- theory see theory.
quadrant quart de cercle m; Quadrant m,	quarantine quarantaine f; Quarantane f, Iso-
Viertelkreis m; cuadrante m, cuarto de	lierung f; cuarentena f, aislamiento m. (24)
circunferencia m . (3)	quarrier see quarryman.
quadratic du second degré; quadratisch; de	quarry (min) carrière f; Steinbruch m;
segundo grado. (4)	cantera f. (25)
quadratic equation équation du second degré	quarry (v) tirer d'une carrière; aus einem
f; quadratische Gleichung f; ecuación de	Steinbruch brechen; extraer de una can-
segundo grado f. (5)	tera. (26)
quadrennial quadriennal; vierjährlich; cua-	quarryman carrier m; Steinbrecher m; can-
drienal, (6)	tero m. (27)
quadrilateral (n) quadrilatère m; Viereck n,	quarter quart m; Viertel n; cuarto m. (28)
vierseitige Figur f; cuadrilátero m. (7)	quarter (district) quartier m; Stadtviertel
quadrillion quatrillion f; Quadrillion f; cua-	
drillón m. (8)	
	quarter (v) (mil) cantonner; einquartieren; acantonar, acuartelar. (30)
quadrinomial (math) quadrinome m; Qua-	(,
drinom n; quadrinomio m. (9)	
quadruple (v) quadrupler; vervierfachen;	Teile gesägt, geviert; aserrado en cuar-
cuadruplicar. (10)	tones. (31)
quagmire marécage m; Sumpf m; cenagal	quarterly (adv) trimestriel; vierteljährlich;
m. (11)	trimestral. (32)
quake (geol) tremblement de terre m; Erd-	quartermaster (nav) quartiermaître m;
beben n ; temblor m . (12)	Obersteuermannsmaat m; cabo de mar m.
qualification qualification f; Befähigung f,	(33)
Qualifikation f; cualidad f, título m. (13)	quartile quartile f; Quadratur f; cuadrado m.
qualified qualifié; geeignet, qualifiziert;	(34)
idóneo, cualificado. (14)	quarto in-quarto; Quart-; en cuarto. (35)
qualify qualifier; befähigen, qualifizieren;	quartz quartz m; Quarz m; cuarzo m. (36)
cualificar, calificar. (15)	-, powdered silice en poudre f; Quarz-
qualitative qualitatif; qualitativ; calitativo.	mehl n ; cuarzo en polvos m . (37)
(16)	
— analysis (chem) analyse qualitative f;	kristali m; cristal de roca m, cristal de
qualitative Analyse f; análisis calitativa	cuarzo m. (38)
m- f . (17)	glass verrequartz m; Quarzglas n;
quality qualité f; Qualität f; calidad f. (18)	vidrio-cuarzo m. (39)
quantitative quantitatif; quantitativ, zah-	quartzite quartzite f; Quarzit m; cuarzita f.
lenmäßig; cantitativo. (19)	(40)
- analysis (chem) analyse quantitative f;	quassia wood bois de quassia m; Quassia-
Maßanalyse f; análisis cantitativo m-f.	holz n ; palo de cuasia m . (41)
(20)	quaternary quaternaire; quaternar; cuater
quantity quantité f; Quantität f, Menge f;	nario. (42)
cantidad f . (21)	quay quai m; Kai m, Schiffslände f; muelle
quantity (math) grandeur f; Große f; canti-	m. (43)

quebracho wood bois de québracho m: Quebrachoholz n; palo de quebracho m. (44) queen-post (constr) pendante latérale f: Hängesäule f; péndola lateral f. (45) queer étrange, bizarre; seltsam, wunderlich; (46)extraño. quench étancher, éteindre; löschen; apargar, extinguir. (47)quench (met) see temper, quercitron quercitron m; Querzitron n; cuer-(48)citrón m. query question f; Frage f; pregunta f. (49) quest quête f; Suchen n, Nachforschung f; busca f, pesquisa f. question question f; Frage f; cuestion f. (51)questionnaire questionnaire m; Fragebogen m; cuestionario m. quick rapide; schnell; rápido, veloz. (53) -- fire (adj) à tir rapide; Schnellfeuer-; (54)de tiro rápido. quicklime chaux vive f: Atzkalk m; cal viva (55)f. quickly rapidement. vite: geschwind. schnell: prontamente, pronto. (56)quicksand sable mouvant m; Flugsand m; arena movediza f. (57)quicksilver vif-argent m, mercure m; Queck-(58)silber n: azogue m, mercurio m. quiet tranquille, calme; ruhig, still; quieto, sereno. (59) quietly quiètement: ruhig, still: sin ruido. (60)quill plume f, piquant m; Federpose f,

Stachel m; pluma f, púa f. quillai bark (chem) écorce de Panama f; Quillayarinde f; corteza de quillaya f. (62)quince coing m: Quitte f; membrillo m. (63) quinine quinine f; Chinin n; quinina f. (64) quinone quinone f: Chinon n: quinona f. (65)quintal quintal m; Zentner m; quintal m. (66) quintessence quintessence f; Quintessenz f; quinta esencia f. (67) quintuple (v) quintupler; verfünffachen: quintuplar. quire (paper) main f; Lage f; mano f. (69) quit quitter; verlassen; dejar, abandonar. quite tout à fait, assez; ganz, durchaus; completamente, bastante. (71)quiver (v) trembler; zittern; temblar, (72) quiz (n) questionnaire m: Prüfung f: pregunta f, examen m. (73)quoin (arch) coin m; Eckstein m; piedra (74)angular f. quoin (wedge) coin m: Keil m: cuña f. almohada f. (75)quota quote-part f, quotité f; Quote f; cuota (76)quotation citation f: Anführung f: citación (77)ţ. quotation (finance) cours m: Preisangabe f: (78)cotización f. quotient quotient m; Quotient m; cociente (79)

R

rabbet-plane see plane.	fico m , radio m . (20)
race (hyd) courant m; Rinne f, Strömung	radio (n) radio f; Funkwesen n; radio f. (21)
f; canal de traída m, caz m. (1)	radio (v) émettre; funken, senden; radio-
rack (holder) porte-outils m; Gestell n;	telegrafiar. (22)
anaquel m, percha f, cuadro m. (2)	-, directional radiogoniomètre m; Funk-
rack (mach) crémaillère f, rochet m; Zahn-	peilgerät n; radio-goniómetro m. (23)
stange f, Ratsche f; cremallera f. (3)	, short-wave appareil d'ondes courtes m;
- gear engrenage à crémaillère m; Zahn-	Kurzwellengerät n; aparato para ondas
stangentrieb m; engranaje de cremallera	cortas m. (24)
m. (4)	, two-way poste émetteur-récepteur m;
and pinion engrenage à crémaillère m;	Sende- und Empfangsgerät n; estación
Zahnstangengetriebe n; piñon y crema-	transmisora-receptora f. (25)
llera m . (5)	-active radio-actif; radioaktiv; radio-
radial en étoile, radial; Stern-, Radial-; en	activo. (26)
estrella, radial. (6)	- amateur radio-amateur m: Funkbastler
- drill-press foreuse radiale f; Radial-	m, Funkireund m; radioaficionado m.
bohrmaschine f; taladradora radial f. (7)	(27)
- motor (aer) moteur en étoile m; Stern-	beacon tour de T. S. F. pour repérage
motor m; motor en estrella m. (8)	f; Peilturm m; torre radiogoniométrica f.
radian radiant m; Radiationspunkt m;	(28)
radián m. (9)	beam radiophare m; Richtfunkbake f;
radiant rayonnant, radieux; strahlend; ir-	rayo radiogoniométrico m. (29)
radiante. (10)	- broadcasting radiodiffusion f; Rundfunk
radiate rayonner, émettre; strahlen, aus-	m; radiodifusión f . (30)
strahlen; irradiar, resplandecer. (11)	communication communication par ra-
radiating rayonnant; strahlend; irradiante.	dio f; Funkverbindung f; comunicación
(12)	por radio f . (31)
radiation radiation f; Strahlung f; irradia-	compass see compass.
ción f, radiación f. (13)	
, electronic rayonnement des électrons	gesteuert; de mando por radio. (32)
m; Elektronenstrahlung f; radiación elec-	- equipment équipement radio m; Funk-
trónica f . (14)	ausrüstung f; equipo de radio m. (33)
-, theory of (phy) théorie de rayonne-	
ment f; Strahlungstheorie f; teoria de la	link (tel-rad) liaison radio-phonique f;
radiación f. (15)	Funksprechweg m; conexión radiofónica f.
- of heat émanation de chaleur f; Warme-	(34)
strahlung f; irradiación de calor f. (16)	— message radio télégramme m; Funk-
— of light rayonnement de la lumière m,	spruch m; radiograma f. (35)
radiation f; Ausstrahlung des Lichts f;	network réseaux synchronisés de radio
resplandecimiento m . (17)	mpl; Rundfunknetz n; red radiodifusora
radiator (aut-aer) radiateur m; Kühler m,	f. (36)
radiador m. (18)	- operator radiotélégraphiste m; Funker
radiator (heater) radiateur m; Heizkörper	m; radiotelegrafista m. (37)
m, Radiator m; radiador m. (19)	- receiver récepteur m; Empfänger m;
radio (instr) appareil de télégraphie sans	receptor m. (38)
fil m; Funkgerät n; aparato radiotelegrá-	- reception réception f; Empfang m; re-

	44.14 991 44 4 4
cepción f. (39)	elektrische Eisenbahn f; ferrocarril eléc-
- station poste émetteur m; Funkstelle f;	trico m. (66)
radioemisora f. (40)	narrow-gauge chemin de fer à voie
- studio studio m; Rundfunkaufnahme-	étroite m; schmalspurige Eisenbahn f
raum m ; estudio m . (41)	ferrocarril de trocha angosta m, — de via
- technology technique de la radio f;	estrecha. (67)
Funktechnik f; radiotécnica f. (42)	, single-track chemin de fer à voie
- telegraph see telegraphy, wireless.	unique m; Eingleisbahn f; ferrocarril de
- telephony téléphonie san fil f; drahtlose	via única m. (68)
Telefonie f; radiotelefonia f. (43)	, standard-gauge chemin de fer à voie
- transmission émission f; Senden n;	normale m; normalspurige Eisenbahn f
transmisión f_{\bullet} (44)	ferrocarril de trocha normal m. (69)
- transmitter émetteur m; Sender m;	-, underground chemin de fer souterrair
emisor m . (45)	m; Untergrundbahn f; ferrocarril subter
radiogram radio-télégramme m; Funk-	ráneo m. (70)
spruch m ; radiograma f . (46)	- coach wagon m; Eisenbahnwagen m
radiometer radiomètre m; Lichtmühle f,	coche de ferrocarril m. (71)
Radiometer n; radiómetro m. (47)	- junction see junction.
radiophone poste radio-téléphonique m;	- station gare f; Bahnhof m, Station f.
Funksprecher m; estación radiotelefónica	estación ferroviaria f. (72)
f. (48)	- yard parc de chemin de fer m; Eisen
- circuit (tel-rad) circuit radiotélé-	bahnhof m; patio de ferrocarril m. (73)
phonique m; Funkfernsprechverbindung f;	railway (ang) see railroad.
circuit radiotelefónico m. (49)	-, cable chemin de fer aérien m; Draht
radioscope radioscope m; Durchleuchtungs-	seilbahn f; tranvía aério al cable de hierro
apparat m; radioscopio m. (50)	m, (74)
radiovision (ang) see television.	rain (n) pluie f; Regen m; lluvia f. (75)
radium radium m; Radium n; radio m. (51)	rain (v) pleuvoir; regnen; llover. (76)
radius (geom) rayon m; Halbmesser m,	
Radius m; radio m. (52)	m; pluviómetro m. (77)
of curvature rayon de courbe m; Krüm-	
mungshalbmesser m; radio de curvatura	rainbow arc-en-ciel m; Regenbogen m; arcc
m. (53)	iris <i>m</i> . (78)
- of turn (aer) rayon de virage m; Kur-	rainfall pluie tombée f; Niederschlag m
venradius m; radio del viraje m. (54)	
	precipitación f . (79)
	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55)	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de liuvia. (80)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56)	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81)
radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan-	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57)	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f;	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59)	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n,	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinació
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m.	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinació f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinació f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61) —, third-rail conducteur m; Stromschiene	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinació f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; piló (87)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f, (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. —, third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82 rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83 rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m, (84 rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85 ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86 ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilór m. (87
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61), third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) gauge see gauge, track.	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81 raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen (86)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seerauber m; corsario m. (60) raid (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61), third- rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) gauge see gauge, track. railing parapet m; Gelânder n; empalizado	rainless sans pluie; ohne Regen, regenlos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m fake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f, (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsairo m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61) —, third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) —-gauge see gauge, track. railing parapet m; Geländer n; empalizado m. (63)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88) ramification ramification f; Abzweigung f
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f, (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61) —, third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) — gauge see gauge, track. railing parapet m; Geländer n; empalizado m. (63) railroad chemin de fer m; Eisenbahn f; fer-	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m. (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88) ramification ramification f; Abzweigung f ramificación f. (89)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. —, third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) —-gauge see gauge, track. railing parapet m; Geländer n; empalizado m. (63) railroad chemin de fer m; Eisenbahn f; fer- rocarril m. (64)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m, (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88) ramification ramification f; Abzweigung f ramificación f. (89) rammer billot de batte m, mouton m; Ramm
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. (61) —, third- rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) ——gauge see gauge, track. railing parapet m; Geländer n; empalizado m. (63) railroad chemin de fer m; Eisenbahn f; fer- rocarril m. (64) ——, double-track chemin de fer à double	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m f; rastrillo m. (83) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88) ramificación f. (87) ramificación f. (87) rammer billot de batte m, mouton m; Rammer bär m, Ramme f; pisón m. (90)
strahl m, Radiusvektor m; vector m. (55) radix (math) racine f; Basis f; base f. (56) raft (nav) radeau m; Floß n; balsa f, jan- gada f. (57) rafter poutre f, chevron m; Dachsparren m; cabrio m, contrapar m. (58) rags (waste) chiffons mpl; Putzwolle f; trapos mpl. (59) raider (nav) corsaire m; Kaperschiff n, Seeräuber m; corsario m. (60) rail (rail) rail m; Schiene f; carril m, riel m. —, third-rail conducteur m; Stromschiene f; riel conductor m. (62) —-gauge see gauge, track. railing parapet m; Geländer n; empalizado m. (63) railroad chemin de fer m; Eisenbahn f; fer- rocarril m. (64)	rainless sans pluie; ohne Regen, regentos desprovisto de lluvia. (80) rainy pluvieux; regnerisch; lluvioso. (81) raise (v) élever; aufziehen; alzar, leventar (82) rake (coal) fourgon m; Roststab m; badil m (83) rake (garden) râteau m; Rechen m, Hark f; rastrillo m, (84) rake (mast) inclinaison f; Fall m; inclinación f. (85) ram (nav) bélier m; Sturmbock m; ariet m. (86) ram (pile-driver) hie f; Fallblock m; pilón m. (87) ram (v) (a projectile) bourrer; ansetzen atacar. (88) ramification ramification f; Abzweigung f ramificación f. (89) rammer billot de batte m, mouton m; Ramm

Witter Inval	RAZOR [R14/]
range (aer) autonomie f; Reichweite f; autonomia f. range (art) tir m; Schußweite f, Reichweite f; tiro m, alcance m. (94) range (mountains) chaine f; Kette f; cadena f. (95) range (rad) portée f; Reichweite f; alcance m. (96) at close à petite portée; auf kleine Entfernung, im Nahgefecht; por alcance próximo. (97) at long à grande portée; auf große Entfernung; por alcance grande. (98) long- (aer-nav) see long-range. long (art) longue portée f; große Reichweite f; de gran alcance m. (99) out of hors de portée; außerhalb der Schußweite; fuera de alcance de tiro. within à portée de; innerhalb der Schußweite; a tiro, al alcance. (101) rinder (art) télémètre m; Entfernungsmesser m; telémetro m. (102) rank (mil-nav) grade m; Dienstgrad m, Rang m; grado m, rango m. (103) rapid rapide; schnell, geschwind; rápido. (104) rapidity rapidité f; Geschwindigkeit f; rapidez f, celeridad f, ligereza f. (105) rare rare; selten; raro. (106) rarefied raréfié; verdünnt; enrarecido. (107) rasp (carp) râpe; Raspel f; escofina f. (108) ratchet cliquet m; Knarre f; disparador m, escape m. (109) dill perçoir à rochet m; Bohrknarre f; carraca f. (110) wheel roue à déclic f; Sperrad m; rueda de trinquete f. (111) rate (price) prix m; Preis m; precio m. (112) rate (v) estimer; schätzen; avaluar, estimar. (113) day (tel) plein tarif m; volle Gebühr f; tarifa de día f. (114) reduced tarif réduit m; ermäßigte Gebühr f; tarifa reducida f. (115) of elimb (aer) see climbing speed. of fire vitesse de tir f; Feuergeschwindigkeit f; velocidad de fuego f. (116) rating estimation f, évaluation f; Einschätzung f; grado m. (117) rating estimation f, évaluation f; Einschätzung f; grado m. (119) cotane see octane. ratio (math) raison f, rapport m, proportion	Verdichtungsverhältnis n; relación de compresié n f. (121) —, inverse en raison inverse; in umgekehrtem Verhältnis; razón inversa f. (122) ration (n) ration f; Ration f; ración f. (123) rational raisonnable, rationnel; vernunftgemäß, rational, vernünftig; racional. (124) ravine ravin m; Bergschlucht f; barranca f. (125) raw (unfinished) brut, cru; roh, unbearbeitet; bruto, crudo. (126) — materials see materials. rawhide cuir brut m; ungegerbtes Leder n; cuero verde m. (127) ray rayon m; Strahl m; rayo m. (128) —, incident rayon incident m; einfallender Strahl m; rayo incident m. (129) —, reflected rayon réfléchi m; reflektierter Strahl m; rayo refleciado m. (130) —, refracted rayon réfracté m; Brechungsstrahl m; rayo refractado m. (131) —, ultra-red rayon ultrarouge m; ultra-roter Strahl m; rayo ultrarouge m; ultra-roter Strahl m; rayo ultrarouge m; (133) —, actinic rayons actiniques mpl; aktinische Lichtstrahlen mpl; rayos actínicos mpl. —, alpha rayons alpha mpl; Alphastrahlen mpl; rayos alfa mpl. (135) —, anode rayons anodiques mpl; Anodenstrahlen mpl; rayos anodicos mpl. (136) —, beta rayons beta mpl. (137) —, cathode rayons cathodiques mpl; rayos catódicos mpl. (136) —, beta rayons deta mpl. (137) —, cathode rayons cathodiques mpl; cammastrahlen mpl; rayos gamma mpl; Gammastrahlen mpl; rayos gamma mpl; Gammastrahlen mpl; rayos gamma mpl; Cammastrahlen mpl; rayos gamma mpl; Lichtstrahlen mpl; rayos sobscuros mpl; Infrarotstrahlen mpl; rayos obscuros mpl; Lintrarotstrahlen mpl; rayos obscuros mpl; Lichtstrahlen mpl; rayons lumineux mpl; Lichtstrahlen mpl; rayons lumineux mpl; Lichtstrahlen mpl; rayons lumineux mpl; cammastrahlen mpl; rayons de Rontgen mpl; Rontgenstrahlen mpl; rayos de Rontgen mpl; Rontgenstrahlen mpl; rayos de Rontgen mpl; rayos x mpl, r
f; Verhaltnis n; razón f, relación f. (120) —, compression taux de compression m;	razor rasoir m; Rasiermesser n; navaja f. (147)

reach (n) portée f, étendue f; Reichweite f,	receive recevoir; bekommen, erhalten, emp-
Bereich m; alcance m, extension f. (148)	fangen; recibir. (173)
reach (v) atteindre, étendre; erreichen,	received reçu; erhalten, bekommen, emp-
reichen; extender, llegarse. (149)	fangen; recibido. (174)
react réagir; reagieren, rückwirken; reac-	receiver (rad) see radio.
cionar. (150)	receiver (tel) récepteur m; Empfänger m;
reactance (el) réactance f; induktiver Wi-	auricular m . (175)
derstand m ; reactancia f . (151)	receiving set (rad) poste de réception m;
reaction réaction f; Rückwirkung f, Reak-	Empfangsgerät f; estación receptora f.
tion f, Gegenwirkung f; reacción f. (152)	(176)
read lire; lesen; leer. (153)	reception (rad) réception f; Empfang m;
reading lecture f; Lesen n, Lektüre f; lectura f. (154)	recepción f. (177)
f. (154) , barometer hauteur du baromètre f;	, quality of (tel) audition f; Verständigung f; calidad de la recepción f. (178)
Barometerstand m; altura del barómetro	gung f; calidad de la recepción f. (178) recharge (el) recharger; wieder laden: re-
f. (155)	cargar. (179)
readjust rajuster; wieder einstellen; rea-	reciprocal réciproque; gegenseitig; recip-
justar, (156)	roco. (180)
ready prêt; bereit, fertig; listo, pronto. (157)	reciprocating alternatif, de va-et-vient; ab-
	wechselnd, Hin- und Her-; reciproco, de
brauchsfertig; preparado, confeccionado.	vaivén. (181)
(158)	- motion mouvement alternatif m; Vor-
reagent réactif m; Reagens n; reactivo m.	und Rückgang m; vaivén m. (182)
(159)	reckon calculer, compter; rechnen, zählen;
reamer alésoir m; Nachraumer m; escaria-	calcular, computar. (183)
dor m. (160)	reckoning compte m, calcul m, estime f;
reaper (mach) moissonneuse f; Mähma-	Rechnen n, Berechnung f; cálculo m,
schine f; segador m. (161)	cuenta f. (184)
rear (n) derrière m; Hintergrund m; parte	-, dead (nav) point estimé m; gegisste
	Destablished to make destablished in
posterior f. (162)	Besteckrechnung f; punto de estima m.
- admiral see admiral.	(185)
	(185) reclaim (land) défricher; abgewinnen; ga-
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f;	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ga- nar, reclamar. (186)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f;
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückan-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ga- nar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückan-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f view (draw) vue arrière f; Rückan- sicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückan- sicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Ver-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurückstoßen, zurückstoßen, zurückstoßen.
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f,	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reeson (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m,
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückan- sicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Ver- nunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken,	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückan- sicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Ver- nunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir.
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale.	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions ra-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Re-
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale e-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f;	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofóni-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit(v) recruter; ausheben: reclutar. (194)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit(v) recruter; ausheben: reclutar. (194) rectangle rectangle m; Rechteck n; rec-
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen;	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit (v) recruter; ausheben: reclutar. (194) rectangle rectangle m; Rechteck n; rectángulo m. (195)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen;	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit(v) recruter; ausheben: reclutar. (194) rectangle rectangle m; Rechteck n; rec-
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale e-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit(v) recruter; ausheben; reclutar. (194) rectangle rectangle m; Rechteck n; rectangulo m. (195) rectangular rectangulaire; rechteckig; rec-
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169) rebuilding réconstruction f; Umbau m; re-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) rectangle rectangle m; Rechteck n; rectangulo m. (195) rectangular rectangulaire; rechteckig; rectangular. (196)
admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale erbroadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169) rebuilding réconstruction f; Umbau m; reconstrucción f, recondicionamiento m. (170) rebuilt rebâti, reconstruit; wiederaufgebaut,	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) rectangle rectangle m; Rechteck n; rectangular rectangulaire; rechteckig; rectangular rectangulaire; rechteckig; rectangular rectangulare; rechteckig; rectangular rectangulare; aparato de restitución m; Entzerrungsgerāt n; aparato de restitución m. (197)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169) rebuilding réconstruction f; Umbau m; reconstrucción f, recondicionamiento m. (170) rebuilt rebâti, reconstruit; wiederaufgebaut, wiederhergestellt; reconstruido, recondi-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) rectangular rectangle m; Rechteck n; rectangular m; Rectangular; rectangular; rechteckig; rectangular. (196) rectifier (aer-phot) appareil de restitution m; Entzerrungsgerät n; aparato de restitución m. (197) rectifier (rad) redresseur m; Gleichrichter
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunit f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169) rebuilding réconstruction f; Umbau m; reconstrucción f, recondicionamiento m. (170) rebuilt rebâti, reconstruit; wiederaufgeatule, wiederhergestellt; reconstruido, recondicionado. (171)	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamación f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) recruit(v) recruter; ausheben; reclutar. (194) rectangle rectangle m; Rechteck n; rectangular rectangularie; rechteckig; rectangular rectangularie; rechteckig; rectangular rectangularie; rechteckig; rectangular (196) rectifier (aer-phot) appareil de restitution m; Entzerrungsgerät n; aparato de restitución m. (197) rectifier (rad) redresseur m; Gleichrichter m; rectificador m. (198)
- admiral see admiral drive see drive guard arrière-garde f; Nachhut f; retaguardia f. (163) - view (draw) vue arrière f; Rückansicht f; vista posterior f. (164) - view (outlook) visibilité vers l'arrière f; Sicht nach hinten f; visibilidad hacia atrás f. (165) reason (n) raison f, raisonnement m; Vernunft f, Grund m, Ursache f; razón f, motivo m. (166) reason (v) raisonner; urteilen, nachdenken, überlegen; razonar, raciocinar. (167) Réaumur see scale. re-broadcast (rad) relais des émissions radiophoniques m; Rundfunkübertragung f; retransmisión de las emisiones radiofónicas f. (168) rebuild remettre en état; wieder aufbauen; reparar. (169) rebuilding réconstruction f; Umbau m; reconstrucción f, recondicionamiento m. (170) rebuilt rebâti, reconstruit; wiederaufgebaut, wiederhergestellt; reconstruido, recondi-	reclaim (land) défricher; abgewinnen; ganar, reclamar. (186) reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation défrichement m; Gewinnung f; reclamation f, restauración f. (187) recoil (n) recul m; Rückstoß m; reculada f, retroceso m. (188) recoil (v) reculer; zurückstoßen, zurücklaufen; recular, retroceder. (189) recommission (v) (nav) réarmer; wieder in Dienst stellen; rearmar. (190) recorder (instr) enregistreur m; Anzeiger m, Schreiber m; registrador m. (191) recover (aer) sortir; herauskommen; salir. (192) recruit (n) recrue f; Ausgehobener m, Rekrut m; recluta f. (193) rectangular rectangle m; Rechteck n; rectangular m; Rectangular; rectangular; rechteckig; rectangular. (196) rectifier (aer-phot) appareil de restitution m; Entzerrungsgerät n; aparato de restitución m. (197) rectifier (rad) redresseur m; Gleichrichter

RECTIFYING [R200]	REINFORCE [R252]
rectifying rectification f; Rektifizierung f; rectificación f. (200) recilinear rectiligne; Geradeaus-; rectilineo. (201) red (n) rouge m; Rot n; rojo m. (202)	—, parabolic see mirror, parabolic. refract réfracter; brechen, ablenken; refractar, refringir. (227) refracting réfractant; brechend; refractante. (228)
 cross croix rouge f; das rote Kreuz n; cruz roja f. hot au rouge vif; rotglühend; candente, enrojecido al fuego. 	angle (phy) angle de réfraction m; brechender Winkel m; ángulo de refrac- ción m. (229) edge (phy) arête de réfraction f;
reduce réduire; reduzieren, abschwächen; reducir, disminuir. (205) reduced scale see scale.	brechende Kante f; arista del prisma de refracción f. (230) surface (phy) surface réfractante f;
reducer (phot) affaiblisseur m; Reduktions- mittel n; reductor m. (206) reducing agent see agent. reduction reduction f; Reduktion f; reduc-	brechende Fläche f; superficie refractante f. (23!) refraction réfraction f; Brechung f; refrac-
ción f. (207) reduction (decrease) diminution f; Verringerung f; disminución f. (208)	cion f. (232) —, index of indice de réfraction m; Brechungsexponent m; indice de refracción m. (233)
reduction (phot) affaiblissement m; Ab- schwächung f; reducción f. (209) — gear réducteur m; Untersetzungsge- triebe n; reductor m. (210)	refractory réfractaire; feuerfest; refracta- rio. (234) refrigerate réfrigérer; abkühlen; refrigerar.
— ratio rapport de démultiplication m; Untersetzungsverhältnis n; relación demultiplicadora f. (211) redwood bois rouge m; Rotholz n; palo rojo m. (212)	refrigeration réfrigération f; Abkühlung f; refrigeración f. (236) refrigerator réfrigérateur m; Kühler m; refrigerador m, heladera f. (237) refuel se ravitailler en essence; tanken;
reed (bot) roseau m; Schilfrohr n; caña f. (213) reef (rock) récif m, chaine de rochers f; Felsenriff n; arrecife m. (214) reel (instr) bobine f, rouet m, touret m;	aprovisionarse, tomar combustible. (238) refuelling ravitaillement m; Tanken n; aprovisionamiento de combustible m. (239) refuse (garbage) restes mpl, rebut m; Abfall m, Müll m; basuras fpl. (240)
Haspel m, Roller m, Spule f; devanadera f, tambor m. (215) re-embark rembarquer; wieder einschiffen; reembarcar. (216) re-establish rétablir; wiederherstellen; rees-	regenerate régénerer; erneuern, nachladen; regenerar. (241) register (heating, etc.) registre m; Heiz- register n; registro m. (242) register (list) table f; Tabelle f; registro m.
tablecer. (217) reference renvoi m , rapport m , allusion f ;	(243) register (v) enregistrer; einschreiben, eintragen; registrar, inscribir. (244)
Verweisung f, Erwähnung f, Anspielung; referencia f, mención f. (218) refine épurer, affiner, raffiner; raffinieren, läutern, reinigen; refinar, afinar. (219) refined raffiné; épuré; raffiniert, geläutert, gereinigt; afinado, refinado. (220)	registered déposé, enregistré; registriert, eingetragen; certificado, inscripto. (245) registration enregistrement m, dépôt m; Registrierung f, Einschreiben n; registro m. (246)
refinery raffinerie f; Raffinieranlage f; refineria f. (221) refining raffinage m; Raffinierung f; re-	regular régulier; regelmäßig; regular. (247) regularity régularité f; Regelmäßigkeit f; regularidad f. (248)
finación f. (222) reflect réfléchir; wiederspiegeln, zurück- strahlen, reflektieren; reflejar. (223)	regulation réglage m; Regulierung f; regu- lación f. (249) regulator régulateur m; Regler m; regula- dor m. (250)
reflected réfléchi; reflektiert; reflejado, re- flejido. (224) reflection réflexion f; Reflexion f; reflexión f. (225)	—, automatic see automatic governor. —, pressure régulateur de pression m; Druckregler m; regulador de presión m. (251)
reflector réflecteur m; Reflektor m, Scheinwerfer m; reflector m. (226)	reinforce renforcer; verstärken; reforzar. (252)

reinforced renforcé, armé; verstärkt; reforzado. (253)ganisieren; reorganizar. - concrete see concrete. reinforcement renfort m: Verstärkung f; reración f. (254)relative (adj) relatif; relativ; relativo. (255) standsetzen: reparar. relativity relativité f; Relativitat f; relatividad f. , theory of théorie de la relativité f; Relativitătstheorie f; teoria de la relatividad f. (257)reparador m. relay (el) relais m; Relais n; relevador m. (258)release (n) (mach) larguage m: Ausklinken n: desprendimiento m. (259)release (v) relâcher, relever; entlassen, auslösen; soltar, aflojar. (260)- mechanism dispositif de déclenchement m; Ausklinkvorrichtung f; dispositivo de desprendimiento m. reliable fidèle; zuverlässig, verläßlich; digno plazar. de confianza. (262) reliability fidélité f; Zuverlässigkeit f; confianza f, seguridad f. (263)relief (aid) secours m, aide f; Hilfe f; socorro (264)rehef (draw) relief m; Relief n; relieve m. f, relación f. (265) detachment (mil) détachement de remelden; presentarse. lève m; Hilfsabteilung f; destacamento de (266)socorro m. relieve (mil) relever, secourir; ablösen, entinformar. setzen, abhelfen; relevar, socorrer. (267) reluctance (el) résistance f; Widerstand m; repulsión f. (268)reluctancia f. remain rester, tenir; bleiben; permanecer. n; renombre m. (269)remains résidu m; Rückstand m, Überbleibtar. requerir. (270)sel n: restos mpl. remake refaire; wiedermachen, erneuern; rehacer. (271)sidades fpl, exigencias fpl. remarkable remarquable; merkwürdig, auf-(272)fallend; notable. wendig; necesario. remedy (med) médicament m; Arzneimittel (273)n; medicamento m. remote éloigné, de loin; entfernt, entlegen; (274)alejado, distante, remoto. - control commande à distance f; Fernbedienung f; mando a distancia m. removable transportable, rechangeable; ausgación f. wechselbar, abnehmbar; transportable, re-(276)movible, intercambiable. remove (v) déplacer; absetzen; quitarse. (277)f; reserva de marina f. renew renouveler; erneuern; renovar. (278) renovation rénovation f; Erneuerung f; (279)renovación f.

reorganize réorganiser; umgestalten, reorrepair (n) réparation f; Reparatur f; repa-(282) repair (v) réparer; reparieren, wieder in-(283)-- kit nécessaire de réparation m: Reparaturkasten m; caia de herramientas f. (284)-- man dépanneur m; Ausbesserer m: (285)raturwerkstatt f; taller de reparaciones m. - squad équipe de réparation f: Wiederherstellungstrupp m; equipo de reparación (287)repeat répéter; wiederholen; repetir. (288) replace rechanger, remettre, remplacer; ersetzen, wieder hinstellen; reponer, reem-(289) report (explosion) coup m, détonation f: Knall m, Schall m; explosión f, cañonazo report (n) rapport m, compte rendu m: Bericht m, Rapport m; informe m, memoria (291)report (present oneself) se présenter; sich (292)report (v) faire un rapport, rapporter, rendre compte; berichten, erzählen; relatar, (293) repulse (n) répulsion f; Zurücktreiben n; (294)reputation réputation f; Ruf m, Ansehen (295)require exiger; verlangen, fordern; necesi-(296)requirements conditions fpl, exigences fpl; Anforderungen fpl, Ansprüche mpl; nece-(297)requisite requis, exigé; erforderlich, not-(298)requisition réquisition f; Anforderung f, Requisition f; requisición.f, demanda f. (299)rescue (n) sauvetage m; Befreiung f, Rettung f; salvamento m, socorro m. (300)research recherche f; Forschung f; investi-(301)reserve (n) réserve f; Reserve f; reserva f. (302)-, naval réserve navale f; Marinereserve (303)- pilot pilote réserviste m, Flugzeugführer der Reserve m; piloto de reserva (304)m. --- power réserve de puissance f; Kraft-

reserve f; exceso de potencia m.

(305)

(280)

rent (tear) crevasse f, fissure f: Riß m,

Spalt m; desgarro m, cisma f.

KESEKTE [KSSO]	KEAOLOHOH2 [K323]
tank réservoir de secours m; Reservebehälter m; depósito de reserva m. (306) reservoir réservoir m; Behälter m; depósito m. (307) residue résidu m; Abfall m, Überrest m; residuo m. (308) resilience rebondissement m; Zurückspringen n; elasticidad f. (309) resin see rosin. resinous résineux; harzig; resinoso m. (310) resistance résistence f; Widerstand m; resistencia f. (311) resistance (to buckling) résistance au flambage f; Knickfestigkeit f; resistencia a la flexión f. (312)—, frictional résistance au glissement f; Reibungswiderstand m; resistencia friccional f. (313)—, ohmic (el-rad) résistance ohmique f; Ohmscher Widerstand m; resistencia óhmica f. (314)—, tractional rapport de traction m; Zugwiderstand m; resistencia de arranque f. (315)—coil (el) see coil.	retired retiré, retraité; zurückgezogen; retirado. retort (chem) cornue f, rétorte f; Kolben m, Retorte f; retorta f. (333) retractable escamotable, retirant; einziehbar, zurückziehbar; retráctil, retraible, escamotable. — aerial (aer) mât d'antenne escamotable m; einziehbarer Antennemast m; mastile de antena retractable m. (335) — float (aer) flotteur escamotable m; einziehbarer Schwimmer m; flotador ocultable m. (336) — landing-gear train d'atterrissage escamotable m; Einziehfahrgestell n, Verschwindfahrgestell n; tren de aterrizaje replegable m. (337) — wheels roues rentrantes fpl; einziehbare Räder npl; ruedas replegables fpl. (338) retrograde rétrograde; rückläufig; retrógrado. (339) return (n) retour m; Rückkehr f; vuelta f. (340) return (v) revenir, retourner, rentrer, ren-
resonance résonnance f; Resonanz f; resonancia f. (316)	dre; zurückkehren, zurückgeben; regre-
resonance (el) accord m; Resonanz f; resonance (el) accord m; Resonanz f; resonancia f. respirator garde-poumons m, respirateur m; Lungenschützer m; respiratorio m. (see also gas-mask). responsibility responsabilité f; Verantwort- lichkeit f; responsabilité df. (319) responsable. rest (n) repos m; Ruhe f; descanso m. (321) rest (support) appui m, support m; Stütze f, Support m, Gestell n; apoyo m, soporte m. (322) restoration restauration f; Wiederherstel- lung f; restauración f. (323) restriction interdiction f; Verbot n; prohibi- ción f. (324) result (n) résultat m; Ergebnis n, Resultat n, Folge f; resultado m. (325) result (v) résulter; folgen, ergeben; resultar. (326) resultant (n) résultante f; Resultante f. resultante f. (327) resume reprendre; wiedernehmen, wieder	sar, volver. (341) reverberate réverbérer; zurückwerfen, zurückstrahlen; reverberar. (342) reverberatory à réverbère; zurückstrahlend; reverberatorio. (343) — furnace see furnace. reversal (mach) changement de marche m; Umsteuerung f; cambio de sentido m. (344) reverse (v) renverser; umsteuern; invertir, cambiar el sentido. (345) reversible réversible; umkehrbar, umsteuerbar; invertible. (346) review (n) revue f, revision f; Durchsicht f; revista f, repaso m. (347) review (v) revoir, reviser; durchsehen, durchgehen; revistar, repasar. (348) revolution (mach) rotation f, tour m; Drehung f, Umgang m; rotación f, vuelta f. (349) revolution (of a propeller, etc.) tour m; Umdrehung f; revolución f. (350) — indicator (propellers) compte-tours m, tachymètre m; Drehzahlmesser m; contarrevoluciones m. (351)
anfangen; resumir. (328) retain retenir; behalten; contener, retener.	revolutions, high number of régime élevé m; hohe Drehzahl f; número elevado de
retaining wall see wall. retardation retardation f; Verzögerung f; retardo m, retardación f. (330) retire se retirer; sich zurückziehen; reti rarse. (331)	revoluciones m. (352) —, low number of régime lent m; niedrige Drehzahl f; corto número de revoluciones m. (353) — per minute (R.P.M.) tour/minute (t/m); Umdrehungen in der Minute

	Total Control of the
(Umdr./Min.); revoluciones por minuto	turn (aer) virage à droite m; Recht
(r.p.m.). (354) revolve se tourner; rotieren, drehen; girar.	kurve f; viraje a la derecha m. (381) rigid rigide; starr; rígido. (382)
(355)	rigidity robustesse f, résistance f; Festig
revolver (gun) révolver m; Revolver m; re-	keit j; rodustez j. (383)
vólver m. (356) revolving tournant; drehbar, sich drehend;	rim jante f, anneau m, bandage m; Rad
giratorio, rotatorio. (357)	kranz m, Felge f; aro m, cerco m, llanta f. (384)
rheostat rhéostat m; Rheostat m; reóstato	rimer (ang) see reamer.
m. (358)	ring (mach) anneau m, boucle f, bague f
rhodium rhodium m; Rhodium n; rodio m. (359)	Ring m, Ose f, Ohr n; anillo m, corona f. (385)
rhomb same as rhombus.	ring (v) (bell) sonner; läuten, klingeln;
rhombohedron rhomboèdre m; Rhomboeder	sonar. (386)
n; romboedro m. (360) rhomboid rhomboèdre m; Rhomboeder n;	rinse (v) rincer; spülen; enjuagar. (387) rip (v) arracher, déchirer, découdre; auf-
romboedro m. (361)	reißen, auftrennen; lacerar, rasgar, (388)
rhombus losange m; Raute f, Rhombus m;	ripcord (aer) corde de déclenchement f
rombo m. (362)	Aufzugleine f; cable de apertura m. (389)
rib nerf m, nervure f; Rippe f, Nerv m; nervura f, nervio m. (363)	ripsaw arpon m; Schrotsäge f; sierra para corte longitudinal f. (390)
rib (aer) nervure f; Rippe f; costilla f.	ripe mûr; reif; maduro. (391)
(364)	rise (arch-constr) flèche f, montée f; Bogen-
—, duralumin nervure en duralumin f;	höhe f, Durchhang m; flecha f, elevación
Duraluminrippe f ; costilla de duraluminio f . (365)	f. (392) rise (price) hausse f; Aufsteigen n, Auf-
-, plywood nervure en contreplaqué f;	schlag m; aumento m. (393)
Sperrholzrippe f; costilla de madera con-	rise (river) crue f; Steigen n, Anschwellung
trapeada f. (366) , metal nervure métallique f; Metall-	f; nacimiento m. (394) rise (sun) lever du soleil m; Sonnenauf-
rippe f; costilla metálica f. (367)	gang m; salida f. (395)
-, solid nervure à âme pleine f; Voll-	risk risque m; Gefahr f, Wagnis n, Risiko
rippe f; costilla de alma llena f. (368)	n; riesgo m, peligro m. (396)
Rippe f; costilla falsa f. (369)	river rivière f, fleuve m; Fluß m, Strom m; río m. (397)
-, wooden nervure de bois f; Holzrippe f;	rivet (n) rivet m; Niete f; remache m,
costilla de madera f. (370)	roblón <i>m</i> . (398)
ribbed ridé, gaufré, nervé; geriffelt, gerippt; nervado, acostillado. (371)	rivet (v) river; nieten, vernieten; remachar, roblonar. (399)
nervado, acostillado. (371) ribbon, typewriter ruban encré m; Farb-	roblonar. (399) , explosive rivet explosif m; Sprengniete
band n ; tira de tinta f . (372)	f; remache explosivo m . (400)
rich (land) riche, fertile; fett, fruchtbar;	head tête d'un rivet f; Nietkopf m;
fértil, rico. (373) ricochet ricocher; abprallen; rebotar. (374)	cabeza de remache f. (401) hole trou de rivet m; Nietloch n; agu-
ridge (geol) crête f; Kamm m; cresta f.	jero para remache m. (402)
(375)	riveter (instr) see riveting machine.
ridge (roof) faite m; Dachfirst m; caba-	riveter (person) riveteur m; Nieter m; re- machador m. (403)
llete m, cumbrera f. (376) right droit, direct, correct; recht, gerade,	machador m. (403) —, pneumatic see pneumatic.
richtig; derecho, recto, correcto. (377)	riveting rivetage m, rivure f; Nietung f,
angle see angle.	Vernietung f; remachadura f. (404)
	— hammer rivoir m; Niethammer m; martillo de remachar m. (405)
rectangular. (378) — bank (v) (aer) donner du manche à	martillo de remachar m. (405) — machine machine à river f; Nietma-
droite; rechts Querruder geben; meter	schine f: remachadora mecánica f. (406)
palanca a la derecha. (379)	road route f, chemin m, chaussée f; Straße
- rudder (v) mettre du pied à droite;	f, Landstraße f, Weg m; camino m, car- retera f. (407)
rechts Seitensteuer geben; meter el pie derecho. (380)	retera f. (407)
(000)	France () a semination () 4

KOND [Med]	KOTALIT [K404]
terbau m; asiento de camino m. (408)	room (place) salle f, chambre f; Zimmer n, Saal m; cuarto m, pieza f, habitación f. (438) room (space) espace m; Raum m; espacio m. (439) —, engine see engine.
rock (n) rocher m, roc m, roche f; Fels m, Stein m; peña f, roca f. (412) rock (v) balancer; schaukeln; balancear. (413)	—, tool- see tool-room. roomy spacieux; geräumig; espacioso. (440) root (math) racine f; Wurzel f; raiz f. (441) —, cube see cube. —, square see square.
kristall m; cristal de roche m; Berg- kristall m; cristal de roca m. (414)	rope corde f; Seil n, Strick m; cuerda f. (442)
piedra f. (415) rocker arm (aut-aer) culbuteur m; Kipphebel m; balancín m. (416)	, hemp see hemp, towing cable de remorque m, remorque f; Schlepptau n; cable de sirgar m, sirga f. (443)
rocket fusée f; Rakete f; cohete m. (417) , signal (mil-nav) fusée éclairante f; Leuchtkugel f; cohete luminoso m. (same as Very light). (418)	ladder échelle de corde f; Strickleiter f; escala de cuerdas f. (444) rosewood bois de rose m; Rosenholz n; alarguez m. (445)
	rosin résine f; Harz n; resina f. (446) rotary tournant, à rotation; rotierend, kreisend; rotatorio, giratorio. (447) kiln four rotatif m; rotierender Ofen
steckpfahl m; jalon m. (421) roll (aer) tonneau m; Rolle f; tonel m.	m; horno rotatorio m. (448) — motion mouvement rotatorie m; Kreisbewegung f; movimiento rotatorio m.
roll (v) (met) laminer; walzen; laminar,	—— pump see pump. (449)
roll (v) (nav) rouler; schlingern; balancear. 424)	rotate se tourner; rotieren, kreisen, dre- hen; girar, dar vueltas. (450) rotation rotation f, tour m, révolution f;
—, slow (aer) tonneau lent m; langsame Rolle f; tonel lento m. (425) —, half (aer) demi-tonneau m; halbe Rolle f; medio tonel m. (426) rolled (met) laminé; gewalzt; laminado.	Umdrehung f, Umlauf m, Rotation f; rotación f, vuelta f. (451) rotor rotor m; Anker m; rotor m. (452)
roller (tech) cylindre m; Walze f; cilindro	Rotorflügel m; pala del rotor f. (453) rouge (polishing) rouge à polir m; Polierrot n; rojo para pulir m. (454)
m. (428) —, steam rouleau-écraseur m; Straßen- walze f; apisonadora a vapor f. (429) rolling (met) laminage m; Walzen n; lami- nado m. (430) —- mill laminoir m; Walzwerk n; lami- nador m. (431) —- stock (rail) matériel roulant m; rol- lendes Material n; material móvil m. (432) roof (n) toit m; Dach n; techo m. (433) roof (v) couvrir; überdachen; techar. (434) —, mansard toit en mansarde m, comble	rough (tech) brut; roh; bruto, crudo. (455) round (adj) rond; rund; redondo. (456) round (of ammunition) cartouche f; Geschoß n; carga f. (457) round (v) arrondir; runden; redondear.
brisé m; Mansardendach n; techo a la francesca m. (435) , slate toit en ardoise m; Schieferdach n; techo empizarrado m. (436)	rowboat bateau à rames m; Ruderboot n; bote de remar m. (463) rowlock (ang) see oar-lock. royalty (payment) royauté f, droit sur la
roofing toiture f; Bedachung f; techado m. (437)	vente m; Lizenzgebühr f; derecho de inventor m. (464)

(513) (514)

R.P.M. (abbr.) see revolutions per minute.	f. (486)
rub (v) frotter; reiben; frotar. (465)	rubble (constr) blocage m, moellon m; Stein-
rubber caoutchouc m; Gummi n-m; caucho	schutt m, Bruchstein m; ripio m, cascotes
m. (466)	
(100)	The state of the s
rubber (craser) see eraser.	ruby rubis m; Rubin m; rubi m. (488)
rubber, butadiene see butadiene.	rudder (aer) gouvernail de direction m;
rubber, hard caoutchouc durci m; Hartgum-	Seitenruder m; timón de dirección m.
mi m-n; caucho endurecido m. (467)	(489)
-, reclaimed caoutchouc régéneré m;	rudder (nav) gouvernail m; Steuerruder n;
wiederbearbeitetes Gummi n; caucho utili-	timon m . (490)
zado m. (468)	- bar (aer) palonnier m; Seitensteuer.
-, sheet caoutchouc en feuilles m; Kau-	fußhebel m; palanca de pedales f. (491)
tschukplatte f; caucho en hojas m. (469)	- lever (aer) guignol m, biellette f;
-, synthetic caoutchouc factice m; künst-	Ruderhebel m; biela de mando f. (492)
	manual made and account and a large (492)
liches Gummi n; caucho artificial m;	rugged rude, raboteux; uneben, holperig;
(known under various names, buna, butyl,	åspero, tosco. (493)
rubber, etc.) (470)	rule (instr) échelle f; Maßstab m; regla f.
-, vulcanized caoutchouc vulcanisé m;	(494)
vulkanisiertes Gummi n; caucho vulcani-	ruler (instr) règle f; Lineal n, Richtscheit
zado m . (471)	n; regla f . (495)
— band anneau de caoutchouc m; Gummi-	-, folding mètre pliant m; Gelenkmaß-
ring m ; cinta elástica f . (472)	stab m; regla plegadiza f. (496)
belt (mach) courroie en caoutchouc f;	rules règles fpl, règlements mpl; Regeln
Gummitreibriemen m; correa de caucho f.	
	fpl, Vorschriften fpl; reglas fpl, reglamento
(473)	m, ordenanzas fpl. (497)
- gasket garniture en caoutchouc f; Gum-	run (n) marche f; Lauf m, Gang m; marcha
midichtung f; empaquetadura de caucho f.	f. (498)
(474)	run (v) (liquids) couler; rinnen; colar. (499)
- insulation isolation en caoutchouc f;	run (v) (mach) marcher; laufen; marchar.
Gummiisolierung f; aislamiento de caucho	(500)
m. (475)	- aground (nav) échouer; stranden, auf-
- motor (model aer) moteur à caout-	laufen; encallar. (501)
chouc m; Gummimotor m; motor de cau-	- out (exhaust) épuiser; ausgehen;
cho m. (476)	acabarse. (502)
- plate (mach) plaque de caoutchouc f;	over (accident) écraser; überfahren;
Gummiplatte f; chapa de caucho f. (477)	atropellar. (503)
shock-absorber amortisseur en caout-	- over (overflow) se déborder, inonder;
chouc m; Gummistoßdämpfer m; amorti-	überlaufen; rebosar. (504)
guador de goma <i>m</i> . (478)	rung échelon m; Sprosse f; peldaño m.
- solution dissolution de caoutchouc f;	(505)
Gummilösung f; disolución de caucho f.	running (of a motor) fonctionnement m,
(479)	raining (or a motor) reneronations my
	marche f; Lauf m, Gang m; funciona-
stopper bouchon en caoutchouc m;	miento m, marcha f. (506)
Gummipfropfen m ; tapón de caucho m .	runway (aer) piste de décollage f; Start-
(480)	bahn f; pista de despegue f. (507)
- strip fil de caoutchouc m; Gummifaden	rupture rupture f, cassure f; Bruch m;
m: filo de caucho m . (481)	
- tape (el) ruban para m; Paraband n;	rural rural, rustique; ländlich, Land-; rural,
cinta aislante de gutapercha f. (482)	rústico. (509)
- washer (mach) tampon à rondelles de	rust (n) rouille f; Rost m; herrumbre f.
caoutchouc m; Gummibuffer m; arandela	(510)
de caucho f . (483)	rust (v) se rouiller; rosten, verrosten;
rubberized caoutchouté; gummiert; encau-	/#14\
	100
chado, engomado. (484)	rusty rouillé; rostig; herrumbroso. (512)
rubberizing caoutchoutage m; Gummieren	ruthenium ruthénium m; Ruthenium n; rute-
n; impregnación de caucho f . (485)	nio m . (513)
mbhing frottement m: Reibung f: frotación	rve seigle m: Roggen m: centeno m. (514)

S

sabotage sabotage m; Sabotage f, vorsātz-	
liche Beschädigung f; sabotaje m. (1)	- maker voilier m; Segelmacher m; fa- bricante de velas m, (21)
saccharin saccharine f; Sacharin n; sacarina	
f. (2)	sailplane see glider.
sack sac m; Sack m; bolsa f, saco m. (3)	sailor matelot m; Matrose m, Seemann m;
saddle selle f; Sattel m; silla f, sillin m. (4)	marinero m . (22)
saddler sellier m; Sattler m; sillero m. (5)	sal-ammoniae sel ammoniae m, chlorhydrate
safe (adj) sauf, sûr, de sûreté, à l'abri de;	d'ammoniaque m; Salmiak m; sal amon'a-
sicher, unversehrt, außer Gefahr; seguro,	ca f, cloruro amónico m. (23)
	salicylate salicylate m; Salizylprāparat n;
de seguridad, salvo, ileso. (6) safe (n) coffre-fort m, caisse de sûreté f;	salicilato m . (24)
Geldschrank m, Bankfach n, Safe n; caja	salient saillant; springend, hervorragend;
	proyectante, resaltado, saliente. (25)
de caudales f, alacena f. (7)	saline (adj) saline; salzig, Salz-; salino. (26)
safe-light (phot) lanterne de laboratoire f;	salt sel m ; Salz n ; sal f . (27)
Farblampe f; luz fotográfica de seguridad	-, cooking sel commun m; Kochsalz n;
f. (8)	sal de cocina f , sal común f . (28)
safety sûreté f, sécurité f; Sicherheit f;	-, Glauber sel de glauber m; Glaubersalz
seguridad f. (9)	n; sal de glauber f. (29)
schallgurt m; cinturón m. (10)	-mine mine de sel f; Saline f; mina sali-
	fera f. (30)
knaggen m; gancho de seguridad m. (11)	saltpeter salpêtre m; Salpeter m; salitre m.
device dispositif de sécurité m; Sicher-	(31)
heitsgerät n; aparato de seguridad m.	salvage (nav) sauvetage m; Bergung f; salvamento m. (32)
(12)	salvamento m . (32) salvo salve f ; Salve f ; salva f . (33)
- factor coefficient de sécurité m; Sicher-	sample pièce façonnée f; Fassonstück n;
heitsfaktor m; coeficiente de seguridad m.	muestra f . (34)
(13)	sand sable m; Sand m; arena f. (35)
- fuse (el) plomb fusible m; Bleisiche-	
rung f, Schmelzsicherung f; tapón fusible	Formsand m; arena de moldear f. (36)
de seguridad m. (14)	
— glass see glass.	bag sac à terre m; Sandsack m; saco de
— lamp see lamp.	arena m. (37)
rungsbolzen m ; pasador m . (15)	banco de arena m . (38)
- valve see valve.	paper see paper.
sag (n) abattement m, affaisement m;	- soap see soap.
Durchgang m, Absackung f; flecha f. (16)	sandstone grès m; Sandstein m; piedra arenisca f. (39)
sail (n) voile f, voilure f; Segel n; vela f.	
(17)	sandstorm tempête de sable f; Sandsturm
sail (v) naviguer, voguer; segeln, fahren;	m; tempestad de arena f. (40)
navegar, darse a la vela, correr. (18)	sandalwood bois de santal m; Sandelholz n;
	sándalo m. (41)
f. (19)	sandarac sandaraque f; Sandarak m; sanda-
loft voilerie f; Segelkoje f; veleria f.	rac m. (42)
(20)	sanitary sanitaire, hygiénique; gesundheit-

```
Skala f; escala de Réaumur f.
  -, reduced (instr) échelle de réduction f;
  verjüngter Maßstab m; escala reducida f.
                                        (72)
scaled-down (draw) en réduction; in ver-
  kleinertem Maßstab; en escala reducida.
                                        (73)
scalene (geom) scalène; ungleichseitig; es-
  caleno.
                                        (74)
   - triangle see triangle.
scales (weighing) balance f; Wage f. Wage
  f: balanza f.
scandium scandium m; Skandium n; escan-
  dio m.
                                        (76)
scarce rare: selten, rar: escaso.
                                        (77)
scarcity rareté f, disette f; Mangel m; ca-
  restía f, escasez f.
                                       (78)
scarf écart m; Blattung j; empalme m. (79)
scarlet écarlate f; Scharlach m; escarlata f.
scatter disperser, répandre, disséminer; aus-
  streuen, verbreiten; esparcir, desparra-
  mar
                                       (81)
scattered dispersé, répandu; zerstreut; dis-
  perso.
                                       (82)
schedule liste f, rouleau m, inventaire m:
  Liste f, Verzeichnis n, Zettel m; programa
  f. horario m.
                                        (83)
scheme plan m, dessein m, projet m; System
  n, Plan m, Schema n; proyecto m. (84)
school école f; Schule f; escuela f.
                                        (85)
schooner (nav) schooner m. goélette
                                          t:
                                        (86)
  Schoner m; goleta f.
science science f; Wissenschaft f; ciencia f.
                                       (87)
scientific scientifique; wissenschaftlich; cien-
                                        (88)
  tífico.
scientist homme de science m, savant m;
  Wissenschaftler m. Gelehrter m. Forscher
  m; sabio m, hombre de ciencia m.
scissors ciseaux mpl, blou m; Schere f;
                                        (90)
  tijeras fpl.
scoop écope f; Schippe f, Schöpfkelle f;
                                        (91)
  cucharón m.
score (20) vingtaine f; zwanzig Stück n;
                                       (92)
  veintena f.
scour dégraisser, nettoyer; entfetten; rei-
                                        (93)
  nigen; estregar, fregar.
scout éclaireur m; Aufklärer m, Späher m,
                                       (94)
  Kundschafter m; explorador m.
scrap (met) déchets métalliques mpl; Me-
  tallabfälle mpl; retazos metálicos mpl.
scrape (v) gratter, râcler; kratzen, schaben;
                                       (96)
  raspar.
screen écran m, paroi m; Drahtnetz n,
  Schirm m: pantalla f, mampara f.
screen (foundry) tamise f; Sieb n; cribadora
                                       (98)
 f.
```

	1
screened (el-rad) blindé; abgeschirmt;	f; costa del mar f . (125)
blindado. (99)	
grid (rad) see grid.	m; Seehahn m; grifo de toma de agu
screening (el-rad) blindage m; Abschirmen	del mar m . (126)
n; blindaje m . (100)	(
screw (v) visser, serrer à vis; zusammen-	
	f; nivel del mar m . (127)
schrauben, zuziehen; atornillar. (101)	
screw (n) vis f, hélice f; Schraube f; tornillo	(128
m, hélice f. (see also thread and propeller)	water eau de mer f; Seewasser n
(102)	
	agua de mar f. (129)
adjusting vis régulatrice f; Stell-	seal (n) (constr) scellement m; Abschluß m
schraube f ; tornillo de ajuste m . (103)	sello m . (130)
, left-handed vis filetée à gauche f;	seal (v) luter, mastiquer; verkitten; sellar
linksgängige Schraube f; tornillo con fi-	precintar. (131)
lete a izquierda m. (104)	
	sealing (constr) scellement m; Befestigung
-, round-head vis à tête ronde f; Rund-	im Mauerwerk f; fraguado m. (132)
kopfschraube f; tornillo de cabeza redon-	seam joint m, couture f; Naht f, Rinne
da m . (105)	f; costura f . (133)
, set- vis de serrage f; Klemmschraube	seaman marin m, matelot m; Seemann m
f; tornillo de agarre m . (106)	
	Matrose m; marinero m. (134)
-, slotted vis à tête fondue f; Spalt-	, common matelot de pont m; Matros
kopfschraube f ; tornillo ranurado m . (107)	m; marinero de segunda m . (135)
, wood- vis pour bois f; Holzschraube	seamanship manoeuvre m; Seemannschaft f
f; tornillo para madera m. (108)	maniobra f. (136)
	seamless (tech) san soudure; nahtlos; sin
	costura. (137)
— clamp presse à main f; Schraubzwinge	seaplane (aer) see hydroplane.
f, Leimzwinge f; prensa de tornillo f. (110)	seaport port de mer m; Seehafen m; puerte
cutter machine à fileter f, taraudeuse f;	de mar m . (138)
Schraubenschneidmaschine f; máquina de	search recherche f; Suchen n, Absuche f
. /444\	investigación f, buscada f. (139)
— head tête de vis f; Schraubenkopf m;	searchlight projecteur m; Scheinwerfer m
cabeza de tornillo f. (112)	proyector m. (140)
jack see jack.	sergeant sergent m; Sergeant m, Unter
screwdriver tournevis m; Schraubenzieher	offizier m; sargento m. (141)
m; tornillador m . (113)	sea-sickness mal de mer m; Seekrankhei
777, 402 11111111111111111111111111111111111	
screwed attaché à vis, vissé; angeschraubt;	f; mareo m. (142)
atornillado. (114)	seaside bord de la mer m; Meeresküste f
scroll-saw same as jigsaw.	orilla del mar f . (143)
scum (met) scorie f, crasse f; Schaum m,	season (of the year) saison f; Jahreszeit f
Schlacken m; escoria f, hez f. (115)	estación f. (144
scuppers dalots pl; Speigaten pl; imborna-	seasoned (tech) séché; getrocknet; sazo
ics p.	nado. (145)
scuttle (v) saborder; anbohren; barrenar.	seat siège m, banc m, place f; Sitz m, Plat
(117)	m; asiento m , silla f . (146)
scythe faux f; Sichel f, Sense f; dalle m,	seaworthy en bon état de navigation; see
gaudaña f . (118)	fest, seetüchtig; en estado de navega
sea mer f ; See f ; mar f . (119)	bilidad. (147
—, beam mer du travers f; Dwarsee f;	sebaceous sébacé; talgartig; sebaceo. (148
mar de través f . (120)	secant sécante f; Sekante f; secante f.
, choppy mer corte f; kabbelige See f;	(149)
mar picada f. (121)	second (ordinal) seconde; zweit-; segundo
, head mer debout f; Gegensee f; mar	(150
	second (time unit) seconde f; Sekunde f
-, heavy mer houleuse f; hoher Seegang	segundo m. (151)
m; mar gruesa f . (123)	
-, open mer libre f; offene See f; alta	se; segunda clase. (152
$\max f. \tag{124}$	
	zweiter Hand; de ocasión. (153)
	Vincinci traind, de ocasion. (190

SECONDARI [S154]
secondary secondaire; Sekundār-; secundario. (154) secretary secrétaire m; Schriftführer m, Sekretär m; secretario m. (155) — of the navy ministre de la marine m; Staatssekretär des Marineamts m; ministro de marina m. (British- "First Lord of the Admiralty"). (156) — of war ministre de la guerre m; Kriegsminister m; ministro de la guerra m. (157)
section section f, profil m; Schnitt m, Durch- schnitt m, Profil n; sección f, corte m. (158)
section (draw) section f; Querschnitt m; sección f. (159) sector secteur m; Sektor m; sector m. (160) sector (of a circle) secteur d'un cercle m; Kreisbogen m, Kreisausschnitt m; sector de círculo m. (161) —, spherical (sol. geom) secteur sphérique m; Kugelausschnitt m; sector esférico m. (162)
secure (adj) sûr, en sûreté, fermé, protégé; sicher, befestigt; seguro, amarrado, en seguridad. (163) security sûreté f; Sicherheit f; seguridad f.
sediment sédiment m, dépôts mpl; Bodensatz m, Wasserstein m; asiento m, sedimento m. (165) see (v) voir; sehen; ver. (166) seed semence f, grain m; Same m, Saat f; semilla f, pepita f. (167) seesaw balançoire f, bascule f, va-et-vient m; Wippe f, Wippen n; vaivén m. (168) segment (of a circle) segment d'un cercle m; Kreisabschnitt m; segmento de círculo m. (169) —, spherical segment sphérique m; Kugelsegment n; segment esférico m. (170) seismograph sismographe m; Erdbebenanzeiger m, Seismograph m; sismógrafo m. (171) selective facultatif; wahlweis; selectivo.
(172) selenium sélénium m; Selen n; selenio m.
self-propelling automoteur; Selbstfahr; automotor. self-protection protection personnelle f; Selbstschutz m; autoprotección f. (175) self-stopping arrêt automatique m; Selbst- sperrung f; cierre automático m. (176) sell vendre; verkaufen; vender. semaphore sémaphore m; Flügeltelegraph m, Flaggenwinker m; semáforo m. (178) semi-cantilever semi-cantilever; halbfreitra- gend; semicantilever. (179)

```
semicircle demi-cercle m; Halbkreis m; semi-
  círculo m.
               demi-circulaire,
semicircular
                                 demi-rond;
  halbkreisförmig, halbrund; semicircular.
                   (aer) semi-monocoque:
semi-monocoque
  Halbschalenbauweise; semi-monocoque.
                                       (182)
semi-rigid semi-rigide; halbstarr; semirri-
gido.
send envoyer, émettre; senden, schicken:
  enviar, mandar.
                                       (184)
sender (tel-rad) manipulateur m; Taste f;
  manipulador m.
senior aîné, ancien, supérieur; alter, Senior .:
  mayor, superior.
                                       (186)
sense sens m; Sinn m; sentido m.
                                       (187)
sensitive sensible; empfindlich; sensible.
                                       (188)
sensitivity sensibilité f; Empfindlichkeit f;
  sensibilidad f.
                                       (189)
sensitization (phot) sensibilisation f; Pra-
  parieren n; sensibilisación f.
                                       (190)
sensitize rendre sensible; empfindlich ma-
  chen: sensibilizar.
                                       (191)
sensitometer sensitomètre m: Empfindlich-
  keitsmesser m; sensitómetro m.
                                      (192)
separate (adj) séparé, à part, détaché; ab-
  gesondert, getrennt, einzeln; separado, in-
  dependiente.
                                       (193)
separate (v) séparer, disjoindre; absondern,
                                      (194)
  trennen; separar.
separation séparation f; Absonderung
                                      (195)
  Trennung f; separación f.
separator séparateur m; Abscheider m;
                                       (196)
  separador m.
  -, oil déshuileur m; Entöler m; desacei-
  tador m.
                                      (197)
sepia sépia f; Sepia f; sepia f.
                                      (198)
series série f; Reihe f, Reihenfolge f; serie
 ____, diverging série divergente f; diver-
  gierende Reihe f; serie divergente f. (200)
  - connection (el) couplage en série m;
  Reihenschaltung f; acoplamiento en serie
   – dynamo see dynamo.
in (el) en série; Reihen-; en serie.
                                      (202)
serpentine see coil.
serum sérum m; Serum n; serum m. (203)
service service m; Dienst m; servicio m.
                                      (204)
   -, active (nav-mil) service actif m; Dienst
 bei der Fahne m; servicio activo m. (205)
  -, compulsory (mil-nav) service obliga-
 toire m; allgemeine Wehrpflicht f; ser-
 vicio obligatorio m.
```

set (v) poser, mettre, placer; setzen, stellen,

and outside for the first of th	31 Mr [3230]
legen; colocar, fijar, poner. (207) set-serew vis de serrage f, vis d'arrêt f; Klemmschraube f, Stellschraube f; tornillo de presión m. (208) setting (adjustment) réglage m; Einstellung f; graduación f. (209) sewage eau d'égout f; Abwasser n; aguas sucias fpl. (210) sewer égout m; Abzugskanal m, Siel n, Kloake f; cloaca f, vertedor m. (211) sewing machine see machine. sextant m; Sextant m; sextante m.	shears blou f; Abschneideschere f; cizalla f. (232) sheath gaine f, étui m, fourreau m; Scheide f; estuche m, vaina f. (233) shed (n) remise f; Schuppen m; cobertizo m, galpón m. (234) sheet (met) lame f, feuille f; Blatt n, Streifen m, Platte f; hoja f, lámina f, chapa f, plancha f. sheet (tech) feuille f; Blatt n, Tafel f; hoja f. (236) sheet-iron tôle f; Eisenblech n; chapa f.
shade (lamp) abat-jour m; Schirm m; pantalla f, reflector m. (213) shade (shadow) ombre f, ombrage m; Schat	(237) —, corrugated tôle ondulée f; Wellblech n; chapa ondulada f. (238)
ten m; sombra f. (214) shaft (mach) arbre m, axe m, essieu m; Welle f, Achse f; árbol m, eie m. (215)	—, rolled tôle laminée f; Walzblech n; chapa laminada f. (239) sheet-metal tôle f; Blech n; hoja metálica f, metal en hojas m. (240)
shaft (min) puits m; Schacht m; pozo m, tiro m. (216) —; air puits d'aérage m; Luftschacht m,	sheet-rubber see rubber. shelf ais m; Brett n; anaquel m. (241) shell (art) obus m; Granate f; granada f.
Wetterschacht m; pozo de ventilación m, tiro m, pozo de aereación m. (217) —, cam arbre à cames m; Nockenwelle f; árbol de levas m. (218) —, propeller (nav) arbre de l'hélice m; Schraubenwelle f; eje de la hélice m. (219)	obús m. (242) shell (boiler) see boiler. shell (v) (mil) bombarder; beschießen, unter Feuer nehmen; bombardear. (243) shell (oyster, etc) écaille f; Schale f; concha
shafting renvoi de mouvement par des arbres m; Wellenleitung f; árboles de transmisión mpl. (220) shake (v) secouer, agiter, remuer; schütteln, rütteln, stoßen; sacudir. (221) shale see slate.	f. (244) — narmor-piercing obus de rupture m; Panzersprenggranate f; granada penetrante f. (245) — star (mil-nav) obus à étoiles m; Leuchtgranate f; granada luminosa f. (246) shellac gomme laque f; Schellack m; goma
oil see oil. shallow peu profond; seicht, flach; poco profundo. (222)	hea f. (247) shelter abri m; Schutzraum m; abrigo m. (248)
draft (nav) see draft. shank (instr) jambe f, tige f, verge f; Schenkel m, Schaft m; asta f, astil m, espiga f. (223)	—, air-raid see air-raid, shield bouclier m, masque f; Schild m, Schutzschild m; escudo m, mantelete m. (249)
shape (n) forme f, figure f, tournure f; Gestalt f, Form f; forma f. (224) shape (v) (mach) fraiser; fräsen; limar. (225)	shield (tunneling) bouclier de perçage m; Tunnelschild n; escudo de perforación m. (250) shift (v) déplacer; verschieben; alterar
shaper (mach) machine à fraiser f, fraiseuse f; Fraismaschine f; limadora f. (226) sharp tranchant, affilé, aigu; scharf, schnei-	cambiar. (251) shift (n) changement m; Veränderung f, Verschiebung f, Wechsel m; cambio m.
dend, spitz; agudo, afilado. (227) sharpness (of an image) netteté f; Schärfe f; nitidez f, definición f. (228)	shift (of workmen) équipe f; Schicht f; turno m, equipo m, tanda f. (253)
shavings copeaux mpl, tournure f, planure f; Hobelspane mpl, Drehspane mpl, virutas fpl. (229)	-, night see night. shingle (carp) bardeau m; Schindel f; barda f. (254)
shearing cisaillement m; Abscheren n; cizal- lamiento m. (230) strength see strength.	ship navice m, vaisseau m, bateau m; Schiff n; barco m, buque m, navío m, nave f. (255)
shear off (v) cisailler; abscheren; cizallar. (231)	—, merchant navire de commerce m; Han- delsschiff n; buque mercante m. (256)

SHIP [5257]

SIDE [S310]

—, passenger navire à passagers m; Passagierschiff n; vapor de pasajeros m. (257) —, repair navire atelier m; Reparaturschiff n; buque taller m. (258) —, supply bateau magasin m; Proviantschiff n; buque depósito m. (259) —, training bâtiment école m; Schulschiff n; buque escuela m. (260) —, troop transport de troupes m; Trup-
pentransport m; buque transporte m.
shipbuilder constructeur de vaisseaux m; Schiffsbaumeister m; constructor de buques m. (262) shipbuilding construction de vaisseaux f;
Schiffbauwesen n; construcción naval f.
shipment chargement m, fret m, cargaison f; Verladung f, Versand m; cargamento m. (264)
shipper expéditeur m; Verschiffer m, Ver-
lader m; cargador m. (265) shipping vaisseaux mbl. marine f: Schiffs-
wesen n, Verschiffung f; buques mpl, naves
fpl, la marina f. (266)
shipways cale de lancement f; Helling m; grada de construcción f. (267)
shipwreck naufrage m, sinistre m; Schiff-
bruch m ; naufragio m . (268)
shipyard chantier de construction m; Schiff-
bauwerst f; grada de construcción de bu-
ques f. (269) shoal (shallow) bas, peu profond; Sandbank
f, Untiefe f; bajio m. (270)
shock choc m, coup m; Stoß m, Schlag m;
choque m , golpe m . (271)
fer m; amortiguador m. (272)
shoe (colloq) see tire. shoemaker cordonnier m; Schuhmacher m,
Schuster m; zapatero m. (273)
shoot (slide) see chute.
shoot (v) tirer; schießen; tirar. (274)
shop (com) boutique f, magasin m; Laden m, Geschäft n; tienda f, casa de comercia f. (275)
shop (mach) atelier m; Werkstatt f; taller m. (276)
, boiler chaudronnerie f; Kesselbauwerk- statt f; taller de calderas m. (277)
, repair-repair-shop.
küste f, Strand m; borde m, costa f. (278)
shoring (constr) étayage m; Stützen n;
apuntalamiento m. (279)
short (size) court; kurz; corto. (280)
m; cortocircuito m. (281)

Ben; poner en corto circuito. -- wave (adj) d'ondes courtes; Kurzwellen-; para ondas cortas. shortage manque m; Mangel m; falta f. (284)shorten diminuer, raccourcir, reserrer; kürzen, abkürzen; acortar. (285)shot (n) coup de fusil m; Schuß m; tiro m. (286)shot (pellet) grain de plomb m; Schrot n: perdigón m. munición f. -, warning (nav) coup de canon de semonce m; Warnungsschuß m; tiro de caución m. shove off (nav) pousser; abstoßen, absetzen; echar a fuera. (289)shovel palette f; Schaufel f; pala f. (290)

—, steam grue à vapeur f; Trockenbagger m; excavadora a vapor f. (291)show (exhibition) exposition f; Ausstellung f; exposición f. (292)-- case vitrine f; Vitrine f, Schaukästchen n; vidriera de muestras f. (293)-- room salon d'exposition m; Ausstellungsraum m; salón de muestras m. (294) shower (rain) averse f; Regenschauer m; chaparrón m. shrapnel obus à mitraille m, shrapnel m; Schrapnell n. Granatkartätsche f: obús de metralla m, shrapnel m. shred lambeau m, bout m; Fetzen m, Lumpen m, Faser f; tira f. (297) shrink se retraire, décroître; schwinden, zusammenziehen; contraerse, encogerse. shrinkage contraction f; Zusammenziehung f; contracción f. (299)(300)shunt (v) dériver; ableiten; derivar. shunt (n) dérivation f, ramification f; Ableitung f, Nebenschluß m; derivación f, shut fermer, serrer; schließen, verschließen, zuziehen: cerrar. shutter (phot) obturateur m; Verschluß m; obturador m. shutter (tech) fermeture f; Verschluß m; (304)encerramiento m. (305)sick malade: krank; enfermo. --bay (nav) see bay. sickness maladie f; Krankheit f; enfermedad side côté m, face /; Seite /; lado m, costado (307)side (of an angle) côté m; Schenkel m; lado (308)172. ---, adjacent (geom) côté adjacent m; (309)Nebenseite f; lado advacente m. ------ arms (mil) armes blanches fpl; Seiten-(310)gewehr n; armas blancas fpl.

•	
— face (sol geom) face latérale f; Seiten- fläche f; alza lateral f. (311) — slip (aer) glissade f; Seitenrutsch m; resbalamiento de ala m. (312) — view (draw) élévation latérale f; Seiten- ansicht f; vista lateral f. (313) sidewalk trottoir m; Bürgersteig m; acera f, vereda f. (314) siding (rail) voie de service f; Nebenge- leise n, Seitengeleise n; apartadero m, desvío lateral m. (315) sieve tamis m, sas m; Sieb n; tamiz m, criba f. (316)	- cyanide cyanure d'argent m; Silberzy an n; cianuro de plata m. (339) - nitrate nitrate d'argent m; salpeter saures Silber n; nitrato de plata m. (340) - plated argenté; mit Silber plattiert; plateado. (341) - sulphate sulfate d'argent n; Silbersulfat n; sulfato de plata m. (342) silversmith orfèvre m; Silberarbeiter m; platero m. (343) similar pareil, semblable; āhnlich, gleich artig; semejante, similar. (344) simple (easy) simple; einfach, einfältig;
sift sasser, cribler; beuteln; cribar, tamizar. (317) sight (instr) guidon m, hausse f, viseur m; Visier n, Zielvorrichtung f; mira f, reticulo	sencillo, simple. (345) simplify simplifier; vereinfachen, erleichtern; simplificar. (346) sine (math) sinus m; Sinus m; seno m.
m, pinula f. sight (sense) vision f, vue f, yeux mpl; Sehkraft f, Gesichtsinn m; visión f, vista f. , bomb- see bomb.	— function fonction sinusoidale f; Sinusfunktion f; function senoidal f. (348) — law loi des sinus f; Sinusgesetz n; ley de los senos f. (349)
sights, telescopic (art) hausse optique f; Fernrohrvisier m; alza telescópica f. (320) sign (notice) plaque f; Schild n; anuncio m.	single seul, unique; einzig, einfach; único, (350)
signal signal m; Signal n; señal f. (322) , busy (tel) signal d'occupation m; Besetztzeichen n; señal de ocupación m.	Gänsemarsch, zu einem; en file indienne; im Gänsemarsch, zu einem; en fila sencilla, en uno.
—, distress signal de détresse m; Notsignal m; señal de pedir auxilio m. (324) silencer silencieux m; Schalldämpfer m; si-	monomotor. (353) — phase (el) monophase; einphasig; monofásico. (354) — seater (aer) monoplace m; Einsitzer m;
lenciador m. (325) silex silice f; Kieselerde f; pedernal m. (326) silica silice f; Kieselerde f; sílice m. (327) silicate silicate m; Silikat n; silicato m.	monoplazo m. (355)
silicic acid see acid. silicide siliciure m; Silizid n; siliciuro m. (329)	ben; cavar. (357) sink (v) (nav) aller au fond, sombrer; sinken, untergehen; naufragar, zozobrar. (358)
silicon silicium m; Silizium n; silicio m. (330) —carbide carbure de silicium m; Silizium	siphon siphon m; Heber m, Saugheber m; sifón m. (359) siren (signal) sirène f; Sirene f; sirena f.
karbid n; carburo de silicio m. (331) tetrachloride tetrachlorure de silicium m; Siliziumtetrachlorid n; tetracloruro de	(360) site situation f; Lage f, Situation f; sitio m, solar m. (361)
silicio m. (332) silk soie f; Seide f; seda f. (333) silver argent m; Silber n; plata f. (334) —, German maillechort m; Neusilber n; plata alemana f. (335)	situated situé; gelegen, liegend; situado, colocado. situation situation f, position f, état m, emploi m; Situation f, Umstand m, Lage f. Stellung f; situación f, lugar m. (363)
 bromide bromure d'argent m; Silberbromid n; bromuro de plata m. (336) carbonate carbonate d'argent m; Silberkarbonat n; carbonato de plata m. (337) chloride chlorure d'argent m; Chlorsil- 	six six; sechs; seis. (364)
ber n ; cloruro de plata m . (338)	sketch (v) esquisser, ébaucher; entwerfen

-	***************************************
skizzieren; bosquejar, delinear. (368)	muffe f ; manga f , manguito m . (393)
sketch (n) esquisse f, croquis m, ébauche	slice tranche f; Schnitte f, Scheibe f; re-
f; Handzeichnung f, Entwurf m, Skizze	
f; bosquejo m trazo m. (369)	slide (v) glisser, coulisser; gleiten; desli-
skid (n-aer) béquille f; Sporn m; patín m.	
(370)	slide coulisseau m, glissière f; Gleitbacke f,
	Läufer en Schieber en doelingden !
-, tail (aer) béquille de queue f;	Läufer m, Schieber m; deslizadera f, guía
Schwanzsporn m; patin de cola m. (371)	1. (396)
skilful adroit, habile; geschickt, gewandt,	-rule règle à calcul f; Rechenschieber
kunstfertig; diestro, hábil. (372)	m; regla de cálculo f. (397)
skill habileté f, addresse f, dextérité f;	valve see valve.
Geschicklichkeit, Gewandtheit f; destreza	sliding frottement m, glissement m; Gleiten
f, habilidad f . (373)	n, Reibung f; deslizamiento m. (398)
skilled habile, adroit; geschickt, bewandert,	slight (adj) mince, leger; schwach, leicht,
gelernt, geübt; capaz, diestro, habil. (374)	gering; ligero, pequeño. (399)
skim (v) écumer, écrémer; abschäumen,	slime bourbe f; Schlamm m; lodo m, cieno
abrahmen; espumar. (375)	m. (400)
skin peau f; Haut f, Fell n; cutis m, piel	sling fronde f, echarpe f, elingue f; Schlinge
f, cuero m. (376)	f, Binde f, Schleuder f; eslinga f, lazo m,
skipper (nav) patron m, capitaine m; Schif-	grapa f . (401)
fer m, Kapitan m; patrón m, capitán m.	, rifle bretelle du fusil f; Gewehrriemen
(377)	m; porta-fusil m . (402)
sky ciel m; Himmel m; cielo m. (378)	slip (v) déraper; schleudern; resbalar. (403)
skylight jour à plomb m; Oberlicht n;	slip (aer) recul m; Schlupf m; retroceso m.
claraboya f, tragaluz m. (379)	(404)
skyscraper gratte-ciel m; Wolkenkratzer m;	slippery glissant; schlüpfrig, glitschig; res-
rascacielo m. (380)	baladizo. (405)
slab planche f; Schalbrett n; baldosa f, losa	slipstream (aer) souffle de l'hélice m;
f. (381)	Schraubenstrahl m; estela de la hélice f.
slack (adj) lâche, faible, mou; locker, schlaff,	(406)
nachlässig; flojo. (382)	slipway (ang) see ways.
slack (n) mou d'une ligne m; Zuschlag einer	slit (n) entaille f; Schlitz m; hendedura f.
Linie m; laxitud de una línea f. (383)	(407)
slag laitier m, crasse f, scorie f; Schlacke f;	sliver éclat m, ruban m; Splitter m; brizna
escoria f . (384)	f, astilla f . (408)
, basic scorie de déphosphoration f;	sloop (nav) sloop m; Schaluppe f, Korvette
Thomasschlacke f; escoria fosfórica f.	f; balandro m . (409)
(385)	slope pente f, inclinaison f; Abschrägung f,
slake (lime, etc) éteindre; löschen; apagar.	Fall m, Abhang m, Steigung f; escarpa f,
(386)	inclinación f , pendiente m . (410)
slaked lime see lime.	*lot mortaise f, rainure f; Keilnute f, Ku-
slant inclinaison f, pente f; Schräge f; incli-	lissenführung f ; ranura f , muesca f . (411)
nación f, declive m, sesgo m. (387)	slotted (aer) à fente; Spalt-; con ranura.
slate (geol) schiste m; Schiefer m; pizarra	(412)
f. (388)	slow lent, tardif, en retard; langsam, spät;
— oil same as shale oil.	despacio, tardío. (413)
sled traineau m; Schlitten m; trineo m.	slow down (v) ralentir; verlangsamen; dis-
(389)	minuir la velocidad. (414)
sledge (hammer) marteau à forger m, mar-	sluice écluse f; Schleuse f; esclusa f. (415)
teau à deux mains m; Schmiedehammer	gate vanne f; Schleusentor n; com-
m, Vorschlaghammer m; macho m, man-	puerta f . (416)
darria f . (390)	small petit, fin-e, menu; klein, dünn, gering;
sleeper (car) wagon-lit m; Schlafwagen m;	pequeño. (417)
coche dormitorio m . (391)	smelt (v) fondre; schmelzen; fundir. (418)
sleeper (rail) sous-poutre f, poutre trans-	smith see blacksmith.
versale f; Querträger m, Unterzug m,	smithy forge f; Schmiede f; herreria f. (419)
Querbalken m; traviesa f, durmiente m.	smoke fumée f; Rauch m, Rauchgase npl;
(392)	humo m. (420)
slesve (mach) manchon m; Verbindungs-	

	301L [3400]
f; bomba fumígena f. (421)	bicarbonate bicarbonate de soude m; doppelkohlensaures Natrium n; bicarbonato de sosa m. (447) — chlorate chlorate de soude m; chlorsaures Natrium n; clorato de sosa m. (448) — cooled (adj) refroidi aux sels de sodium; sodiumgekühlt; refrigerado mediante sales de sodio. (449) — cyanide cyanure de sodium m; Zyannatrium n; cianuro de sodium m. (450) — ferrocyanide ferrocyanure de sodium m; Fluornatrium n; fluoruro de sodium m; Fluornatrium n; fluoruro de sodium m; Fluornatrium n; fluoruro de sodio m. (451) — fluoride fluorure de sodium m; Fluornatrium n; fluoruro de sodium m; fluoruro de sodium m; Fluornatrium n; fluoruro de sodium m; fluoruro de sodium m; fluoruro de sodium m; fluoruro de sodium m; fluoruro de sodium n; fluoruro n; fluoruro de sodium n; fluoruro n
soak (v) tremper, absorber; einweichen, einsaugen; remojar. (431) soap savon m; Seife f; jabón m. (432) —, sand savon au sable m; Sandseife f; jabón a la arena m. (433) — powder see powder. soapstone stéatite f; Speckstein m; esteatita f. (434) socket (el) douille f, support de lampe m; Lampenfassung f; porta-lémpara f, soporte de lámpara m, enchufe m. (435) socket (for a switchboard plug) jack m; Klinke f; conjuntor m. (436) socket (mach) seuil m, palier m; Zapfenlager n, Stutzen m; cuenca f, toma f. (437) soda soude f; Soda f; sosa f. (438) —, caustic chaux caustique f; Atznatron n; sosa cáustica f. (439) sodium sodium m; Sodium n; sodio m. (440) —, metallic sodium métallique m; Natrium metall n; sodio metálico m. (441) — acetate acétate de soude m; essigsures Natrium n; acetato de sosa m. (442) — antimoniate antimoniate de soude m; antimonsaures Natrium n; antimoniato de sosa m. (443)	— hyposulphite hyposulfite de soude m; Antichlor n; hiposulfite de sosa m. (abbr- hypo). (455) — manganate manganate de soude m; mangansaures Natrium n; manganato de sosa m. (456) — nitrate nitrate de soude m; Natron- salpeter n; nitrato de sosa m. (457) — nitrite nitrite de soude m; salpetrig- saures Natrium n; nitrito de sosa m. (458) — perchlorate perchlorate de soude m; überchlorsaures Natrium n; perclorato de sosa m. (459) — peroxide peroxyde de soude m; Na- triumsuperoxyd n; peróxido de sosa m. (460) — phosphate phosphate de soude m; phos- phorsaures Natrium n; fosfato de sosa m. (461) — pyrophosphate pyrophosphate de soude m; pyrophosphate pyrophosphate de soude m; pyrophosphate salicylate de soude m; salizyl- saures Natrium n; salicilato de sosa m. (462) — selenite sélénite de soude m; selenig- saures Natrium n; selenito de sosa m.
arseniate arséniate de soude m; arsensaures Natrium n; arseniato de sosa m. (444) arsenite arsénite de soude m; arsenigsaures Natrium n; arsenito de sosa m. (445) benzoate benzoate de soude m; benzoesaures Natrium n; benzoate de sosa m. (446)	— sulphite sulfite de soude m; schweflig- saures Natrium n; sulfito de sosa m. (465) — tungstate tungstate de soude m; wolf- ramsaures Natrium n; tungstato de sosa m. (466) soft doux, douce; weich; blando. (467) soil (n) sol m; Boden m; suelo m. (468)

solar solaire, du soleil; solar, Sonnen-; solar.	soot suie f; Ruß m; hollin m. (495)
(469)	sound son m; Schall m; son m. (406)
heat see heat.	, velocity of (phy) vitesse du son f;
radiation radiation solaire f; Sonnen- strahlung f; irradiación solar f. (470)	Schallgeschwindigkeit f; velocidad del
solder (v) souder, braser, encoller; löten,	sonido f. (497)
anschweißen; soldar. (471)	-wave onde sonore f; Schallwelle f;
solder (n) soudure f; Lot n; soldadura f.	onda sonora f. (498)
(472)	sounder-key (tel) manipulateur morse m;
soldering soudure f; Löterei f; soldadura f.	Morsetaste f; manipulador morse m. (499)
(473)	sounding (nav) sondage m; Lotung f; son-
iron see iron.	deo m. (500)
- lead étain marcassite m; Lötzinn n;	
estaño de soldadura m. (474)	nanzboden m ; diapasón m . (501)
	lead see lead.
- torch lampe à souder f; Lötlampe f;	soundings, to take (nav) faire des sondages; loten, sondieren; sondar. (502)
lámpara para soldar f. (476)	soundproof insonorisé; schalldicht; inso-
solenoid solenoide m; Solenoid n; solenoide	noro. (503)
m. (477)	soundproofing insonorisation f; Schalldamp-
solid (adj) solide, massif; fest, solide, mas-	fung f, Geräuschdämpfung f; insonoriza-
siv; macizo, sólido. (478)	ción f. (504)
solid (n) corps solide m, solide m; Körper	sour aigre, acide; sauer; agrio. (505)
m, fester Körper m; cuerpo sólido m,	source source f; Quelle f, Ursprung m;
solido m. (479) —— geometry see geometry.	fuente f, origen m. (506) south (n) sud m, midi m; Süden m, Südseite
solidification solidification f; Verdichtung f,	f; sud m , sur m . (507)
Verhärtung f ; solidificación f . (480)	south (adj) sud, du sud, du midi, méridional;
solidity solidité f; Festigkeit f; solidez f.	südlich, Süd-; austral, del sud, meridional.
(481)	
(401)	(508)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio	southward vers le sud, au sud; südwārts; al
**solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482)	southward vers le sud, au sud; südwārts; al sud, hacia el sud. (509)
 solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) 	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud. hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar.
soluble soluble; löslich; soluble. (483) soluble solublité f; Löslichkeit f; solub-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f;
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution f. (485) solution (nath) solution f; Lösung f; solución f. (486)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution dévelop-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spad bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spad bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) colution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) diluted (chem) solution étendue f; ver-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f;
 solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) 	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) colution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) diluted (chem) solution étendue f; ver-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f;
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (482) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f;	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; semensen. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spad bêche f; Spaten m; azada f. (521) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516)
 solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fiadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en 	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solución f. —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spad bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, måtereau m; Spiere f,
 solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution (math) solution f; Lösung f; solución f. (485) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluida f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturée f; 	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bèche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, måtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solu- bilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso- lución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solu- ción f. (486) —, developing (phot) solution dévelop- patrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; ver- dünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución figadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. —, saturated (chem) solution saturée f; gesättigte Lösung f; solución saturada f.	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bèche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturée f; gesättigte Lösung f; solución saturada f. (491)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, måtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. (519)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solu- bilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso- lución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solu- ción f. (486) —, developing (phot) solution dévelop- patrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; ver- dünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturée f; gesättigte Lösung f; solución saturada f. (491) —, supersaturated (chem) solution sursa-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spad bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, mâtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. (519) spare (colloq) pneu de rechange m; Ersatz-
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solu- bilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso- lución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solu- ción f. (486) —, developing (phot) solution dévelop- patrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; ver- dünnte Lösung f; solución diluida f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturada f. (491) —, supersaturated (chem) solution sursa- turée f; übersättigte Lösung f; solución	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bèche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. spar (nav) espar m, måtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. spare (colloq) pneu de rechange m; Ersatzreifen m; neumåtico de recambio m. (520)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution (math) solution f; Lösung f; solución f. (486) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturáe f; gesättigte Lösung f; solución saturada f. (491) —, supersaturated (chem) solution sursaturée f; übersättigte Lösung f; solución sobresaturada f. (492) solve (math) résoudre; lösen, auflösen; re-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, måtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. (519) spare (colloq) pneu de rechange m; Ersatzrein m; neumático de recambio m. (520) — parts see parts. spark étincelle f; Funke m, Funken m;
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solu- bilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; diso- lución f. (485) solution (math) solution f; Lösung f; solu- ción f. (486) —, developing (phot) solution dévelop- patrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; ver- dünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturée f; gesättigte Lösung f; solución saturada f. (491) —, supersaturated (chem) solution sursa- turée f; übersättigte Lösung f; solución sobresaturada f. (492) solve (math) résoudre; lösen, auflösen; re- solver. (493)	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) space espace m; Raum m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, mâtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. (519) spare (colloq) pneu de rechange m; Ersatzreifen m; neumático de recambio m. (520) — parts see parts. spark étincelle f; Funke m, Funken m; chispa f. (521)
solstice solstice m; Sonnenwende f; solsticio m. (482) soluble soluble; löslich; soluble. (483) solubility solubilité f; Löslichkeit f; solubilidad f. (484) solution (chem) solution f; Lösung f; disolution (math) solution f; Lösung f; solución f. (485) —, developing (phot) solution développatrice f; Entwicklungslösung f; solución reveladora f. (487) —, diluted (chem) solution étendue f; verdünnte Lösung f; solución diluída f. (488) —, fixing (phot) solution fixatrice f; Fixierlösung f; solución fijadora f. (489) —, prepared (phot) solution toute prête f; gebrauchsfertige Lösung f; solución en forma preparada f. (490) —, saturated (chem) solution saturáda f. (491) —, supersaturated (chem) solution sursaturée f; übersättigte Lösung f; solución sobresaturada f. (492) solve (math) résoudre; lösen, auflösen; re-	southward vers le sud, au sud; südwärts; al sud, hacia el sud. (509) sow (v) semer; säen, austreuen; sembrar. (510) soya-bean fève de soya f; Soyabohne f; haba de soya f. (511) spade bêche f; Spaten m; espacio m. (512) spade bêche f; Spaten m; azada f. (513) span (aer) envergure f; Spannweite f; envergadura f. (514) span (arch) jour d'un arc m; Spannweite eines Bogens f; luz f, vano m. (515) span (of bridge) empan m, ouverture f; Brückenweite f; Spannweite f; luz f, vano m. (516) spanner (ang) see wrench. spar (chem) spath m; Spat m; espato m. (517) spar (nav) espar m, mâtereau m; Spiere f, Sparren m; berlinga f. (518) —, calcareous spath calcaire m; Kalkspat m; espato calizo m. (519) spare (colloq) pneu de rechange m; Ersatzreifen m; neumático de recambio m. (520) — parts see parts. spark étincelle f; Funke m, Funken m;

de chispas m. (522) -, minimum vitesse minimum f; Geringst--- plug bougie f; Zündkerze f; bujía f. geschwindigkeit f; velocidad minima f. (545)sparking plug (ang) see spark-plug. n propeller see propeller. sneak parler; sprechen, reden; hablar, (524) , second deuxième vitesse f; zweite speaker (rad) see loud-speaker. Geschwindigkeit f; segunda velocidad f. special spécial, exprès, particulier; besonder. (546)eigen, speziell; especial. (525)-, submerged (nav) vitesse en immersion specialist spécialiste m; Spezialist m, Fachf; Unterwassergeschwindigkeit f; velocimann m; especialista m. (526)dad bajo el agua f. specialty spécialité f; Spezialität f; especiali-, surface (nav) vitesse en surface f; dad f. (527) Überwassergeschwindigkeit f; velocidad specific spécifique; spezifisch; específico. sobre el agua f. (548)(528), take-off (aer) vitesse de décollage f; – gravity see gravity. Abfluggeschwindigkeit f; velocidad al desspecification détail m; Einzelangabe f; espegue f. pecificación f, detalles mpl. -, tip (propellers) vitesse périsphérique f: specimen spécimen m, modèle m, échantillon Umfangsgeschwindigkeit f; velocidad pem; Probestück n, Probe f, Exemplar n: (550) riférica f. muestra f. (530)-, wind vitesse du vent f; Windgeschwinspectrum spectre m; Spektrum n, Farbendigkeit f; velocidad del viento f. (551)bild n, Farbenfächer m; espectro m. (531) indicator see indicator. —, band (phy) spectre cannelé m: Bandenspeedboat bateau à grande vitesse m, bateauspektrum n; espectro de fajas m. glisseur m; Schnellboot n, Rennboot n; -, broken (phy) spectre discontinu m: lancha de carrera f. aussetzendes Spektrum n; espectro disspeedometer indicateur de vitesse m, tachycontinuo m. (533)mètre m; Tachometer n, Geschwindigkeits--, continuous (phy) spectre continu m; anzeiger m; indicador de velocidad m, kontinuierliches Spektrum n; espectro velocimetro m. (553)continuo m. (534)spelter (com) same as zinc. – analysis (phy) see analysis. spermaceti blanc de baleine m: Walrat m; speed vitesse f; Geschwindigkeit f; velocidad (554)esperma de ballena f. (535)sphere (sol-geom) sphère f; Kugel f; es--, average vitesse moyenne f; Durch-(555)fera f. schnittsgeschwindigkeit f; velocidad mespherical sphérique; sphärisch, kugelförmig; (536)esférico. (556)-, climbing (aer) vitesse de montée f; - aberration see aberration. Steiggeschwindigkeit f; velocidad de subispheroid (adj) sphéroidal; sphäroidisch; (537)(557) erferoidal. —, critical régime critique m; kritische spice épice f; Gewürz n; especia f. (558)Drehzahl f; velocidad crítica f. spike clou m, pointe f; Spiker m, Stift m; -, cruising vitesse de croisière f; Reise-(559)arpón m, escarpia f. geschwindigkeit f; velocidad de crucero f. spin (v) tourner, filer; wirbeln, herumdre-(539)(560)hen, kreiseln, trudeln; peonzar. —, designed (nav) vitesse prévue f; bespin (n-aer) vrille f; Trudeln n; barrena rechnete Geschwindigkeit f; velocidad proyectada f. —, controlled (aer) vrille volontaire f; -, diving (aer) vitesse de piqué f; Sturzfreiwilliges Trudeln n; barrena mandada fluggeschwindigkeit f; velocidad en picado -, uncontrollable (aer) vrille involontaire -, ground (aer) vitesse par rapport au sol f; unfreiwilliges Trudeln n; barrena inf; Geschwindigkeit über Grund f; velocivoluntaria f. dad con relación al terreno f. (542)spindle pivot m, broche f, poilier m; Spindel -, landing (aer) vitesse d'atterrissage f; Landegeschwindigkeit f; velocidad f, Drehspindel f; eje m, árbol m, husillo m. de aterrisaje f. (543)---, maximum vitesse maximum f; Höchstspiral spiral, en limaçon; spiral-, schnecken-(565)geschwindigkeit f; velocidad máxima f. förmig; espiral, hélico.

stairs see stairs, winding.

(544)

spire (arch) clocher m, sommet m, pointe f; Turmspitze f; campanario m. (566)spirits (chem) esprit m; Spiritus m; espírito (567)splash (n) éclaboussure f; Spritzer m, Fleck m; salpicadura f. (568)splice (n) épissure f; Spliß m, Splissung f; ayuste m, unión f, empalme m. (569)splice (of a cable) épissure f; Spleißung f, Verbindung der Kabeladern f: empalme (570)splice (v) épisser; spleißen, splissen; ayus-(571)tar, empalmar, splinter éclat de bois m, écharde f; Splitter m, Span m; astilla f. (572)split (n) fente f, fissure f, crevasse f; Spalt m, Riß m, Bruch m; rajadura f. (573) (574)split (v) fendre; spalten; rajar. split (pp) fendu; gespalten, gespaltet; di-(575)vidido, spoke rayon d'une roue m: Speiche f: rayo (576)sponge éponge f; Schwamm m; esponja f. (577)spongy poreux -euse; porös; esponjoso. (578) spontaneous spontané; Selbst-; espontáneo. (579)spool bobine f: Spule f: bobina f. (580)spoon cuiller f; Löffel m; cuchara f. (581)spot (place) lieu m, endroit m, place f; Fleck m, Punkt m, Ort m, Stelle f; punto (582)spot (n) (stain) tache f; Fleck m, Flecken (583)m, Klecks m; tacha f, mancha f. spotting system (aer-defense) réseau avertisseur m; Meldenetz n; red de acecho f. spout bec m, tuyau de décharge m; Ausguß m, Schnabel m, Traufe f; canalón de desagüe m, chorrera f. spray (n) (tech) vaporisateur m; Zerstäuber m, Staubdusche f, Spritze f; puverizador (586)m, vaporizador m. spray (v) arroser; zerstäuben, bespritzen; pulverizar, rociar. (587)-- gun pistolet pneumatique m; Spritzpistole f; pistola para barnizar f. (588)spraying (paint) see painting. spread (v) étendre, répandre, étaler; ausbreiten, ausspannen, ausdehnen; desplegar, extender. (589)spring (mach) ressort m; Feder f; resorte (590)spring (season) printemps m; Frühling m, (591) Lenz m; primavera f. spring (water) source f; Brunnen m; fuente (592)f.

---, annular ressort annulair m: Ringfeder f; resorte anular m. -, coil ressort à spirale m; Spiralfeder f. Schraubenfeder f; resorte espiral m. (594) -. leaf- ressort à lames m; Blattfeder f: resorte de ballesta m. -, watch ressort de montre m: Uhrfeder f; muelle de reloj m. (596)- a leak (nav) faire une voie d'eau; leck machen: declararse una vía de agua. (597) sprinkle tremper; benetzen; rociar. (598) sprinkler (street) voiture d'arrosage f; Sprengwagen m; carro de riego m. (599) sprocket-wheel see wheel sprout (bot) bourgeon m; Sprosse m; pimpollo m. (600)spruce pin m; Fichte f; pino m, abeto rojo m. (601)spur (cav) éperon m; Sporn m; espuela f. (602)- gear see gear. squadron escadrille f; Geschwader n; escuadra f, escuadrilla f. -, bomber (aer) escadrille de bombardement f: Bomberstaffel f; escuadrilla de bombardeo f. -, fighter (aer) escadrille de chasse f; Jagdstaffel f; escuadrilla de caza f. (605) --- leader (aer) chef d'escadrille m; Staffelführer m; jefe de escuadrilla m. squall (meteor) rafale de pluie m; Regenbö f; chubasco de agua m. (607)square (adj) carré; Quadrat-, viereckig; (608)cundrado. square (city) place f; Platz m; plaza f. (609) square (draw-instr) équerre f; Reißschiene (610) f; escuadra f. square (geom) carré m; Quadrat n; cuadro m, cuadrado m. (611)square (v-math) élever au carré; quadrieren; cuadrar. (612)- centimeter centimètre carré m: Quadratzentimeter n; centímetro cuadrado m. (613)- foot pied carré m; Qaudratfuß m; pie (614)cuadrado m. inch pouce carré m; Quadratzoll m; pulgada cuadrada f. (615) --headed (screws-bolts) à tête carrée; (616)vierkantig; de cabeza cuadrada. - mile mille carré m; Quadratmeile f; milla cuadrada f. (617) rigged (nav) grée à traits carrés; mit Rahen getakelt; de cruz, aparejo de cru-(618) zamen. - root (math) racine carrée f; Quadrat-

wurzel f; raíz cuadrada f.

stability stabilité f, solidité f; Dauerhaftig-

(619)

keit f, Festigkeit f; estabilidad f. (620)

-, automatic stabilisation automatique f.

, automatic stabilisation automatique f;	soporte m.
selbsttätige Stabilisierung f; estabilización	stand (chem)
automatica f. (621)	n; soporte n
stabilizer stabilisateur m; Kippsicherung f,	standard (meas
Stabilisator m; estabilizador m. (622)	maß n; norm
stable (adj) durable; dauerhaft; estable.	gauge see
	measure é
(623)	
stack (pile) pile f; Meiler m; pila f. (624)	da patrón f.
stack (smoke) souche f, cheminée f; Schorn-	standardization
stein m; fuste de chimenea m. (625)	f; normalizac
staff (mil-nav) état-major m; Stab m; esta-	stannate of soc
do mayor m . (626)	pariersalz n;
-, general état-major général m; General-	stannic oxide o
stab m; estado mayor general m. (627)	n; óxido de
-, operating personnel d'exploitation m;	staple (hook)
	f; Krampa f,
Betriebspersonal n; personal de operación	ficolote m
m. (628)	Licolete m.
- officer officier d'état-major m; Stabs-	star étoile f, a
offizier m; oficial del estado mayor m.	
(629)	starboard tribo
stage (degree) degré m; Grad m, Stufe f;	m.
grado <i>m</i> . (630)	starch amidon
stagger (n-aer) (of wings) décalage des	
ailes m; Staffelung der Flächen f; decala-	start (v) (mot)
ción de las alas f. (631)	den Motor a
staggered (aer) à ailes décalées; gestaffelt;	motor.
	starter (motor)
de alas decaladas. (632)	
stagnant croupissant; stockend, stagnierend;	puesta en ma
estancado. (633)	, electric d
stain tache f; Fleck m; mancha f. (634)	trischer Anla
stain (paint) teinte f, couleur f; Beize f;	eléctrica f.
color m . (635)	-, hand dén
stained-glass verre coloré m; Farbglas n;	lasser m; pue
vidrio colorado m, (636)	
stainless steel see steel.	starting (mot)
stairs escalier m; Treppe f, Stiege f; escalera	puesta en ma
f. (637)	- handle see
, winding escalier en colimaçon m, esca-	state (condition
	stand m; esta
lier en hélice m; Wendeltreppe f; escalera	statement expo
de caracol f. (same as spiral stairs). (638)	Aussage f, A
stake (mil) jalon m, piquet m; Stange f,	
Pfahl m; estaca f. (639)	f, informe m
stalk (bot) tige f, queue f; Stengel m, Stiel	static statique;
m; tallo m . (640)	static (rad) par
stall (n) (aer) perte de vitesse f; überzoge-	Störungen f
ner Flug m; perdidad de velocidad f. (641)	ferencias esta
stamp (n) (met) estampe f, matrice f;	balance (a
Stanze f, Gesenke n, Stempel m; cuña f,	staticless (rad)
matriz f . (642)	sin interferer
stamp (v) (met) estamper, presser, poincon-	statics statique
many of a man a manager lockers estamper	station station
ner; stanzen, pressen, lochen; estampar,	f; estación f.
	station (first-a
stamp (postal) timbre-poste m; Briefmarke	
f; sello de correo m, estampilla f. (644)	ligne f; Verb
stanchion étançon m, épontille f; Stütze f,	corro f.
Pfosten m. Pfeiler m; puntal m. (045)	coastguar
stanchion (nav) épontille f; Deckstütze f;	stenwachstati
candelero 18. (646)	costas f.
	en ca
3	79

stand (n) support m; Gestell n; tripode m, soporte m (647)support m: Gestell n, Stativ (648)surement) normale f; Normalma f, patrón m. e gauge. talon m: Normalmaß n: medi-(650)n normalisation f; Normung ción f. (651) da stannate de soude m: Praestanato de sosa m. (652)oxyde stannique m; Zinnoxyd estaño m. (653)piton m, crampon m, boucle Drahtklammer f; grapón m. (654)astre m: Stern m: estrella f. (655)ord m: Steuerbord n: estribor (655)m: Stärke f; almidón m. (657)) mettre le moteur en marche: anlassen; poner en marcha el (658)e) démarreur m; Anlasser m; archa f. (659)lémarreur électrique m; elekasser m; puesta en marcha (660)marreur à main m; Handaniesta en marcha a mano f. (661)démarrage m; Anlassen n; archa f. (662)e handle. on) état m, condition f; Zuado'm, condición f. (663)osé m, énonce m, rapport m; Angabe f, Bericht m; relación (665)statisch: estático. rasites fpl, perturbations fpl; pl; perturbaciones fpl, intertáticas fpl. (666)er) see balance. non-brouillé; störungslos; ncias estáticas. (667)f; Statik f; estática f. (668) f, poste m; Stelle f, Station (669)aid) ambulance de première bandolatz m; estación de so-(670)rd poste garde-côte m; Kûion f; estación de guarda-(671)

- ·	
station, power see power.	- whistle sifflet à vapeur m; Dampf-
, radio see radio.	pfeife f; silbato a vapor m. (698)
, railroad see railroad.	steamboat bateau à vapeur m; Dampfschiff
receiving (rad) poste récepteur m;	n; buque a vapor m . (699)
Empfangsstation f; receptor central m. (672)	steamer (nav) vapeur m; Dampfer m; vapor m. (700)
, transmitting (rad) poste émetteur m;	, cargo vapeur de charge m; Frachtdam-
Sendungsstation f; estación transmisora f.	pfer m ; vapor de carga m . (701)
(673)	, paddle vapeur à aubes m; Raddampfer
stationary fixe, stationnaire; fest; estacio-	m; vapor de ruedas m. (702)
nario, fijo. (674)	passenger navire à passagers m; Passa-
statistics statistique f; Statistik f; estadisti-	gierdampfer m; vapor de pasajeros m.
ca f. (675)	(703)
, accident statisque des accidents f;	-, stern-wheel navire à roue arrière m;
Unfallstatistik f; estadística de accidentes	Heckraddampfer m; vapor de una rueda
f. (676)	m. (704)
stator (el) stator m; Stator m; estator m.	-, turbine vapeur à turbine m; Turbinen-
(677)	dampfer m; vapor de turbinas m. (705)
stave (barrel) douve f; Faßdaube f; duela	stearine stéarine f; Stearin n; estearina f,
f. (678)	(706)
stay (support) support m; Träger m, Stütze	steel acier m; Stahl m; acero m. (707)
m; puntal m. (679)	Bessemer acier Bessemer m; Bessemer-
stay (remain) rester; bleiben; residir. (680)	stahl m; acero Béssemer m. (708)
	-, blister acier cémenté m; Zementstahl
cable de riostra m. (681)	m; acero de cementación m. (709)
steady (adj) ferme; fest; fijo, firme. (682)	, casehardened acier cémenté à la sur-
steam vapeur f; Dampf m; vapor m. (683)	face m; Zementstahl m; acero al temple
—, dead vapeur épuisée f; Abdampf m;	superficial m . (710)
vapor de escape m . (684)	, cast acier fondu m; Gußstahl m; acere
, exhaust see exhaust.	colado m, acero fundido m. (711)
-, live vapeur vive f; Frischdampf m;	—, chrome acier chromé m; Chromstahl
vapor vivo m . (685)	m; acero al cromo m . (712)
, superheated vapeur surchauffée f;	, chrome-molybdenum acier au chrome-
überhitzter Dampf m; vapor recalentado	molybdène m; Chrommolybdanstahl m;
m. (686)	acero cromo-molibdeno m. (713)
- auto automobile à vapeur m; Dampf-	-, chrome-nickel acier au nickel-chrome
wagen m ; coche a vapor m . (687)	m; Chromnickelstahl m; acero cromo-
boiler chaudière à vapeur f; Dampf-	niquel m . (714)
kessel m; caldera de vapor f. (688)	-, crucible acier au creuset m; Tiegelstahl
	m; acero de crisol m. (715)
büchse f; caja de distribución f. (689)	, high-grade acier à haute résistance m;
	Stahl mit hoher Festigkeit m; acero de alta resistencia m. (716)
m; llave al vapor f. (690) engine machine à vapeur f Dampf-	
maschine f; máquina a vapor f. (691)	—, high-speed acier rapide m; Schnell-drehstahl m; acero rapido m. (717)
hammer marteau à pilon m; Dampf-	drehstahl m; acero rápido m. (717) —, manganese acier manganique m; Man-
hammer m; martinete a vapor m. (692)	ganstahl m; acero mangánico m. (718)
heating chauffage à vapeur m; Dampf-	, nickel acier au nickel m; Nickelstahl
heizung f ; calefacción al vapor f . (693)	m; aceroniquel m. (719)
— power force de vapeur f; Dampskrast f,	sheet tôle d'acier f; Stahlblech n; chapa
Dampfbetrieb m; fuerza de vapor f. (694)	de acero f. (720)
pressure tension de la vapeur f; Dampf-	-, soft fer homogène m; schweißbarer
spannung f; presión del vapor f. (695)	Stahl m ; acero suave m . (721)
roller écraseur à vapeur m; Dampf-	, spring acier à ressort m; Federstahl
straßenwalze f; apisonadora a vapor f.	m; acero para resortes m. (722)
(696)	, stainless acier inoxydable m; nicht-
- shovel see shovel.	rostender Stahl m; acero inoxidable m.
turbine turbine à vapeur f; Damptur-	(723)
bine f ; turbina a vapor f . (697)	, tool acier à outils m; Werkzeugstahl
	,

STEEL [S724]

31000 [3724]	310PPER [3/82]
m; acero para herramientas m. (724) —, tungsten acier au tungstene m; Wolframstahl m; acero al tungsteno m. (725) —, vanadium acier au vanadium m; Vanadiumstahl m; acero al vanadio m. (726) — alloy alliage d'acier m; Stahllegierung f; aleación de acero f. (727) — cable câble d'acier m; Stahldraht m; hilo de acero m. (728) — casting acier fondu m; Stahlgul m; pieza de acero fundido f. (729) — plate acier en plaques m; Stahlplatte f, Stahlblech n; chapa de acero f. (730) steep (v) imbiber, imprégner; tränken, imprägnieren; impregnar, macerar. (731) steeple clocher m; Kirchturm m; campanario m. (732) steering direction f; Steuerung f; dirección f. (734) — gear (nav) direction f; Steuerung f; aparato de gobierno m. (735) — wheel see wheel. stellar stellaire; Sternen-; estelar. (736) stellite stellite m; Stellit n; stelita f. (737) step (stairs) marche f; Stufe f; escalón m. (738) — ladder échelle double f; Stufenleiter f; escalera f. (740) — pulley see pulley, cone. stereotype cliché m; Stereotype f; estereótipo m. sterilizer stérilisateur m; Sterilisierapparat m; esterilisador m. (742) sterilizer stérilisateur m; Sterilisierapparat m; esterilisador m. (743) stern (nav) poupe f; Heck n; popa f. (744) sterder arrimeur m; Stauer m, Lader m; estibador m. (745) steward (nav) commis aux vivres m, steward m; eroviantmeister m, Steward m; despensero m. (746) stick (aer) see joy-stick. stick (v) (paste) coller; ankleben; pegar. (747) stick (wood) bâton m; Stock m, Stab m;	stir remuer, agiter; rühren, bewegen; remover. stirring-rod (chem) baguette en verre f; Glasstab m; varita de vidrio f. (756) stirrup (cav) étrier m; Steigbügel m, Steigeisen n; estribo m. (757) stock (com) marchandises fpl; Vorrat m, Lager n; acopio m, provisión f. (758) stock (die) filière f; Gewindeeisen n; terraja de manija f. (759) stock (gun) monture f, bois m; Schaft m; caja de fusil f. (760) stockyard parc à bétail m; Viehhof m; corral de ganado m. (761) stoke (v) fourgonner; schüren, stochern; atizar, cargar. (762)

storage mise en réserve f; Lagern n, Auf-	forma de huso. (809)
speichern n; almacenaje m. (783)	street rue f; Straße f; calle f. (810)
store (supply) provision f; Vorrat m, Lager	strength résistance f; Festigkeit f; resis-
n; depósito m. (784)	tencia f . (811)
stores matériel m, approvisionnement m;	-, bending résistance à la flexion f; Bie-
Vorräte mpl, Proviant m; almacenes mpl.	gungsfestigkeit f; resistencia a la flexión
(785)	f (012)
	breaking résistance à la rupture f;
storm tempête f; Sturm m; tempestad f.	
(786)	Bruchfestigkeit f; resistencia a la rotura f.
stormy orageux; stürmisch; tempestuoso.	(813)
(787)	, compression résistance à la pression f;
story (constr) étage m; Stockwerk n, Ge-	Druckfestigkeit f; resistencia a la com-
schoß n ; piso m . (788)	presión f . (814)
stove poêle m, fourneau m; Ofen m, Koch-	-, shearing résistance au cisaillement f;
herd m; estufa f, hornillo m, horno m.	Abscherfestigkeit f; resistencia al cizalla-
(789)	miento f . (815)
stow (v-nav) arrimer; stauen, packen; es-	-, tensile résistance à la traction f, résis-
tibar. (790)	tance à la tension f; Zugfestigkeit f; re-
strafing (aer) see ground-strafing.	sistencia a la tracción f. (816)
straight droit; gerade; recto. (791)	—, torsional résistance à la torsion f;
	Drehfestigkeit f; resistencia a la torsión
angle see angle.	f control
-edge (drawing) mètre droit m; Richt-	f. (817)
scheit n ; regla f . (792)	of materials résistance des matériaux f;
straighten dresser; gerade machen; en-	Festigkeit der Stoffe f; resistencia de ma-
derezar. (793)	teriales f . (818)
strain (n) (force) tension f, effort m; An-	strengthen (v) renforcer; verstärken; re-
strengung f, Spannung f; esfuerzo m, ten-	forzar, fortificar. (819)
sión f, fatiga f. (794)	strengthening renfort m, renforcement m;
strain (v) (force) tendrer, serrer; anstren-	Verstärkung f; refuerzo m. (820)
gen, spannen, straffen; esforzar, tender,	stress (mach) effort m; Druck m, Gewicht
forzar, (795)	n; carga f , tensión f . (821)
strain (v) (purify) filtrer, passer; filtrieren,	-, tensile effort de traction m; Zugbean-
durchseihen; filtrar, colar. (796)	spruchung f ; esfuerzo de tracción m . (822)
strainer, crépine f; Saugkorb m; colador m,	stretch (v) étirer, allonger; dehnen, auf-
filtro <i>m</i> . (797)	spannen; alargar, estirar. (823)
strait (geog) détroit m; Landenge f, Meer-	stretcher (med) brancard m; Tragbahre f;
enge f ; estrecho m . (798)	camilla f . (824)
strand cordon m; Faser f, Strang m; cordón	strike (n) (stoppage) grève f; Arbeitsein-
(700)	stellung f, Streik m; huelga f. (825)
	strike (v) (a flag) rentrer un pavillon; eine
strap courroie f; Riemen m; correa f. (800)	
stratified stratifié; aufgeschichtet, schichten-	Flagge streichen; arriar la bandera. (826)
förmig; estratificado. (801)	strike (a blow) frapper; schlagen, stoßen;
stratosphere stratosphère f; Stratosphäre f;	golpear. (827)
estratósfera f. (802)	string (cord) ficelle f, corde f, fil m; Bind-
plane see plane.	faden m, Schnur f; bramante m, piola f.
stratum couche f, strate f; Schicht f, Lage	(828)
f; estrato m . (803)	stringers (aer) lisses longitudinales fpl;
stratum (air) couche d'air f; Luftschicht f;	Pretten fpl, Langsprofile npl; nervios lon-
capa atmosférica f. (804)	gitudinales mpl. (829)
stratus (meteor) (cloud) stratus m; Stratus-	strip bande f, ruban m; Streifen m; tira f,
wolke f, Schichtwolke f; stratus m. (805)	fleje m . (830)
straw paille f; Stroh n; paja f. (806)	stroboscope stroboscope m; Stroboskop n;
stream courant m; Strom m; corriente f.	estroboscopio m. (831)
(807)	stroboscopic stroboscopique; strobosko-
	pisch; estroboscópico. (832)
streamline (n) forme de bonne pénétration	
f; Stromlinienform f; forma fuselada f.	stroke (blow) coup m; Schlag m; golpe m.
(808)	(833)
streamlined fuselé; stromlinienförmig; en	stroke (piston) course de piston f, coup de

(886)

(887)

piston m; Kolbenhub m; carrera f. (834)	suboxide protoxyde m; Oxydul n; protóxido
strong fort, solide; stark, fest, kräftig; fuer-	m_{\bullet} (859)
te. (835)	subscriber (tel, etc) abonné m; Teilnehmer
strontium strontium m; Strontium n; estron-	m; abonado m . (860)
cio m. (876)	substance substance f; Substanz f, Stoff m;
—, hydrated strontiane hydraté m; Stron-	substancia f. (861)
tianhydrat n; estronciana hidrata f. (837)	substitute (n) succédané m; Ersatz m; sub-
— carbonate carbonate de strontiane m;	stituto m . (862)
Strontiumkarbonat n; carbonato de estron-	subterranean souterrain; unterirdisch; sub-
ciana m . (838)	terráneo. (863)
chlorate chlorate de strontiane m;	subtract soustraire; abziehen, subtrahieren;
Strontiumchlorat n; clorato de estronciana	substraer, sustraer. (864)
m. (839)	subtraction (math) soustraction f; Abziehen
chloride chlorure de strontiane m;	n, Subtraktion f; substracción f. (865)
Strontiumchlorid n; cloruro de estroncia- na m. (840)	subway souterrain m; Untergrundbahn f;
na m. (840) — nitrate nitrate de strontiane m; Stron-	pasaje subterraneo m . (866)
tiumnitrat n; nitrato de estronciana m.	succeed réussir; gelingen, glücken; tener
(841)	éxito. (867)
sulphate sulfate de strontiane m; Stron-	success succès m; Erfolg m, Gelingen n; éxito m. (868)
tiumsulfat n; sulfato de estronciana m.	
(842)	successful couronné de succès; erfolgreich, glücklich; con éxito, afortunado. (869)
sulphide sulfure de strontiane m; Stron-	suction aspiration f; Saugen n; aspiración f,
tiumsulfid n; sulfuro de estronciana m.	succión f . (870)
(843)	sufficient assez, suffisant; genügend, aus-
structural structure, de structure; struktu-	reichend; bastante, suficiente. (871)
rell, baulich, organisch; construccional, de	sugar sucre m; Zucker m; azucar m. (872)
construcción. (844)	sulfanilic acid see acid,
structure structure f; Bau m, Aufbau m;	sulphate sulfate m; Sulfat n; sulfato m.
estructura f. (845)	(873)
—, internal infrastructure f; Innenaufbau	sulphide sulfure m; Sulphid n; sulfuro m.
m; infraestructura f. (846)	(874)
strut (aer) mât m; Strebe f, Stiel m; mon-	sulphocyanide sulfocyanure m; Rhodansalz
tante m . (847)	n; sulfocianuro m . (875)
	sulphohydrate sulfhydrate m; Sulfhydrat n;
verstrebt; arriostrado por montantes.	sulfhidrato m. (876)
(848)	sulphur soufre m; Schwefel m; azufre m.
Stuka (abbr) Sturzkampfbomber (see dive-	(877)
bomber).	chlorid chlorure de soufre m; Chlor-
S-turn (aer) virage en S m; S-kurve f; curva en S f. (849)	schwefel m; cloruro de azufre m. (878)
strychnine strychnine f; Strychnin n; es-	sulphurated sulfuré; sulfuriert; azufrado. (879)
tricnina f . (850)	sulphuric acid see acid.
stucco stuc m; Gipsstuck m; estuco m, es-	sulphuric ether éther sulfurique m; Schwe-
cayola f . (851)	feläther m; éter sulfúrico m. (880)
study (n) étude f; Studium n, Untersuchung	sulphurous sulfureux-se; schweflig; sul-
f; estudio m . (852)	furoso. (881)
study (v) étudier; studieren; estudiar. (853)	sum (math) somme f; Summe f; suma f.
subdivide subdiviser; unterteilen; subdividir.	(882)
(854)	summary précis m, résumé m; Zusammen-
subject (theme) sujet m, question f; Thema	fassung f, Übersicht f; resumen m, su-
n, Gegenstand m; tema m, sujeto m. (855)	mario m . (883)
sublimate (chem) sublimé m; Sublimat n;	sun soleil m; Sonne f; sol m. (884)
sublimado m. (856)	sunlight lumière du soleil f; Sonnenlicht n;
-, corrosive see mercuric chloride.	luz del sol f. (885)
submarine sous-marin m: Unterseeboot n.	sunrise lever du soleil m; Sonnenaufgang

m; salida del sol f.

gang m; puesta del sol f.

sumset coucher du soleil m; Sonnenunter-

(857)

(858)

U-boot n; submarino m.

gir, zambullir.

submerge submerger; untertauchen; sumer-

·	
supercharger (aer) dispositif de suralimen-	-hack (ser) flèche lengthatiant
tation m; Vorverdichter m; sobrealimen-	-back (aer) flèche longitudinale f
tador m. (888)	Pfeilstellung f; flecha f. (917)
turbo- turbo-compresseur m; Turbo-	sweet sucré, doux-ce; suß, frisch, sanft;
Kompressor m; turbocompresor m. (889)	dulce. (918)
supercharging (aer) suralimentation f; Vor-	swell (nav) soulèvement m; Dünnung f;
verdichtung f; sobrealimentación f. (890)	oleaje m . (919)
supersaturation sursaturation f; Übersätti-	swell (v) grossir, croitre, s'enfler; anschwel-
sobreengrasado. (891)	len, bauschen, sich blähen; hincharse.
superheater (loc) surchauffeur m; Über-	(920)
hitzer m; sobrecalentador m. (892)	swift vite, rapide; schnell, geschwind, rasch;
superphosphate superphosphate m; Super-	rápido, veloz. (921)
	swing (v) balancer, osciller; schwingen;
phosphat n; superiosfato m. (893) supersaturation sursaturation f; Übersätti-	balancear, oscilar. (922)
gung f ; sobresaturación f . (894)	switch (rail) rail mobile m; Weiche f, Wei-
supersonic suprasonique; Überschall-; hipo-	chenrunge f; desvío m. (923)
	switch (el) commutateur m, interrupteur m;
(652)	Schalter m ; interruptor m . (924)
superstructure superstructure f; Oberbau m;	ignition (mot-aer) commutateur m;
construcción sobre tierra f. (896)	Zündungsschalter m; mando de encendido
superstructure (nav) superstructure f; Auf-	m. (925)
bau m; construcción alta adicional f. (897)	, knife (el) interrupteur à couteaux m;
superficial superficiel; oberflächlich; super-	Messerschalter m; interruptor de cuchillo
ficial. (898)	m. (926)
superior superieur; höher, ober-; superior.	, foot see interruptor, foot.
(899)	main (el) interrupteur principal m;
supplement (of an angle) supplément m;	Hauptschalter m; interruptor principal m.
Supplement n; ángulo suplementario m.	(927)
(900)	switchboard tableau de distribution m.
supply (n) provision f; Vorrat m; abasteci-	Schaltbrett n, Schalttafel f; cuadro de dis-
miento m, provisión f, suministro m. (901)	triducion m_* (928)
surd (math) quantité irrationnelle f; Irratio-	switchboard (tel) tableau commutateur m:
nalzahl f; número irracional m. (902)	Umschalteschrank m; cuadro conmutador
sure sûr; sicher; seguro. (903)	m. (929)
surface surface f; Fläche f; superficie f.	switching (el-tel) commutation f; Umschal-
(904)	tung f, Verbindung f; conmutación f. (930)
surfacing (paving) surfaçage m; Einebnen	swivel pivot m; Drehring m, Riemenbügel
n; nivelación f. (905)	m; torniquete m . (931)
surplus surplus m, excédent m; Überschuß	- block poulie à émerillon f; Kenter-
m, Rest m; exceso m. (906)	schäkel m; moton giratorio m. (932)
survey (n) arpentage m; Vermessung f;	sword épée f, sabre m; Schwert n, Säbel m;
medición f, apeo m, deslinde m. (907)	espada f . (933)
survey (v) arpenter; ausmessen, vermessen;	S-wrench (mach) clé en S f; S-Schlüssel m;
medir, deslindar. (908)	llave "S" f. (934)
surveying arpentage m; Vermessungskunde	sycamore sycomore m; Sykomore f; sico-
f; agrimensura f, apeo m. (909)	moro m . (935)
surveyor arpenteur m; Feldmesser m; agri-	symbol symbole m; Sinnbild n, Symbol n;
mensor m, geómetra m. (910)	símbolo m. (936)
suspend suspendre; aufhängen, aufschie-	symbolic symbolique; sinnbildlich, symbo-
ben; suspender. (911)	lisch; simbólico. (937)
suspension suspension f ; Aufhängung f ; sus-	symmetrical symétrique; gleichmäßig, sym-
pension f . (912)	metrisch; simétrico. (938)
sustain soutenir; halten, tragen, stützen;	symmetry symétrie f; Ebenmaß n, Symme-
sostener, sustentar. (913)	trie f : simetria f . (030)
	trie f ; simetria f . (939)
	trie f; simetria f. (939) synchronized synchronise; synchronisiert;
swage étampe f; Gesenk n, Stanze f; estampa f. (914)	synchronized synchronisé; synchronisiert; sincronizado. (940)
swage étampe f; Gesenk n, Stanze f; estampa f. (914) swamp marais m, marécage m; Sumpf m, Morast m; pantano m. (915)	trie f; simetria f. (939) synchronized synchronisé; synchronisiert; sincronizado. (940) synchronous synchrone; Synchron-; sincró-
swage étampe f; Gesenk n, Stanze f; estampa f. (914) swamp marais m, marécage m; Sumpf m, Morast m; pantano m. (915)	trie j; simetria j. (939) synchronized synchronisé; synchronisiert; sincronizado. (940) synchronous synchrone; Synchron-; sincró- nico. (941)
swage étampe f; Gesenk n, Stanze f; estampa f. (914) swamp marais m, marécage m; Sumpf m,	trie f; simetria f. (939) synchronized synchronisé; synchronisiert; sincronizado. (940) synchronous synchrone; Synchron-; sincró-

SYNTHETIC [S943]

SYSTEMATICALLY [S950]

synthetic synthétique, de synthèse; synthetisch, künstlich; sintético, artificial. (943) - fuel see fuel. - rubber see rubber. syringe seringue f; Spritze f; jeringa f. (944) svrup sirup m; Sirup m; jarabe m. (945)

system système m; System n, Verfahren n; sistema m, método m. (946)

system, broadcasting see radio network.

-, power-supply (el) réseau d'énergie m; Starkstromnetz n; red de energía f. (947) -, telephone système téléphonique m; Fernsprechersystem n; sistema telefónico systematic systématique, raisonné; planmä-Big, systematisch; sistemático. (949) systematically systematiquement; planma-Big, systematisch; sistemáticamente. (950)

T

table (furniture) table f; Tisch m; mesa f.	fire prendre feu, s'enflammer; Feuer
(1)	fangen, aufflammen; inflamarse. (22)
table (tech) tablier m, plateau m, planche f,	in faire entrer, rentrer, reserrer; ein-
plaque f; Tafel f, Brett n, Tabelle f; plato	nehmen, einziehn; hacer entrar, encoger,
m, plano m, plataforma f. (2)	cercar. (23)
-, folding table pliante f; Klapptisch m;	- off (v-aer) décoller; starten; despegar.
mesa piegable f . (3)	(24)
- of contents table des matières f; In-	off (aer) décollage m; Start m; des-
haltsverzeichnis n; tabla de materias f.	pegue m . (25)
. (4)	- out sortir, dégager, enlever; heraus-
tablet (chem) tablette f; Tablette f; tablillo	nehmen, herausholen, ausziehen; sacar,
m. (5)	extraer. (26)
tabulate dresser en tables, cataloguer; in	- up soulever, relever, lever; aufnehmen,
Tabellen bringen, katalogisieren; poner en	aufheben; levantar, recoger. (27)
tablas. (6)	taleum tale m; Talk m; taleo m. (28)
tabulation arrangment en tableaux m; Ta-	talk (v) parler, causer; sprechen, reden, sich
bellarisierung f ; tableado m . (7)	unterhalten, klatschen; hablar, decir. (29)
tachometer tachymètre m; Geschwindig-	tall grand; groß, hoch; grande. (30)
keitsmesser m; taqueómetro m. (8)	tallow suif m; Talg m; sebo m. (31)
tack (n) (nail) broquette f; Stift m, Zwecke	tamp (v) sourrer, tamponner; feststampien,
f; puntilla f . (9)	einschlagen; atascar. (32)
tack (v) (nav) virer vent devant; wenden,	tan (v) tanner; gerben, lohen; curtir. (33)
lavieren; virar, cambiar de bordada. (10)	
tacking (nav) virement de bord m, louvoyage	dera f. (34)
m; Lavieren n; amura f, virada f. (11)	tangent tangente f; Tangente f; tangente f.
tackle (nav) palan m, cordages mpl; Talje f,	(35) tank réservoir m; Behälter m; depósito m.
Takel n, Tauwerk n; maniobra f, aparejo m. (12)	
m. ————————————————————————————————————	(36) tank (mil) char d'assaut m, tank m; Panzer-
de aparejo m . (13)	wagen m, Tank m; tanque m, tractor
tail (aer) queue f; Schwanz m; cola f. (14)	blindado m. (37)
-heavy (aer) lourd de queue; schwanz-	tank (rail) station pour l'alimentation de
lastig; cargado de cola. • (15)	l'eau f; Wasserstation f; estangue alimen-
	tador m, tanque de agua m. (38)
bujía de popa f. (16)	, acid-proof bassin résistant aux acides
	m; säurefestes Bassin n; tanque resistente
- surfaces (aer) plans de queue mpl;	a los ácidos m. (39)
Schwanzflächen fpl; planos de cola mpl.	-, auxiliary see auxiliary.
(17)	-, ballast (nav) water ballast m: Tauch-
-unit (aer) see empennage.	tank m, Ballasttank m; tanque lastrado
take (v) prendre; nehmen; tomar. (18)	m_{\bullet} (40)
— aim viser; zielen; apuntar. (19)	-, fuel réservoir à carburant m; Brenn-
- apart démonter; demontieren, ausein-	stoffbehalter m, Tank m; depósito de car-
andernehmen; desarmar. (20)	burante m . (41)
- away enlever, ôter; entfernen; quitar,	-, gravity (aut) réservoir en charge m;
sacar, llevarse. (21)	Fallbehälter m; depósito de alimentación

por gravedad m . (42)	, aerial objectif aérien m; Luftziel n;
-, hydrodynamic (aer) bassin des carènes	blanco aéreo m. (67)
m; Wasserkanal m; canal hidrodinámico	, bombing point à bombarder m; Bom
m_{\star} (43)	benziel n; objetivo al bombardeo m. (68)
, reserve (aer) réservoir de secours m;	moving objectif mobile m; bewegliches
Reservebehälter m; depósito de reserva	Ziel n; blanco móvil m. (69)
m. (44)	-, towed (aer) manche remorquée f
-, self-sealing (aer) réservoir protégé m;	Schleppscheibe f; manga remolcada f.
geschützter Behälter m; depósito protegi-	(70)
do m . (45)	tariff tarif de douane m; Zolltarif m; tarifa
, water citerne f, réservoir m; Behälter	f. (71)
m, Zisterne f; cisterna f. (46)	tarpaulin bāche f; Wagendecke f; toldo m
, wing (aer) réservoir dans l'aile m;	(72)
Flügeltank m; depósito de ala m. (47)	tarred goudronné; beteert; alquitranado.
	(73)
wagen m; vagón recipiente m. (48)	tartar (chem) tartre m; Weinstein m; tar-
tanker (nav) bateau citerne m; Tankschiff	taro m . (74)
n; buque petrolero m, barco tanque m.	tartaric tartrique; Weinstein-; tártrico.
(49)	(75)
tanner tanneur m; Gerber m; curtidor m.	tartarous tartareux; weinsteinhaltig; tar-
(50)	taroso. (76)
tannic acid see acid.	tartrate tartrate m; weinsaures Salz n, Tar-
tannin tannin m; Gerbstoff m; tanino m.	trat n; tartrato m. (77)
(51)	task tache f, besogne f, devoir m, travail m;
tanning tannerie f; Gerberei f; curtiduría f.	Aufgabe f, Arbeit f; tarea f, faena f, labor
(52)	f, trabajo m. (78)
tantalum tantale m; Tantal n; tantalio m.	taste (n) goût m; Geschmack m; gusto m. (79)
(53)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tap (n) (cock) robinet m; Hahn m; canilla	taste (v) goûter, sentir, éprouver; kosten
f, espita f, espiche m. (54)	schmecken, versuchen, probieren; probargustar. (80)
tap (n) (threads) taraud m; Gewindebohren	
m; macho de roscar m, terraja f. (55) tap (v) (a wire) brancher sur; anschließen,	tasteless fade, insipide; geschmacklos; insipido. (81)
abzweigen; derivar una conexión. (56)	taut raide, tendu, enflé; straff, stramm, ge-
tap (v) (threads) tarauder; anbohren; ter-	spannt; tendido, tieso. (82)
rajar, roscar, (57)	tax (n) impôt m, taxe f; Steuer f, Abgabe
off (liquids) tirer, mettre en perce; zap-	f; impuesto m, contribución f. (83)
fen, anzapfen, anstechen; espitar, hacer	tax (v) (levy) imposer, taxer; besteuern,
correr. (58)	taxieren, ansetzen; tasar, imponer contri-
tape ruban m; Band n; cinta f. (59)	buciones. (84)
-, adhesive see adhesive.	tax (v) (strain) mettre à l'épreuve; über-
-, insulating (el) ruban isolant m; Isolier-	anstrengen; someter a esfuerzo. (85)
band n ; cinta aislante f . (60)	taxi taxi m, taxiauto m; Taxe f, Taxi f,
-, tarred ruban goudronné m; Teerband	Kraftdroschke f; automóvil de plaza m,
n; cinta alquitranada f. (61)	taximetro m, coche m. (86)
measure see measure.	taximeter taximètre m: Taxameter m; taxi-
taper (v) effiler, tailler en pointe; zuspitzen,	metro m . (87)
abschärfen; afilar, terminar en cono. (62)	taxy (v) (aer) rouler au sol; rollen; rodar.
tapered effilé; verjüngt; afilado, cónico.	(88)
(63)	tea thé m ; Tee m ; te m . (89)
tapping, wire- see wire.	teach enseigner, instruire, apprendre à; leh-
tar (chem) goudron m; Teer m; alquitrán	ren, unterrichten, lesen; enseñar. (90)
m. (64)	teacher maître m, instituteur m, professeur
, coal- see coal.	m; Lehrer m; maestro m. (91)
tar, pine- see pine.	teakwood bois de teck m; Tiekholz n; ma-
	dera de teca f. (92)
de alquitrán m. (65)	tear (n) (rip) déchirure f; Riß m; des-
target objectif m; Ziel n; objectivo m, blanco	garradura f. (93)
m. (66)	tear (v) arracher; reißen; arrancar. (94)

tear-gas gaz lacrymogène m; Tranengas n,	telephony téléphonie f; Telefonie f; tele-
Augenreizstoff m; gas lacrimógeno m.	
(95)	ionia 7. (120), wireless see radio telephony.
technical technique; technisch; técnico.	
(96)	telephoto lens see lens.
	telescope (n) télescope m, lunette d'ap-
	proche f; Fernrohr n, Teleskop n; teles-
Personal n; personal técnico m. (97)	copio m . (121)
technician technicien m; Techniker m; téc-	telescope (v) télescoper; sich ineinander-
nico m , (98)	schieben; enchufar. (122)
technica technique f; Technik f; técnica f.	teletype appareil enregistreur m; Schreibe-
(99)	empfänger m; telégrafo impresor m. (123)
technological technologique; technologisch,	television téléphotie f; Fernsehen n; tele-
gewerbekundlich; tecnológico. (100)	visión f. (see also photo-telegraphy). (124)
technology technologie f; Technologie f; tec-	tellurium tellure m; Tellur n; telurio m.
nología f . (101)	
tele-compas télé-compas m; Fernkompaß	(125)
	temper (v) (met) tremper, endurcir; här-
	ten; templar. (126)
telegram télégramme m; Telegramm n; tele-	temperature température f; Temperatur f;
grama f. (103)	temperatura f. (127)
telegraph (n) télégraphe m; Telegraph m;	, absolute see absolute.
telégrafo m. (104)	tempered tempéré, trempé; temperiert, ge-
telegraph (v) télégraphier; telegraphieren;	härtet; templado. (128)
telegrafiar. (105)	tempering trempe f; Härten n; templado m.
pole poteau télégraphique m; Tele-	(129)
graphenstange f; poste telegráfico m.	template gabarit m, échantillon m; Lehre
(106)	f, Schablone f, Stichmaß n; plantilla f,
- station station télégraphique f; Tele-	escantillón m. (130)
graphenanstalt f; estación telegráfica f.	
(107)	templet see template.
- wire fil télégraphique m; Telegraphen-	temporary provisoire, temporaire; zeitwei-
draht m; alambre de telégrafos m. (108)	lig, einstweilig, vorübergehend; provisio-
telegrapher télégraphiste m; Telegraphist	nal, temporal, momentáneo, provisorio.
	(131)
m; telegrafista m. (109)	tenacious tenace; fest, zäh; tenaz, adhesivo.
telegraphic télégraphique; telegraphisch;	(132)
telegráfico. (110)	tenacity tenacité f; Zähigkeit f, Festigkeit
telegraphy télégraphie f; Telegrafie f; tele-	f; tenacidad f . (133)
grafía f. (111)	tenant locataire m, tenancier m; Pächter m,
-, wireless télégraphie sans fil f; draht-	Mieter m, Insasse m; arrendatario m, in-
lose Telegraphie f; telegrafía inalámbrica	quilino m. (134)
f, radiotelegrafía f. (112)	tender (loc) machine locomotive-tender f;
telemeter télémètre m; Telemeter n; telé-	Tendermaschine f ; ténder m . (135)
metro m . (113)	tender (nav) bateau m, allège f, gabare f;
telephone (n) téléphone m; Telephon n,	Tender m; trasbordador m. (136)
Fernsprecher m, Fernhörer m; teléfono	tenon tenon m; Zapfen m, Zinken m; espiga
m. (114)	j. (137)
telephone (v) téléphoner; telephonieren,	tense (adj) tendu, raide; gespannt, ange-
fernsprechen; telefonar. (115)	spannt, straff; tenso, tirante. (138)
-, dial système de téléphone automatique	tense (v) tendre; spannen; tirar. (139)
m; selbsttätiges System n; sistema auto-	tensile de tension; dehnbar; extensible,
manual f. (116)	
portable appareil téléphonique porta-	
tif m; Streckenfernsprecher m; teléfono	strength see strength.
	tension tension f, pression f; Spannung f,
	Potential n; tension f, tracción f. (141)
directory annuaire des abonnés au	tent tente f; Zelt n; tienda f. (142)
téléphone m; Fernsprechbuch n; lista de	tepid tiède; lau; tibio. (143)
abonados al teléfono f. (118)	terbium terbium m; Terbium n; terbio m.
- exchange bureau central téléphonique	(144)
m, bureau m; Fernsprechamt n; central	term (time-limit) borne f, limite f; Zeit
telefónica f, centro telefónico m. (119)	f, Termin m, Ziel n; limite m. (145)

(195)

	•
term (word) terme m, expression f; Ausdruck m, Wort n; término m, vocablo m.	untersuchungsapparat m; aparato de aná
(146)	issis m . (170)
terminal (el) serre-lame m, borne f; Draht- klemme f, Klemmschraube f; borne m.	tetrachloride tétrachlorure m; Tetrachlorien; tetracloruro m. (171)
(147)	, carbon see carbon.
terminal (rail) gare f; Endstation f; término	tetrahedral tétraédral, tétraèdre; vierflä
m. (148)	chig; tetraedral. (172)
f. Anaching(el) borne de raccordement	tetrahedron tétraèdre m; Tetraeder n; tet
f; Anschlußklemme f; borne m, terminal	raedro m. (173)
m. (149)	textile (adj) textile; Textil-; textil. (174)
ground (el) borne de terre f; Erd-	thallium thallium m; Thallium n; talio m.
klemme f; terminal de tierra m. (150) terminate terminer, finir, achever; enden,	(175)
beendigen schließen: terminer eacher	thaw (n) dégel m; Tauen n, Tauwetter n
beendigen, schließen; terminar, acabar.	deshielo m. (176)
termination for f termination f conclusion	thaw (v) dégeler, se dégeler; auftauen
f; Ausgang m, Ende n, Endung f; término	schmelzen; deshelarse, derretirse. (177)
	theodolite (meteor) théodolite m; Theodoli
m, nn m , nmite m . (152) terminology terminologie f ; Terminologie f ,	m; teodolito m. (178)
Fachausdrücke mpl; terminologia f. (153)	theorem théorème m; Lehrsatz m, Theorem n; teorema m. (179)
terminus (rail) see terminal.	n; teorema m. (179) , binomial binôme de Newton m; bino
termite termite m; Termite f; hormiga blan-	mischer Lehrsatz m; binomio de Newton
ca f. (154)	m. (180)
terms (conditions) arrangement m, condi-	theoretical théorique; theoretisch; teórico
tions fpl; Bedingungen fpl; condiciones	(181)
fpl. (155)	theoretically théoriquement; theoretisch
ternary ternaire; aus drei bestehend; ter-	teóricamente. (182)
nario. (156)	theory théorie f; Theorie f; teoria f. (183)
terrestrial terrestre; Erden-, Erd-, irdisch;	, corpuscular (of heat) théorie du calor
terrestre. (157)	ique f; Wärmestofftheorie f; teoria de
teritory territoire m; Gebiet n, Bezirk m;	calórico f. (184)
territorio m. (158)	, electron théorie électronique f; Elek
tertiary tertiaire; tertiar; terciario. (159)	tronentheorie f; teoría electrónica f. (185)
test (n) preuve f, épreuve f; Probe f, Prü-	, kinetic (of gases) théorie cinétique des
fung f; ensayo m, prueba f. (160)	gaz f; kinetische Gastheorie f; teoria
test (v) essayer, visiter, mettre à l'épreuve;	cinética de los gases f. (186)
versuchen, probleren, untersuchen; ensa- yar, probar. (161)	—, quantum (phy) théorie des quanta f
yar, probar. (101) —, brake épreuve de freins f; Bremsprobe	Quantentheorie f; teoría del tanto f. (187) thermal thermique thermisch; térmico. (188)
f; prueba al freno f. (162)	- efficiency see efficiency.
-, insulation épreuve de l'isolement f;	thermionic (ang) see electronic (i. e. ther
Isolationsprüfung f; prueba del aislamien-	mionic valve (ang) see electronic tube).
to f. (163)	thermite thermite f; Thermit n; termita f
-, water preuve à l'eau f; Wasserprobe f;	(189)
prueba por agua f. (164)	welding see welding.
— beaker (chem) éprouvette f; Reagens-	thermocouple thermicouple m; Thermoele
glas n ; probeta f . (165)	ment n ; par térmico m . (190)
- flight vol d'essai m; Versuchsflug m;	thermodynamics thermodynamique f; Ther
vuelo experimental m. (166)	modynamik f ; termodinámica f . (191)
load see load.	thermograph thermographe m; Thermo
paper (chem) papier réactif m; Rea-	graph m; termógrafo m. (192)
genspapier n; papel reactivo m. (167)	thermometer thermomètre m; Thermometer n: termometro m. (193)
- pilot see pilot tube éprouvette f; Probierröhrchen n,	n; termometro m. (193) thermostat thermostat m; Thermostat m
Probierröhre f; tubo de ensayos m. (168)	termóstato m. (194)
testing épreuve f , essai m ; Untersuchung f ,	thick gros-se; dick, groß; espeso, grueso.
Prüfung f, Probieren n; ensayo m, prueba	(195)
f. (169)	thicken condenser; verdichten; espesar, con

	•
densar, engrosar. (196)	thunder tonnerre m; Donner m; trueno m.
thickness épaisseur f; Dicke f; esposura f.	(226)
(197)	thunderbolt foudre f; Donnerkeil m; cen.
thin mince; dünn; delgado, fino. (198)	tella f. (227)
third (adj) troisième; dritt; tercero. (199)	ticket billet m, cachet m, bulletin m; Zettel
third (n) tiers m; Drittel n; tercio m. (200)	m, Schein m, Karte f, Billet n; billete m,
rail see rail.	boleto m . (228)
thirteen treize; dreizehn; trece. (201)	tidal de marée; Flut-; de marea. (229)
thirtieth trentième; dreißigst; trigésimo.	tide marée f, courant m; Gezeit f, Flut f,
(202)	Ebbe f ; marea f . (230)
thirty trente; dreißig; treinta. (203)	tie (rail) lien m, grappin m, tirant m;
thoriated (chem) au thorium; thoriert; de	Schwelle f, Bund m; traviesa f. (231)
torio. (204)	
thorium thorium m; Thorium n; torio m.	de atirantado f . (232)
(205)	
throad (mach) filet m; Gewinde n; filete m.	rante m . (233)
(206)	tight serré, raide, tendu; fest, gespannt es-
thread (text) fil m; Faden m; hilo m. (207)	tirado, apretado. (234)
, left-handed filet renversé m; Linksge-	tight (not leaky) étanche; dicht; estanco.
winde n ; filete a izquierda m . (208)	(235)
, Whitworth (mach) pas de Whitworth	tighten serrer; zuziehen; estirar, apretar.
m; Whitworth-Gewinde n; filete Whit-	(236)
worth m. (standard English thread). (209)	tile tuile f; Ziegel m, Dachziegel m; teja f.
three trois; drei; tres. (210)	(237)
	tiller (nav) barre du gouvernail m; Lenk-
chrome m; Dreifarbenverfahren n; pro- cedimiento tricolor m. (211)	stange f; barra de timón f. (238)
- cylinder à trois cylindres; Dreizylin-	tilt (v) incliner, pencher; kippen, neigen;
der-; de tres cilindros. (212)	inclinar, ladear. (239) timber bois m; Holz n; madera f. (240)
phase (el) triphase; dreiphasig; tri-	timbre (of sound) timbre du son m; Klang-
fásico. (213)	farbe f; timbre del sonido m. (241)
point landing (aer) see landing.	time temps m; Zeit f; tiempo m. (242)
	-, flying temps de vol m; Flugzeit f;
vías. (214)	tiempo de vuelo m . (243)
threshold seuil m; Schwelle f; umbral m.	
(215)	
throat (tech) gorge f, gueulard m; Kehle	Aufseher m; cronometrador m. (244)
f, Hals m, Gicht f; garganta f, orificio m.	
(216)	karte f ; hoja de prensencia f . (245)
throttle (n) (aer) papillon m; Drosselklappe	
f; mariposa del carburador f. (217)	horario m . (246)
through (prep) à travers; durch; al través	
de. (218)	Fahrplan m ; horario m . (247)
throw (v) jeter; werfen; arrojar, echar,	vector see vector.
lanzar, (219)	timing (aut) réglage m, ajustement m; Ein- stellung f, Reglung f; regulación f. (248)
— into gear embrayer; einrücken; engra- nar. (220)	stellung f, Reglung f; regulación f. (248) tin étain m; Zinn n; estaño m. (249)
nar. (220) out of gear désembrayer, déclancher,	—, block étain en verges m; Blockzinn n;
dégager; ausrücken; desengranar. (221)	estaño en bloques m. (250)
thrust (n) poussée f; Stoß m, Schub m;	- acetate acétate d'étain m; Zinnazetat
empuje m . (222)	n; acetato de estaño m. (251)
thrust (v) pousser, enfoncer, jeter; stoßen,	- can boîte métallique f; Blechbüchse f;
eintreiben, einkeilen; empujar, encajar.	envase de hojalata m. (252)
(223)	
thrust (of a propeller) see propeller.	papel de estaño m. (253)
thumb-screw vis à oreilles f; Flügelschraube	hydroxide hydroxyde d'étain m; Zinn-
f; tornillo de orejas m . (224)	oxydhydrat n; hidróxido de estaño m.
thumb-tack (draw) point m, punaise f; Reiß-	(254)
nagel m , ReiBzwecke f ; chinche m . (225)	oxide oxyde d'étain m ; Zinnoxyd n ;

•	10/3/01/ [1311]
óxido de estaño m. (255)	-, light (phot) demi-teintes claires fpl;
	helle Bildstellen fpl; claros de un negativo
blech n ; laminas de estaño fbl . (256)	o copia mpl. (284)
	tongs tenailles fpl; Zange f; tenazas fpl.
Weißblechabfalle mpl; retazos de hoja de	(285)
lata mpi . (257)	, crucible tenailles à creuset fpl; Schmelz-
tincture teinture f; Tinktur f; tintura f.	tiegelzange f; tenazas a crisoles fpl. (286)
(258)	tongue (tech) languette f; Klöppel m,
tinned blanc; verzinnt; estañado, en lata.	Zunge f; lengüeta f. (287)
(259)	tonnage tonnage m; Tonnengehalt m; to-
tinsmith ferblantier m; Blechschmied m;	nelaje m . (288)
hojalatero m. (260)	tool outil m; Werkzeug n; herramienta f.
tip (end) bout m, pointe f, extrémité f;	(289)
Spitze f, Ende n; punta f, cabo m. (261)	, cutting outil tranchant m: Schneid-
tip (v) (turn over) renverser; umkippen; bascular. (262)	werkzeug n; herramienta de filo f. (290)
tire pneu m, bandage m; Reifen m, Rad-	bit (lathe) couteau à tourner m:
	Drenstahl m: herramienta de filo f (201)
, airplane pneu d'avion m; Flugzeugrei-	
fen m ; neumático de avión m . (264)	-room chambre à outils f; Werkzeug-
—, balloon (aut) pneu de ballon m; Ballon-	kammer f; cuarto de herramientas m.
reifen m; neumático balón m. (265)	(292)
T-iron fer en T m; T-Stück n, T-Eisen z;	tools sutilings and Transferred to the state of the state
hierro en T m , (266)	tools outillage m; Handwerkszeug n; herramientas fpl. (293)
tissue tissu m; Gewebe n; gasa f, tisú m.	tooth dent f; Zahn m; diente m. (293)
(267)	toothed denté; gezahnt; dentado. (295)
paper see paper.	top comble m, chapeau m; Spitze f, Deckel
titanic (chem) titanifère; Titan-; titani-	m, Kappe f; cima f, cumbre f, extremidad
fero, titánico. (268)	superior f . (296)
titanium titane m; Titan n; titanio m. (269)	topaz topaze f; Topas m; topacio m. (297)
chloride chlorure de titane m; Titan-	topography topographie f; Ortsbeschreibung
chlorid n; cloruro de titanio m. (270)	f; topografia f . (298)
dioxide dioxyde de titane m; Titan- dioxyd n; bióxido de titanio m. (271)	torch (light) flambeau m; Fackel f; antor-
glass verre au titanium m; Titanglas	cha f. (299)
n; vidrio al titanio m. (272)	torch (soldering) see soldering.
title titre m; Titel m, Überschrift f; título m.	-, acetylene see acetylene.
(273)	torn déchiré; zerrissen; desgarrado. (300)
tobacco tabac m; Tabak m; tabaco m. (274)	tornado tornade f; Tornado m; tornado m.
to-day aujourd'hui; heute; hoy. (275)	torpedo (n) torpille f; Torpedo m; torpedo
toggle-joint (mach) genouillère f; Kniehebel	m. (302)
m, Gelenkhebel m; rodillera f, palanca aco-	torpedo (v) torpiller; torpedieren; torpe-
dillada f . (276)	dear. (303)
tolerance (mech) tolérance f; Toleranz f;	, aerial torpille aérienne f; Lufttorpedo
tolerancia f. (277)	m; torpedo aéreo m . (304)
toluol toluol m; Toluol n; toluolo m. (278)	-boat torpilleur m; Torpedoboot n; tor-
ton tonne f; Tonne f; tonelada f. (279)	pedero m_{\bullet} (305)
tone (sound) ton m; Ton m, Klang m, Laut m; tono m. (280)	plane (aer) avion torpilleur m; Tor-
tones (phot) demi-teintes fpl; Helligkeits-	pedotlugzeug n ; avión torpedero m . (306)
unterschiede mpl; gradaciones fpl, tonos	torque torque f; Drehung f; par m. (307)
mpl. (281)	, propeller couple de renversement m;
, dark (phot) demi-teintes sombres fpl;	Drehmoment n; par de reacción m. (308)
dunkle Bildstellen fpl; sombras de un	torrent torrent m; Wasserstrom m; torrente m. (309)
negativo o copia fpl. (282)	torrential torrential; strömend; torrencial.
, gradation of (phot) gradation de	(310)
teintes f; Abstufung der Helligkeitsunter-	torrid brûlant, torride; brennend, heiß;
schiede f, Gradation f; escala de tonos f.	tórrido. (311)
gradación f. (283)	torsion torsion f ; Drehung f ; torsion f ,

	The state of the s
torcedura f. (312)	señanza del vuelo f. (340)
total total, entier; ganzlich, Gesamt-; total.	plane see plane.
(313)	trajectory (of a bomb) trajectoire de la
- load charge totale f; Gesamtlast f;	bombe f; Wurfbahn der Bombe f, Fall-
	kurve f ; trayectoria de la bomba f . (341)
	twingtown (of a projectife) twice it
loss perte totale f; Totalverlust m;	trajectory (of a projectile) trajectoire du
pérdida total f. (315)	projectile f; Flugbahn des Geschosses
war see war.	f; trayectoria del proyectil f. (342)
weight poids total m; Gesamtgewicht n;	tram (ang) see trolley-car.
peso total m. (316)	tramway (ang) see trolley-line,
touch (n) touche f; Berührung f; tacto m,	transfer (v) transmettre; übertragen; trans-
to camiento m . (317)	ferir, trasladar. (343)
touch (v) toucher; berühren, antasten; to-	transform transformer; verwandeln, um-
car. (318)	wandeln; transformar. (344)
tough tenace; zäh; duro, tenaz. (319)	transformation transformation f; Umwand-
toughness raideur f, dureté f, ténacité f;	lung f ; transformación f . (345)
Zähigkeit f; dureza f, tenacidad f. (320)	transformer (el) transformateur m; Umfor-
tow (v) remorquer; schleppen; remolcar.	mer m ; transformador m . (346)
(321)	, AC transformateur à courant alterna-
towed remorqué; geschleppt; remolcado.	tif m; Wechselstromtransformator m:
(322)	transformador de corriente alterna m.
tower tour f; Turm m; torre f. (323)	(347)
towing cable see cable.	tranship transborder; umladen, umschiffen:
town ville f; Stadt f; cuidad f. (324)	trasbordar. (348)
trace (v) marquer, tracer; anreißen; trazar.	transhipment transbordement m; Umladung
(325)	f; trasbordo m . (349)
tracing calque m; Durchzeichnung f; cal-	transit passage m, transit m; Durchfuhr f,
cado m . (326)	Durchgang m; tránsito m, pasaje m. (350)
- paper papier à calquer m; Pauspapier	transit (instr) lunette méridienne f; Pas-
n; papel tela m . (327)	sageinstrument n; círculo de alineación m.
track voie f; Geleisbreite f; vía f. (328)	(351)
traction traction f; Zug m, Zugkraft f;	translate traduire; übersetzen, übertragen;
tracción f , arrastre m . (329)	traducir. (352)
tractor tracteur m; Traktor m, Schlepper m;	translator translateur m; Übertrager m;
tractor m, autotractor m. (330)	traductor m . (353)
- propellor (aer) see propeller, puller.	translucent translucide; optisch dünn; tras-
trade (n) commerce m, industrie f, emploi m;	lúcido. (354)
Handel m, Geschäft n, Beruf m; comercio	transmission (of power) transmission f;
m, industria f , empleo m . (331)	Ubertragung f, Leitung f; transmisión f.
	(355)
zeichen n; marca de fábrica f. (332)	transmission (rad) émission f; Senden n;
traffic trafic m; Verkehr m, Betrieb m;	transmisión f. (356)
tráfico m, tránsito m, circulación f. (333)	- shaft arbre de transmission m; Trans-
- intensity intensité du trafic f; Ver-	missionswelle f; arbol de transmisión m-
kehrsstärke f; intensidad del tráfico f.	(357)
(334)	speed vitesse de transmission f; Über-
peak pointe de trafic m; Verkehrs-	mittelungsgeschwindigkeit f; velocidad de
spitze f; hora de tráfico intenso f. (335)	transmisión f. (358)
trailer (aut) roulotte f, voiture à remorquer	transmit (el) conduire; fernleiten; trans-
f; Anhängewagen m; remolque m, carro	mitir. (359)
remolcado m. (336)	transmitter (rad) émetteur m; Sender m;
train train m; Zug m; tren m. (337)	emisor m. (360)
train (v) S'entraîner; schulen; adiestrarse.	transom traverse f, vasistas m; Querholz
(338)	n; dintel de ventana m . (361)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
training instruction f; Erziehung f, Aus-	(202)
bildung f, Training n; amaestramiento m, enseñanza f, entrenamiento m. (339)	transparente. (302) transport (nav) transport m; Truppenschiff
enseñanza f, entrenamiento m. (339) ——, flight entraînement au vol m, instruc-	- (2/2)
tion au pilotage f; Flugunterricht m; en-	n; transporte m. (303) transport (v) transporter; transportieren;
tion at photage i, Plugumentent w, en-	mansport (v) mansporter, mansporteren,

IKANSPORIATION [1364]	TROOPSHIP [T417]
transportar. (364)	tribromide tribromure m; Tribromid n; tri-
transportation transport m; Beförderung f,	bromuro m. (391)
Transport m; transporte m, transporta-	tributary affluent m; Nebenfluß m; afluente
ción f. (365)	m. (392)
transverse à travers; quer; transverso. (366) section (draw) profil transversal m;	trichlorethylene trichlorethylene m; Tri-
Querschnitt m, Querprofil n; corte trans-	chlorethylen n; tricloretileno m. (393) trichloride trichlorure m; Trichlorid n; tri-
versal m . (367)	cloruro m. (394)
trap trappe f, piège m; Falle f, Verschluß	trickle (v) couler, dégoutter, ruisseler; trop-
m; trampa f, garlito m. (368)	feln, träufeln, rieseln; gotear, escurrir.
trampa f, puerta caediza f. (369)	(395)
trapezium (geom) trapèze m; Trapez n;	tried éprouvé, essayé; probiert, untersucht, versucht; ensayado, probado. (396)
trapecio m. (370)	trigger détente f; Abzug m; disparador m.
trapezoid (geom) trapèze m; Trapezoid n;	(397)
trapecio m. (371)	trigonometric trigonométrique; trigonome-
trapezoidal (geom) trapezoidal; trapezför- mig; trapezoidal. (372)	trisch; trigonométrico. (398)
trawler chalutier m; Fischdampfer m; bote	trigonometry trigonométrie f ; Trigonometrie f ; trigonometría f . (399)
de pesca m . (373)	-, plane trigonométrie plane f; ebene
tray (phot) cuvette f; Schale f; cubeta f.	Trigonometrie f; trigonometria plana f.
(374) treat (v) (tech) traiter; präparieren; tratar.	(400)
(375)	, spherical trigonométrie sphérique f;
treatment traitement m; Behandlung f, Ver-	sphärische Trigonometrie f ; trigonometria esférica f . (401)
fahren n ; tratamiento m . (376)	trim (v) (cargo) arrimer; ins Gleichgewicht
tree arbre m; Baum m; árbol m. (377)	setzen, ordnen; arrumar. (402)
trench tossé m; Graben m; zanja f. (378) trench (mil) tranchée f, retranchement m;	trimming (mach) parachèvement m; Ausar-
Graben m, Schützengraben m; trinchera	beitung f; desbastadura f. (403) tri-motor trimoteur; dreimotorig; trimotor.
f. (379)	(404)
- mortar crapouillot m; Minenwerfer	trinomial (math) trinôme; dreigliederig;
m; mortero de trinchera m. (380) trestle échafaud m; Gerüst n, Bühne f; ca-	trinomio. (405)
ballete m. (381)	rip (n) voyage m, tour m, excursion f; Reise f, Fahrt f, Ausflug m; excursion f,
trial essai m, épreuve f; Prüfungsversuch m;	vueita f. (406)
ensayo m, experiencia f. (382)	trip (release) lâcher, déparer; loslassen, los-
triangle triangle m; Dreieck n; triángulo m.	machen; disparar, soltar. (407)
(383) —, acute triangle acutangle m; spitzwink-	triplane (aer) triplan m; Dreidecker m; triplano m. (408)
liges Dreieck n; triángulo acutángulo m.	plano m. (408) triple (adj) triple; dreifach; triple, triplo.
(384)	(409)
, equilateral triangle équilatéral m;	triplicate (adj) triplé; verdreifacht; tripli-
gleichseitiges Dreieck n; triangulo equi- látero m. (385)	cado. (410)
látero m. (385) , isosceles triangle isocèle m; gleich-	tripod trépied m; Dreifuß m; tripode m. (411)
schenkliges Dreieck n; triángulo isósceles	triturate triturer; zerreiben; triturar. (412)
m. (386)	trivalent (chem) trivalent; dreiwertig; tri-
-, right triangle rectangle m; rechtwink-	valente. (413)
liges Dreieck n; triangulo rectangular m. (387)	trolley (colloq) see trolley-car.
, scalene triangle scalène m; ungleich-	bahn f; coche de tranvía de trole m. (414)
seitiges Dreieck n; triángulo escaleno m.	
(388)	via m . (415)
, spherical triangle sphérique m; spha-	
risches Dreieck n; triangulo esférico m. (389)	del trole f, vástago del trole m. (416) troops troupes fpl; Truppen mpl; tropas
triangulation triangulation f; Triangulierung	fpl. (417)
f; triangulación f. (390)	troopship transport m; Truppentransport-

INOPICAL [1416]	10NG31A1E [1466]
schiff n; transporte militar m. (418) tropical tropical; tropisch; tropical. (419) tropics tropique m; Tropen f, Wendekreise mpl; trópico m. (420) troposphere troposphère f; Troposphäre f; tropósfera f. (421) trouble (tech) trouble m; Störung f; avería f. (422) —, motor panne f; Panne f; avería del motor f. (423) —, operating trouble d'exploitation m; Betriebsstörung f; avería f. (424) trough (chem) cuve f, auge f; Wanne f, Trog m; cuba f, dornajo m. (425) trough (of a wave) creux de l'onde m; Wellental n; fondo de la onda m. (426) trowel truelle f; Maurerkelle f; llana f, paleta f. truck chariot m, fardier m; Lastwagen m, Güterwagen m; carretón m, chata f, zorra f. (428) true (exact) exact piste droit; regelrecht	válvula f. (444) —, amplifying (rad) lampe amplificatrice f; Verstärkerröhre f; válvula amplifica- dora f. (445) —, audion same as audion. —, ballast (rad-tel) tube à résistance bal- last m; Eisenwiderstand m; lámpara de compensación f. (446) —, capillary tube capillaire m; Haarröhre f, Kapillarröhre f; tubo capilar m. (447) —, detector (rad) audiondétecteur m; De- tektorröhre f; detector audión m, válvula detectora f. (448) —, double-grid (rad) bigrille f; Doppelgit- terröhre f; válvula de cuatro electrodos f. (449) —, electronic tube électronique m; Elek- tronenröhre f; tubo electrónico m. (450) —, glass see glass. —, heterodyne (rad) lampe hétérodyne f; Heterodynröhre f; lámpara heterodina f.
true (exact) exact, piste, droit; regelrecht, genau, recht; exacto, recto, verdadero. (429)	—, pentode (rad) see pentode. —, Pitot (aer) tube de Pitot m; Pitotrohr
truncated tronqué; stumpf; truncado. (430) — cone see cone. — cylinder see cylinder. — prism see prism. trunk (clothes) malle f, coffre m; Koffer m; baúl m. (431) trunk (of a polygon) tronc m; Stumpf m; troncado m. (432) trunk (tree) tronc m; Stamm m; tronco m. (433) — line (rail) grande ligne f; Hauptlinie f; linea principal f. (434) — line (tel) circuit directeur; wichtigere Leitung f; linea de ordenación de conferencias f. (435) trunnion tourillon m; Drehzapfen m; garrón m, muñón m. (436) truss support m; Träger m, Stütze f; armadura f, cercha f, entramado m. (437) — frame ferme en arbalète f; Hängewerk n; viga de celosía f. (438) trust (com) trust m, syndicat m; Trust m;	n; tubo de Pitot m. (452) —, pneumatic (mail carrier, etc) tube pneumatique distributeur m; Rohrpost f; distribución por tubo neumático f. (453) —, power (rad) lampe de puissance f; Kraítröhre f; válvula de potencia f. (454) —, rectifying (rad) valve redresseuse f; Gleichrichterlampe f; lámpara rectificadora f. (455) —, Roentgen tube de Röntgen m; Röntgenröhre f; tubo de Röntgen m; (456) —, rolled tuyau cylindre m; Walzrohr n; tubo laminado m. (457) —, screened-grid (rad) valve à grille blindée f; Röhre mit geschirmtem Gitter f; válvula de rejilla con escudo f. (458) —, torpedo tube sousmarin m; Torpedorohr n; tubo lanza-torpedos m. (459) —, transmitting (rad) valve d'émission f; Senderöhre f; válvula de emisión f. (460) —, vacuum lampe à vide f; Vakuumröhre f; tubo vacuo m, válvula termiónica f.
consorcio m, crédito m, depósito m, asociación f. (439) try (v) essayer, tenter, tâcher de; versuchen, probieren, erproben; tentar, probar, ensayar. (440) T-square (draw) té m, équerre f; Reißschiene f; doble escuadra f, T m, regla T f. (441) tub baille f; Kufe f; cuba f, tonel m. (442) tube (aut) see inner-tube. tube (pipe) tuyau m, tube m; Rohr n, Schlauch m; tubo m, conducto m. (443) tube (rad) lampe f; Elektronenröhre f;	-testing (rad) essai pour le rebut de lampes à vide m; Brauchbarkeitsprüfung der Vakuumröhren f; prueba para desechar las lámparas de vacío f. (462) tubular tubulaire; röhrenförmig; tubular. (463) tug (nav) renorqueur m; Schlepper m, Schleppdampfer m; remolcador m. (464) tune (v) (rad) syntoniser; abstimmen; sintonizar. (465) tungstate tungstate m; Wolframsalz n; tungstato m. (466)

tungsten tungstène m; Wolfram n; tungsteno m. (467) — carbide carbure de tungstène m; Wolframkarbid n; carburo de tungsteno m. (468) tuning (rad) syntonisation f; Abstimmen n; sintonización f. (469) — fork see fork. tunnel (n) tunnel m; Tunnel m; túnel m. (470) tunnel (v) percer, creuser; einen Tunnel anlegen; atravesar por túnel, perforar un túnel. (471) — wind (aer) soufflerie f, tunnel aérodynamique m; Windkanal m; túnel aerodinámico m. (472) turbine turbine f; Turbin f; turbina f. (473) —, steam turbine à vapeur f; Dampíturbine f; turbina a vapor f. (474) turbo-supercharger (aer) see supercharger. turbulence (aerodynamics) turbulence f; Turbulenz f; turbulencia f. (475) turn (n) (aer) virage m; Kurvenflug m; vuelo en curva m. (477) turn (n) (revolution) révolution f; Umdrehung f; vuelta f. (478) turn (v) tourner, se tourner, virer; drehen, umdrehen, trudeln; girar, rodar, voltear. (478) —, figure-8 (aer) huit horizontal m; Schleifenflug in 8-Form m; circuito en forma de ocho m. (480) —, left (aer) virage à gauche m; Linkskurve f; viraje a la izquierda m. (481) — off (shut) fermer, couper; ausdrehen, zudrehen; cerrar. (482) — on ouvrir, donner; andrehen, anstellen; abrir. (483) — indicator (aer) indicateur de virage m; Wendezeiger m; indicador de virage m; Vendezeiger m; indicador de virage m. (485) turnbridge pont tournant m; Drehbrücke f; puente giratorio m. (485)	turret (nav) tourelle f; Panzerturm m; torre f. (493) —, revolving (aer) tourelle de mitrailleuse rotative f; drehbarer Maschinengewehrturm m; cúpula giratoria de ametralladora f. (494) — lathe see lathe. twelfth douzième; zwölft; duodécimo. (495) twelve douze; zwölft; doce. (496) twenty vingt; zwanzigst; vigésimo. (497) twenty vingt; zwanzig; veinte. (498) twice deux fois; zweimal, doppelt; doble, dos veces. (499) twin (adj) jumelle; Zwillings-; doble, gemelo. (500) — serew à deux hélices; Doppelschrauben-; de dos hélices. (501) twine (n) ficelle f; Bindfaden m; hilo de bramante m, guita f. (502) twist (v) tordre; drehen, flechten, wicken; torcer, entrelazar, enroscar. (503) two deux; zwei; dos. (504) — bladed (aer) bipale; zweiflügelig; bipala. (505) — eycle (adj) à deux temps; Zweitakt-; de dos tiempos. (506) — phase (el) diphasé; zweiphasig; bifásico. (507) — piece en deux pièces; zweiteilig; de dos piezas. (508) — - piece en deux pièces; zweiteilig; de dos velocidades. (510) — seater biplace m; Zweisitzer m; biplaza f. (510) — speed à deux vitesses; Zweigang-; con dos velocidades. (512) — - stroke à deux temps; Zweitakt-; de dos tiempos. (512) — - troke à deux temps; Zweitakt-; de dos tiempos. (512) — - way bilatéral, inter-; gegenseitig, Wechsel-; bilateral. (513) type (kind) type m; Typus m, Urbild n; ejemplo m, simbolo m. (514) type (printing) caractère m; Druckletter
turnbridge pont tournant m; Drehbrücke f; puente giratorio m. (485) turnbuckle tendeur m; Spannvorrichtung f; tensor m. (486) turned tourné; gedreht; torneado. (487) turner tourneur m; Drechsler m; tornero m.	ejemplo m, símbolo m. (514) type (printing) caractère m; Druckletter f, Type f; tipo m, carácter m. (515) type (v) composer, écrire à la machine; tippen, auf der Schreibmaschine schrei- ben; mecanografiar, escribir en máquina.
turntable plaque tournante f; Drehscheibe f; placa giratoria f. (489) turpentine térébenthine f; Terpentin m; trementina f. (490) —, adulterated essence de térébenthine artificielle f; Terpentinölersatz m; esencia de trementina artificial f. (491) —, spirits of essence de térébenthine f; Terpentinöl n; esencia de trementina f. (492)	typewriter machine à écrire f; Schreibmaschine f; mecanógrafo m, máquina de escribir f. (517) ribbon see ribbon. typhoon typhoon m; Taifun m; tromba f. (518) typical typique; typisch, kennzeichnend; típico, característico. (519) tyre (ang) see tire.

U

U-boat see submarine. U-bolt boulon en forme de U m; U-förmiger	under-exposure (phot) sousexposition f; Unterbelichtung f; subexposición f. (20)
Bolzen m; perno en U m, bulón en U m. (1)	underground souterrain; untergrund, Grund-; subterraneo. (21)
adometer udomètre m; Regenmesser m; udómetro m. pluviómetro m. (2)	hangar hangar souterrain m; unterirdische Flugzeughalle f; hangar subter-
ultimate dernier, final, extrême; allerletzt,	ráneo m. (22)
letzt; último, extremo. (3)	shelter souterrain de protection m, re-
ultramarine bleu d'outremer m; Ultramarin	fuge souterrain m; Unterstand m, unter-
n; azul ultramarino m . (4)	irdischer Schutzraum m; refugio subter-
ultra-violet ultra-violet; ultraviolett; ultra-	raneo m . (23)
violeta. (5)	undergrowth broussailes fpl; Unterholz n,
rays see rays.	Gebüsch n; matorrales mpl. (24)
umber terre d'ombre f; Umbra f, Umber m;	underlined souligné; unterstrichen; subra-
sombra f , umbra f . (6)	yado. (25)
umbra ombre portée f; Kernschatten m,	underlying fondamental; zugrundeliegend,
Schlagschatten m; sombra arrojada f.	Grund-; subyacente. (26)
(7)	undermine miner; untergraben, unterminie-
unbalanced (tech) sans contrepoids, non	ren; socavar. (27)
balancé; nicht im Gleichgewicht; desequi-	underneath sous, au-dessous de; darunter;
librado. (8)	debajo, por debajo. (28)
unbolt débarrer; aufriegeln; desempernar. (9)	underpin (v) supposer; unterlegen, unterbauen; socalzar, apuntalar. (29)
unbraced (aer) sans mâts; unverstrebt; sin montantes. (10)	underpinning (constr) substruction f; Unterbau m; calce m. (30)
unbreakable incassable; unbrechbar; irrom-	undershot (hyd) en dessous, à vanne, à
pible. (11)	volets; unterschlächtig; de impulsión por
uncertain incertain, peu sûr; unsicher, unge-	abajo. (31)
wiß; inseguro. (12)	undertake entreprendre; unternehmen; em-
unchanging invariable, constant; unverän-	prender. (32)
derlich; invariable. (13)	undertaking entreprise f; Unternehmen n,
uncontrollable spin see spin.	Unternehmung f ; empreso f . (33)
uncouple dégager, désembrayer; ausrücken;	undeveloped non développé; unentwickelt;
desacoplar, desenganchar. (14)	sin desarrollo. (34)
undamaged sans dommage; unbeschädigt;	undiluted non délayé, non coupé; unver-
intacto. (15)	dünnt; puro. (35)
undamped non-amorti; ungedämpft; ina- mortiguado. (16)	undulated ondulé; gewellt; ondulado. (36) undulating ondoyant, onduleux, accidenté;
under sous, au-dessous de; unten, unter; inferior, debajo. (17)	wellig, wellenförmig; onduloso, undulante. (37)
undercarriage (aer) see landing gear.	undulation ondulation f; Wellenbewegung f;
undercurrent courant inférieur m; Unter-	ondulación f, onda f. (38)
strömung f; corriente submarina f. (18)	unequalled sans égal; unvergleichlich, um
under-development (phot) manque de déve-	dulatorio. (39)
loppement m: Unterentwicklung f; sub-	unemployed inoccupé, sans travail; arbeits-
revelado m, revelado insuficiente m. (19)	los; parado, desocupado. (40)

unemployment chômage m; Arbeitslosigkeit	chuck mandrin universel m; Universal-
f; paro m. (41)	futter n ; mandril para todo uso m . (69)
unequal inégal, disproportionné; ungleich,	- coupling cardan m; kardanisches Ge-
ungleichmäßig; disigual. (42)	lenk n ; cardán m . (70)
unequaled sans égal; unvergleichlich, un-	— joint see joint.
übertroffen; sin rival (43) uneven inégal, raboteux; uneben, ungleich;	square (instr) équerre universelle f;
accidentado. (44)	Universalwinkel m; escuadra universal f. (71)
uneven (numbers) impair; ungerade; impar.	wrench clef anglaise f; englischer
(45)	Schraubenschlüssel m; llave inglesa f. (72)
unexposed (phot) inexposé; unbelichtet,	unknown (adj) inconnu; unbekannt; des-
Leer-; inexpuesto. (46)	conocido. (73)
negative (phot) image inexposée f;	unknown (math) inconnu f; Unbekannte f;
Leerbild n; negativa inexpuesta f. (47)	desconocida f. (74)
unfit impropre, incapable; untauglich, un-	unlike différent; unähnlich, ungleich; dis-
geeignet; incapaz, inservible. (48)	igual, vario. (75)
unhealthy insalubre, malsain; ungesund,	unload décharger; entladen, löschen; des-
kränklich; insalubre, malsano. (49)	cargar, desembarcar. (76)
uniform (adj) uniforme; einheitlich, einför-	unmanageable ingouvernable, intraitable;
mig; uniforme. (50) uniform (n) uniforme m; Uniform f; uni-	unlenksam, unleitbar; ingobernable. (77)
forme m . (51)	unnecessary peu nécessaire, inutile; unnötig, überflüssig; innecesario. (78)
uniformity uniformité f; Einheitlichkeit f.	überilüssig; innecesario. (78) unsafe dangereux, hasardeux; unsicher, ge-
Einförmigkeit f; uniformidad f. (52)	fährlich; inseguro, peligroso. (79)
unimportant sans importance; unwichtig;	unscientific peu scientifique; unwissenschaft-
poco importante. (53)	lich; no científico. (80)
uninjured sans blessure; unverletzt; ileso.	unscrew dévisser, desserrer, démonter; los-
(54)	schrauben, aufschrauben, abschrauben;
uninterrupted ininterrompu, sans interrup-	destornillar. (81)
tion; ununterbrochen; continuo. (55)	unseaworthy innavigable; nicht seefest; in
verbindung f, Verschraubung f; ensambla-	apropriado al mar. (82)
dura f , unión f . (56)	unskilled inexpérimenté; ungelernt; inex- perimentado, inexperto. (83)
union (trade) syndicat corporatif m; Ge-	unsolved non-résolu, insoluble; ungelöst
werkschaft f, Arbeiterverband m; sindi-	unerklärt; sin resolver. (84)
cato gremial m . (57)	unstable volatil, inconstant, instable; unbe
unipolar (el) unipolaire; eir-olig; monopo-	ständig; inestable. (85)
lar, unipolar. (58)	unsound fêlé, défectueux; angegangen, ver
unit unité f; Einheit f; unidad f. (59)	dorben; defectuoso. (86)
unit (group) groupe m; Abteilung f; grupo	unventilated mal aéré, sans ventilation; ohn
m. (60.)	Lüftung; sin ventilación. (87)
nique f; Arbeitseinheit f; unidad de trabajo	unwieldy lourd, pesant, difficile à manier
f. (61)	unhandlich, sperrig; pesado, poco manual (88)
- of force unité de force f; Krafteinheit	unwind dévider, dérouler; loswinden, los
f; unidad de fuerza f. (62)	wickeln; devanar. (89)
Wärmeeinheit f, Kalorie f; unidad de calor	unwrought (met) brut; roh, unbearbeitet
f, caloría f. (63)	bruto, sin trabajar. (90)
of measure unité de mesure f; Maßein-	up au haut, en haut; auf, in die Höhe
heit f; unidad de medida f. (64)	arriba, encima. (91)
of time unité de temps f; Zeiteinheit f;	up and down de haut en bas; auf und nieder; de arriba abajo. (92)
unidad de tiempo f. (65)	
of weight unité de poids f; Gewichts-	up-current (aer) vent ascendant m; Auf wind m; viento ascendido m. (93
einheit f; unidad de peso f. (66)	up-grade rampe montante f; Aufstieg m
unite unir, joindre; einen, vereinigen, verbinden; unir, juntar. (67)	Steigung f; rampa f, subida f. (94
universal universel-le; universal; universal.	upholsterer tapissier m; Tapezierer m; tapi
(68)	cero m. (95

VALVE [V43] VENEER [V94]

• •	A. Marian and A.
- piston piston aspirant m; Saugkolben	vat cuve f; Bottich m; cubo m. (69)
m; émbolo de válvula m, biela del dis-	-, dyeing cuve à teindre f; Küpe f; cuba
tribuidor f . (43)	de tintorero f . (70)
- rod bielle du tiroir f, tige de soupape f;	, fermentation cuve guilloire f; Garbot.
Ventilschaft m, Schieberstange f; varilla	tich m ; cubo a fermentar m . (71)
de válvula f . (44)	-, lye chaudière à lessive f; Laugen-
- seat (aut-aer) siège de soupape m;	kessel m ; cuba de lejía f . (72)
Ventilsitz m; asiento de válvula m. (45)	-, tanning cuve à tan f, fosse à tan f;
- spring ressort de soupape m; Ventil-	Lohgrube f ; noque m . (73)
feder f; resorte de válvula m. (46)	vault voûte f; Gewölbe n; boveda f. (74)
van (truck) voiture f, camion m, char m;	vaulted voûte, en voûte; gewölbt; above-
Gepäckwagen m, Lieferwagen m; camión	dado. (75)
m_{\bullet} (47)	vector (math) vecteur m; Vektor m; vector
vanadate vanadate m; Vanadinsalz n; vana-	m. (76)
dato m . (48)	-, direction of direction du vecteur f;
vanadic acid see acid.	Richtung des Vektors f; dirección del
vanadium vanadium m; Vanadium n; va-	vector f . (77)
nadio m . (49)	-, magnitude of grandeur du vecteur f;
steel see steel.	Tensor des Vektors m; magnitud del vec-
vane aile f; Flügel m; aspa f, pinula f. (50)	tor f . (78)
vanguard avant-garde f; Vorhut f, Vortrab	, radius- see radius.
m; vanguardia f . (51)	—, time ligne des temps f; Zeitlinie f;
vaporization vaporisation f; Verdampfung f;	línea de los tiempos f. (79)
vaporización f . (52)	angle see angle.
vaporize vaporiser, évaporer; verdampfen,	— diagram diagrammevecteur m; Vektor-
verdunsten, errauchen; vaporizar. (53)	diagramm n ; diagrama vectorial f . (80)
vaporizer vaporisateur m; Verdampfapparat	product see product.
m; vaporizador m. (54)	vegetable (adj) végétal; Pflanzen-; vegetal.
variable variable; veränderlich, veränderbar,	(81)
verstellbar; variable. (55)	vehicle véhicule m, voiture f; Fuhrwerk n,
condenser (el) condensateur réglable	Fahrzeug n; vehiculo m. (82)
m; regulbarer Kondensator m; conden-	vein (min) filon m; Ader f; filon m. (83)
sador variable m. (56)	velocity vitesse f; Geschwindigkeit f; veloci-
veränderlicher Dichte; de densidad vari-	dad f, celeridad f. (84)
able. (57)	, angular (el) pulsation f; Kreisfrequenz f; pulsación f. (85)
expansion détente variable f; veränder-	f; pulsación f. (85) , muzzle (mil) vitesse initiale f; An-
liche Ausdehnung f; dilatación variable f.	fangsgeschwindigkeit f; velocidad inicial
(58)	t. (86)
force force variable f; veränderliche	of fall (aer) vitesse de descente f; Sink-
Kraft f ; fuerza variable f . (59)	geschwindigkeit f; velocidad de descenso
- gear (mach) changement de vitesse m;	f. (87)
Wechselgetriebe n; cambio de velocidad	of impact vitesse de choc f; Aufschlag-
m. (60)	geschwindigkeit f; velocidad del chaque f.
	(88)
stellbarer Steigung; a paso variable. (61)	of light vitesse de la lumière f; Licht-
	geschwindigkeit f; velocidad de la luz f.
variation variation f, changement m; Ander-	(89)
ung f, Schwankung f; variación f. (62)	- of sound vitesse du son f; Schallge-
variometer variomètre m; Variometer n;	schwindigkeit f ; velocidad del sonido f .
variómetro m . (63)	(90)
varnish (n) vernis m, laque f; Lack m,	velvet velours m; Samt m; terciopelo m.
Firnis m ; barniz m . (64)	(91)
varnish (v) vernir; lackieren; barnizar. (65)	veneer plaque en bois f; Furnier n, Furnier-
vary varier, changer, dévier; verändern,	blatt n; chapeado m. (92)
wechseln; variar, cambiar. (66)	press presse à placage f; Furnier-presse
vuse vase m; Gefäß n; vaso m. (67)	f; prensa para chapear f. (93)
vaseline vaseline f; Vaselin n; vaselina f.	saw scie à placage f; Furniersage f;
(68)	sierra para chapear f. (94)

• •	• •
- wood bois de placage m; Furnierholz	f; viaducto m . (119)
n; chapeado m . (95)	vial fiole f; Phiole f; ampolleta f. (120)
vent (outlet) issue f, soupirail m; Offung f,	vibrate osciller, vibrer; oszillieren, schwin-
Ausweg m; abertura f, respiradero m. (96)	gen; vibrar. (121)
	vibration oscillation f, vibration f; Schwing-
m; agujero de ventilación m, menea de	ung f , Oszillation f ; vibración f . (122)
ventilación f. (97)	crankshaft vibrations du vilebrequin
ventilate ventiler, aérer; ventilieren, lüften;	fpl; Kurbelwellenschwingungen fpl; vibra-
ventilar, dar aire. (98)	ciones del cigüeñal fpl. (123)
ventilation ventilation f; Lüftung f, Entlüft- ung f; ventilación f. (99)	—, torsional vibrations torsionnelles fpl;
ventilation (plant or system) dispositif de	Drehschwingungen fpl; vibraciones de torsión fpl. (124)
ventilation m; Lüftungsanlage f; sistema	torsion fpl. (124) vice (mach) same as vise.
de ventilación f . (100)	vicinity voisinage m, proximité f; Nähe f,
ventilator aspirateur m, ventilateur m; Luft-	Umgegend f, Nachbarschaft f; vecindad
sauger m, Ventilator m; ventilador m.	f. (125)
(101)	victor vainqueur m; Sieger m; vencedor m.
vermin vermine f; Ungeziefer n; bicho m.	view (draw-phot) vue f; Ansicht f; vista f.
(102)	(127)
vernier vernier; nonius; vernier, nonius.	view (outlook) visibilité f; Ausblick m,
(103)	Sicht f; visibilidad f. (128)
wertex (geom) sommet m; Spitze f, Scheitel m; vértice m, cúspide f. (104)	view (v) regarder, examiner; voir; besehen, besichtigen: mirar, examinar. (129)
m; vertice m, cuspide f. (104) vertical perpendiculaire, à plomb; senkrecht,	besichtigen; mirar, examinar. (129) , aerial (phot) vue aérienne f; Luftan-
vertikal; vertical. (105)	sicht f; vista aérea f. (130)
— dive (aer) piqué à la verticale m; senk-	, bird's eye see bird's eye.
rechter Sturzflug m; picado en la vertical	-, field of champ visuel m; Blickfeld n;
m. (106)	campo de visibilidad m. (131)
— drill forerie verticale f; Vertikal-	, front (draw) vue de face f; Vorderan-
bohrmaschine f; taladradora vertical f.	sicht f; vista de frente f, vista anterior f.
(107)	(132)
- fin (of a dirigible) dérive f; Seitenflosse	—, good bonne visibilité f; gute Sicht f;
f; plano de deriva m. (108)	buena visibilidad f. (133) —, interior (draw) vue intérieure f; Innen-
f, Senkrechte f; línea vertical f. (109)	ansicht f ; vista interior f . (134)
motion mouvement vertical m; Freifall-	-, rear (draw) vue arrière f; Rückensicht
bewegung f ; movimiento vertical m . (110)	f; vista posterior f . (135)
- section (draw) plan vertical m, projec-	, side (draw) vue latérale f; Seitenan-
tion verticale f; Vertikalschnitt m, Aufriß	sicht f ; vista lateral f . (136)
m; corte vertical m. (111)	-, unobstructed vue dégagée f; freier
- shaft arbre vertical m; stehende Welle	Ausblick m; visibilidad despejada f. (137)
f; arbol vertical m . (112)	
turn (aer) virage à la verticale m;	telémetro m. (138) village village m; Dorf n; aldea f, pueblo m.
senkrechte Kurve f; viraje en la vertical m. (113)	(139)
Very light (ang) (mil-aer) fusée éclairante	vine vigne f; Rebstock m, Weinstock m;
f; Leuchtkugel f; cohete luminoso m. (see	viña f. (140)
rocket and shell, star). (114)	vinegar vinaigre m; Essig m; vinagre m.
vesicant gas (mil) same as blister gas (see	(141)
gas).	violet (color) violet m; Violett n; violeta f.
vessel (chem) vase m; Gefäß n; vaso m.	(142)
(115)	viridine viridine f; Viridin n; viridina f.
vessel (nav) navire m; Schiff n; buque m,	(143)
nave f. (116)	vis inertiae force d'inertie f; Beharrungs- vermögen n, Trägheitskraft f; fuerza de
gefäß n; vasija de almacén f. (117)	inercia f . (144)
gefäß n; vasija de almacén f. (117) veterinary (n) vétérinaire m; Tierarzt m,	vis viva force vive f; lebendige Kraft f;
Veterinär m; médico veterinario m. (118)	fuerza viva f. (same as kinetic energy).
viaduct viaduc m; Viadukt m, Überführung	(145)

viscid visqueux; dickflüssig, klebrig; viscoso.	volplane (aer) volplaner; einen Gleitflug
(146)	machen; planear. (173) voit volt m; Volt n; voltio m. (174)
viscosity viscosité f; Zāhflüssigkeit f, Viskosität f: viscosidad f. (147)	volt volt m; Volt n; voltio m. (174) voltage potential m; Spannung f, Potential
10011111 / 110001111111 / 1	n; voltage m, tensión f. (175)
viscous glutineux, visqueux; klebrig, viskos; viscoso, pegajoso. (148)	— drop (el) chute de potentiel f; Spann-
vise étau m; Feilkloben m, Schraubstock m;	m; voltimetro m. (179)
tornillo de banco m. (149)	voltaic voltaique; voltaisch; voltaico. (177)
visibility visibilité f; Sicht f; visibilidad f.	voltampere volt-ampère m; Voltampere n;
(150)	voltamperio m. (178)
-, poer (aer) mauvaise visibilité f;	voltmeter voltmetre m; Spannungsmesser
schlechte Sicht f; mala visibilidad f. (151)	m; voltimetro m. (179)
, range of rayon de visibilité m; Sicht-	, aperiodic voltmètre apériodique m;
weite f; radio de visibilidad m. (152)	aperiodischer Spannungsmesser m; volti- metro aperiódico m. (180)
—, unlimited (aer) visibilité parfaite f;	metro aperiódico m. (180) —, hot-wire voltmètre à fil chaud m;
unbeschränkte Sicht f; visibilidad com- pleta f. (153)	Hitzdrahtspannungsmesser m; voltimetro
pleta f. (153) , zero (aer) visibilité nulle f; keine Sicht	térmico m. (181)
f; nula visibilidad f . (154)	recording voltmètre enregistreur m;
vision vision f, vue f; Sehkraft f, Erschein-	schreibender Voltmesser m; voltimetro re-
ung f ; visión f . (155)	gistrador m. (182)
visor visière f, masque m; Visier n, Schirm	-, tube voltmetre à lampe m; Röhren-
m; visiera f . (156)	spannungsmesser m; voltimetro de válvula
visual visuel; Seh-, visuell, Gesichts-; visual.	termiónica m. (183)
(157)	volume volume m; Volumen n; volumen m. (184)
vitreous vitreux; gläsern, Glas-; vidrioso.	volume (book) tome m, volume m; Band m;
(158)	
	tomo w. volumen w
vitrify vitrifier; verglasen; vitrificar. (159)	tomo m, volumen m. (185) volumetric analysis see analysis.
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160)	volumetric analysis see analysis.
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n;	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186)
witriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n;	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186) volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m;
 vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see 	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186) volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f: voluta f. (188)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186) volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m voluntario m. volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m;	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. (188) vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hångender V-Motor m; motor en V in-	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186) volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. (188) vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaie m. travesía f. (190)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. (186) volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m; Strudel m; remolino m. (188) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl.
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V mpl. (191)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adi) vide; leer; vacío. (166)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben fpl. montantes en V mpl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f.
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. (188) vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben fpl. montantes en V mpl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupfer- haltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V.motor moteur en V m; V.Motor m; motor en V m. —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V.Motor m; motor en V in- vertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil.	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V mpl. vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192) vulcanize vulcaniser; vulcaniseren; vulcanite
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hângender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (167)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V møl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (167) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; volatilitidad f. (168) volatilize volatiliser; verflüchtigen, ver-	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V møl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcani zar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcani
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (167) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; volatilidad f. (168) volatilize volatilizer; verflüchtigen, verdampfen; volatilizar. (169)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V møl. (191) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcanizado. (194)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. —, cupreous vitriol cuivreux m; kupfer- haltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V.motor moteur en V m; V.Motor m; motor en V m. —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V.Motor m; motor en V in- vertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (167) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; vola- tilidad f. (168) volatilize volatilizer; verflüchtigen, ver- dampfen; volatilizar. (169) volcanic volcanique; vulkanisch; volcánico.	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. (188) vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben fpl. montantes en V mpl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcanizado. (194)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol beu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hângender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatilidad f. (168) volatilize volatiliser; verflüchtigen, verdampfen; volatilizar. (169) voleanic volcanique; vulkanisch; volcânico. (170)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (188) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V mpl. (191) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcanizado. (194) — rubber see rubber. vulcanizing vulcanisation f; Vulkanisierung f; vulcanization f. (195)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hângender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (168) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; volatilidad f. (168) volatilize volatilizar. (169) volcanie volcanique; vulkanisch; volcánico. (170) volcano volcan m; Vulkan m; volcán m.	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V møl. (191) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcanizado. (194) — rubber see rubber. vulcanizing vulcanisation f; Vulkanisierun f; vulcanización f. (195) vulcanizhility vulnérabilité f; Verletzbarkei
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V.motor moteur en V m; V.Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hängender V.Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (167) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; volatilidad f. (168) volatilize volatilizar. (169) voleanic volcanique; vulkanisch; volcánico. (170) volcano volcan m; Vulkan m; volcán m. (1711)	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m, voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. (188) vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (189) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben fbl. montantes en V mbl. (191) vulcanite ébonite f; Ebonit m; ebonita f. (192) vulcanized vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (193) vulcanized vulcanisé; vulkanisiert; vulcanizado. (194) — rubber see rubber. vulcanizing vulcanisation f; Vulkanisierum f; vulcanización f. (195) vulnerability vulnérabilité f; Verletzbarkei f; vulnerabilidad f. (196)
vitriol vitriol m; Vitriol n; vitriolo m. (160) —, blue vitriol bleu m; Kupfervitriol n; vitriolo azul m. (161) —, cupreous vitriol cuivreux m; kupferhaltiges Vitriol n; vitriolo cúprico m. (see also bluestone). (162) V-motor moteur en V m; V-Motor m; motor en V m. (163) —, inverted (aer) moteur en V inversé m; hângender V-Motor m; motor en V invertido m. (164) voice voix f; Stimme f; voz f. (165) void (adj) vide; leer; vacío. (166) volatile (chem) volatil; flüchtig; volatil. (168) volatility volatilité f; Flüchtigkeit f; volatilidad f. (168) volatilize volatilizar. (169) volcanie volcanique; vulkanisch; volcánico. (170) volcano volcan m; Vulkan m; volcán m.	volumetric analysis see analysis. voluminous volumineux; umfangreich; voluminoso. volunteer (n) volontaire m; Freiwillige m; voluntario m. (187) volute (arch) volute f; Schnecke f, Volute f; voluta f. vortex tourbillon m, vorticule m; Wirbel m Strudel m; remolino m. (188) voyage voyage m, traversée f; Reise f; viaje m, travesía f. (190) V-struts (aer) mâture en V f; V-Streben føl montantes en V mpl. (191) vulcanize vulcaniser; vulkanisieren; vulcanizar. (192) vulcanize vulcanisé; vulkanisieren; vulcanizado. (194) — rubber see rubber. vulcanizing vulcanisation f; Vulkanisierun f; vulcanización f. (195) vulnerability vulnérabilité f; Verletzbarkei

$\overline{\mathbf{W}}$

wad (n) touffe f, bourre f; Wattepfropfen	war guerre f; Krieg m; guerra f. (21)
m, Ladepfropf m; borra f, taco m. (1)	-, aerial guerre aérienne f; Luftkrieg m;
wadding ouate f; Watte f; algodón m, acol-	guerra aérea f. (22)
chado m . (2)	, total la guerre totale f; der totale
wages gages mpl, salaire m, paye f; Lohn m,	Krieg m ; la guerra total f . (23)
Gehalt n; salario m, sueldo m. (3)	
wagon fardier m, char m; Lastwagen m;	Gefechtskopf m; cabeza de guerra f. (24)
carromato m, carreta f, carretón m. (4)	- office ministère de la guerre m; Kriegs-
wagon (rail) (ang) see car.	ministerium n; ministerio de la guerra m.
wagon-grease graisse pour voitures f: Wa-	(25)
genfett n; unto para caruajes m. (5)	-time (adj) des temps de guerre; aus
wainscoting lambrissage m, boiserie f; Tafe-	der Kriegszeit; del tiempo de guerra.
lung f, Getäfel n; alfarje m. (6)	(26)
waist (of a ship) ribord m; Mitteldeck n;	warden, air-raid see air-raid.
combés m . (7)	warehouse magasin m, entrepôt m; Waren-
wake (of a boat) sillage m; Kielwasser n;	lager n; almacén m, depósito m. (27)
estela f. (8)	warfare guerre f; Krieg m, Kriegszustand
walk (v) marcher, se promener; gehen,	m; guerra f. (28)
spazierengehen; andar, caminar, pasear.	aerial see war.
spazierengenen, andar, cammar, pascar.	, chemical guerre chimique f; chemischer
wall (n) mur m, paroi m; Wand f, Mauer	Krieg m; guerra química f. (29)
f; pared f , muro m . (10)	, naval guerre navale f; Seekriegsopera-
wall (v) entourer de murailles, murer; ein-	tionen fpl; guerra naval f. (30)
1441	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mauer f: pared de ladrillos f. (12)	warm (v) chauffer; wärmen, heizen; calen- tar. (32)
	tar. (32) — up (v) (a motor) laisser chauffer le
—, foundation see foundation,	moteur; den Motor warm laufen lassen;
-, partition mur de refend m; Scheide-	
wand f, Zwischenmauer f; tabique m.	
(13)	warming chauffage m; Feuerung f, Heizung f: calefacción f. (34)
retaining mur de soutènement m;	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Stützemauer f; muro de contención m.	warn avertir, prévenir; warnen; avisar, cau-
(14)	cionar. (35)
bracket (constr) console f; Saulen-	warning avertissement m, avis m; Warnung f: advertencia f. aviso m. (36)
hängelager n; consola mural f. (15)	f; advertencia f, aviso m. (36) —, air-raid alerte aux avions f, signal
clamp (constr) tirant m; Maueranker	"Danger Africa" at Fliogoralorm at Lift
m; amarre m. (16)	"Danger Aérien" m; Fliegeralarm m, Luft-
plate (constr) plaque enchassée f;	warnung f; alarma aérea f, aviso de ataque aéreo m. (37)
Wandplatte f; carrera f. (17)	
walling murage m, muraillement m; Mauer-	device système d'avertissement m;
werk n; emparedado m, mampostería f.	Warnanlage f; sistema de seguridad f. (38)
(18)	
walnut (wood) bois de noyer m. Nußbaum-	network (aer-defense) see spotting sys-
holz n; madera de nogal f. (19)	tem.
wane décliner, décroître, s'affaiblir; abneh-	
men, sinken; decrecer. (20)	Meldedienst m; servicio de alarma m. (39)

WARP [W40]

WATER [W92]

(92)

warp (v) faire déjeter; sich werfen, sich	mineral eau minérale f; Mineralwasser
krümmen, krumm machen; alabear, en-	n; agua mineral f. (67)
corvarse. (40)	-, purification of épuration de l'eau f;
warp (v) (nav) touer; verholen; espiar.	Wasserreinigung f; purificación de agua
(41)	J. (68)
warped (wood) déjeté; gekrümmt; alabea-	-, rain eau de pluie f; Regenwasser n;
do, doblegado. (42)	agua de lluvia . (69)
warplane avion de guerre m; Kriegsflugzeug	running eau courante f; fließendes
n, Militärflugzeug n; avión de guerra m.	Wasser n; agua corriente f. (70)
(43)	-, salt eau salée f; Salzwasser n; agua
warship valsseau de guerre m; Kriegsschiff	salina f . (71)
n; buque de guerra m . (44)	, slack (nav) mer étale f; Stauwasser
wash (v) laver; waschen, schlämmen; lavar.	n; repunte de la marea m . (72)
(45)	, soft eau douce f; Sullwasser n, weiches
	Wasser n ; agua dulce f . (73)
f; frasco para lavar m . (46)	, spring eau de source f; Quellwasser
washer (ring) rondelle f; Unterlegscheibe	n; agua de manantial f. (74)
f, Manschette f ; arandela f . (47)	, well eau de puits f; Brunnenwasser n;
washing (phot) lavage m; Wässern n; lava-	agua de pozo f . (75)
do m_{\bullet} (48)	
waste (hyd) trop-plein m; Überlauf m;	kühlt; refrigerado por agua. (76)
reboso m. (49)	cooling refroidissement par eau m; Was-
waste (mach) déchet m; Abfall m; Schwin-	serkühlung f; enfriado por agua m. (77)
den n, Verlust m; desperdicio m, desecho	— faucet robinet à eau m; Wasserhahn
m_{\star} (50)	m; espita f , grifo m . (78)
waste (rags) déchet de coton m, chiffons	-gas gaz pauvre m; Wassergas n; gas
mpl; Lappen m, Putzwolle f; algodones	pobre m . (79)
mpl. (51)	
	Wasserstandzeiger m; indicador del nivel
Abfälleverwertung f; utilización de los	del agua m. (80)
retazos f . (52)	- jacket (engines-boilers) chemise d'eau
watch (mil) garde m; Wache f, Posten m;	f; Wassermantel m; camisa de agua f.(81)
centinela f, guardia f. (93)	jet jet d'eau m; Wasserstrahl m;
watch (nav) quart m; Wache f; cuarto m,	tromba f. (82)
ronda f . (54)	
watch (timepiece) montre f; Uhr f, reloj m.	l'eau m; Wasserstand m, Wasserhöhe f;
(55)	nivel del agua m . (83)
watch (v) veiller, faire la garde; bewachen,	
wachen, aufpassen; guardar. (56)	wage f ; nivel de agua m . (84)
watchmaker horloger m; Uhrmacher m; re-	line (of a ship) ligne de flottaison f;
lojero m . (57)	Wasserlinie f; línea de flotación f. (85)
watchman guetteur m, veilleur m; Wächter	
m, Wache f; guardián m, vigilante m.	(86)
(58)	
water (n) eau f; Wasser n; agua f. (59)	chen n ; filigrana f . (87)
water (v) irriger, arroser; berieseln, be-	meter see meter.
sprengen; regar. (60)	plug see fire-hydrant.
-, ammonia eau d'ammoniaque f; Am-	power force hydraulique f, houille
moniakwasser n; agua amoniacal f. (61)	blanche f; Wasserkraft f; fuerza hidrau-
—, distilled eau distillée f; destilliertes	lica f , hulla blanca f . (88)
Wasser n; agua destilada f. (62)	pump pompe à eau f; Wasserpumpe f;
-, drinkable eau potable f; Trinkwasser	bomba de agua f. (89)
n; agua potable f . (63)	radiator (aut) radiateur d'eau m; Was-
-, drop of goutte d'eau f; Wassertropfen	serkühler m; radiador de agua m. (90)
m; gota de agua f. (64)	resistance résistance hydrodynamique
fresh eau douce f; Süßwasser n; agua	f; Wasserwiderstand m; resistencia hidro-
dulce f . (65)	dinámica f. (91)
hard eau crue f, eau dure f; hartes	soluble soluble dans l'eau; wasserios-
Wasser w. arma salohre f (66)	lich soluble en agua (92)

lich; soluble en agua.

(66)

Wasser n; agua salobre f.

	wealth richesse f; Reichtum m; riqueza f. (121)
supply distribution des eaux f: Was-	weapon arme f ; Waffe f ; arma f . (122)
serversorgung f; abastecimiento de agua	wear (n) usure f; Abnutzung f; desgaste m.
m_{\bullet} (94)	(123)
tank citerne f, réservoir à eau m;	— and tear usure f, détérioration f; Ab-
Wasserbehälter m; estanque m, depósito	nutzung f ; usura f . (124)
de agua m . (95)	out user; abnutzen; agotar, desgastarse.
test épreuve à l'eau f; Wasserprobe	(125)
f; ensayo por agua m . (96)	weather temps m; Wetter n; tiempo m.
- vapor vapeur d'eau f; Wasserdampf	(see also meteorology). (126)
m; vapor de agua m . (97)	—, bad mauvais temps m; schlechtes Wet-
- wagon irrigateur m; Sprengwagen m;	ter n ; mal tiempo m . (127)
regadora f. (98)	
- wheel roue hydraulique f; Wasserrad	, good beau temps m; gutes Wetter n:
	buen tiempo m . (128)
n; rueda hidráulica f. (99)	—, unfavorable temps défavorable m; un-
	günstiges Wetter n; tiempo desfavorable
serwerk n; estación de bombeo f, aguas	m. (129)
corrientes fpl. (100)	
waterfall cascade f; Wasserfall m; cascada	schindel f; solapadura de tablas f. (130)
f. (101)	- conditions conditions météorologiques
waterproof imperméable; wasserdicht; im-	fpl; Wetterlage f, Wetterverhältnisse npl;
permeable. (102)	condiciones meteorológicas fpl. (131)
watershed (geog) versant m; Wasserscheide	forecast prévision du temps f; Wet-
f; cuenca f . (103)	tervoraussage f; predicción del tiempo f.
waterway cours d'eau m; Wasserstraße f;	(132)
vía marítima f. (104)	— map carte du temps f; Wetterkarte f;
watt watt m, volt-ampère m; Watt n, Volt-	carta meteorológica f. (133)
ampere n; vatio m. (105)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tio-hora m. (106)	fest; indestructible por influencias atmos-
	féricas. (134)
wattage consommation d'énergie f; Wattver-	report bulletin météorologique m; Wet-
brauch m; consumo de energía en vatios	terbericht m; boletín meterológico m.
m. (107)	(135)
wattmeter wattmètre m; Wattmesser m;	- station (rad) station radiométéo f;
vatimetro m. (108)	Funkwetterwarte f; estación radiometeo-
wave (rad) onde f; Welle f; onda f. (109)	rológica f. (136)
, long- (rad) ondes longues fpl; lange	vane girouette f; Wetterfahne f; veleta
Wellen fpl; ondas largas fpl. (110)	f. (137)
, short- (rad) ondes courtes fpl; kurze	weave (v) tisser; weben, flechten; tejer.
Wellen fpl; ondas cortas fpl. (111)	(138)
, ultra short (rad) ondes ultracourtes	weaver tisserand m; Weber m; tejedor m.
fpl; ultrakurze Wellen fpl; ondas ultra	(139)
cortas $fpl.$ (112)	web (tech) âme f; Arm m; ala f, alma f.
	(140)
bereich m ; gama de ondas f . (113)	wedge cale f, cheville f, clavette f; Keil m,
- mechanics (phy) see mechanics.	
wavemeter ondemètre m; Wellenmesser m;	Stöpsel m, Block m; cuña f, calce m. (141)
ondámetro m. (114)	weed mauvaise herbe f; Unkraut n; mala
wax cire f; Wachs n; cera f. (115)	yerba <i>f.</i> (142)
, cobbler's cire à déformer f; Schuh-	week semaine f; Woche f; semana f. (143)
macherwachs n; cera para zapateros f.	weekly par semaine; wöchentlich; semanal.
(116)	(144)
	weigh (v) peser; wiegen; pesar. (145)
and the state of t	- anchor see anchor.
ways (nav) coittes fpl; Stapelblöcke mpl;	weight poids m, pesanteur f; Gewicht n;
anguilas fijas fpl. (118)	peso m_s (146)
weak faible; schwach; débil. (119)	
weaken affaiblir; abschwächen; debilitar.	-, dry poids à sec m; Trockengewicht n;
(120)	peso en vacío m. (147)

•
wheat blé m; Weizen m;
wheel (n) roue f; Rad n;
, braked roue à freins
rueda de frenos f.
-, bucket roue à augets
rueda hidráulica f.
, cable roue à câble f;
para cables f.
, carborundum see carl
-, disc (aut) roue à dis
rad n; rueda de disco f.
-, driving roue motrice
rueda motriz f .
-, front (aer) roue ava
rueda anterior f .
-, landing (aer) roue
Laufrad eines Flugzeuges
rizaje f.
, overshot (hyd) roue
dessus f; oberschlächtige
rueda hidráulica aliment:
, retractable (aer) ro
einziehbares Rad n; rued
·
, sprocket roue à chaîne
erizo m.
-, steering (aut) volunt
Steuerrad n; volante de d
-, tail (aer) roulette de
rad n, Spornrolle f; rued:
, wire-spoke (aut) ro
speichenrad n; rueda de
, worm roue à vis sans
rad n; rueda de tornillo
- and axle (phy) rou
Wellrad n; torno m.
Radstand m; distancia en
f.
box see axle-box.
-fairing (aer) caréna
Radverkleidung f; carena
,,
flange (rail) saillie d'u
kranz m; bordón m.
gabel f: horquilla de la
gabel f; horquilla de la hub see hub.
 fork (aer) fourche gabel f; horquilla de la hub see hub. rim see rim.
— fork (aer) fourche gabel f; horquilla de la — hub see hub. — rim see rim. — spats same as wheel wheelbarrow brouette f; carretilla f.
 fork (aer) fourche gabel f; horquilla de la hub see hub. rim see rim. spats same as wheel wheelbarrow brouette f; carretilla f. wheelwright charron m;
— fork (aer) fourche gabel f; horquilla de la — hub see hub. — rim see rim. — spats same as wheel wheelbarrow brouette f; carretilla f. wheelwright charron m; carretero m.
 fork (aer) fourche gabel f; horquilla de la hub see hub. rim see rim. spats same as wheel wheelbarrow brouette f; carretilla f. wheelwright charron m;

m; trigo m. (173)n; rueda f. (174)eins f; Bremsrad n; (175)gets f; Zellenrad n: (176)e f; Seilrad n; rueda (177)carborundum. disque f; Scheiben-(178)trice f; Treibrad n: (179)avant f; Bugrad n: (180)ue d'atterrissage f; ges n; rueda de ateroue hydraulique en ntiges Wasserrad n; ientada por arriba f. (182)roue rentrante f; rueda replegable f. (183)aine f; Kettenrad n; (184)lant m; Lenkrad n, de dirección m. (185) de queue f; Sporn-ueda de cola f. (186) roue fil f; Drahtde alambre f. (187) ins fin f; Schneckennillo sin fin f. (188) roue sur l'arbre f; (189)ement des roues m; a entre ejes f, batalla (190)énage de roue m; enaje de la rueda m. (191)d'une roue f; Spur-(192)he de roue f; Radla rueda f. (193)eel fairing. f; Schubkarren m; (194)n; Rademacher m; (195)wetzen, schärfen,

(196)

whetstone pierre à aiguiser f; Speckstein m;	m, bobinado m . (226)
aguzadera f . (197)	stairs see stairs.
whirlpool tourbillon m; Strudel m, Wirbel	windlass treuil m, guindeau m; Winde f;
m; remolino m . (198)	molinete m . (227)
whistle sifflet m; Pfeife f; silbato m. (199)	windmill (adj) à moulinet; durch Wind-
white blanc-blanche; weiß: blanco. (200)	schraube angetrieben; con molinete. (228)
	window fenêtre f; Fenster n; ventana f.
blanco. (201)	(229)
- lead see lead.	
	scheibe f; vidrio de ventana m. (230)
metall-; de metal blanco. (202)	windscreen (ang) see windshield.
whitewash (n) blanc de chaux m; Tünche	windshield pare-brise f; Windschutzscheibe
f; lechada f, leche de cal f. (203)	f; para-brisas m, paraviento m. (231)
whitewash (v) blanchir à la chaux; tünchen,	wiper essuie-glace *; Scheibenwischer
ausweißen; blanquear. (204)	m; limpia-parabrisas m, enjugador auto-
Whitworth thread (mach) see thread.	mático m . (232)
whole tout, entier; ganz, völlig, vollständig;	windward au vent; windwarts; a barlovento.
entero, total, completo. (205)	(233)
wholesale en gros; Engros-, Groß-; al por	windy du vent; windig; ventoso. (234)
mayor. (206)	
wick mèche f; Docht m; mecha f. (207)	
wicker osier m; Weidenzweige mpl; mimbre	wing (ang) see squadron.
m. (208)	wing (aer) aile f; Flügel m; ala f. (236)
wide large; weit, breit; ancho. (209)	der Flügel m; ala cantilever f; freitragen-
widen élargir; weiten, verbreitern; ensan-	
char. (210)	fender Flügel m; ala continua f. (238)
width largeur f; Weite f; anchura f. (211)	
willow bark écorce de saule f; Weidenrinde	, leading edge of bec du profil m; Flügel-
f; corteza de sauce f. (212)	nase f, Eintrittskante f; borde de ataque m. (239)
winch treuil m; Winde f; cabrestante m.	m. (239) —, lower aile inférieure f; Unterflügel m;
(213)	plano inferior m . (240)
wind vent m ; Wind m ; viento m . (214)	
wind (v) enrouler; auskurbeln; replegar.	, monocoque aile monocoque f; Schalen-
(215)	flügel m; ala monocoque f. (241)
-, high vent fort m; starker Wind m:	, slotted aile à fente f; Spaltflügel m; ala con ranura f. (242)
viento fuerte m. (216)	
—, light vent faible m; schwacher Wind	Austrittskante f; borde de salida m. (243)
m; viento flojo m. (217)	
-, steady vent constant m; gleichmäßiger	—, upper aile supérieure f; Oberflügel m; plano superior m. (244)
Wind m; viento uniforme m. (218)	plano superior m. (244) area surface alaire f; Flügelfläche f;
— force force du vent f; Windstärke f;	superficie de sustentación f. (245)
intensidad del viento f . (219)	cannon canon de voilure m; Flügel-
- indicator indicateur de vent m; Wind-	kanone f; cañón de ala m. (246)
richtungsanzeiger m; indicador de la di-	center-section section centrale d'aile f;
rección del viento m . (220)	Flügelmittelstück n; sección central del
measurement mesure de vent f; Wind-	
	ala f. (247) fillet pièce de liaison f; Anschluß-
messung f; medición del viento f. (221) pressure pression du vent f; Wind-	
druck m; presión del viento f. (222)	stück n; pieza de unión f. (248) — flaps volets mpl; Klappen fpl; alerones
	mpl. (249)
	profile profil d'aile m; Flügelprofil n;
f; Windsack m; mangaveleta f. (223)	perfil del ala m. (250)
	- shape formule d'aile f; Flügelform f; forma del ala f. (251)
vane see weather vane. velocity vitesse du vent f; Windge-	skin (aer) revêtement de l'aile m;
	Flügelbehäutung f; revestimiento del ala
schwindigkeit f; velocidad del viento f. (225)	m. (252)
winding (el) enroulement m, bobinage m;	span envergure des ailes f; Flügelspann-
Wicklung f, Windung f; arrollamiento m,	weite f; envergadura de las alas f. (253)
Wicking J, Winding J, arronamient, m,	werte j, curvigadara de las alas je (ace)

--glass see glass.

wire-netting toiles métalliques fpl; Draht-

gewebe n; tejidos metálicos mpl.

- screen écran de fil m; Drahtnetz n: - structure structure alaire f; Flügelaufzaranda de alambre f. (254)bau m; estructura del ala f. - thickness épaisseur du profil de l'aile - sieve crible m; Drahtsieb n; tamiz f; Profildicke f; espesor del perfil m. metálico m. (279)(255)-- tapping (tel) dérivation d'un circuit - tip bout d'aile m; Flügelspitze f; exf; Abzweigung einer Leitung f; derivación (256)tremo del ala m. (280)- unit voilure f: Tragwerk n; velamen m. wireless (v) (ang) see radio. (257)wiring (el) fil m, cable m; Drahtleitung f: wings, folding voilure repliable f; zusamconexiones fpl. (281)menlegbare Flügel mpl; alas plegables Wolfram (chem) same as tungsten. fpl. (258)wood bois m; Holz; madera f. (282), tapered voilure effilée f: verjüngte -, seasoned bois séché m; lufttrocknes (259)Flügel mpl: alas afiladas fbl. Holz n: madera sazonada f. (283)winter hiver m; Winter m; invierno m. (260) --- alcohol see alcohol. wipe essuyer, nettoyer; abwischen, trock--- pulp pulpe de bois f; Zellulose f; nen, reinigen; enjugar. pulpa leñosa f. (284)wiper see windshield wiper. -- screw see screw. wire fil m; Draht m; alambre m. (see also wooden en bois, de bois; hölzern; de madevarious metals). wire (v) see telegraph. woodwork boiserie f, charpente f; Holzwerk ----, aerial (rad) fil aérien m; Luftleitung n, Holzarbeit f; maderaje m. (286)f; alambre para las antenas m. wool laine f; Wolle f; lana f. (287)-, barbed ronce artificielle f, fil de fer wool, glass see glass. barbelé m; Stacheldraht m; alambre de work (n) travail m, ouvrage m; Arbeit f, (264)Dúas m. · Werk n; trabajo m, obra f. (288)-, bare fil nu m; blanker Draht m; alamwork (v) (mach) fonctionner, travailler; im bre sin aislar m. (264a) Gange sein, in Betrieb sein, arbeiten: fun--, coil of couronne de fils f; Drahtring m; cionar, marchar. (265)rollo de alambre m. --bench établi m; Werkbank f; banco -, guard (tel) câble de garde m; Schutzde taller m. draht m; cable de retención m. (266)working-plan dessin m; Werkzeichnung f: -, insulated fil sous caoutchouc m; Gumdibujo m, montea f. midraht m; alambre engomado m. (267)workman ouvrier m: Arbeiter m. Hand--, piano corde à piano f; Klaviersaitenwerker m; abrero m, trabajador m. (292) draht m; cuerda de piano f. (268)works (factory) usine f, fabrique f, ateliers mpl; Fabrik f, Werkstätte fpl, Werke -, private (tel) fil privé m; c-Leitung f, c-Ader f; hilo privado m, tercer hilo m. npl; talleres mpl, fábrica f, usina f. (293) (269)workshop atelier m; Werkstatt f; taller m. -, scrap déchet de fil m; Drahtabfall m; (294)desperdicios de alambre mpl. (270)world monde m, univers m; Welt f; mundo ---, waxed and cotton-covered fil sous cot-(295)on ciré m; Wachsdraht m; alambre reworm (distillation) see coil, condensing. cubierto de algodón y cera m. (271)worm (mach) filet de vis m; Schrauben---braced (adj) (aer) haubanné par fil; gewinde n; filete m. (296)verspannt; arriostrado por cables. and gear engrenage à vis sans fin m; bracing (aer) haubannage souple m; Schneckengetriebe n; engranaje de torni-Drahtverspannung f; arriostramiento de llo sin fin m. alambre m. (273)--- eaten piqué; wurmstichig; roido por – cable see cable, los gusanos. (298)- connection ligature de fil f; Drahtverbindung f; conexión de alambre f. - gear see gear. - gauge jauge des fils f; Drahtlehre f; wormwood (chem) absinthe f; Wermut m; (299)calibrador de alambres m. aiento m. (275)- gauze tissu métallique m; Drahtgeflecht worn (pp of wear) usé; abgenutzt, vern; tejido metálico m. braucht; desgastado. (300)(276)

envolver.

wrap (v) enrouler, envelopper; einwickeln;

wrapper toile d'emballage f, enveloppe f,

bande f; Umschlag m, Band n; tela de embalaje f. (302)
wrapping-paper see paper.
wreck naufrage m, débris m; Wrack n;
naufragio m, siniestra m. (303)
wreckage débris m; Trümmer pl; restos
mpl. (304)
wrecked détruit; zerstört; roto. (305)
wrench clef f; Mutterschlüssel m; llave para
tuercas f. (306)
adjustable clé à molette f; verschieb-
barer Schraubenschlüssel m; llave inglesa
t. (307)
, alligator pince-alligator f; Alligator-

'(308) zange f; tenaza-caimán f. -, combination clé anglaise f; englischer Schraubenschlüssel m: llave inglesa f. (309) "S" f. clé en S f; S-Schlüssel m; llave (310) -, socket clef à douille f; Stangensteckschlüssel m; llave de codo f. (311)write écrire; schreiben; escribir. (312)writer écrivain m, auteur m; Schriftsteller m. Verfasser m; escritor m, autor m. (313) wrong faux, erroné, inexact; falsch, unrichtig; falso, erróneo, incorrecto. (314) wrought-iron see iron.

X

xanthine (chem) xanthine f; Xanthin n; jantina f. (1)
xenon (chem) xénon m; Xenon n; xenon m. (2)
X-rays see rays.

xylene (chem) xylène m; Xylol n; xileno m; (3) xylolith xylolithe m; Steinholz n; xilolito m, (4)

Y

yacht vacht m: Jacht f. Segelboot n: yate m. (1)yard (enclosure) cour f: Hof m: corral m, yard (meas) yard m; Yard n; yarda f. (3) -, cubic yard cube m; Kubikyard n; yarda cúbica f. (4) --- square vard carré m: Ouadratvard n; yarda cuadrada f. (5) yardarm (nav) bout de vergue m; Ranock f; penol de la verga m. (6) yardstick mesure d'un vard f: Yardmaß n: varda de medir f. (7)yarn (text) fil m; Garn n; hilaza f, hilo m. (8) (9)yaw (nav) embarder; gieren; quiñar. yawi (nav) yole f; Jolle f; yola f. (10)year an m, année f; Jahr n; año m. (11)yearly annuel, tous les ans, annuellement; jährlich; anual, cada año, anualmente. (12) yeast levure f, ferment m; Hefe f; levadura (13)f, fermento m. yellow jaune m; Gelb n; amarillo m. (14) brass laiton m, fonte de bronze f; Messing n, Gelbguß m; latón m. yield (n) rendement m, produit m: Ertrag m, Ausbeute f; rendición f, producción f, rendimiento m. (16)yield (v) (produce) produire, donner; hervorbringen, tragen; producir. yield (v) (surrender) se livrer, abandonner, céder; sich unterwerfen, nachgeben, weichen; ceder, caer, sucumbir. (18)yoke joug m, attelage m; Joch n; yugo m. (19)yolk jaune d'oeuf m; Eigelb n; yema de (20)huevo f. young jeune; jung; joven, mozo. (21)yperite ypérite m: Yperit n: iperita f. (same (22)as mustard gas). yttrium (chem) yttrium m; Yttrium n; itrio (23)

Z

zenith zénith m; Zenit m, Scheitelpunkt m; cenit m. (1) zeolite (min) zéolithe m; Zeolit m; ceolita f.	— sulphide sulfure de zinc m; Zinksulfid n; sulfuro de zinc m. (13) zipper fermeture éclair f; Reißverschiuß m;
zephyr zéphyr m; Westwind m, Zephir m; cefíro m. (3)	cierre de cremallera m. (14) zircon (min) zircone f; Zirkon m; circón m. (15)
zero zéro m; Null f, Nullpunkt m; cero m. (4)	zirconium (chem) zirconium m; Zirkonium n; circonio m. (16)
—, ceiling see visibility, zero. — potential see potential.	zone zone f; Zone f, Gebiet n; zona f. (17) —, frigid zone glaciale f; kalte Zone f;
zigzag (v) zigzaguer; im Zickzack laufen; zigzaguear. (5)	zona glacial f. (18) —, temperate zone temperée f; gemä ßigte
zinc zinc m; Zink n; zinc m. (6) acetate acétate de zinc m; essignaures	Zone f; zona templada f. (19) —, torrid zone torride f; heiße Zone f;
Zink n; acetato de zinc m. (7) — carbonate carbonate de zinc m; kohlen-	zona tórrida f. (20) —, war zone militaire f, zone des armées
saures Zink n; carbonato de zinc m. (8) — chloride chlorure de zinc m; Zink-	f; Kampfgebiet n, Operationsgebiet n; zona de combate f. (21)
chlorid n; cloruro de zinc m. (9) oxide oxyde de zinc m; Zinkoxyd n;	zooming (aer) montée en chandelle f; senk- rechtes Hochreißen n; subida vertical f
óxido de zinc m. (10)	zyme (chem) zymase f; Gārungsstoff m;
vanización f. (11)	zymotic zymotique; zymotisch; cimótico. (24)
ung j, rechano de zine m. (12)	(41)

UNITED STATES AND BRITISH TECHNICAL ABBREVIATIONS

alternating current AC A.F. audio-frequency American Telegraph & Telephone Co. A.T.&T. atomic weight at. wt. avoirdupois avdo. American Wire Gauge A.W.G bottom dead center (aer.) b.d.c. building (construction) bldg. British Thermal Unit B.T.U. Birmingham Wire Gauge B.W.G. armored cable (trade name) B.X. civil engineering C.E. centimeter-gram-second system C.G.S. cash on delivery C.O.D. C.P. chemically pure DC direct current E.M.F. electromotive force focal length, focus f. finished all over (mach.) f.a.o. frequency modulation FM f.o.b. free on board F.P.S. foot-pound-second General Electric Co. G.E. General Motors Corporation G.M.C. high frequency H.F. horsepower H.P. I.H.P. indicated horsepower International Tel. & Tel. Corp. T.S.T.1 lb. pound moment(s) mechanical efficiency M.E. M.M.F. magnetomotive force molecular weight mol, wt. Master of Science M.S. National Electrical Code National Bureau of Standards N.E.C. N.B.S. outside diameter O.D. ounce oz. Pan-American Airways System P.A.A. P.F. power factor Postal Telegraph Cable Co. P.T. O.E.D. quod erat demonstrandum quart at. Radio Corp. of America R.C.A. R.H.P. rated horsepower revolutions per minute Society of Automotive Engineers r.p.m. S.A.E. specific gravity s.g. square sq. T.W.A. Transcontinental & Western Air, Inc. U.K. United Kingdom United States Form (threads)
United States Patent Office
United States Standard U.S.F. U.S.Pat. Off. U.S.S. W.T. wireless telegraphy

Western Union Telegraph Co.

W.U.

CONVERSION TABLES

France, Spain, Mexico, and practically all the countries of Central and South America use the metric system. The metric system was legalized in the United States by Act of Congress (1866), and is used for scientific computations. Standards of weight and measure as listed here are accurate enough for general purposes. For more accurate computation, the United States Bureau of Standards lists the following:

1 yard=0.9144018 meter (approx.)

I inch=25.4000508 millimeters (approx.)

1 avoirdupois pound=0.4535924277 kilogram.

For industrial purposes, the American Standards Association has adopted the following conversion equivalents:

1 yard=0.9144 meter (exactly)

1 inch=25.4 millimeters (exactly)

For specialized standards concerning tapers, gear-pitches, wire gauges, and for the equivalents of electrical, mechanical, and heat units, the reader is referred to Naft's "Conversion Equivalents in International Trade" (Philadelphia, 1931).

The following differences between American and British standards should be noted: the British standard meter equals 39.370173 inches whereas the United States Bureau of Standards meter equals 39.3700 inches. The long ton of 2,240 pounds is used in England, 12% heavier than the United States short ton of 2000 pounds. The British gallon is 25% larger than the United States gallon, and the British bushel is 3% larger than the United States bushel.

Decimal abbreviations are the same in all languages, with negligible exceptions. It should be noted, however, that the American and British decimal *point* is rendered by the European and South American decimal *comma*.

1. UNITS OF

Units	Inches	Links	Feet	Yards	Rods
1 inch =	1	0.126 263	0.083 333 3 0.66	0.027 777 8 0.22	0.005 050 51
í link	7.92	4	V-00		0.04
1 foot -	12	1.515 152	1	0.333 333	0.060 606 1
1 yard 🖛	36	4. 545 45	3	1	0.181 818
1 tod -	198	25	16.5	5.5	1
1 chain -	792	100	66	23	4
1 mile -	63 360	8000	5280	1760	820
1 centimeter-	0.3937	0.049 709 60	0.032 808 33	0.010 936 111	0.001 988 384
1 meter -	89.37	4.970 960	3. 280 833	1.093 611 1	0.198 838 4

2. UNITS OF

Units		Square inches	Square links	Square feet	Square yards	Square rods	Square chains
1 square inch	_	1	0.015 942 3	0.006 944 44	0.000 771 605	0.000 025 507 6	0.000 001 594 23
1 square link		82.7964	1	0.4356	0.0484	0.0016	0.0001
1 square foot	-	144	2.295 684	1	0.111 111 1	0.003 673 09	0.000 229 568
1 square yard	-	1296	20.6612	9	1	0.033 057 85	0.002 066 12
1 square red .	-	89 204	625	272.25	30.25	1	0.0625
1 square chain		627 264	10 000	4856	484	16	1
1 acre	_	6 272 640	100 000	43 560	4840	160	10
1 square mile	1 000	4 014 489 600	64 000 000	27 878 400	8 097 600	102 400	6400
1 square centime	ter-	0.154 999 7	0.002 471 04	0.001 076 387	0.000 119 598 5	0.000 003 953 67	0.000 000 247 10
1 square moter	-	1549.9969	24.7104	10.763 87	1.195 985	0.039 536 7	0.002 471 04
1 hectare	-	15 499 969	247 104	107 638.7	11 959.85	395.367	24. 7104

3. UNITS OF

Units	Cubic inches	Cubic feet	Cubic yards
 1 cubic inch -	1	0.000 578 704	0.000 021 433 47
1 cubic foot -	1728	- 1	0.037 087 0
1 cubic yard -	46 656	27	1
1 cubic centimeter-	0.061 023 38	0.000 035 314 45	0.000 001 307 94
1 cubic decimeter =	61.023-98	0.035 314 45	0.001 307 943
1 cubic meter -	61 023, 38	35.314 45	1.307 942 8

4. UNITS OF CAPACITY

Units	Minims	Fluid drams	Fluid ounces	Gills	Liquid pints
1 minim -	1	0.016 666 7	0.002 083 33	0.000 520 833	0.000 130 208
1 fiuid dram -	60	1	0.125	0.031 25	0.007 812 5
1 fluid ounce—	490	8	1	0.25	0.0995
ı gill —	1920	832	4	1	0.25
1 liquid pint -	7680	128	16	4	1
1 liquid quart—	15 860	256	82	8	2
1 gallen —	61 440	1024	128	38	8
1 millitier -	16. 2311	0. 270 518	0.033 814 7	0.008 453 68	0.002 113 42
i.liter -	16 231. 1	279. 518	33.8147	8, 453 68	2. 113 42
1 cubic inch -	265, 974	4, 432 90	0.554 113	0.138 528	0.03413321

LENGTH

Chains	Miles	Centimeters	Moters	Units
0.001 262 63	0. 000 015 782 8	2.540 005	0.625 400 05	⇒1 inch
0.01	0.000 125	20. 116 84	0.201 1684	=1 link
0.015 151 5	0.000 189 393 9	30.480 06	0.304 800 6	= 1 foot
0.045 454 5	0.000 568 182	91, 440 18	0.914 401 8	=1 yard
0.25	0.003 125	502. 9210	5.029 21.0	-1 rod
1	0.0125	2011.684	20.116 84	-1 chain
80	1	160 934. 72	1609. 3472	=1 mile
8,000 497 096 0	0.000 006 213 699	1	0.01	=1 centimater
0, 049 709 60	0.000 621 369 9	100	1 1	-1 meter

AREA

Acres	Square miles	Square continueters	Square meters	Hostares	Units
0.000 000 159.423	0.000 000 000 249 1	6.451 626	0.000 645 162 6	0.000 000 064 516	-1 square inch
0.000 01	0.000 000 015 625	404.6873	0.040 468 73	0.000.004 046 87	-1 square link
0.000 022 956 8	0.000 000 035 870 1	929.0341	0.092 903 41	0.000 009 290 34	-1 square foot
0.000 206 612	0.000 000 322 831	8361.307	0.836 130 7	0.000 083 613 1	- 1 square yard
0.006 25	0.000 009 765 625	252 929.5	25. 292 95	0.002 529 295	-1 square red
0.1	0.000 156 25	4 046 873	404.6873	0.040 468 7	-1 square chain
1	0.001 562 5	49 468 726	4046. 873	0.404 687	-1 acre
640	1	25 899 984 703	2 589 996	258. 9998	-1 square mile
0.000 000 024 710 4	0.000 000 000 038 610 06	1	0.0001	0.000 000 01	-1 square centimeter
0,000 247 104	0.000 000 386 180 6	10 000	1	0.0001	-1 square meter
2,471 04	0.003 861 006	100 000 000	10 000	1	-1 bectare

VOLUME

Cubic centimeters	Cubic decimeters	Cubic maters	Units
16.387 162	0.016 387 16	0.000 016 387 16	-1 cubic inch
28 317. 016	28.317 016	0.028 317 016	- 1 cubic foot
764 559.4	764.5594	0.764 559 4	= 1 cubic yard
1	0.001	0.000 001	-1 cubic centimeter
1 000	1	0.001	= 1 cubic decimeter
1 000 000	1000	1	= 1 cubic meter

LIQUID MEASURE

Liquid quarts	Gallons	Milliliters	Liters	Cubic inches	Units
9.000 065 104	0.000 016 276	0.061 610 2	0.000 061 610 2	0.008 759 77	=1 minim
0.003 906 25	0.000 976 562	3.696 61	0.003 696 61	0. 225 586	-1 fluid dram
0.031 25	0.007 812 5	29.5729	0.029 572 9	1.804 69	-1 finid conce
0.125	0.031 25	118. 292	0.118292	7.21875	-1 gill
0.5	0.125	473.167	0. 473 167	28.875	-1 liquid pini
1	0.25	946.333	0.946 333	57.75	-1 liquid quart
.4	1 .	3785. 332	3. 785 332	281	-1 g
0.001 056 71	0.000 264 178	1	0.001	0.061 025 8	-1 mailiter
1.056 71	0.254 178	1000	1	61.0250	-1 Hier
0.017 316 0	0.004 329 00	16.3867	9.016 386 7	1	- 1 cubic mech

5. UNITS OF CAPACITY

Tai	he	Dry pieża	Dry quarts	Pecks	Bushels
1 dry pint 1 dry quart 1 pack 1 bushoi 1 liise 2 dokultas 7 cubic indi	 	1 2 16 64 1.816 20 18.1620 0.029 761 6	9.5 1 8 39 0.906102 9.68102 0.0148308	0.0695 0.195 2 4 0.113513 1.13513 0.00185010	0.015 625 0.031 25 0.25 1 0.028 378 0.263 78

6. UNITS OF MASS LESS

Units	Grains	Apethecaries' scrupies	Pennyweights	Avoirdupois drams	Apothecaries' drams	Avoirdupeis ounces
l grain -	1	9.05	0.041 666 67	0.036 571 43	0.016 666 7	0.002 285 71
i spoth, scrupio -	20	1	0. 833 333 3	0.731 428 6	0. 333 933	0.045 714 3
l pennyweight -	94	1.2	1	0.877 714 3	0.4	0.054 857 1
i avoir, dram -	27.343 75	1.367 187 5	1.139 323	1	0.455 729 2	0.0625
l apoth. dram 🗢	60	3	2.5	2.194 285	1	0.137 142 9
l avoir. ounce -	437.8	21.875	18. 229 17	16	7. 291 66	1
l apoth, or troy ounce-	480	94	20	17. 554 28	8	1.097 142 9
i spoth, or troy pound-	5760	988	240	210. 6514	96	13. 165 714
i evoir. pound 💝	7000	350	291.6667	256	116.6667	16
i milligram -	0.015 432 356	0.000 771 618	0.000 643 014 8	0.000 564 383 3	0.000 257 205 9	0.000 035 273 9
1 gmani -	15.432 356	0.771 618	0.643 014 85	0.564 383 3	0. 257 205 9	0.035 273 96
i kilogram	15 432.356	771.6173	643.014 85	564.383 32	257. 205 94	35. 273 96

7. UNITS OF MASS

Units	Units Avoirdupois Avoirdupois ounces pounds		Short hundred- weights	Short tons
1 gvoirdupois ounce =	1	0.0625	0.000 625	0.000 031 25
1 aveirdupois pound =	16	1	0.01	0.0005
1 abort hundredweight -	1600	100	ı	0.05
1 short ton -	82 000	2000	20	1
i long ton -	35 840	2740	92.4	1.12
i kilogram	35. 273 957	2.204 522 34	0.022 046 223	0.001 102 311 2
i metric ton	35 273. 957	. 2204. 622 34	22.046 223	1. 102 311 2

[&]quot;Avoir," is now abbreviated "avdp".

DRY MEASURE

Liters	Dekalliers	Cubic inches	Unita
0. 550 599 1. 101 198 8. 809 58 35. 2383 1 10 0. 016 386 7	0. 855 660 0. 110 120 0. 880 958 3. 523 83 0.1 1 0. 001 538 67	33.600 312 5 67.200 635 537.605 2150.42 61.0239 610.250	= i dry pint = i dry quart = i pack; = i busshed = i liter = i deknitter = i cubic inch

THAN POUNDS AND KILOGRAMS

Apothecaries' or troy ounces	Apothecaries' or troy pounds	Aveirdupeis pounds	Milligrams	Grams	Kilograms	Units
0.002 083 33	0.000 173 611 1	0.000 142 857 1	64. 798 918	0.064 798 918	0.000 064 798 9	-1 grain
0.041 666 7	G. 003 472 222	0. 002 857 143	1295.9784	1.295 978 4	0.001 295 978	- l apoth, acruşis
0.05	0.004 166 667	0.003 428 571	1555. 1740	1.555 174 0	0.001 555 174	-1 pennyweight
0.056 966 146	0.004 747 178 8	0.003 906 25	1771.8454	1.771 845 4	0.001 771 845	=1 avoir, dram
0.125	0.010 416 667	0.008 571 429	3887. 9351	3. 887 935 1	0.003 887 935	= 1 apoth, dram
0.911 458 3	0.075 954 861	0.0625	28 349, 527	28. 349 527	0.028 349 53	-1 avoir. ounce
1	0.083 333 33	0.068 571 43	31 103. 481	31. 103 481	0.031 103 48	= 1 spoth, or troy ouace
12	1	0.822 857 L	373 241.77	373. 241 77	0. 373 241 77	- 1 apoth, or troy pound
14.583 333	1.215 277 8	1	453592.4277	458.592 4277	0.453 599 427 7	-1 avoir. pound
0.000 032 150 74	0.000 002 679 23	0.000 002 204 62	1	0.001	0.000 001	= 1 milligram
0.032 150 74	0.002 679 23	0.002 204 62	1000	10	0.001	-1 gram
32.150 742	2.679 228 \$	2.204 622 341	1 000 000	1000	1	- i kilogram

GREATER THAN AVOIRDUPOIS OUNCES

Long tons	Kilograms	Metric tons	Units
0. 000 027 901 79	0.028 349 53	0.000 028 349 53	- i avoirdupois ounce
0.000 446 428 6	0.453 599 427 7	0.000 453 592 43	≈1 svoirdupeis pound
0.04164286	45.359 243	0.045 359 243	-1 short hundredweight
0. 892 857 1	907. 184 86	0.907 184 86	=1 abort ton
1	1016.047 04	1.016 047 04	-1 long ton
0.000 984 206 4	1	0.001	-1 kilogram
0.984 206 40	1000	1	-1 metric ton

for

CONVERSION OF TEMPERATURE SCALES

R=Réaumur

C=Centigrade or Celsius

F=Fahrenheit

$$I = \frac{4C}{5}$$

or

$$R = \frac{4(F-32)}{9}$$

II
$$C = \frac{5R}{4}$$

or

$$C = \frac{5(F-32)}{9}$$

III
$$F = \frac{9C}{5} + 32$$

or

$$F = \frac{9R}{4} + 32$$

TECHNICAL ABBREVIATIONS IN FRENCH

abbreviations	French	English
a. A.d.S. A.&M. A.E.F A.O.F. art mil. b. bacc. ès sc. b.p. bt. c.a. cà-d. c.c. C.G.T. ch. de f. ch. vap. C.Q.F.D. E.U. f.ém. h. h.p. impr. kil. carr. O. p. at. p. et ch. p. et m. P.L.M. p. mol. P.R.	are Académie des Sciènces arts et métiers Afrique Équatoriale Française Afrique Occidentale Française art militaire bougies baccalauréat ès sciences basse pression brut breveté courant alternatif c'est-à-dire courant continu Compagnie Générale Transatlantique chemin de fer cheval vapeur ce qu'il fallait démonstrer États-Unis force électro-motrice hauteur haute pression imprimerie kilomètre carré ouest poids atomique ponts et chaussées poids et mesures Paris-Lyon-Méditerranée poids moléculaire Poste Restante	are (119.599 sq. yards) Academy of Science arts and crafts (trades) French Equatorial Africa French West Africa military science candle power bachelor of science degree low pressure (tension) gross patented alternating current that is direct current
p.s.	poids spécifique	specific gravity
P.T.T.	Poste-Télégraphe-Téléphone	postal telegraph
q.	carré	square
Ř.F.	République Française	French Republic
t.p.m.	tours par minute	revolutions per minute
T.S.F.	télégraphie sans fil	wireless telegraphy

INDEX OF FRENCH TERMS

NOTE—To find the English, German, or Spanish equivalent of any French term listed below, note its letter and number. The letter indicates an alphabetical section in the dictionary proper. The number indicates numerical order within an alphabetical section.

à babord, P520 abaisser, A4 abaisser, L467 abandonner, A3 abaque, A1 abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25 absorbant, A37
abaisser, A4 abaisser, L467 abandonner, A3 abaque, A1 abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abaisser, L467 abandonner, A3 abaque, A1 abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abîme, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abandonner, A3 abaque, A1 abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abaque, A1 abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abat-jour, S213 abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abattement, S16 abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abime, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abérration, A7 — chromatique, A8 — sphérique, A9 abîme, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
— chromatique, A8 — sphérique, A9 abîme, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
me, sphérique, A9 abîme, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abīme, A46 abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abondant, A44 abonné, S860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
abonné, \$860 à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
à bord, A14 aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
aborder, C364 abscisse, A24 absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
absence illégale, A692 absent, A689 absinthe, W299 absolu, A25
absinthe, W299 absolu, A25
absolu, A25
abcorbant A37
absorber, A36
absorber, M261
absorber, S431
absorption, A39
calorique, H140
abstraire, A43
abstrait, A41
abrasif, A20
abrasion, A19
abréviation, A5 abri. S248
- anti-gaz, G71
— contre avions, A262 — contre le bombarde-
ment, B385
abrité contre le bombarde-
ment, B383
acajou, M74
accalmie, L481

```
accastillage, D22
accélérateur, A51
accélération, A48
--- de la pesanteur, A50
  - négative, A49
accélérer, A47
accéléromètre, A52
accepter, A53
accès, A54
accès, A511
accès, E238
accessibilité, A56
accessible, A55
accessoire, A57
accident, A58
   — de vol, F258
accord, A214
accord, R317
accoster, B339
accouplement, C558
accouplement, F35
--- à baionet, C303
--- à bride, F196
- à griffes, C306
— à serrage automatique,
  A651
 - flexible, F221
accroissement, Il16
  — de résistance, I120
--- du fardeau. I122
accroître, I117
accumulateur, A64
accumulateur, B128
accumuler, A63
acétate, A71
- d'alumine, A340
--- de benzyle, B216
---- de chaux, L301
— de chrome, C252
- de cuivre, C509
-- de fer, I397
--- de lithium, L359
```

```
--- de manganèse, M115
--- de plomb, L146
--- de soude, S442
--- d'étain, T251
--- de zinc, Z7
acétone, A72
— méthylique, M306
acétaldehyde, A70
acétylène, A73
à chauffage électrique, E104
achèvement, C404
achevé, C402
achever, C403
achever, F123
achever, F172
achever, T151
achromatique, A75
acide, A76
--- acétique, A77
antimonique, A79
--- arsénieux, A81
--- arsénique, A80
--- carbonique, A82
--- carbonique, C111
--- chlorhydrique, A88
--- chlorhydrique, H349
--- crésotique, A83
- éthylotartarique, E291
- fluosilicique, A85
--- fluosilicique, F250
- formique, A86
- formique, F318
---- gras, A84
---- gras, F38
--- lactique, A89
--- malique, A90
--- molybdique, A91
- nitrique, A92
--- oxalique, A93
--- palmitique, A94
---- perchlorique, A95
--- phosphorique, A96
--- phtalique, A97
```

- de magnésium, M38

— picrique, A98
- pour accumulateurs,
B129
propionique, A99
prussique, A100
ovrogallique Al(I)
— pyroligneux, A102 — silicique, A103
- silicique A103
Sinciple, 11100
Sullaminque, A104
— sulfanilique, A104 — sulfureux, A106 — sulfurique, A105 — sulfurique anhydre,
— sulfurique, A105
sulfurique anhydre.
A78
- sulfurique fumant,
A87 — tannique, A107 — urique, A108
tannique, Alu/
urique, A108
vanadique, A109
acides résidus, A116
acides residus, ratio
acidifier, A113
acidimètre, A114 acidité, A115
acidité, A115
acidule, A117 acier. S707
agier \$707
Acies, 5707
à haute résistance,
S716
à outils, S724
—— à ressort. S722
- au chrome-molybdène,
S713
3/13
au creuset, S715 au nickel, N91 au nickel, S719
au nickel, N91
au nickel, S719
an mickel-curome, 3714
ou tungetàne 5725
au tungstène, S725
— au tungstène, S725 — au vanadium, S726
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer B222
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer B222
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer B222
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer B222
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709
— au tungstêne, S725 — au vanadium, S726 — Bessemer, B222 — Bessemer, S708 — cémenté, S709 — cémenté à la surface, S710
— au tungstêne, S725 — au vanadium, S726 — Bessemer, B222 — Bessemer, S708 — cémenté, S709 — cémenté à la surface, S710
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711
au tungstène, S725 au vanadium, S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711
au tungstêne, S725 au vanadium, S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset C599
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset C599
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset C599
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 rapide, S717 Siemens-Martin, O162
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118
au tungstêne, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique,
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S729 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S729 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S729 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120
au tungstêne, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120 aclinique, A119 acrobatie aérienne, A189
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120 aclinique, A119 acrobatie aérienne, A189 acte constatent la nation-
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120 aclinique, A119 acrobatie aérienne, A189 acte constatant la nationalité, C189
au tungstène, S725 au vanadium. S726 Bessemer, B222 Bessemer, S708 cémenté, S709 cémenté à la surface, S710 chromé, S712 en plaques, S730 fondu, S711 fondu, S729 fondu au creuset, C599 inoxydable, S723 manganique, M119 manganique, M119 manganique, S718 rapide, S717 Siemens-Martin, O162 acieration, A118 à commande électrique, E105 acoustique, A120 aclinique, A119 acrobatie aérienne, A189 acte constatent la nation-

.16 . 1400
actif, A128
actinique, A123
action, D342
par les roues d'arrière,
D352
par les roues d'avant.
D348
par les roues d'avant,
F380
activité, A129
à cuisses égales, E246
adapter, A133
addition, A136
additionnel, A137
additionner A134
additionner, A134
à deux temps, T506 à deux temps, T512
à deux temps, T512 à deux hélices, T501 à deux vitesses, T511
à deux hélices T501
a deux nences, 1501
a deux vitesses, 1511
adhérence, A141
adhésif, A143
- 31. (-1-m A 142
adhésion, A142
adiabatique, A147 à distance, O47
à distance, O47
adjacent, A149
aujacent, M147
adjudant, A157
admettre, A163
administration, MICX
admissible, P205 admission, I358 à double pli, T509
admissible, F203
admission, 1358
à double pli. T509
adrénaline, A165
Adi Chamic, 21105
adroit, H82 adroit, S372
adroit, S372
adsorption, A167 adultérant, A168
adultárant A 168
adinterant, A100
adulterer, A109
aeration, A1/9
aérer, V98
cárlan A 190
aérien, A180
aérodrome, A285
aérodynamique, A190
aérogène, A193 aéromètre, A278
a ánom àtra A 279
aeromene, A276
aéroport, C383 aérostat, A196
zérostat A196
acrostat, 11170
a an thand. 11505
aérostatique. A197 à fente, S412
à fente, S412
affaiblir, W120
######################################
affaiblissement, R209
affaiblisseur R206
affinité chimique. A198 affluent, T392
offluent T302
41 M 100
afflux, A199
affréter, C216
affréter, C216 affût, M481
C220
de canon, G329 de canon, G333

affûteuse, G269 à fleur d'eau, A688 à flot, A200 agate, A206 à gauche, L199 agent, A207 – antiseptique, A488 - assermenté pour brevets d'invention, P123 -- comptable, A62 de refroidissement, C498 réductif. A208 agir, A122 agitateur, A212 agiter, S755 aggiomérer, A209 agglutiner, A210 agrafe, B199 à grains fins, F120 à grande portée, R98 agrandir, E227 agrandisseur, E229 - de mise au point automatique, A643 — de mise au point automatique, E230 agrandissement, E228 agrandissement, E231 agression aérochimique, G54 agriculture, A213 à haute altitude, H218 à haute pression, H225 à haute résistance, H220 à haute tension, H233 aide, A595 aide, H189 aigre, S505 aigu, A132 aiguille, H45 aiguille, I277 aiguille, N52 aiguille, P477 aiguille aimantée, N54 aiguillot, P309 aigtiser, W196 aile, A191 aile, M490 aile, V50 aile, W236 - à fente, W242 --- basse, L465 ---- cantilever, W237 — auxiliaire, A676 --- d'hélice, B276 - encastrée, W238 ---- en métal, M285 - inférieure, W240 --- monocoque, M417

/\/\
monocoque, W241 — supérieure, U99 — supérieure, W244 ailes décalées, S632 — repliables, F289 — surélevées. H235 aileron, A219 — de courbure, F202 ailette de refroidissement C503 aimant, M49 — artificiel, A572 — en fer à cheval, H297 — en fer à ceval, M51 aimantation, M64 aimanté, M66 aimanter, M65 aîné, S186 air, A220 — atmosphérique, A613 — chaud, H304 — comprimé, A221 — comprimé, C408 — liquide, L348 — sec, D367
aire, A539 ais, S241 ajourner, P542 ajoutage, A135 ajustage, A155 ajuster, F171 à l'abri des imbéciles, F290 alambic, A303 alambic, S754 à la mer, O244 alarme, A289 à l'arrière, A2 albâtre, A288 albumine, A291 alcali, A311 alcalin, A313 alcaliser, A314 alcaloide, A315 alchimie, A292 alcool, A293 — éthylique, A295 — méthylique, A296 — méthylique, A297 alcôve, A300 aldéhyde, A301 à l'échelle, S66 à l'échelle, S66 à l'échelle de, S70 alène, A690 à l'épreuve des balles, B547
à l'épreuve du temps, W134 alerte aux avions, A264 alerte aux avions, W37

alésage, B403 alésage, B404 alésage, C46 aléser, B405 aléser les trous. B509 alésoir, B409 alésoir, R160 alésoir, M8 alésoire, B508 alésures, B410 à l'étranger, A22 algèbre, A304 algébrique, A306 alignement, A308 aligner, A307 alimentation, F43 alimentation, F55 - en combustible, F394 - en oxygène, O282 alimenter, F45 alizarine, A309 allège, L279 allège, T136 alliage, A320 - d'acier, S727 de fer. I398 - ferrique, F62 - métallique, M274 allonger, L211 allotropie, A318 allotropique, A317 allumage, I23 à avance automatique, 126 --- à magnéto, M68 --- blindé, I31 ---- électrique, E92 --- par batterie, B132 --- par batterie, I27 ---- par compression, C414 par compression, I32
par magnéto, I29 allumer, F128 allumer, I21 allumer, K55 allumer, L269 allumette, M172 allusion, R218 alluvial, A321 à l'ouest, W167 alternateur, A331 alternatif, A325 alterner, A324 altimètre, A332 altitude, A333 de vol, F259 alumine hydratée, A34 aluminium, A338 alun, A336 — de chrome, A337

- de chrome, C250 à main, M129 amalgamation, A349 amalgame, A347 amalgamer, A348 amarrage, M428 amarrer, L76 amarrer, M94 ambidextre, A352 ambigu, A353 ambre, A350 ---- gris, A351 ambulance de première ligne, S670 âme, W140 --- du câble, C525 amélioration, 177 amélioré, 176 améliorer, 175 amers, L65 amiante, A575 - de platine. P441 à mi-chemin, H17 amidon, S657 à mi-mât, H12 aminoide, A355 amiral, A158 amirauté, A161 ammètre, A356 --- à courant alternatif, A357 - d'Arsonval, A359 --- thermique, A358 ammoniaque, A360 --- anhydre, A361 à moitié plein, H11 amorce, P647 – électrique, E77 amorcer, P646 --- un trou, C550 amorçoir, C176 amorphe, A370 amortissement, D9 amortisseur, B551 amortisseur, S272 — de vibrations, D8 - en caoutchouc, R478 — hvdraulique, H342 --- oléo, O1*3*2 --- pneumatique, C411 - pneumatique, P467 à moteur, P595 à moulinet, W228 amovible, C202 amovible, D110 ampère, A372 ---- - heure, A373 ------ tour, A374 amphibie, A375 amplificateur, A379

731411
à lamnes A382
a lampes, 11002
— à lampes, A382 — à un étage, A381 — haute fréquence, A380
amplification A 379
amplification, 1076
amplification, A378 amplitude, A383 ampoule, B301 ampoule, G182
ampoute, Door
ampoure, G102
anachromatique, A384
analogue, A385
analyse, A38b
analyse, A386 — de fer, I430 — des cryptogrammes,
des cryptogrammes,
C606
— du gaz, G53 — qualitative, A387 — qualitative, Q17
qualitative, A38/
qualitative, Q17
quantitative, A388
— quantitative, Q20 — spectrale, A389
spectrale, A389
analyser, A392
analytique, A391
anastigmat, A393
ancrage, A401
ancrage, G247 ancre, A394 ancre, T232
ancre, A394
ancre, T232
- flottante, A396
— flottante, A396 — flottante, D305
anhydre, A460
anhydride, A459
anémomètre A402
anémomètre, A402 anémomètre, I140
anesthésiant, A403
anistina A461
aniline, A461 angle, A404
angle, 11404
adjacent, 71400
d'abérration A 431
d'abertation, A431
J'ette que A 422
d attaque, A433
de commation, Coor
d elevation, A438
— de deviation, A43/
angle, A404 — adjacent, A406 — aigu, A405 — d'abérration, A431 — d'action, A432 — d'attaque, A433 — de collimation, C367 — d'élévation, A438 — de déviation, A437 — de montée, A436 — de montée, C295 — de dépouille, A408 — de la pointe, A435
de montee, C295
—— de depouille, A408
de depouille, A408 de la pointe, A435 d'entaillage, A410 de planement, A413 de planement, G201 de réflexion, A440
d'entaillage, A410
de planement, A413
de planement, G201
de réflexion, A440
de réfraction, R229
de réfraction, R229 des balais, A434
d'incidence, A439
d'incidence, A439 d'incidence, I106
droit, A418
mort. A407
mort, B297
,

oblique, A414
oblique, A414 oblique, B223
— obtus, A415 — plan, A416 — polyèdre, A417 — rectiligne, A421 — saillant, A419
polyèdre, A417
rectiligne, A421
saillant, A419 solide, A420
solide, A420
— trièdre, A422 — vecteur, A423
angles, A446
— adjacents, A447 — alternes, A448
alternes, A448
complémentaires, A449
correspondants, A450
- correspondants, A450 - externes, A451 - opposes, A452
— supplémentaires, A453
- vertically A454
— verticaux, A454 angulaire, A455 anneau, R385
anneau, R385
- de caoutchouc, R472
de garde, G303
intermédiaire, I331
année. Y11
annonce, A176 annoncer, A175 annuaire des abonnés, T118
annoncer, A175
annuaire des abonnés, T118
annulaire, A466
annuellement, Y12 annuler, N160
annuler, N160
anode, A470 anomal, A473
anomai, A4/3
nombre d'octanes élevé,
H222
anormal, A12
antenne, A181 antenne, A478
—— d'émission, A186
— de réception. A184
dirigée. A182
en parapluie. A188
en T. A187
— en parapluie, A188 — en T, A187 — fixe, F181
intérieure, A183 trainante, A185 anthracène, A479
- trainante, A185
anthracène, A479
anthracite, A480
anthracite, C309
antidéflagrant, G70
antigivreur, A484
antigivreur, A484 anti-givreur, D59 antigivrant, A482
antigivrant, A482
anti-halo, N132 antimoine, A486
anti-dérapant, N136
anti-derapant, N150
antimoniate de plomb, L147 antimoniate de soude, S443
anti-retour de flammes,
F193
2 17

antiseptique, A487 à pas fixe, P344 à pas variable, P345 à pas variable, V61 apériodique, A492 à petite portée, R97 à petits grains, F121 aplané, E295 aplanir, S423 à pleine charge, F402 apogée, A497 à portée de, R101 apparaux, G116 appareil, A498 appareil, A504 appareil, G107 - aérophotographique, C68 a freiner, B461
a freiner, D132 - à gouverner, G120 - cinématographique. C74 --- combiné, H81 --- coupe-filets, N69 - d'absorption, A38 - d'alarme, A290 - d'allumage, I35 - d'analyse, T170 --- de chauffage, H148 - de conduite de tir. P610 -- d'écoute, H360 - de détente, E328 --- de distillation, D247 - de mise au point, A499 - de prise de vues en séries, C69 - de repérage par le son, D116 - de restitution, R197 - de séchage, D372 --- de télégraphie sans fil. R21 — d'ondes courtes, R24 — enregistreur, T123 - indicateur, I138 --- photographique, C67 --- photographique à main, C73 --- photographique à main, H52 — photographique à films, C72 --- photographique à plaques, C76 - photographique automatique, C70 --- photographique grand champ, C77

. . . .

pour désintégrer les
atomes, A619
atomes, A619 — pour mesurer l'expan-
sion, E362
— plongeur, D268
rectangulaire, B431
rectangulaire, C71
rectangulane, C/1
respiratoire, A500 respiratoire, O284
respiratoire, U284
téléphonique portatif,
T117
vaporifère, G144
apparent, A502
appel, C52 — urbain, C54 appentis, P165 appliquer la charge, L379 apprendre, L179
appentis, P165
appliquer la charge 1.379
apprendre I 179
apprendic, Liv
apprenti, A510 apprenti, H191
apprenti, riigi
apprenti, L180
approuver, A513
approvisionnement, S785
approximatif, A514
approximation, A515
appui, R322 après, A203
après-midi, A204
aqueduc, A523
arbalétrier, B156
arbre, A524
arbie, Asar
arbre, 5215
arbre, S215 arbre, T377 — à cames, C65 — à cames, S218 — couchant, H287
a cames, Cos
a cames, S218
couchant, H287
creux, fizoz
- d'hélice, P710
de l'hélice, S219 de pompe, P767 de tour, H125 de transmission, T357
—— de pompe, P767
de tour, H125
- de transmission, T357
d'un tour M110
flevible F223
de transmission, 135/ — d'un tour, M110 — flexible, F223 — moteur, D358 — principal, M86
principal M96
principal, Moo
secondaire, I332 vertical, V112
vertical, VIIZ
arc-boutant, B580
arc de cercle, A525
arc de pointage, A526
arc-en-ciel. R78
archéologie, A532
archéologie, A532 archipel, A533
architecte, A534
architecture, A535
architrave A 536
arctique A 537
arouque, rivor
aréomètre de Roumé 11750
architrave, A536 arctique, A537 aréomètre de Baumé, H359
aréomètre de Baumé, H359 arête, I357

- de réfraction, R230
à réverbère, R343
argent, S334
battu, B180
en barres, B68 argenté, S341
argente, S341
argenture électrique, E133
argile, A164 argile, C284
plastique, P564
argon, A543
arithmétique A544
armature à disque, D227 armature d'un aimant, K12
armature d'un aimant, K12
arme, W122
armement, A549 —— lourd, H169
— lourd, H169
armée, A556 — permanente, A557
armer, A547
armes blanches, S310
armoire. L408
armoire, L408 armurier, G344
a roue libre, F351
arpentage, S907 arpentage, S909
arpentage, S909
arpenter, S908
arpenteur, S910
arpon, R390 arrache-clou, C283
arracher, T94
arrangement en tableaux.
T 7
arrêt, H22
automatique, S176
de fonctionnement,
arrêter. C218
arrêter, O24
arrêter, C218 arrêter, O24 arrêter, S774
arrière-garde, R163
arrière vue RII
arrimer, \$790
arrimer, T402
arrimer, S790 arrimer, T402 arrimeur, S745 arrivée A 562
arrivée, A562 arriver, M95
arriver, 031
arrondir, R458
arrondissement maritime,
D255
0 T T O T O T O T
arroser, W60
arroser, W60 arsenal, A563 arsenal, D278
arsenal, D278 — de marine, N42
de marine, N42
arséniate de plomb, L148 arséniate de soude, S444 arsénite de cuivre, C510
arsénite de cuivre, C510
arsénite de soude, S445
2.22c dt .70ude, 5773

arsénique. A564 art de relier, B395 articles, G220 articulation, K93 articulé, A567 artificiel, A568 artificiel, I52 artillerie, A573 artillerie, O184 artisan, C574 as. A69 ascension, A580 à six cylindres, S365 asphalte, A588 asphyxie, A589 aspirant de marine, M322 aspirateur, E319 aspirateur, V101 aspiration, S870 assainissement, S44 assemblage, A593 assemblage, 174 - à onglet. 187 - à tenon et mortaise. 188 assembler, J75 assez, S871 assez, Q71 assistant, A627 association, A596 associé, P104 assurance, I302 assurer, 1301 astatique, A599 astigmatisme, A603 astéroide, A602 astrolabe, A604 astrologie, A605 astronome, A606 astronomie, A608 astronomique, A607 asynchrone, A609 asymétrique, A610 asymptote, A611 atelier, S276 atelier, W294 - de modelage, P130 - de montage, P400 --- de réparation, R286 - des locomotives, L416 - des machines, M23 - de constructions aéronautiques, A276 à tir rapide, Q54 atmosphère, A612 atome, A617 atomique, A620 à toute vapeur, F405 à travers, A6 à travers, A121

ATR
à travers, T218 à travers, T366 âtre, F149 âtre, H134 à trois cylindres, T212 à trois voies, T214 attaches de l'aile, J110 attaque, A625 — aérienne, A259 — aérienne, A259 — à la bombe, B381 — de front, F382 — massive, M158 atteindre, R149 atténuation, A628 atterrir, L38 — dans le vent, L39 atterrissage, L40 atterrissage, L42 — à l'aveugle, L43 — brutal, L51 — de nuit, L49 — enfoncé, L303 — forcé, L303 — forcé, L303 — forcé, L48 — hélice calée, L45 — sur les trois points, L52
— hélice calée, LA5 — sur les trois points,
vent arrière, L47 vent de côté, C594 vent de côté, L44 atterrisseur, L60
attirer, Absu
attraction, A631 — moléculaire, A633 — moléculaire, M396
auha PR
au-dessous de. U17
au-dessus de, A17 au-dessus de, O237 audibilité, A634
audion, A636 audion-détecteur, T448
audition, R178
aumônier, C206 au rouge vie, R204
auteur. Aniy
au thorium, T204 auto-allumage, I25
auto blindée, C106 autodyne, A642
autogène, A644 automate, A668
automatique, A647 automobile, A669
automobiliste, M477
•

automoteur A671
automoteur, A671
automoteur, S174 autonomie, R93
autorisation, A641
autorité. A640
autour. A559
autour de, A15
autour de, A15 au vent, W233
auxiliaire, A672 avalanche, A678
avalanche, A678
avance, F44 à l'allumage, I24
à l'allumage, I24
a main, H54 automatique, A656
avancée, A170
avancement F54
avancement, F54 avancement, H127
avancer, A171
avancer, F46
avancer, A171 avancer, F46 avantage, A172
avant-garde, V51 à vanne, U31
à vanne, U31
avarie. A679
averse, S295 avertir, W35
avertir, W35
avertissement, W36
avertisseur, H291
aviateur A686
aveugle, B296 aviateur, A686 aviateur, F255
aviation Abxa
aviation, A685 aviatrice, P295 à vide, V6 avion, A279 — à catapulte, P362 — - aile, F274 — amphibie, A376
à vide, V6
avion, A279
— à catapulte, P362
amphibie, A376
commercial, C382 commercial, P364 couchette, P384 de bombardement,
commercial, P304
do hombardament
B388
P361
de hombardement de
nuit, N95 — de bombardement en
de bombardement en
de chasse, F79
de chasse, P365
de course, P380
— de chasse, F79 — de chasse, P365 — de course, P380 — de gros bombardement, H172
ment, H1/4
de la marina M20
de la marine, 1926
- d'entrainement P383
— de guerre, W43 — de la marine, N28 — de la marine, P375 — d'entrainement, P387 — de première ligne,
P366
- de reconnaissance,

P382
de réserve. P383
—— de transition, I334
de transport de trou- pes, P388
- de transport du fret,
A281 — de transport du fret,
F355
P367 de transport du fret,
Makes medical Off
en métal A 280
- 105ce, A200
géant, A282 géant, G158 métallique, M281
géant, G158
- métallique, M 281
postal, M77
postal, M77 postal, P372
pour passagers, P376
de noursuite P378
radio commandó D201
sanitaire, P360 — sanitaire, P377 — sans pilote, P377
name pilote D277
stratosphérique D395
- stratosphérique, P385 - torpilleur, P386 - torpilleur, T306
torpilleur, F300
swinneible A 204
avioncible, A284 avis, N152
avis, 19152
avoine, O6
avoir besoin de, N51
avoir de la bande, H180
avoisinant, A150
à vol d'oiseau, A250
axe, A698
avant, F373
de bougie, I36
de la broche, A705
— de réfraction, A702
de rotation, A703
de la broche, A705 de réfraction, A702 de rotation, A703 des abscisses, A704
des pointes, A701 du régulateur, G225
du régulateur, G225
axes, A694
des coordinées, A695
axial, A696
axiome, A697
azimut, A712
azoide, A713 azotate de potassium, P556
azotate de potassium, P556
azote, A715 azote, N110 azoté, N113
azote, N110
azoté, N113
_
В

bac, F64 bache, T72 bague d'arrêt, C361

bague de piston, P328 baguette en verre, G188 baguette en verre, G188 baguette en verre, S756 baie, B139 baignoire, B120 baille, B521 baille, T442 bain, B115 — d'huile, B117 — d'huile, O105 — fixateur, F186 — galvanoplastique, B116 — révélateur, D126 baionet, B141 baisser, F22 bakélite, B25 balai, B518 balai, B518 balai, B519 — pneumatique, A227 balance, S75 — à ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B148 balancier, B168 balayer, S916 baleine, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B40 balle, B40 balle, B40 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72 — dirigeable, D211
baignoire, B120 baille, B521 baille, B521 baille, B521 baille, T442 bain, B115 — d'huile, O105 — fixateur, F186 — galvanoplastique, B116 — révélateur, D126 baionet, B141 baisser, F22 bakélite, B25 balai, B518 balai, B519 — pneumatique, A227 balance, S75 — à ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B148 balançoire, S168 balayer, S916 balancier, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B40 balle, B40 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
— d'huile, 0105 — fixateur, F186 — galvanoplastique, B116 — révélateur, D126 baionet, B141 baisser, F22 bakélite, B25 balai, B518 — pneumatique, A227 balance, S75 — à ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B36 balancier, B148 balancier, B168 balayer, S916 balancier, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B40 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
— révélateur, D126 baionet, B141 baisser, F22 bakélite, B25 balai, B518 balai, B519 — pneumatique, A227 balance, S75 — à ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B148 balancier, B168 balancier, S168 balancier, S168 balancier, W170 baleinier, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
balance, S75 — à ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B36 balancier, B148 balançoire, S168 balayer, S916 baleine, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B40 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
a ressort, B32 balancer, C399 balancer, R413 balances chimiques, B37 balancier, B36 balancier, B148 balancoire, S168 balayer, S916 baleine, W170 baleinier, W171 balistique, B47 balle, B40 balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
balle, B546 balles du régulateur, G224 ballon, B48 ballon, F207 — captif, C104 — cerf-volant, K72
captif, C104 cerf-volant, K72
d'observation ()
— libre, F349 balustre, B62 hambou, B55
dirigeable, D211 d'observation, O15 libre, F349 balustre, B62 bambou, B55 banc de glace, I5 de sable, S38 de tour, L107 bande, L352 å cartouches, A367 de frottement, F365
des fréquences, F361 bandoulière, B61
banquise flottante, I6 barbette, B70 bardeau, S254 bardeaux, W130 barographe, B87 baromètre, B88
barographe, 887 baromètre, B88 — à cuvette, B90 — anéroide, B89 — à ciphon, B91

- à siphon, B91

barque, B72
barque, Dia
barrage, B92 — de ballons, B93
de ballons. B93
barre, H194
Daile, 11174
— conductrice, G306 — de cabestan, B66
de cabestan, B66
de 10yer, 1 103
directrice, C434
- du gouvernail T239
du gouvernan, 1236
omnibus, B570
barreau, B65
simonti Mro
- aimanté, M50
barrière, B97
harute B73
baryte, B73 — hydratée, B78
nydratee, B/8
baryum, B74
bas, L456
1. T 477
Das, 1.45/
bas, L457 bas, S270
bascule, B29 basalte, B100
1 1 Dina
basalte, B100
base, B101
- d'opérations aériennes
1 000
A223
linéaire, B104
auperficielle B105
Superficience, Divo
basilique, B108
bas-relief, B99
A223 — linéaire, B104 — superficielle, B105 basilique, B108 bas-relief, B99 hasse fréquence, A635
basse fréquence, A635 — fréquence, F360 — fréquence, L460 — pression, L462
trequence, F360
fréquence, L460
pression T 462
pression, L402
bassin, B109 bassin, D272
bassin, D272
à flot D274
—— de carénage, D275
- d'échouage, D277
de moderah D272
— de radoub, D2/3
résistant aux acides,
T39
107 5 11 D114
bastion, B114 bataille, B134 bateau, B341
bataille, B134
hateau R341
Datcad, Doti
a rames, K403
à vapeur, S699
- citerne T40
Citerile, 149
de sauvetage, L258
de sauvetage, L258 — glisseur, S552
de sauvetage, L258 —- glisseur, S552 —- magasin S250
de sauvetage, L258 — glisseur, S552 — magasin, S259
de sauvetage, L258 glisseur, S552 magasin, S259 non ponté, B345
Dateau, B341 — à rames, R463 — à vapeur, S699 — citerne, T49 — de sauvetage, L258 — glisseur, S552 — magasin, S259 — non ponté, B345 bathymètre, B121
Dadiymene, Dizi
bâtiment école, S260
bâtiment école, S260
bâtiment école, S260 — bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482
bâtiment école, S260 — bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482
bâtiment école, S260 — bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482 bâton, S748
bâtiment école, S260 — bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482 bâton, S748
bâtiment école, S260 bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482 bâton, S748 battant de cloche, H27 battement, B178
bâtiment école, S260 — bâti-moteur, E203 bâti-moteur, M482

--- de la plaque, B142 - électrique, E64 - masquée, B125 battoir, B181 battre, B179 battre, K87 baume de Pérou, B53 baumier, B52 bauxite, B138 beaupré, B427 beau temps, W128 bec. S585 --- à gaz, G57 --- de gaz, J44 de gaz, L275
de profil, W239
bêche, S513
bélier, R86
benne à griffes, G226 benzaldéhyde, B213 benzine, B214 benzoate de lithium, L360 benzoate de soude, \$446 benzyle, B215 béquille, S370 --- de queue, S371 ber de lancement, C573 berceau, C570 - d'un affût, C571 berthon, B343 béryllium, B218 besogne, J66 besogne, T78 besoin, N50 béton, C424 armé, C425 beurre, B576 bibliothèque, B396 bicarbonate de soude, S447 bichlorure, B227 bichromate, B228 - de potasse, P546 biconcave, B229 biconvexe, B230 bielle, C579 --- de connexion, C450 - du tiroir, V44 - maîtresse, M168 biellette, R492 bifocal, B231 bigrille, T449 bijou, J51 bijouterie, J53 bijoutier, J52 bilatéral, B234 bilatéral, T513 billet, T228 - de logement, B237 billot de batte, R90 binaire, B239

binôme, B249	- d'inductance, C349	bombance, B330
- de Newton, T180	d'induction, I167	bombarder, S243
biochimie, B251	boire, D339	bombardier, B387
bioxyde, D193	boire, D339 bois, T240 bois, W282	
— de manganèse, M118	hoje \\\/282	bombe, B379
bipale, T505	d'aune, A302	— à éclats, B380
hiplace T510		— aérienne, A225
biplace, T510 biplan, B252	— de balsa, B51	—— à gaz, G56
bipian, D252	- d'ébène, El1	— fumigène, S421
bipolaire, B253	de bouleau, B254	— incendiaire, I101 — lourde, H171
biscuit, B256	— de campêche, L429 — de cerisier, C228	lourde, HI/I
bisectrice, B257	de cerisier, C228	—— lumineuse, F206
bismuthe, B258	- de charpente, L482	bonbonne, C117
bitume liquide, B261	— de châtaignier, C230	bonde, B552
bitumineux, B262	— de chêne, Ol	bonne visibilité, V133
bivalence, B264	- de construction, B536	borate de cuivre, C511
bivalent, B265 blanc, T259	— de fer, I434	borax, B400
blanc, 1259	de frêne, A584 de fusil, G336	—— calciné, B401
blanc, WZUI	—— de fusil, G336	bord, B402
— de chaux, W203 — de baleine, S554	de hêtre, B188	bord, \$278
	- de noyer, W19	— d'attaque, L166 — de fuite, W243
blanche, W200	— de pêcher, P141	de fuite, W243
blanchir, B292	de peuplier, P510	de la mer, S143
—— à la chaux, W204	— de pin, P306	bordée, B511
blanchisseur, B291	de placage, V95 de poirier, P144	border, E31
blé, W173	— de poirier, P144	bordure de trottoir, C624
blême, P27	— de pommier, A503	bore, B406
Diesse, 1223	de quassia, Q41	bore, B411
blessure, I226	de québracho, Q44	borne, T145
bleu, B332	- d'érable, M137	borne, T145 borne, T147
— de Prusse, P731 — d'outremer, U4	de rose, R445	a vis, B244
—— d'outremer, U4	de santal, S41	—— de raccordement, T149
blindage, A553	— de sapin, D23	de factordement, 1149 — de terre, T150
blindage, P424	- de teck, T92	0055011. 1210
blindage, P424 blindage, S100	— dur, H102	bouche, M509
blindé, A554	rouge, R212	—— d'incendie, F142
blindé, S99	séché, W283	d'incendie, H328
bloc, B303	boiserie, W286	bouchon, P450
bloc, I18	boîte, B428	bouchon, S782
	à allumettes, M174 à cartouches, A368 à feu, F134	de liège, C527
- d'amortisseur, B528	— à cartouches, A368	- d'inflammation, K25
de béton, B304	—— à feu, F134	— de vidange, D308 — en caoutchouc, R480
de bois, B308	— à fumée, C378	en caoutchouc, R480
— de frottement, B451	à graisse, A708	boucle, L441
block-system, B312	— à instruments, C134	bouclier, S249
blocus, E314	— à onglets, M367	de perçage, S250
bloqué, L406	— à outils, K68	bouée, B557
bloquer, B315	- à pilules, P288	— à cloche, B192 — à cloche, B558
blou, S232	— à soupape, V38	a cloche, B558
bobinage de l'induit, A552	— à vapeur, S689	
bobine, C345	— d'embranchement,	balise, B501
bobine, C348	J109	- culotte, B559
bobine, \$580	— d'essieu, J100 — de vitesses, G122 — médicale de secours.	—— de sauvetage, B560
- à noyau en fil de fer,	— de vitesses, G122	— de sauvetage, L259
C353	- médicale de secours,	bougie, C83
	F166	bougie, S523
— d'allumage, I34 — de basses fréquences,	médicale de secours,	bouilleur de chaudière.
C346	K69	H161
- de câble, D362	- métallique, T252	bouilli, B353
— de résistance, C350		
	pliante, F287	bouillir, B352
— de Rhumkorff, C351	— métallique, T252 — pliante, F287 bolomètre, B372	houillir, B352 houleversé, U102

BOU	
boulon, B373	br
à clavette, £3/0	
— à clavette, J93 — à croc, H272	
— à tête encastrée, C553	
— à tête encastrée, C553 — à tête plane, B377 — d'assemblage, H256	
d'assemblage, H256 de chaîne, C192	br
encastré, B376	br
- en forme de U, Ul	br
encastré, B376 en forme de U, U1 fleté, S109 bourbe, S400 bourbe, M489	br
hourbe, M489	br br
pourdonnement, riszz	br
bourgeon, S600	
de pin, P303 bourrer, R88 boussole, N53	br
boussole, N53	
DOMESCIEMETE MILOI	_
bout, E168	
d'aile, W256 d'une solive, B158 de vergue, Y6	br
de vergue, Y6	
bouteille, B413	
de digestion, D183 de Leyde, J27 d'oxygène, O280	br
d'oxygène, O280	br
pour acides, B414	br
Double of the control	br
bouton, K83	br
de contact, P781 de déclenchement, K85	br
hout-hors R397	br br
brancard, B98	br
bout-hors, B397 brancard, B98 brancard, S824 brancher sur, T56 bras, B437	
bras R437	
de levier, A546	
de levier, A546 de levier, L242	br
— de levier de la	br
puissance, E51 braser, B474	br br
brassage, B484	br
brassage, B484 brasure, S475 brèche, G32	
bretelle du fusil. S402	
brevet, L249	br
brevet, C186	bri
bretelle du fusil, S402 brevet, L249 brevet, C186 — de pilote, L251 — d'invention, P122	bri bri
orevete, P120	br
bride, B421 bride, F194	bri
bride, H276	bû bû
angulaire, A428	bui
angulaire, A428 angulaire, B210 d'excentrique, E16	bu
d'excentrique, E16 brider, F195	
briller, G206	bul

hairma DAOE
brique, B485
blanche, B488
blanche, B488 — blanche, F135
branche, F155
cuite, B486
— de charbon, B487
de charbon, Dao
de charbon, C314 réfractaire, F147
- réfractaire F147
1 CHACLAIRC, 1147
Drise-circitit LZ/I
brise-glace, 14 brise-lames, B481 broche, L114
Di isc-giace, 17
brise-lames, B481
brocke T.114
broche, Dilt
prochure, 250
brome, B516
prome, poro
bromide de magnésium,
M39
11107
bromure, B512
d'argent P514
dargent, Doily
d'argent, S336
d'étharle F286
— d ethyle, 1200
de lithium, L361
de radium B513
de ladium, Dolo
d'argent, B514 d'argent, S336 d'éthyle, E286 de lithium, L361 de radium, B513 bronze, B517
d'alreminisem A 3/11
d'aluminium, A341 de plomb, L150
de plomb, L150
dun C330
dur, Gooy
broquette, T9
broughts 187104
dur, G339 broquette, T9 brouette, W194
brouillage, I324 brouillard, F283
beautiland E202
bioumaid, F203
- artificiel, A570
brouiller, J16
broussailles, U24
broyer, G267 broyeur, M329 broyeur, O200
proyer, G20/
broveur, M329
bearrage 0200
broyeur, O200
à couleurs. P21
de sierres \$770
a couleurs, P21 de pierres, S770 pour coussinets à bou-
pour coussinets à bou-
lets M328
1013, 111020
brume, H114
heuit N120
1 11 . moss
brulant, 1311
brûler B566
Lation Dro
Di diedi, DOO
- à huile 0107
- à huile, O107
- à huile, O107 - Bunsen, B556
a huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique A74
à huile, O107 Bunsen, B556 oxyacétylénique, A74
— à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567
— à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567 brusque, A23
— à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567 brusque, A23
— pour coussinets à boulets, M328 brume, H114 bruit, N120 brûlant, T311 brûler, B566 brûleur, B566 — à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567 brusque, A23 brut, R126
— à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567 brusque, A23 brut, R126 brut. R455
— à huile, O107 — Bunsen, B556 — oxyacétylénique, A74 brûlure, B567 brusque, A23 brut, R126 brut, R455 brut, R455
brut, R455 brut, U90
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434 bulletin météorologique,
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434 bulletin météorologique, M294
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434 bulletin météorologique, M294
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434 bulletin météorologique, M294 bulletin météorologique,
brut, R455 brut, U90 bruyant, N122 bûche, B238 bûche, L421 buis commun, B434 bulletin météorologique, M294

builes d'air, A224
bureau, O51
— central téléphonique,
T119
— de l'architecte, B538
— de renseignements,
I310
— des tracés, D303
burette, B565
butadiène, B571a
but-en-blanc, P474
butoir, B527
buttoir, B575

C

cabillot, P299 cabine, C1 cabine, C2 - téléphonique publique, cabinet d'aisance, P662 de toilette, L122 câble, C3 - d'acier, C8 --- d'acier, S728 - d'allumage, C6 - d'allumage, I44 - de commande, C4 --- de commande, C480 -- de garde, W266 --- de remorquage, C12 --- de remorque, R443 --- électrique, C5 --- en fil de fer, I401 - métallique, C13 porteur, C10
pour lignes interurbaines, C11 --- sousmarin, C9 --- sous plomb, C7 - caboche, H248 cadmiage, C22 cadmiage, P439 cadmium, C17 - métallique, C18 cadran, D140 cadran, D143 cadran, I274 -- d'appel, D141 - lumineux, D144 cadre, F342 -- radiogoniométrique, D208 cahot, J97 caillebotis, G251 caisse, C133 caisse, B350 caisse, C229

— à outils, B430
a laitiers, C259
caisson pneumatique, C26
caisson pneumatique, C26 calage des balais, B520
calage des balais, B520
calage des balais, Al56
calage des balais, Al 56 calanque, B233
enlasire C27
Calcane, Car
calcaire, C27 calcium, C30
metallique, Coi
calcul, C41
différentiel, C43 différentiel, D178
différentiel D178
infinitésimal, C42
infinitesimal, C42
- intégral, C44
calculer, C37 calculer, R183
calculer, R183
calculer mal, M362 cale, H254
1. 11254
cale, 11234
cale, W141
de construction, D276
lancement, S267
cales de roue, C246
tales de 15de, cel
calfater, C153 calibre, C47
calibre, C4/
calme plat, Dio
colorie (Chl)
calorifère, H154
calorificue C57
calorifère, H154 calorifique, C57 calorimètre, C61
calorimetre, Coi
calque, D388 calque, T326 calquer, D389
calque, T326
calquer, D389
cambrure, C66
Cambrure, C62
came, C62
d'allumage, I33
camion, V47
inclinable, D383
comphre C81
camouflage, C80
Camburlage, Coo
electrique, E93
candidat, A505
ranevas, Löy
canif, J5 canif, P162
canii, 10
canii, rioz
cannelure, G272
cannelure, GZA
canon, B95
canon Lixin
antiaérien, A481
à die ropide G324
— à tir rapide, G324
— d'avion, AZZ9
— d'avion, A229 — de fusil, G327
de voilure, W246
porte-amarre, G322
porte-amaric, dobb
rayé, G325
canonnière, G328
canot automobile, M475
pneumatique. I 192
D

cantilever, C88
cantonnement, B266
cantonner, Q30
cantonnier, R409
cantonner, Q30 cantonner, R409 caoutchouc, R466 — butadiène, B571b — durci, H92 — durci, R467 — provilles R460
butadiene, B5/1b
durci, H92
—— durci, R467
en feuilles, R469
— factice, R470 régéneré, R468 — vulcanisé, R471 caoutchoutage, R485
régéneré, R468
vulcanisé, R471
caoutchoutage, R485 caoutchouté, R484
caoutchoute. K484
capable, All capacité, C92 capacité, C94
capacité, C92
capacité, C94
— cube. C614
— cube, C614 — de charge, L390 — moyenne, A681
movenne. A681
pour le poids C96
pour le poids, C96 capillaire, C98 capillarité, C99
capillaritá C00
capitaine de corvette I 255
capitalile de Coi vette, 1223
capitaine de corvette, L255 caporal, C530 capot, H269
capot, fi209
capotage annulaire, C567
de moteur, C566 de moteur, M474
de moteur, M4/4
capsule, C103 — fulminante, C91 — fulminante, P176 — gélatineuse, G134 caractère, T515 carbonate d'argent, S337 — de baryte, B75 — de cuivre, C512 — de fer, I403 — de lithium, L362 — de manganèse, M116 — de magnésium, M40 — de nickel, N87 — de potasse, P549 — de strontiane, S838 — de zinc, Z8 carbone, C110
- fulminante, C91
fulminante, P1/0
gélatineuse, G134
caractère, 1515
carbonate d'argent, \$337
de baryte, B75
— de cuivre, C512
de fer, I403
de lithium, L362
de manganèse, M116
de magnésium, M40
de nickel, N87
- de potasse, P549
de strontiane, S838
de zinc, Z8 carbone, C110 carborundum, C115
carbone, C110
carborundum, C115
carburant E387
- à nombre d'octanes
à nombre d'octanes élevé, F389 — de synthèse, F390
— de synthèse, F390
pour moteurs Diesel,
ourburgtour C118
carburateur, Crio
de coloium C32
de for TANY
carburateur, C118 carbure, C109 — de calcium, C32 — de fer, I402 da ciliaire, S331
de silicium, S331 de tungstène, T468
de tungstene, 1400
carburer, C114

cardan, U70 carénage, F19 - de roue, W191 - du moteur, F20 - du moteur, M473 carène, B417 cargaison mixte, C125 carneau, A238 carneau, F238 carnet de vol, L419 carré, M264 carré, S608 carré, S611 - des officiers, M265 carreau, W230 carrier, Q27 carrière, Q25 carrossier, C129 carte, M136 - de l'indicateur, I149 — du temps, W133 — marine, C212 réduite, C214 postale, P539 --- routière, R410 carter, C577 carter, H317 - en aluminium, C578 carton, C122 carton, P119 — de jute, J123 - de toiture, P58 moulé, P66 cartouche, C131 cartouche, R457 - à blanc, B279 - à blanc, C132 carya, H215 cas, I266 cascade, W101 caséine, C135 casier, C121 casque, F265 casque, H196 cassant, B507 casse, C569 casse, C580 cassure, R508 s cataloguer, T6 catalyseur, C147 catapulte, C149 cathode, C152 - incandescente, I93 catimaran, C148 cave de maison, C163 ceinture blindée, B197 - de sauvetage, L257 - de sécurité, S10 cellophane, C164 cellule, A241

CEL		CHA
— de pile, B130 — sustentatrice, G55 celluloide, C165 cellulose, C166 cenare, A583 cendre, C258 cendrier, A585 cent, H325 centième, H326 centimètre carré, S613 — cube, C613 central, C177 — électrique, G140 centre, C169 — de gravité, C173 — de poussée, L263 — noir, B548 centrifuge, C179 centripète, C184 cercle, C261 — polaire arctique, C262 — primitif, P346 cercles, C263 — concentriques, C264 — excentriques, C264 — excentriques, C265 cerf-volant, K70 — cellulaire, K71 céruse, L145 chabotte, A490 chaine, C190 chaine, R95 — d'arpenteur, C191 — sans fin, E171 chainon, C193 chaise, C195 chaleur, H135 — latente, L82 — latente, H37 — solaire, H138 — spécifique, H139 chaloupe, L120 chalutier, T373 chambre, B272 — à air, A230 — à air, 1247 — à air comprimé, A251 — à air comprimé, L404 — à outils, T292 — de chauffe, B366 — des machines, E208	magnétique, M57 visuel, F78 visuel, F78 visuel, C198 changement, C199 changement, V62 de marche, R344 de pas, P347 de vitesse, C201 de vitesse, G123 de vitesse, V60 changer, A323 changer, C200 changer, C305 chandelier, O5 chantier, B543 de construction, S269 chanve, H200 de manille, H202 chapeau, G171 chapeau, H107 char, W4 amphibie, A377 d'assaut, T37 charbon, C308 a filtrer, F114 de bois, C207 de forge, C311 de terre, P349 charge, C208 charge, L375 admissible, L384 alaire, L388 capacitive, C97 capacitive, L381 d'épreuve, L385 de rupture, L380 des accumulateurs, C211 explosive, E347 maximum, M188 maximum, M188 maximum, M188 maximum, M190 moyenne, A683 payante, P138 totale, L387 chargé, L372 chargement, L16 chargement, S264	— de tour, L108 charnière, B573 charnière, H240 charpente du dirigeable, F346 — en fer, I414 charpentier, C127 charron, W195 charrue, P449 chasse à percer, D329 chasse-clef, K28 chasse-neige, S429 chasser, D343 châssis, F340 châssis, F340 châssis, F433 châssis, S46 chaud, H303 chaud, W31 chaudière, B354 — à haute pression, H226 — à lessive, V72 — à pression atmosphérique, B355 — à vapeur, S688 — de chauffage, H162 — de cristallisation, F38 — d'imprégnation, I72 — en tôle ondulée, B356 — évaporatoire, P39 — marine, B357 — marine, M142 — principale, M82 chaudron, C45 chaudron, K19 chaudronnerie, B364 chaudronnerie, B369 chaudronnerie, B369 chaudronnerie, P401 chaudronnerie, S277 chaudronnerie, P363 chaudronnerie, S277 chaudronnerie, S277 chaudrage, H157 clauffage, H157 clauffage, H157 clauffage, W34 — à air réchauffé, H152 — à vapeur, H153 — à vapeur, H153 — à vapeur, S693 — électrique, E70 chauffer, H136
à air comprimé, A251 à air comprimé, L404 à outils, T292 de chauffe, B366	totale, L386 totale, T314 utile, L387 chargé, L372	à vapeur, S693 électrique, E70 chauffe au charbon, C315 au pétrole, O108
d'explosion, C377 d'explosion, E341 noire, C79 obscure, D12 panoramique, C75 champ de mines, F74 de tir, F77 d'un courant, F73 électrique, E89	chargement, 5264 charger, C209 charger, L378 — une bouche à feu, L377 chargeur, G330 chariot d'atterrissage, G115 — de lancement, C572	chauffer, W32 chauffeur, C217 chauffeur, F148 chauffeur, S765 — automatique, A665 chaux, L295 —— caustique, C34 —— caustique, L296

_
— caustique, S439 — éteinte, L299 — soudée, L300 — vive, L298 — vive, Q55 chavirer, C101
caustique, 5700
eteinte, L299
soudée, LJW
vive. L298
vive, O55
charitet C101
chef, H118
CHEL LILLO
d'atelier, O261
de bloc, A203
—— de patrouille, F229
—— d'escadrille, S606
de bloc, A263 de patrouille, F229 d'escadrille, S606 pilote, P293
— à côté, B583 — de fer, R64
a cote, Doo
de ier, R04
a double voic, ico
à voie étroite, R67
- à voie normale, R69
- 3 voie unique. R68
flactrique F78
— à voie étroite, R67 — à voie normale, R69 — à voie unique, R68 — électrique, E78
electrique, Roo
— électrique, R66 — souterrain, R70
cheminée, C235
en verre, G183
en verre I 33
chamics d'eau III
chemise dead, Jii
chemise dead, wor
cheminee, F410 — en verre, G183 — en verre, L33 chemise d'eau, J11 chemise d'eau, W81 — de chaudière, C139 — de cylindre, J10 — du tiroir, V37
—— de cylindre, Jiu
— du tiroir, V37
cheval, H292
-heure, H295
waneur H294
vapeur, D587
cheval, H292 — -heure, H295 — vapeur, H294 — vapeur, P587
cheveu, H5
cheveu, H5 cheville, P298
de charmière. 11241
chevreau, K37
chevron C231
chevron, C231 chevron, R58
chevron, R58
chien, H24
chiffons, R59 chiffre, C260 chiffre, D184 chiffre, N168
chiffre, C260
chiffre D184
chiffre N168
chiffres de performances,
Cililia Ca de periorimana
P187
chimie, C226
minerale, 1249
minérale, I249 organique, C227
chimique, C221
chimiste, C225
chimique, C221 chimiste, C225 chlorate d'alumine, A343
Ja barrea 1876
—— de baryte, B76 —— de soude, S448
—— de soude, 5448

de strontiane, S839
chlore, C245
— de strontiane, S839 chlore, C245 chlore, G43
chlorhydriane H348
chlorhydrique, H348 chlorure, C243
d'ammanium A 362
— d'ammonium, A362 — d'argent, S338 — de cadmium, C20
d argent, 5336
—— de cadmium, C20
— de cadmum, C20 — de calcium, C33 — de chaux, C244 — de chaux, L297 — de chaux, P572
—— de chaux, C244
de chaux, L297
de chaux, P572
de chaux, L29/ de chaux, P572 de fer, 1407 de lithium, L363 de manganèse, M117 de magnésium, M41 de mercure, M251 de méthyle, M308 de nickel, N88 de platine, P442 de potassium, P550
de lithium, L363
- de manganèse, M117
- de magnésium M41
de magnesium, 1271
de mercure, wizor
de metnyle, Misos
de nickel, Noo
de platine, P442
de potassium, P550
de soufre, S878 de strontiane, S840
de strontiane, S840
— d'éthyle, E287
d'éthyle, E287 de titane, T270 de zinc, Z9
— de zinc. Z9
choc, J25 choc, S271
choc, 520
ahâmaga TIA1
chromate de baryte, B77
chromate de paryte, b//
choc, 5271 chômage, U41 chromate de baryte, B77 — de cuivre, C513 — de plomb, L149 chrome, C249 chrome, C251 chyte de potentiel, P560
— de plomb, L149
chrome, C249
chrome, C251
chute de potentiel, P560 chute de potentiel, V176
chute de potentiel, V176
ciel, S378
cime P14/
ciment, C167 — au cadmium, C19
- au cadmium. C19
cinématique, K56 cinématique, K57 géométrique, K58
-infinatique, 1550
cinematique, 1257
geometrique, No
cinetique, K.59
cinétique, Koz
géométrique, K58 cinétique, K59 cinétique, K62 cintrer, B204 cisaillement, S230
cisaillement, S230
cisailler, S231 ciseau, C240
ciseau. C240
— plat, F209 ciseaux, S90
ciseaux, S90
ciseler, C241
eitation 077
citation, Q//
citerne, 140
citerne, VV95
citron, LZU/
civière, H49
circonférence, CZ//
ciseler, C241 citation, Q77 citerne, T46 citerne, W95 citron, L207 civière, H49 circonférence, C277 — inscrite, C278 circonscrit, C279
circonscrit, C279
225

circuit, C266 circuit, C274 circuit, L71 - directeur, T435 --- exploité dans les deux sens, C270 — fermé, C267 — grille, G265 --- oscillatoire, C268 ----- plaque, A471 - principal, M83 - radiotéléphonique, R49 circulaire, C275 circulation d'huile, O111 cire, W115 — à déformer, W116 — à parquets, P496 clairon, B530 clapet, F200 d'aspiration, V33 classé, R117 clavette, G159 clavette, K22 clavette, P154 clé à molette, W307
— anglaise, W309 --- de chiffre, K20 en S, S934
en S, W310
clef, K24
clef, W306 à douille, W311

à fourche, F313

anglaise, M411

anglaise, U72 - de voûte, K34 cliché, N56 cliché, S741 clinomètre longitudinal, I143 clipper, C299 cliquet, R109 de roue, C150 de sûreté, S11 cloche, B190 — à plongeur, D267 - d'appel, C56 --- de verre, G181 clocher, S566 clocher, S732 cloison étanche, B545 ondulée, B18
pare - feu, F151 clou, N3 clou, S559 cloué, N7 clouer, N4 cobalt, C326 code militaire, L127

coefficient, C334	en chef de 'armée de	compte-tours, 1145
	l'air, C380	compte-tours, R351
d'écoulement, C336	commande, O178	
- de dilatation cubique,		compteur, M299
C339	à chaine, D345	à eau, M303
- de dilatation linéaire,	— à distance, R275	— à gaz, G68
C338	— des ailerons, F203	à gaz, M301
- de dispersion, C337	diesel-électrique, D346	universel, C40
— de dureté, H99	hydraulique, H344	universel, M5
	- mécanique, M222	concave, C422
—— de frottement, C340		
de rétrécissement,	commander, C475	concentrique, C325
C335	commandes, C484	concierge, J21
de sécurité, S13	commerce, T331	condensateur, C428
de sécurité, S13 de sûreté, F14	commercial, C381	— à air, C429 — de raccourcissement,
de sustentation, L264	commis aux vivres, S746	de raccourcissement
troinée D306	commissaire, O54	C431
traînée, D306		— fixé, C430
- différentiel, D179	commotion, E79	
coffre aux pavillons, F187	communciation à grande	réglable, C432
coffre-fort, S7	distance, C55	réglable, V56
cognement, K89	de mouvement, I328	condensation, C426
cogner, K86	par radio, R31	condenser, T196
cohice C343	commutateur, E82	conditions, R297
cohéreur, C343		conditions, T155
cohésion, C344	commutateur, 140	
coin, Q74	commutateur, S925	— météorologiques,
coin, Q75	—— de pile, Bl31	W131
coincé, J20	inverseur, C384	conducteur, D354
coing, Q63	commutation, S930	d'amenée du courant.
coittee WIIX	compartiment, C386	L167
coke, C356	étanche, C387	- d'électricité, C437
coke, Cooo	compas, C396	— de la chaleur, C438
colis, P94		
collage de l'armature, A551	apériodique, C389	de chaleur, H142
collant, S749	d'avion, A232	— du son, C439
colle, G208	— d'épaisseur, C48	conductibilité, C433
colle, P117	d'épaisseur, C50	conduction, C435
- de bureau, M487	de route, C388	de chaleur, H141
— de caséine, C136	étalon, C394	conductivité, C436
t caseine, C150	liquide, C390	conduire, D344
de poisson, F168		
— de poisson, I440 — en poudre, P574	magnétique, C391	conduire, \$733
en poudre, P574	maître à danser, C49	conduire, T359
- gélatine, G135	porte-crayon, C397	conduit, C257
collecteur de poussière,	quart de cercle, C398	conduit, D380
C362	compensation aérodyna-	conduit, C440
coller, P118	mique, B31	— à pétrole, P322
coller, S747	- par contrepoids, M159	conduits à gaz, G65
		cône, C442
collet de l'essieu, A711	statique, B33	
collimateur, C368	complément, C401	— de charge, W24 — de la soupape, V40
collimation, C366	composé, C406	
colline, H239	azoté, N111	droit, C444
collision, C369	binaire, B240	oblique, C443
colloide, C370	organique, O204	tronqué, C445
colorants à l'indanthrène,	composition, C405	tronqué, F383
	compositions butyliques.	conférence, L193
D403		
azoiques, A714	B581	congé, L189
combinaison, O243	compresseur centrifuge,	de convalescence, L192
comble, T296	C180	congédier, D215
combustible, C373	d'air, C421	connaissement, L17
combustion, C374	compression, C413	conservation de l'énergie,
intérieure, C375	comprimer, C407	C453
interna T338	compte, A61	conserver, P619
—— interne, I338		conserves, P620
spontanée, C376	compte, R184	
commandant, O55	compte-pas, P151	consignation, C454

consommateur, C462	contreplaqué, P460	côte, G228
consommateur, U116	convection, C485	côte, 1109
consommation, C463	convergent, C487	côte, P335
d'énergie, W107	converger, C486	de la mer, S125
- de chaleur, H143		
	conversation téléphonique,	cōté, S307
d'huile, O113	C53	côté, S308
en combustible, F393	convertisseur Bessemer,	adjacent, S309
moyenne, A682	B220	
consommer, C461		d'un angle, A443
	convertisseur Bessemer,	sous le vent, L196
console, W15	C492	coton, C543
constante, C455	convexe, C493	couche, C323 couche, L134
- de longueur d'onde,	convoi, C495	anusha I 184
		Couche, Lib4
C458	convoyer, C496	d'air, \$804
de temps d'une bobine,	copeaux, S229	de béton, B184
C457	coque, H321	- sensible, C324
—— linéique, C456	coque, K64	coucher du soleil, S887
constater, A582	métallique, M280	couchette, B217
constitution des circuits,	coquille, F292	couchette, B554
C273	cordage à moufles, B309	anda D212
	and are T12	coude, B212
constructeur, B531	cordages, T12	coude, J83
d'avions, D104	corde, C248	coude, K75
—— d'embarcations, B348	corde, C522	coudé, E33
— de vaisseaux, N25	corde, L314	couder, B205
de vaisseaux, S262	corde, R442	coulage, L175
construction, B533	— à piano, P273 — à piano, W268	couler, C141
construction, C459	à niano W/268	couler, F237
Construction, C455		toulet, 1.23/
— coque, M415 — de vaisseaux, S263	— de chanvre, H205	couler, R499
de vaisseaux, S263	— de déclenchement,	couleur, C371
des ponts, B502	R389	— à caséine, C137 — à caséine, P15 — d'alizarine, A310
	— soutien, G349	à cascine, Oler
métallique, M276		a caseme, F15
contact, C465	cordeau détonant, F438	d'alizarine, A310
de repos et de travail,	corderié du parachute. P74	d'aniline, A462
C466	cordon, L69	éclairante, P18
glissant, C467	cordon, S799	couleurs d'alizarine, D402
continu, C470	cordonnage, K96	coulisse à détente variable.
continuer, K10	cordonner, K94	E330
contour, O229	cordonnier, S273	
		coulisseau, S396
contraction, C471	corne, G4	couloir, L397
contraction, S299	corne, H290	coulomb, C547
contrastes, C473	cornet à papier, P64	coup, R290
	:\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\	
contre, A205	cornière, E60	coup, S833
	cornue, R333	de canon de semonce,
	corps, B351	S288
	d'armée A 558	- de flamme, F192
	— d'armée, A558 — de garde, C322	- de fusil, \$286
	de garde, C322	de rusii, 5200
	de garde, G299	de vent, B281
	de métier, G313	portant, H243
	— de pompe, B96	coupée, G31
	de pompe, P765	couperose bleue, B336
fort, B579	solide, S479	couplage des circuits,
	correction d'avance à l'al-	H274
auilla V6		
	lumage, I43	en série, S201
	corrosion, C531	inductif, I174
contre-poids, B34	corrosif, C154	couple de renversement.
	corrosif, C154	
	corrosif, C533	P715
contre-poids, C548	corrosif, C533 corsaire, R60	P715 couple de renversement,
contre-poids, C551	corrosif, C533	P715
contre-poids, C551	corrosif, C533 corsaire, R60 corvette, C537	P715 couple de renversement, T308
contre-poids, C551 —— du vilebrequin, B35	corrosif, C533 corsaire, R60 corvette, C537 cosécante, C538	P715 couple de renversement, T308 couplet, J85
contre-poids, C551 —— du vilebrequin, B35 contre-pointe, B3	corrosif, C533 corsaire, R60 corvette, C537 cosécante, C538 cosinus, C539	P715 couple de renversement, T308 couplet, J85 cour, Y2
contre-poids, C551 —— du vilebrequin, B35	corrosif, C533 corsaire, R60 corvette, C537 cosécante, C538	P715 couple de renversement, T308 couplet, J85

courant, C625
contrant (b/5
courant, cozo
courant, R1
C007
courant, S807
— alternatif, A326 — alternatif, C627 — continu, C628 — continu, D199 — d'air, C626 — de rupture, I336 — galvanique, G14
alternatif C627
alternatii, CO2/
continu, C628
continue D100
Continu, Diss
— d'air, C626
- de runture 1336
de Tuptare, 1000
galvanique, G14 eflectrique, E68 induit, 1164 inférieur, U18 sinusoidal, C629 tellurique, G283 courbe, C633
électrique, F68
:
mauit, 1104
inférieur. U18
simusoidal C620
Sillusoldal, Coes
tellurique, G283
courbe, C633
— de consommation, C464
da déhit I 303
—— de debit, 15090
— de débit, L393 — de puissance, P188 — logarithmique, C635
logarithmique C635
b & D200
courde, B209
courbé, B209 courbé, C636
couronné de succès, S869 courroie, B56 courroie, B196
coulonne de mis, vv 203
couronné de succès. S869
courrois P56
Courrole, Doo
courroie, B196
courrole S800
courroie, B196 courroie, S800
—— de transmission, D356
de transmission, D356 de ventilateur, F28 en caoutchouc, E56
an accutable of Eff
en caoutenoue, £50
en caoutchouc R4/3
en cuir, L185 cours, Q78
en cun, 1105
cours, Q78
d'eau, W104
11 11 700
course d'allumage, 139
course d'allumage, 139
course d'allumage, I39
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419 de piston, S834
course d'allumage, I39 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419 motrice, F161 court \$280
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419 motrice, F161 court \$280
course d'allumage, 139 d'échappement, E317 de compression, C419 motrice, F161 court \$280
course d'allumage, I39 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282
course d'allumage, I39 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, B164 — échauffé, M81 couteau, K76
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuit, S281 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291 couvercle, C562 couvercle, C562 couvercle, L252
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, B164 — échauffé, B164 — échauffé, M81 couteau, K76 — à tourner, T291 couvercle, C562 couvercle, L252 — de trou d'homme,
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291 couvercle, C562 couvercle, L252 — de trou d'homme, C564
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, H307 — principal, M81 couteau, K76 — à tourner, T291 couvercle, C562 couvercle, L252 — de trou d'homme, C564
course d'allumage, 139 — d'échappement, E317 — de compression, C419 — de piston, S834 — motrice, F161 court, S280 — - circuiter, S282 coussin, P289 — d'air, A236 coussinet, A707 coussinet, B162 coussinet, B571 — à billes, B42 — de bronze, B468 — d'un tourillon, P290 — échauffé, B164 — échauffé, B164 — échauffé, B164 — échauffé, M81 couteau, K76 — à tourner, T291 couvercle, C562 couvercle, L252 — de trou d'homme,

M122
couvert, O245
convense artificialla 1125
couvre-joint, J95 couvrir, R434 craie, C197
couvrir, R434
crampon. C281
crampon, D279
crampon, C281 crampon, D279 crampon, L479 cran, D266
cran, D200
crapouillot, T380 cratère de la bombe, B382
crayon, Cosi
crayon, L156 crayon, P158
anámaillána 122
et pignon, G117 crème pour cuir, D327 créosote, C582 crépine, S797 crête, R375
crème pour cuir, D327
creosote, C582
crête. R375
—— de 1011de, C363
creuser, S357
creuset, C598
creuser, S357 creuser, T471 creuset, C598 creuset, M244 creuset, P543
creuset, M244 creuset, P543
creux, H259 — de l'onde, T426
crevaison de pneumatique
P772
P772 crible, W279
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal. C608
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal. C608
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal. C608
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 de quartz, Q38 de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 de quartz, Q38 de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296 croix rouge, R203 croquis, D297
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croître, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394
P772 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394 cryolithe, C605
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrèt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croître, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394 cryolithe, C605 cryptographie, C607 cube C610
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrèt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croître, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394 cryolithe, C605 cryptographie, C607 cube C610
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H270 crochet, H275 — d'arrèt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croître, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394 cryolithe, C605 cryptographie, C607 cube C610
P772 crible, W279 crible, W279 cric hydraulique, H336 criquesoie de cochon, B505 cristal, C608 — de quartz, Q38 — de roche, R414 cristallisation, C609 croc, C282 crochet, H275 — d'arrêt, P136 croiseur, C600 — auxiliaire, C602 — cuirassé, C601 — de combat, C603 croisillon, A545 croitre, G296 croix rouge, R203 croquis, D297 crosse, B572 croupissant, S633 crue, R394 cryolithe, C605 cryptographie, C607

cuir, L183 brut, R127
 verni, P124 cuirassé, B137 cuire au four, B24 cuisine, G10 cuisson, B26 cuit, B569 cuivre, C507 - de cémentation, P605 — jaune, B466 — laminé, C508 cuivreux, C623 culasse, B482 culasse, C657 culasse, H121 - mobile, B483 culbuteur, R416 cunette, H123 curseur, P747 cuve, T425 cuve, V69 — à tan, V73 — à teindre, V70 — guilloire, V71 cuvette, T374 cyanamide, C644 cyanure, C645 — d'argent, S339 - de mercure, M252 de potassium, P551
— de sodium, S450
cycle, C464 - de Carnot, C126 cycloide, C648 cyclotron, C649 cylindre, C650 cylindre, R428 - à chemise, C651 - à haute pression, H227 --- de frein, C653 --- de pompe, P769 --- droit, C654 --- oblique, C652 --- soufflant, B283 --- tronqué, C655 cylindres de pression, P638 cylindrique, C659 cymaise, O65

D

dalots, S116 danger, D10 dangereux, U79 data, D14 d'avant guerre, P643 débarquer, D214 débarrer, U9

<i>5</i> 25
déborder, R504 débrayable, D222 débrayage et embrayage automatique, A657 débrayé, O223 débrayer, D221 débris, D24 débris, D24 débris, W304 décaèdre, D25 décalage, L19 — des ailes, S631 décaper, P275 décapeur de peinture, P22 décarboniser, D27 décharge, D216 — alternée, A327 — électrique, E87 — latérale, L86 décharger, D213 décharger, D217 décharger, D213 décharger, D219 décharger, U76 décharger, U76 décharger, U76 décharger, D219 déchet, W50 — de coton, W51 — de fil, W270 déchets de fer étamé, T257 — métalliques, M272
metalliques, 595
déchiffrer, D41 déchiré, T300 déchirer, R388
déchirure, T93 décimal, D28
décimètre, D29 déclancheur automatique, A666
déclaration à la sortie, C291 décliner, W20
déclaration à la sortie, C291 décliner, W20 décollage, T25 décoller, T24
mière, L272
découpage oxyacétylénique, O274
découpoir à main, H62 découpoir à tôle, P435
décroissement, D46 dedans, I254
défaut, D49 — de construction, F39
défense, D50 — d'entrer, K9
— d'entrer, N117 — de fumer, N118
du territoire, H263 défensif, D51
défini, D53 déformation, D55

	défrichement, R187
	dátmiaham D106
	de front, A21
	degager, D223
	degager, E308
	degager, U14
	de front, A21 dégager, D223 dégager, E368 dégager, U14 — la vapeur, B320 dégaubit E251
	dégauchi, F251 dégel, T176
	dégeler, T177
	dégeler, T177 dégivrer, D58
	dégivreur à chauffage
	dégivreur à chauffage électrique, D60
	pneumatique, D61
	— pneumatique, D61 — pneumatique, P464 degoutter, D341
	degoutter, D341
	de grande étendue, L75 — puissance, H223 — raid, L431 — vitesse, H231 degré, D56 degré, S630 — de finesse du fil, G89
	—— puissance, H223
	Talu, L431
	degré D56
	degré, S630
	— de finesse du fil. G89
	de gros calibre 1.73
	de haut en bas, U92 déhydrater, D57
	déhydrater, D57
	déjeté, W42 déjeter, D250 délai, D62
	dejeter, D250
	delai, D62
	de l'arrière, A201 de l'avant à l'arrière, F305 éliquescence, D65
A	éliquescence D65
	de long cours, O35 demande, D72 démanteler, C288 de marine, N24 démarrage, S662 de marée, T229 démarrer, C143 démarreur, S659
	demande, D72
	démanteler, C288
	de marine, N24
	démarrage, S662
	de marée, 1229
	demarrer, C143
	demarreur, 5059
	demarreut, 3009 — à inertie, 1186 — à main, H67 — à main, S661 — électrique, E81 — électrique, S660
	à main, \$661
	électrique, E81
	— électrique, S660
	de mesure, mar-
	demeurer, L374
	demi, H8
	olef à capaler H246
	demeurer, L374 demi, H8
	220
	77 u

tonneau, R426
vitesse His
démolir. D73
démolir, D73 démolir, R146
demoni, iti to
démonstration, D75
démonté, K88
démonter, D233
démenter T20
démonter, D233 démonter, T20 démouleur, I205
demouleur, 1205
démultiplié, G127
dénominateur, D80
densité D82
densité, D82
de l'air, D83
du courant, C630
magnétique, M55
1 TOO
dent, T294
denté, Il30 denté, T295
denté, T295
dente, 114
dentelé, J14
dépanneur, R285
déparer, T407 dépense, E331
dépense F331
depense, 1551
déperdition de chaleur,
L450
déphosphorer, D85
1/21 D226
déplacement, D236
déplacer, R277
déplacer, S251
dépolarisation, D86
depolarisation, Doo
déposé, R245
déposer, D87
déposer T40
14-24 DOO
dépôt, D89
dépôt, D89 dépôts, S165
déposer, D87 déposer, J49 dépôt, D89 dépôts, S165 de première qualité. H221
de premiere qualite, m221
dérangé, O224
dérangé, O224 dérangement, D256
dérangé, O224 dérangement, D256
de premiere quante, 17221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403
de premiere quante, fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation. D96
de premiere quante, fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation. D96
dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
dérangé, O224 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, V108 dérive, D97
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, V108 dérive, D97
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, V108 dériver, D129 dériver, D129 dériver, S300
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, V108 dériver, D129 dériver, D129 dériver, S300
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, V108 dériver, D129 dériver, D129 dériver, S300
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, U08 dérive, D97 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dérivés de l'indigo, I156 dériveur C171
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, U08 dérive, D97 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dérivés de l'indigo, I156 dériveur C171
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dérivés de l'indigo, I156 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, D330 dérivomètre, I142
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dérivés de l'indigo, I156 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, D330 dérivomètre, I142
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dérivés de l'indigo, I156 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, D330 dérivomètre, I142
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, D108 dérive, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, L174 dernier, L77 dernier, L73
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, D108 dérive, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, L174 dernier, L77 dernier, L73
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, D108 dérive, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, L174 dernier, L77 dernier, L73
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dériveur, C171 dérivemètre, D300 dériveur, C171 dérivenètre, L177 dernier, U3 dérouler, U39 dérouler, U39 dérouler, U89 derrière, R162
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dérivés de l'indigo, I156 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, L142 dernier, L77 dernier, U3 dérouler, U89 derrière, R162 désaimanter, D71
de premiere quante, Fi221 dérangé, O224 dérangement, D256 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, V108 dérive, D97 dériver, D129 dériver, D129 dériver, D129 dériver, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, D330 dérivomètre, L142 dernier, L77 dernier, U3 dérouler, U89 derrière, R162 désaimanter, D71 désarmé, L20
de première quante, Fi221 dérangé, O224 dérangé, O224 déraper, S403 dérivation, D96 dérivation, D130 dérivation, S301 — d'un circuit, W280 dérive, D328 dérive, F119 dérive, L198 dérive, L198 dérive, D97 dériver, D129 dériver, S300 dérivés de l'indigo, I156 dériveur, C171 dérivomètre, D330 dérivomètre, L142 dernier, L77 dernier, U3 dérouler, U89 derrière, R162 désaimanter, D71

DES DOM

descente parachutale en
masse. M160
de secnage, Hyu
desembrayage automatique,
désembrayer, T221 désemparé, D212 désexciter, D48 déshuileur, S197
désemparé, D212
desexciter, D48
désinfectant D84
désinfectant, D84 désinfectant, D224
décintégratour D225
desintoxication, D43
dessein, 584
dessin, Di01
desintoxication, D43 dessein, S84 dessin, B334 dessin, D101 dessin, P355 dessin, W291
dessin, W291
a main levée, D315
- a main levee, F550
— linéaire, D317
dessinateur, D103
— lin Grayon, D317 dessinateur, D103 dessinateur, D304 dessinateur, D100
dessiner, D100 dessiner, D310
de structure, S844
détachement de relève,
R266
détacher, D109 détacher, D112
détacher T.444
détail, D111
détail, D111 détail, S529
detecteur, D115
— à cristal, D117 — d'ondes électrolytique,
D118
magnétique, D119
détection des gaz toxiques, D114
détendre E323
de tension, T140
detente LD40
détente, T397 variable, V58 détérioration, D121
détérioration, D121
detonateur, BZ89
détonateur, D123 détonation, D122 détroit, S798
detonation, DIZZ
détruire. D107
détruire, D107 détruit, W305
dayer TEM
coups, B195
coups, B195 fois, T499 deuxième vitesse, S546
développante, I374
développement, D127
— automatique, A652

developper, D124
dámarcair 3X/154
développer, D124 déversoir, W154
déviation, D54
Jania 3714
devis, V14
dévisser, U81
1 10200
devoir, D399
dextrine A571
dextrine, 11071
dextrine, A571 dextrine, D134 dextrose, D135
dantage D125
dextrose, Diss
diagonal, D136
111- D127
diagonale, D137
diagramme, D138
diagrammic, Dioc
de l'indicateur, I150
des tensions et des al-
des tensions et des ai-
longements, D139
7790
longements, D139 — vecteur, V80
diamagnétique, D147
1' D154
diamant, D154
taillé D155
taine, Diss
— taillé, D155 diamétral, D153
diamétral, D153 diamètre, D148
diamètre, D148 d'un cylindre, D149 d'un tube, D152
d'un cylindre, D149
d'un tube, D152 extérieur, D151 intérieur, D150
dun tube, Disz
- extérieur D151
Catterious, Disc
interieur. D150
diamagan F312
diapason, rota
diapason, F312 diapason, P337
diambana D150
diaphragme, D158 diaphragme, M247
dianhragme, M247
t.t. 10100
iris, D160
113 1 D107
dièdre, D185
diélectrique, D170
diélectrique, D170
diélectrique, D170
diélectrique, D170
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, E360
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, E360
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, E360
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, D186 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, S128 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, S128 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, S128 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, S128 digue, S128 diguer, 169 dilatation, D187 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation,
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différer, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilatation, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffusion, D180 diffusion, D181 digue, S128 digue, S128 digue, S128 digue, S128 digue, S189 dilatation, E360 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507 direct, D197
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 diffusion, D181 digue, D3 digue, B2 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507 direct, D197 directeur des travaux,
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 diffusion, D181 digue, D3 digue, B2 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507 direct, D197 directeur des travaux,
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différent, U75 différent, D249 difficile à manier, U88 diffraction, D180 diffusion, D181 digue, D3 digue, S128 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 dioox, D192 diooxyde de titane, T271 diphasé, T507 directeur des travaux, B541
diélectrique, D170 différence, D175 — de potentiel, P559 différent, U75 différent, U75 différentiel, D176 différer, D249 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 difficile à manier, U88 diffusion, D181 digue, D3 digue, B2 diguer, I69 dilatation, D187 dilatation, E360 dilater, D186 diluer, D188 dimensions, D189 diminuer, L227 diminution, R208 — de la consommation, D47 dinanderie, B472 diode, D192 dioxyde de titane, T271 diphasé, T507 direct, D197 directeur des travaux,

direction, S735 - de rotation, D203 de vol. D205 — du vecteur, V77 directrice, D210 dirigéable, A286 de la marine, N41 diriger, D198 diriger, M106 disjoncteur, C641 dispersion, D235 disponible, A677 disposer, A560 dispositif, C474 dispositif, D131 - accomodateur, A60 - d'antigivrage, Í7 - d'atterrissage, D133 -- de blocage, L409 - de déclenchement. R261 — d'encaissement, C355 - de sauvetage, E261 — de sécurité, S12 - de suralimentation, S888 de ventilation, V100 pour faciliter l'atterrissage, L55 dispositifs d'atterrissage. L56 disposition. A561 disque, D226 dissociation, D237 dissolution, D238 - de caoutchouc, R479 dissolvant, D240 dissoudre, D239 distance, D241 - à vol d'oiseau, D242 distillation, D245 - fractionnée, D246 distiller, D244 distillerie, D248 distribuer, D251 distributeur, D254 distribution, D252 - à la came, C63 --- à la came, G111 -- à main, H66 - d'admission, I237 - de la charge, 1/253 - de la charge, L391 - des eaux, Nº4 divergent, D264 diverger, D263 diviser, D265 d'occasion, S153 dôme, D280 --- d'échelle, C385

dominant, P641 domnages, D4 données statistiques, D15 donner du manche à droite, R379	à courant alternatif, A68 à courant continu, D409 bipolaire, D407 série, D414	de vapeur, P737 échapper, E277 échapper, E311 écharde, S572 échelle, F296
dorure, G160 dos, B2 douanier, O56 double, D285	— série, D414 dynamomètre, D418 dyne, D419	échelle, L13 échelle, R494 échelle, S65
— allumage, D379 — allumage, I28	E	— centigrade, S67 — de commandement, A59
— armature, D287 — commande, D378 — enroulement, D292	eau, W59 — chaude, H311	de corde, R444 de coupée, L14 de réduction, S72
— pas, D291 douceur, S425	courante, W70 crue, W66	de réduction, S72 divisée en pouces, I104
douche, B118 douille, S435 d'outre-mer, O260	— d'alimentation, F52 — d'ammoniaque, A518 — d'ammoniaque, W61	— double, S740 — Fahrenheit, S68 — Réaumur, S71
douve, S678 doux, S467 douze, T496	de chaux, L304 de glace, I11 d'égout, S210	échelon, L15 échelon, R505 échoué, A215
douzième, T495 drague, D325	— de Javelle, S454 — de mer, S129 — de pluie, W69	échouer, R501 éclaboussure, D1
dragueur de mines, M351 drainage, D309	de pluie, W69 de puits, W75 de source, W74	éclaboussure, S568 éclair, L286 éclairage, L282
dresser, S793 —— selon la table alpha- bétique, I134	de - vie, A522 de - vie, B465 distillée, A520	- alimenté par généra- trice, D417
droit, L123 droit, R377	— distillée, W62 — douce, W65	au gaz, G64 d'instruments, I279 électrique, E73
droit, S791 —— civil, L125 —— maritime, L126	— douce, W73 — dure, H93 — forte, A519	électrique, L283 incandescent à gaz, 194
drôme des embarcations, B349 ductile, D381		éclaireur, G60 éclaireur, S94 éclairs de chaleur, L287
duodécimal, D386 duplex, D286 duplex, D387	potable, P544 potable, W63	éclat, S408 éclateur à étincelles, S522
dur, H88 durable, D392	régale, A521 — salée, W71 ébonite, E10	asynchrone, D220 de mise à terre, G282 éclatement, E340
durable, L79 durable, S623 duralumin, D393	ébonite, V192 éblouissement, G172 éboulement de terre, L66	éclipse, E23 — de lune, E24 — de soleil, E25
durcir, H95 durcissement, H97 durée, D396	écaille, S244 écarlate, S80 écart, S79	éclisse, C297 éclisse, F169 écluse, L401
durée, P191 — du développement, D128	écartement de la voie, G98 écartement de roues, W190	écluse, S415 école, S84 — de pilotage, F271
— du vol, D397 durer, L78	échafaud, S63 échafaud, T381 échangeable, I322	économie, E27 économie, S52
dureté, H98 du second degré, Q4 du vent, W234	échanger, I321 échantillon, M390 échantillon, T130	économique, E26 écope, S91
dynamite, D405 dynamo, D406 — à anneau plat, D410	échappement, F310 échappement, E156 échappement, E276	écorce, B84 écorce, P152 — de chêne, O2

200		
de Panama, Q62	- par induction I165	
de rananta, 202	— par induction, I165 — statique, E110	
de quinquina, B85	the statique, E110	
de saule, W212 écoulement, E49	électrique, E62 électrique, E86	
ecoulement, £49	electrique, E80	
écouloir, D218 écouter, L354	électrisé, El11	
écouter, L354	électriser, E112	
econtille. H IUX	électroaimant, E123	C3
écran, F107	électrobate, A670	
écran, F107 écran, S97	électrobate, C107	embr
— de fil, W278 — de plaque, A472 — jaune, F112	électrochimie, E114	embr
de plaque A472	électrochimique, E113	
ioung E112	électrode E115	1
famous DE02	électrode, El15	embr
écraser, R503	- de carbone, E116	émer
écraseur à vapeur, S696	— de cuivre, Eliz	émer
écrire, W312 à la machine, T516	de cuivre, É117 négative, N58	émet
a la machine, T516	electrodynamique, E118	émet
écrivain, W313	électrodynamomètre, El 19	émet
écrou, N174	électrolyse, E120 électrolyte, E121	émis
— ailé, F254 — ailé, N179 — crénelé, N175	électrolyte, E121	émis
ailé. N179	électrolytique, E122	émiss
crénelé N175	électromagnétisme, E124	émot
hexagone, N177	électromètre, E125	
écubier, H112		émot
éauma E276	absolu, E126	empa empê
écume, F276	electromoteur -trice, E127	
ecumer, 53/3	électron, E130	empe
écumer, S375 édifice, B532 éditer, P733	électroscope, E134	empi
editer, P733	électrostatique, E135	emp1
editeur, P734	électro-technique, E136	G3:
éduction, E35	élément, E137	emp1
éduction, E320	— de pile, C161 — photo-électrique, C162	empl
effectif, E37	photo-électrique, C162	empl
effectifs, C400	élémentaire, E138	empo
effet, E36	élévateur hydraulique,	émul
effet, E36 effile, T63	H337	Cillui
effiler, T62		
	élévation, E140	, d'a
efflorescence, E47	du devant, F374	émul
effluence, E48	laterale, E169	en ac
effort, E50 effort, S794 effort, S821	— latérale, E169 — latérale, S313 — postérieure, B4	
effort, S794	postérieure, B4	
effort, S821	élève, P773	
de tirage, P739 de traction, S822	élever, E267	
—— de traction, S822	élever, R82	F40
ėgal, E245	— au carré, S612	
égaler, M1"3	ellipse, E144	
égaliser, E247 égaliser, E248 égout, S211	elliptique, E145	
égaliser, E248	flaigné D274	4.2
égout. S211	éloigné, R274	A2:
égouttoir, D376	émail, E165 émaillé, E166	
Aiostara 1220	emaille, £100	F40
610 graph T 445	émanation de chaleur, R16	
éjecteur, 1220 élaguer, L445 élargir, W210	émanation des électrons,	A2:
elargir, WZIU	E131	
elasticite, £59	emballage, P4	
élastique, E54 élastique, E55	emballage, P4 emballer, P1	
élastique, E55	emballeur, P3	S14
électricien, E106	embarder, Y9	
électricité. E107	embouchure, M484	
atmosphérique. A615	embranchement, B462	
atmosphérique F100		
atmosphérique, E108 négative, N57	embrasure de chauffe,	
par frottement, E109	\$763	
par montement, £109	embrayage, C302	en de

à endentures, J31
a endentures, 131
a friction, C305
- à friction, F366
— à friction, F367
- magnétique, D350
- par cônes de friction,
par cones de friction,
C304
par engrenage, D349
— par engrenage, D349 embrayer, C557 embrayer, T220
embrayer, T220
- et désembrayer, E188
et desemblayer, E188
embrocher, I252 émeraude, E150
émeraude, E150
émeri, El53
émetteur R45
imental T260
émetteur, T360 émettre, R22 émettre, R22
emettre, RZZ
emission, £15/
émission, R44
émission, R44 émission, T356 émoussé, B337
emousse, Door
emousse, D383
émoussé, B337 émoussé, D383 empah, S516
empêcher, P642
empennage, E158
empirique, E159
empirique, E139
emplacement de pièce,
G332
emplatre, P416
emploi, J65
amplesión TION
employés, H190
empoisonnement, P480
émulsion, E163
- au gélatino-bromure
d'argent, E164
émulsionneuse, E162
en activité, I84 — amont, U104
amont, U104
arrière, A601
— arrière, A601 — arrière, B15
— arrière, B15 — arrière à toute vitesse, F407
E407
F407
avant, A216 avant, F321
avant, F321
- avant à toute vitesse.
A217
avant à toute vitesse,
F406
avant doucement.
A218
— bois, W285
bon état, I86
Don ctat, 160
- bon état de navigation,
S147
chapeau, B193
congé. L191
cuir I 182
dodona 1275
detians, 13/3
— chapeau, B193 — congé, L191 — cuir, L182 — dedans, I375 — dedans du bord, 190
en dehors du service, D400

E1 1 D		Εψ∪
dérive, A166	enficher, P453	antrafar A 7d2
deux pièces, T508	enfier, I193	entrefer, A243
échelon, E21	enfoncé, E149	entrepont, D40 entrepôt, W27
étoile, R6	enfoncer, T223	
— grenier, I83	engagé, B159	entreprendre, U32
— Н, Н319	engagé, W86	entrepreneur de travaux. B534
haut, A16	engrai, F65	
haut. U91	engrai, M135	entreprise, U33 entrer, E234
haut. U91 haut. U103	chimique, F66	entretien, M88
haut tout le monde,	potassique, F67	entropie, E237
A316	engrenage, G108	enveloppe, C138
— gros, W206		
— gros, W206 — montant, U105	— à crémaillère, R4 — à crémaillère, R5	enveloppe, E239 enveloppe, E240
ligne, I240	- à poulie de friction,	enveloppe, W302
ligne de battaile, B135	F368	de chaudière, B358
— limaçon, S565 — longueur, L212	- à poulie de friction,	- d'une chaudière, J9
— longueur, L212	G113	- d'un pneu, C140
panne, H318	- à vis sans fin, W297	envelopper, C563
prise, 185	conique, B224	envelopper, E241
- prise directe, D347	- conique, G110	envergure, S514
- raison inverse, R122	différentiel. D177	des ailes, W253
réduction, S73	intérieur, 1246	envol par vent de côté,
saillie, O249	- intérieur, I341	C595
seconde, S152	intérieur, I246 intérieur, I341 pour étagement de	envoûté, A531
série, S202 sûreté, S163	vitesse, G118	envoyer, S184
suretė, S163	engrener, G109	épaisseur, T197
usage, 187	engrenure, G128	— du profil, W255
encalminé, B182	enlever, H212	épancher, O247
encastré, C552	enlever, T21	épée, S933
enclancher, C449	— les dépôts, S64	éperon, S602
enclancher, E187	énoncé, S664	épice, S558
enclaver, F33	enrayage de mitrailleuse,	épicycle, E242
enclaver, K23 enclos, P155	J15	épicycloide, E243
enclume, A489	enregistrement, R246	épisser, S571
	enregistrer, R244	épissoir, M151
encollage pour apprêts, F125	enregistreur, R191	épissure, S569
	enrôler, E232	épissure, S570
encombrement, C446 encombrement, O240	enroulement, W226	éponge, S577 épontille, S646
encre, 1227	enrouler, W215 enrouler, W301	époque, P192
corrosive, I229	enseigne de première	épreuve, T169
- de Chine, II36	classe, L254	à l'eau H343
de Chine, 1230	enseigner, T90	— à l'eau, H343 — à l'eau, W96
— d'imprimerie, I231	ensuite, A202	- de charge, L395
endommagé, D5	entaille, N148	- de dureté, H100
endosmose, E174	entaille, S407	- de freins, B453
endothermique, E175	entailler, N149	— de freins, T162
enduit tendeur, D283	entailler, N149 entendre, H132	— de freins, T162 — de l'isolement, T163
énergie, E178	entier, T313	— de pression, P639
- absorbée, E179	entier, T313 entier, W205	- photographique, P650
- cinétique, E181	entonnoir, F415	éprouvé, T396
- cinétique, K60	entonnoir, H277	éprouvette, Ti65
de chaleur, E185	entrainement, P602	éprouvette, T165 éprouvette, T168
interne, E183	— au vol, T340 — mécanique, D351	épuiser, R502
interne, L81	- mécanique, D351	épurateur, P778
	par vis sans fin, D353	épuration de l'eau, W68
latente, E182	entrait, B157	épuré, P777
libérée, E186	entrée, A148	équateur, E251
moléculaire, M397	entrée, E235	équation, E249
— transformée, E180	entrée, 1236	- algébrique, E250

du second degré, Q5
équatorial, E252
éguaros A 442
équerre, A442
équerre, S610
équerre, S610 équerre, T441
— à épaulement, B7
en fer, I400
- universelle II71
équiangle, E253
équidistant P254
equidistant, E254
équidistant, E254 équilatéral, E255
entilityrage de l'helice Kix
équilibre, B30 équilibre, E257
équilibre, E257
équinorer, £258 équipage, £258 équipage, £80 équipe, £29 équipe, £253
farinage CEO4
equipage, C564
equipage, H80
équipe, G29
équipe, S253
de désinfection, D44
- de nuit NOO
— de nuit, N99 — de réparation, R287
de reparation, R20/
équipement, E259 équipement, K65
équipement, K65
électrique, E260
- photographique, P255
radio R33
radio, R33 équivalent, E263
faminal-nt E264
équivalent, E264
mécanique de la
chaleur, M220
erg, E270
erminette, A178
éroder, F271
erminette, A178 éroder, E271 érosif, E273
érosion E272
CIOSION. E2/2
7071
erreur, E274
erreur, E274 erreur, M365
erreur, E274 erreur, M365 escadre de ligne, B136
erosit, E273 érosion, E272 erreur, E274 erreur, M365 escadre de ligne, B136 escadrille, S603
cacadinic, 5000
de bombardement,
de bombardement,
de chasse \$605
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567 esquiss
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567 esquiss
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567 esquiss
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567 esquiss
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimacon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567 esquiss
— de bombardement, S604 — de chasse, S605 escale, I329 escalier, S637 — en colimaçon, S638 — mobile, E275 escamotable, R334 espace, P353 espace, R439 espace, S512 — intermédiaire, I333 — mort, C290 esprit, S567

en piqué, D271
officiel, U64
pour le redut de
en pique, D2/1 officiel, O64 pour le rebut de lampes, T462 essayer, T440 essayeur, A591 essence, E278
According A 501
essence. F278
— 'd'acacie, O72
— 'd'acacie, O72 — de camphre, C82
de camphre, 0/9
de camphre, C62 de camphre, O79 de cèdre, O81
—— de citronelle, O82
de petrole, G83
de pin, F304
de cèdre, O81 de citronelle, O82 de pétrole, G83 de pin, P304 de sapin blanc, O98 de térébenthine, T492 de térébenthine artificielle, T491 pour moteurs Diesel, D174 essieu, A706
de térébenthine arti-
ficielle, T491
pour moteurs Diesel,
D174
essieu, A706 —— de poulie, B310 —— moteur, D355
de poulie, B310
moteur, D355
essoreuse centrifuge, C183 pour acides, A110 essuie-glace, W232
essuie-glace W232
essuver. W261
essuyer, W261 ester, E279
estimation, E281 estimation, R118 estimer, E282 estimer, R113
estimation, R118
estimer, E282
estimer, R113 estimer, V16 établi, B202 établi, W290
estimer, V10
établi W200
de menuisier, Ball
établir, L399
etablissement. P398
étage, F234 étage, S788 étain, B313
étage, S788
etain, 1249
- en verges T250
marcassite. S474
etain, 1249 — en plagues, T256 — en verges, T250 — marcassite, S474 étalon, S650 étalonger, A151
étalon, S650
étalonner, G90 étalonnier, A152 étambot, P537 étampe, B412
étambet P537
étamne R412
étampe, B412 étampe, M391 étampe, S914 étanche, L177
étampe, S914
étanche, L177
etanche, 1200
étançon, S645
étang, P507
état, S663 état-major, S626
ctat-major, 5020
234

 général, S627
 de l'air, A270 étau, B203 étau, V149 étayage, S279 éteindre, Q47 éteindre, S386 étendu, E359 etendue, A538 etendue, E363 étendue, R148 éther, E283 - acétique, E284 - nitrique, E285 - nitrique, N104 - sulfurique, S880 éthylène, E289 éthylglycol, E290 étincelle, S521 --- d'allumage, I37 d'induction, I171 - éclatante, J104 --- électrique, E80 étiquette, L1 étiquetter, L2 étirage, E147 — du fil, D314 étirer, D311 étirer, S823 étiré à dur, H89 - à froid, C358 étoile, S655 - polaire, N142 étouffoir, M491 étoupage, L334 étoupage, P5 du piston, L186 étoupe, O3 - d'asbeste, A577 -- de cuir, L188 étrange, O44 étrange Q46 être à l'ancre, A399 étrier, S757 étroit, N13 étude, S852 étudier, S853 étuve séchoire, D375 évacuation de la population civile, E292 évanouissement des signaux, F17 évaporation, E294 évaporer, E293 événement, O33 éviter, A687 exact, A66 exact, F296 exactement, A67 exactitude, A65

		I LIK
examiner, E297	extrémité, T261	f-1/- D276
excavation, E301	extremite, 1201	faite, R376
excaver, E300		fanal, S776
excédent, S906	F	de signaux, L32
excéder, E303	8	farad, F29
	fabricant 3500	fardier, T428
excentrique, E12	fabricant, M98	fargue, G345
excentrique, E13	fabricant, M133	farine, M194
de distribution, E14	fabrication, F3	fossile, I200
excès, E304	fabrication, M91	fatigue, F37
excitateur, E308	fabrication, M131	fausse attaque, F57
exciter, E177	fabrique, F15	
exciter, E307	de nitrogène, P408	- équerre, B225
exemple, E299	fabriqué à la main, H58	nervure, R369
exercice, P601	fabriquer, M132	faux, S118
de tir, F159	face, F4	faux, W314
du tir, G341	face, F372	faux-sse, F26
— du tir, G341 — de défense aérienne,	- latérale, F8	
A261	— latérale, L87	feldspath, F58
exigé, R298	- latérale, S311	fêlé, U86
exiger, R296	facilement, E8	femelle, B169
exothermique, E322	facilité, E6	fendre, S574
expansion, E325		fendu, S575
expéditeur, S265	façonné par marteau à	fenêtre, W229 fente, C292
expérience, E333	chute, D360	tente, C292
expérimental, E334	fac-similé, F9	fente, S573
expert, E335	facteur, F10	d'aération, V97
explication, E337	d'amplitude, F11	fer, I384
expliquer, E336	— de charge, F12	—— à cheval, H296 —— à cornières, A429
	de charge, L392	— à cornières, A429
exploitation des mines, M356	— de puissance, F13	— à répasser, F210
	— de puissance, P596	à souder, I395
hydraulique, H338	facultatif, S172	battu, F309
exploser, E338	faculté de porter, B170	battu, I396
explosif, E342	fade, T81	coulé, C144
a dinitroglycérine,	fagot, F18	cru, P281
E344	faible, F42	d'angle, A424
brisant, E343 puissant, E345	faible, W119	d'angle, C528
	consommation, L458	- de ferraille, I394
explosion, E339	puissance, L461 tirant d'eau, D302	de lingot, I390
exponentiel, E352	tirant d'eau, D302	en barres, B67
exposant, E351	faire, M92	en rubans, B59
exposant, I133	- branle-bas de combat,	en T, T266
exposition, E353	A126	en T-double, G166
exposition, S292	- déjeter, W40	—— en T-double, G166 —— fondu, C142
automatique, A654	— déjeter, W40— des sondages, S502	fondu, 1386
double, E354	eau, L174	galvanisé, G16
exprès, S525	entrer, T23	— homogène, S721
extension automatique,	le branle-bas de com-	laminé, I392
A655	bat, C289	magnétique, M60
extérieur, E364		marchand, M488
extérieur, O233	le plan de, P448 le tracé de, L133	martalá IIA1
externe, O225	- marcher, P696	moulé I404
extincteur, E365	saillie, J121	— moulé, 1404 — plat, F211
extincteur, F139	sauter, B282	- puddlé D736
à main H53	sauter, B326	puddlé, P736
— à main, H53 — à mousse, F277		rond, I393
extinction complete 19270	une voie d'eau, S597	sulfuré, P789
extinction complète, B270	un palier, F216	U, C205
de chaux, L302	— un rapport, R293	— U, I387
extrait, E366	faisceau de rayons, B150	féramine, I423
extrême, E367	fait, M32	ferblantier, T260

ferricyanure de potassium,	- de platine, P443	flamme, F191
P552	- de sûreté, F444	flèche, R392
	— de terre, G280	
ferme, S682	de terre, G200	longitudinale, S917
en arbalète, T438	de terre, G293	fleurs de zinc, O271
fermentation, F61	du bois, G235	fleuve, R397
fermé, L407	— galvanisé, G18	flexibilité, F225
fermer, C300	nu W264a	flexion, F218
fermer, L403	— galvanisé, G18 — nu, W264a — privé, W269	flocon de neige, S428
f C202	prive, vv209	
fermer, S302	sous caoutchouc, W267	flottabilité, B563
fermer, T482	— sous coton ciré, W271 — télégraphique, T108	flotte, F219
avec des ancres, G246	télégraphique, T108	flotteur, F231
avec des ancres, G246 avec une latte,	filament, F81	flotteur, F232
B122	à oxyde F83	flotteur, P508
fermeture, S304	— à oxyde, F83 — au thorium, F84 — de charbon, F82	
1. aulana D275	de chamber E02	escamotable, R336 métallique, M282
- de culasse, B375	de charbon, Foz	metanique, M282
éclaire, F34 éclaire, Z14	de tungstène, F85	fluidité, F242
- éclaire, Z14	filature de jute, J125	fluorescence, F243
ferraille, J113	file indienne, S352	fluorure, F244
ferraille, O143	filet, N66	de magnésium, M42
	filet, T206	de notrecium DEM
ferrailleur, J115	met, 1200	— de potassium, P554 — sodium, S452
ferrocyanure de sodium,	carré, F214	
S451	—— de vis, F99	fluosilicate, F245
feu, F127	— de vis, F99 — de vis, W296	de plomb, L151
de forge, F307	pare-torpilles, N68	flux, F236
de forge, F307 postérieur, T16	- renversé, L201	flux, F253
	renversé, T208	magnétique MEA
feuille, L168	Tenverse, 1200	magnétique, M54 foc, J54
feuille, S326	filière, D166	100, 334
de barographe, C213	filière, S759	fo c , J55
— de présence, T245	simple, D169	fonction, F413
d'étain, T253	filières de Lyon, 1406	sinusoïdale, S348
de tôle, P429	filigrane, W87	fonctionnaire, O52
feutre, F60		fonctionnaire, O62
	filon, L417	
feux d'artifice, F156	filon, V83	fonctionnement, R506
de position, N37	filtre, F105	fonctionner, W289
fève de soya, S511	filtre, F106	fonctions, O50
fibre, F68	à air. A237	fond, B13
de jute, J124	— à air, A237 — à charbon, F109	fond, B416
fibreux, F72	— à poche, B21	de cale, B235
fibrin, F71		
	d'huile, O117	—— double, B418
ficelle, S828	— du condensateur, Fill	— double, D288
ficelle, T502	— en toile, F110	- intermédiaire, 1327
fiche, K30	filtrer, F108	fondamental, U26
fidèle, R262	fini, F124	fondation, F322
fidélité, R263	fiole, V120	- sur pieux, P285
61 T207	fissure, F170	fondement, F326
fil, T207 fil, W262		
fil, W281	hssure, R280	tonderie, F327
ni, vv281	fixage, F185	de bronze, B470
fil, Y8	fixateur, F183	de fer, I413
— à ligature, B245 — à plomb, P454	acide, F184	fondeur de fer, F328
à plomb, P454	fixation de l'azote atmos-	fondeur de fer, I412
— à plomb, P455	phérique, N112	fondre, B331
aérien, W263	£ £100	
	fixe, F180	tondre, F439
conducteur, E85	fixe, \$674	fondre, M242
couvert, C565	fixer, F30	fondre, S418
- de caoutchouc, R481	fixer, F177	fondu, F446
de cuivre, C520	fixer, F178	fontaine, F329
- d'entrée, L164	flambage, B525	- artésienne, A565
— de fer, I432	flambeau, T299	
de laiton DA72		fonte d'aluminium, A342
de laiton, B473	flamber, B524	de bronze, Y15

de cuivre jaune, B469 durcie, C145 grise, I389 forage, B407 force, F297 absolue, A28 alternative, A328 à main, H59 attractive, A632 centrifuge, C182 centripète, C185 d'éclairage, I47 de compression, C418 de vapeur, S694 d'induction, F209 d'inertie, I185 d'induction, F209 d'inertie, U144 du vent, W219 effective, E38 élastique, E58 électrique, E75 électromotrice, E128 expansive, E327 hydraulique, W88 impulsive, M410 impulsive, M410 impulsive, P592 magnétique, M58 variable, V59 vive, V145 forcer, F208 forces aériennes, A239 forger, F308 forgeron, B271 forer, D333 forerie verticale, V107 foret, A637 foret, D332 à cuiller, C170 à diamant, D157 électrique, D334 hélicoidal, A638 foreuse, D338 radiale, R7 formaldéhyde, F317 formation de bombardiers, B389 forme, F315	fort, S835 forteresse volante, F263 fosse, P330 — à tan, T34 fossé, T378 foudre, L289 foudre, L289 foudre, T227 four, F417 four, O235 — à bauxite, K42 — à boulanger, B28 — à briques, B489 — à briques, K43 — à coke, O236 — à a gaz, F425 — annulaire, K41 — à réchauffer, H156 — à réverbère, F429 — à sécher, K45 — à tremper, F432 — basculant, F433 — de fusion, F431 — de recuisson, F418 — électrique, E69 — électrique, E423 — électrique, F423 — électrique, F423 — intait, F430 — rotatif, R448 fourche de roue, W193 fourchette, F311 — à désembrayage, G1 fourgon, R83 fourgonner, S762 fourmi, A477 fourneau à arc électrique, A527 — à coupelle, F422 — à gaz, G73 — à manche, C622 — à poitrine ouverte, F427 — à poitrine ouverte, F428 — à réverbère, A242 — à sécher, K40 — de chaudière; B361 — de fusion, F426 — d'essai, F420 four F280	— de production, C540 — de production, P673 — d'utilisation, O166 fraise, C643 fraise, I410 — à engrenages, G124 fraisé, M335 fraiser, S225 fraiserise, M*3 frapper, S827 frein, B440 — à air, A226 — à air comprimé, C409 — à huile, O106 — à main, H51 — à pédale, F293 — hydraulique, H332 — intérieur, I245 — pneumatique, P462 — supplémentaire, E152 freins, B455 — à l'action mécanique, B459 — automatiques, A649 — d'avion, L54 — différentiels, B457 — hydrauliques, B458 — pneumatiques, B460 fréquence, F357 — porteuse, F358 fret, C123 fret, F354 frette, I435 friction, F362 frison, C239 froid, C357 fronde, S401 frottement, R486 — de tourillons, F364 — de l'air, F363 frotter, A18 frotter, R465 fuir, L172 — de joint, J94 fulminate de mercure, M260 fumée, F410 fumée, F410 fumée, S420 fumigation, F411 fuseau-moteur, E204 fusée E437
— radiale, D336 — radiale, R7 formaldéhyde, F317	— à réverbère, A242 — à sécher, K40	fumant, F412 fumée, F410 fumée, S420
B389 forme, F315 forme, S224	de fusion, F426	
S808 former, F316 formiate de soude, S453	intérieur, I340 foyers de l'ellipse, F279 fraction, F337	— à retard, D63 — à retard, F440 — à temps, F443
formule, F319 —— algébrique, F320 —— d'aile, W251	fracture, F338 frais, C210 frais, E332	— éclairante, R418 — éclairante, V114 — électrique, E91

G

gabarit, A594 gabarit, J56 gabarit, J57 - à fraiser, J60 - à percer, J59 - à raboter, J61 --- pour aléser, J58 gaffe, G3 gaffe, H271 gages, W3 gaïac, L294 gaillard d'arrière, D31 gaillard d'arrière, D36 gain de performance, I119 — de traveil, A174 --- de vitesse, G5 --- de vitesse, I121 gaine, S233 galée, G9 galène, G7 galerie de mine, G8 gallon, G11 galopin, H69 galvanique, G12 galvanomètre, G19 - à aiguille, G26 - à bobine, G23 - absolu, G20 à lecture directe, G25 — astatique, G21 balistique, G22 - différentiel, G24 galvanoplastie, G27 galvanoscope, G28 gamme d'ondes, B57 gamme d'ondes. W113 gants, G205 garage, G33 garance, M31 garanti, G297

garçon ouvrier, J102

garde, B280 garde, G298 garde, W53 -- freins, B454 -- manger, P44 garder, K8 garder, K11 gare, R72 gare, T148 d'embranchement, T107 gargouille, G35 garnir d'hommes, M105 garnison, G37 garniture, F174 garniture, G81 garniture, M483 - de chanvre, H204 --- de coton, C544 --- en caoutchouc, R474 - en cuivre rouge, C515 garnitures pour chaudières. garnitures pour chaudières. F175 gâteau à l'huile, O109 gaz, G38 ---- asphyxiants, G78 — calorifère, H157 --- calorifères, H310 — cyanogène, G44 — d'échappement, E312 - d'éclairage, C317 -- d'éclairage, G45 - d'éclairage, I46 - de combustion, G79 --- de gazogène, G50 --- de guerre, G39 - de haut-fourneau, G40 - des marais, M154 — du paradis, G46 --- explosif, E348 — fulminant, O288 —— lacrymogène, G51 --- lacrymogène, T95 — pauvre, G52
— pauvre, W79 --- tonnant, G48 — toxique, G49 --- vésicant, G41 gaze, G104 - métallique, G105 gazomètre, G74 gélatine, G129 ---- chromifère, G131 --- en feuilles, G133 --- explosive, G130 - pour la photographie,

G132 gelée, J34 gélifié, J33 gélifier, J32 général, G137 générateur, G141 génératrice, G146 - à courant alternatif. G142 à courant continu. G143 - actionnée par moteur à vent. G145 --- à main, D411 —— compound, D408 --- de soudure, D416 excitée en dérivation, D415 --- primaire, D413 générer, G138 genévrier, J111 génie civil, E225 genouillère, T276 géodétique, G148 géographique, G149 géologie, G150 géométrie, G153 --- analytique, G154 - descriptive, G155 géométrique, G151 gérant, M109 gerçure, C568 gicleur, J43 gingembre, G163 girouette, W137 gisement, B161 gisement, B175 gisement, B186 glace, I2 glacial, G170 glacière, 18 glacure, G195 glissade, S312 glissant, S405 glissement, S398 glisser, S395 globe, G203 glucose, G207 glutineux, V148 glycérine, G209 glycol, G210 gobelet à cuir, B146 godet, C620 --- graisseur, G257 goélette, S86 gomme, G314 - arabique, G315 ---- ester, E280 - grattoir, E266

laque, S247
den on T105
gonflage des pneus, I195
gonflement, I194
gonfler, B327
gonfler, B327 gonfler, P754
goiller, 1754
goniomètre, P530 gorge, F436 gorge, N49
gorge F436
gorge, 1100
gorge, 1149
gorge, N49 gorge, T216
de l'essien B172
goudron, C318 goudron, T64
goudron, Colo
goudron, T64
de pin, P305
goudronné, T73
gouge, G221
goujon, D204
d danilla T7040
de charnière, H242
goulot, N48
goupille, P300
goupine, 1000
de sûretée, S15 goût, T79
goût. T79
goûter, T80
gouler, 100
goutte deau, wo4
gouvernail, R490
de direction, R489
de direction, ictor
de fortune, J120
de profondeur, E142
gouvernes de gauchisse-
gouvernes de gauemisse-
ment, L85
gradation de teintes, T283
grade, G227
grade, R103
51 ade, 1010
grade, R119
graduation, G233
graduel, G229
graduct, One
graduellement, G230
graduer, G232
grain, G234
grain, 0207
grain, G230
grain, G236 grain, S167
— de plomb, S287 — d'un cliché photo-
Promotion of the
dun chene photo-
graphique, G237
graine de lin 1.341
graine de mi, 2011
graissage, L4/J
graissage, L475 graissage, O137
à huile, O126
sous pression, L476
sous pression, 12470
graisse, F36 graisse, G256
graisse, G256
anti-gel, L470
32-31-4-1- A144
- d'adhésion, A144
— pour courroies, B200 — pour les essieux, A710
pour les essieux A710
pour voitures, W5 graisseur, C621
Pour voitures, vv J
graisseur, Cozi
graisseur, G259
graisseur, L477
81 0130CU1, 12777
gramme, G239

grand, G260
grand, 0200
grand, L72
grand, T30
—— axe, A699 —— chemin, H238
chemin, H238
pas, P341
pas, P341 tirant d'eau, D299 grande ligne, T434
grande ligne T434
—— tenue F401
tenue, F401 vitesse, H230
orrandous C261
grandeur, G261
grandeur, M73
grandeur, Q22
du vecteur, V78 — moyenne, M232 — naturelle, F403
movenne, M232
- naturelle F403
— naturelle, F403 — naturelle, S69
granit, G241
granit, Ozti
grappin, G245
gratte-ciel, S380
gratter, S96
gravement blessé, 1225
graver, E226
graveur en creux, D165 gravier, G252
gravier, G252
— à filtrer, F116
orée à traits carrée S618
grée à traits carrés, S618 grêle, H3
greie, 115
grenade à main, H56
sousmarine, D92
sousmarine, D92
sousmarine, D92
sousmarine, D92
—— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès. S39
sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grès S672
sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grès S672
sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grès S672
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèssi, C312 gresul, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 grosse T195
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèssi, C312 gresul, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 grosse T195
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèssi, C312 gresul, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 grosse T195
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèssi, C312 gresul, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 grosse T195
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 gros-se, T195 — artillerie, A574 — artillerie, G321 — artillerie, H170
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 gros-se, T195 — artillerie, A574 — artillerie, G321 — artillerie, H170 grossissement, M72
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 gros-se, T195 — artillerie, A574 — artillerie, G321 — artillerie, H170 grossissement, M72
— sousmarine, D92 grenat, G36 grenier, E143 grenier, G238 grès, S39 grèscérame, S772 grésil, C312 grenu, C321 grève, S825 grille, G263 grille, F140 grille, F140 grille, L119 — à feu, G248 — blindée, G264 — de chaudière, B362 — horizontale, H282 — inclinée, G249 gris, G255 gros, B544 calibre, L74 gros-se, T195 — artillerie, A574 — artillerie, G321 — artillerie, H170

--- motopropulseur, P597 groupement des instruments, I278 grue, C575 grue, D98 grue, H252 --- à chariot, O253 -- à vapeur, S291 — mobile, J35 guerre, W21 guerre, W28 --- aérienne, W22 - chimique, C223 - chimique, W29 - navale, W30 gueuse, I391 gueuse, P280 guide, G305 guide, L195 --- de soupape, V41 guillaume, P379 gutta-percha, G348 gypse, G350 gyro-compas, G352 gyroscope, G353

Н

habile, S374 habileté, S373 habitacle, B246 hache, A693 - à poing, H109 hacher, H1 halage, H111 halo, H7 halogène, H20 haloide, H21 halte, \$775 hamac, H42 hangar, H84 — souterrain, U22 hangarage, H85 harnachement de parachute, P76 harmonique du son fundamental, O263 harnais, H105 hauban câblé, S681 haubannage souple, W273 haubanné par fil, W272 --- rigidement, S848 haut, H217 haute fréquence, F359 --- fréquence, H219 --- pression, H224 --- pression, P631 -- tension. H232

HAU

1170	
havet favorage D204	hiver, W260
haut-fourneau, B284 haut-fourneau, F421	
naut-iourneau, r421	homme, M104
haut-parleur, L455	homogène, H266
hausse, R393	homogénéité, H 265
hausse, S318	homologue, H267
optique, S320	hôpital, H300 horaire, T246
haussière, H113	horaire, T246
hauteur. H181	des trains, T247
- du baromètre, R155	horizontal, H278
du pas, P336	horizontal, L231
du métacentre. H182	horizontalement, H289
- d'une dent, D90	horloge électrique, E67
havre, H87	horloger, W57
hectare, H175	hors de portée, R100
hectogramme, H176	hotte à vapeur, C90
hectolitre, H177	houille, C313
hostomite, 11177	grace R263
hectomètre, H178	grasse, B263 — grasse, C310
hectowatt, H179	houle do fond C202
hélice, H193	houle de fond, G292
hélice, P697 à pas variable, P704 à quatre pales, F331	nune, 070
a pas variable, P/04	a bruler, L34
- a quatre pales, F331	a impregner, 1/1
demultipliee, Poyy	huile, O70 — à brûler, L34 — à imprégner, I71 — à moteurs, O93
en prise directe, P698	Dianchie, U//
magnétisante, M53	- d'acétone, O73
métallique, M283	d'aniline, A463
— métallique, M283 — placée en drapeau,	— d'aniline, A463 — d'anthracène, O75
F41	de baleine, Ol04
propulsive, P702	de cade, C16
— propulsive, P702 — rigide, F182	de cade O78
sustentatrice, P700	de coton, C545 de coton, O85
tractive, P701	de coton, O85
— sustentatrice, P700 — tractive, P701 — tripale, P703 hélicoide, H183	— de coton, O85 — de créosote, O86 — de fèves de soya, O102 — de foie de morue, O84 — de genièvre, J112 — de goudron, T65 — de goudron de houille, O83
hélicoide, H183	— de fèves de soya, O102
hélicoptère, A646	de foie de morue. O84
hélicoptère, A646 hélicoptère, H185	- de genièvre, 1112
héliographe, H186	- de goudron, T65
héliographe, H186 héliographie, H187	- de goudron de houille.
hélioscope, H188	O83
hélium, H192	
hématite, H197	de graissage, L474 de lin, L342
hémisphère, H198	de lin 002
hémisphérique, H199	— de lin, O92 — de lin cuite, L343
herbe de chanvre indien,	de morue, C331
H201	de morue, Coor
	de noix d'inde, F33
hermétique, A271	de paime, 096
hermétique, H208	de petrole, O9/
heure, H314	de pied de boeut, N40
extraordinaire, O262	
heurter, J26	de poisson, U89
hétérodyne, H209	de ricin, O80
hétérodyne, H210 hétérogène, H211 heurtoir, C341	de schiste, O100 de séchage dur, O101
heterogène, H211	de séchage dur, O101
heurtoir, C341	—— de succin. O74
hexagone, H213	d'olives, O95
hexagone, H213 hexagone, H214	essentielle. O88
hie, R87	hydrogénée, O90
hisser, H164	légère, O91
un pavillon, H251	lourde, H174
	the state of the s

- pour automobiles. 076 pour machines, M22 soluble dans l'eau. O103 volatile, O99 huiler, O71 huileux, O140 huit horizontal, F80 huit horizontal, T480 humide, D6 humide, H323 humide, M388 humide, W168 humidifier, M389 humidité, H324 - absolue, A29 hydrate, H329 hydraté, H330 hydraté, H365 hydraulique, H331 hydraulique, H345 hydravion, B344 hydravion, H361 - à coque, F260 - de chasse catapultable, P363 hydrocarbone, H347 hydroélectrique, H350 hydroextracteur, C181 hydroextracteur, H351 hydrogène, H352 hydrogéné, H354 hydrogénure, H346 hydrographie, H357 hydrolyse, H358 hydroquinone, H362 hydrostatique, H363 hydrostatique, H364 hydroxyde d'ammonium, A363 d'étain, T254 hygiène, H366 hygiénique, H367 hygromètre, H368 hygroscope, H369 hygroscopique, H370 hyperbole, H371 hypersustentation, I118 hypersustentation, L265 hypophosphate, H372 hyposulfate, H373 hyposulfite, H374 de plomb, L152 – de soude, S45**5** hypoténuse, H375 hypothèse, H376 hypsomètre, H377 hystérésis, H378

iconoscope, I13 identifier, I15 identique, I14 identité. I16 idioélectrique. I17 île, I441 illumination, I48 illuminer, I45 illustration, I50 illustré, 149 image, I51 - inexposée, U47 --- latente, L83 imbiber, S731 immerger, 153 immersion, I54 immobile, I55 immobile, M446 impact, I56 impair, O43 impair, U45 imparfait, I59 impédance, I58 impénétrable, I61 imperméable, I60 imperméable, W102 importateur, I67 importation, I65 importer, I66 imposer, I68 imposer, T84 impôt, T83 - sur le revenu, I114 impraticable, I57 imprégnation, 174 imprégner, 170 imprimer, P651 imprimeur, P652 — de circulaires, J68 impulsif, M447 impulsion, I62 impulsion, 178 impulsion, I79 impur, I81 impureté, 182 incandescence, I91 incandescent, I92 incapable, U48 incassable, N125 incassable, U11 incendiaire, 199 incendiaire, 1100 incertain, U12 incidence, I105 incinérateur, I107 inclinaison, B63

inclinaison, D195 inclinaison, I108 inclinaison, R85 - magnétique, M56 incliné. I110 incliné, O9 incliner, T239 inclinomètre. Il11 incombustible, I112 incompétent, II15 inconnu, U73 inconnu, U74 incrustations, I124 incruster. I123 indanthrène, I126 indéfini, I127 indemniser, I128 indemnité, I129 indestructible, I131 indicateur, I139 --- de crête, I144 -- de direction, D204 de niveau d'essence. F395 de pente transversale. B64 - de pente transversale, **I141** de pression d'huile, 0119 de puissance vocale, I148 --- de vent, W220 -- de vide, G99 --- de virage, I147 - de virage, T484 --- de vitesse, A287 - de vitesse, I146 - de vitesse, S553 -- de vitesse relative, K100 - du niveau d'eau, G100 -- du niveau d'eau, W80 - du niveau de l'huile, 0118 indicatif, C332 littéral. C333 indication des instruments, I281 indice de réfraction, 1135 indice de réfraction, R233 indigène, N18 indigo, I152 — blanc, I158 — bleu, I155 — noir, I154 — synthétique, I153 indigoïde, I159 indiquer, I137

indirect, I160 inductance, I166 inductance, I176 —— de syntonisation, C352 inducteur, I177 — terrestre, G285 induction magnétique, M59 --- statique, C427 inductif, I173 induire, I161 industrie, I179 — aéronautique, I181 d'accessoires, I180 --- de base, K29 --- minière, I182 industriel, I178 induit, A550 induit, I162 ---- inverse, I163 ingénieur, E212 --- chimiste, E215 --- civil, C280 — civil, E217 --- consultant, E218 - d'aéronautique, E214 - de marine, E220 des mines, E23
electricien, E219 --- en chef, C233 --- en chef, C234 — en chef, D105 — mécanicien, E221 ingénieux, I201 ingéniosité, 1202 ingouvernable, U77 inhalateur d'oxygène, O279 inégal, U42 inerte, I183 inertie, I184 inexact, 189 inexactitude, 188 inexpérimenté, U83 inexplosible, I188 inexplosible, N130 inexposé, U46 infanterie aérienne, A247 inférieur, L466 infini, I189 infinité, I190 infirmerie, B140 inflammable, I191 inflexion, I196 influence, I197 infra-rouge, 1198 infrastructure, I343 infrastructure, S846 infusible, I199 ininterrompu, U55 initial, I207

injecter, I211 injecteur, I215 injecteur, I221
du combustible, F396
innavigable, U82 inoccupé, U40 inoffensif, H104
inorganique, 1248 inoxydable, N128
in-quarto, Q35 insalubre, U49 insecticide, I251 insertion, I253
insigne, B17 insoluble, 1256 insonorisation, S504
insonorisé, S503 inspecter, I257
inspection, I258 inspector, I260 instabilité, I261 installation, I262
— de chauffage, H158 — d'éclairage, E262 — de dénitrification,
D79 — électrochimique, P404
— d'épuration de l'air, P399
du moteur, I265 du chauffage, P407 du motor, I265
instant, M404
instantané, 1267 instruction, T339 instruction, 1269 instructions, 1270
instruction, I269
instructions, 1270 instruire, I268
instrument, I271 —— de mesure, I272
— de mesure, 1272 — indicateur, 1273 instrumentation, 1275 instruments, U118
instrumentation, 1275
de bord, I283 de contrôle, I285 de contrôle de vol,
de contrôle, 1285
F267
— de contrôle du moteur, 1287
— de navigation, I288
— de navigation, N36 — de pilotage sans
visibilité, I284 — lumineux, I286
insuffisance, D52

intégrale. I305
intégrale, I305 intégrant, I304
intégration, I307
intigration, 1007
intégrer, I306
intelligence, I308
intendance des bâtiments,
B564
intensité, 1313
— d'aimentation, I318 — de combustion, I315 — de la lumière, I317 — du champ magnétique,
de combustion 1215
4- 1- 1
— de la lumière, 151/
du champ magnétique,
1.510
du courant, I314
du son, T319
— du courant, I314 — du son, I319 — du trafic, T334
interpolar C449
intercaler, C448
intercepteur, 1320
intercepteur, P370
interdiction, R324
intercepteur, I320 intercepteur, P370 interdiction, R324 interférence, I323
intérieur, I244
intérieurement, I344
interiourement, 1044
intermédiaire, 1326
intermédiaire, J69
intermediaire, M321
interne, I337
inter-pôle, I345
interprétation, I346
interprète, 1347
interrompre, 1335
— le courant, I348
interpretary D470
interrupteur, B479 interrupteur, I353
interrupteur, 1333
interrupteur, M93 interrupteur, S924
interrupteur, S924
à couteaux, S926
—— à main, I356
- à marteau, H34
à pédale, 1355
automatique A659
automatique, 71009
aringinal 5027
mierrupteur, 5924 — à couteaux, 5926 — à main, 1356 — à marteau, H34 — à pédale, 1355 — automatique, A659 — automatique, 1354 — principal, S927 interruption, 1349 — automatique A650
interruption, 1349
— automatique, A650 — du courant, I350
du courant, 1350
introduction, A102
inutile, U78 inutile, U115
inutile TI115
invariable T360
invariable, I360
invariable, U13
invariabilité, I361
inventaire, 1365
inventer, I362
inventaire, 1365 inventer, 1362 inventer, O208
inventeur, 1364
inventeur, 1364 invention, 1363 inverse, 1366
inverse 1366

investigation, I250 iodate, I376 iode, 1378 iodoforme, I379 iodure, I377 - de lithium, L364 - de potassium, P555 ion, 1380 ionisation, I381 ioniser, I382 iridium, I383 irradiation solaire, 1255 irrégularité, A13 irréversible, I437 irrigateur, W98 irrigation, I439 irriger, I438 isobare, I442 isobornyle, I443 isobutylique, I444 isocèle, I454 isochrone, I445 isodynamique, I446 isogone, I447 isohydrique, I448 isolants, I294 isolateur, I297 -- de verre, G187 --- en caoutchouc durci, I300 --- en porcelaine, I299 - en porcelaine, P513 --- en verre, I298 isolation, 1296 - de la chaleur, H145 - en caoutchouc, R475 isolé, 1290 isolement, 1449 - de ligne, I351 isoler, I289 isomère, I450 isométrique, I451 iso-octane, 1452 isopropylique, I453 isotherme, I455 isotonique, 1456 isotope, I457 issue, O226 isthme, I459 item, I460 ivoire. I461 J

jacinthe, J1 jack, S436 jade, J13 jais, J40 jalon, S639

JAL
jalon de piquetage, R421 jambage, J19 jambrères, L206 jante, R384 — de roue, F59
jante, R384 — de roue, F59 jarre, J24 jaspe, J28 jauge, G87 — des fils, W275 — de pression, G95
en métal. M279
jaune, Y14 — de cadmium, C25 — d'oeuf, Y20 — d'oeufs, E53
ia+ 141
d'eau, J45 d'eau, W82 de la mer, J48
jetee, Jou
jeter, T219 — de côté, J114 — l'ancre, A398 jeu, P444 — des dents B14
joindre, J71 joindre, U67 joint, B574
joindre, J71 joindre, U67 joint, B574 joint, C451 joint, S133
joint, S133 — à boulet, B44 — à boulet, J77 — à bride, F197 — à clin, J86 — à goujons, J82 — compensateur, J84 — couvert, O257 — de culasse, G82 — de fibre, F69 — de rail, J90 — en about, J78 — en queue d'aronde,
— à clin, J86 — à goujons, J82
compensateur, 184 — couvert, O257 — de culasse, G82
— de fibre, F69 — de rail, J90
J81 étanche, J92 flexible, F222 glissant, E329 imperméable à l'air,
176
pour manches de pompe, H299 universel, J91
jointure, J106 —— croisée, J80 jole, D191
jonction de câbles, C14

— soudée, J79
joug, Y19
joule, J98
jour à plomb, S379
— d'un arc, S515
journal, N82
— des machines, L422
judicitire, L204
jumelle, T500
jumelles, B247
jumelles, F75
— à prisme, B248
jury, J117
jute, J122

K

kalium, K1 kaolin, K2 kenotron, K13 kérosène, K16 kieselguhr, K38 kiésérite, K39 kilo, K48 kilocycles, K46 kilodyne, K47 kilogrammètre, K49 kilomètre, K50 kilomètres-heure, K51 kilovolt-ampères, K52 kilowatt, K53 kiosque des cartes, C215 —— d'un sousmarin, C452 koa, K97 krypton, K98 kyaniser, K99

laboratoire, L5 lâche, S382 lacque, J22 lactate, L9 lactique, L10 lactomètre, L11 lactose, L12 la guerre totale, W23 la haute algèbre, A305 laine, W287 -- de fer, I433 — de verre, G190 laisser chauffer le moteur, W33 lait, M326 laitier, S384 laiton en feuilles, P432 --- en tôle, B467 l'alcool artificiel, A294

La Manche, C204 lambeau, S297 lambrissage, W6 lame, B273 lame, S235 --- de couteau, K79 --- de rabot, I385 - de raboteuse, K78 --- de scie, B277 — de tôle, I427 — d'un ressort, L169 — d'une épée, B275 laminage, R430 laminé, D324 laminé, L22 laminé, M336 laminé, R427 laminer, R423 laminoir, R431 - à tôle, P434 de serrage, B317 lampe, T444 à acétylène, L24 - à arc, A528 — à arc, L25 — à arc, L270 --- à braser, B325 — à fluorescence. L27 - à gaz, G62 --- à incandescence, E66 --- à incandescence, I96 - à incandescence, L26 - à lumière de mercure, L30 amplificatrice, T445 — à pétrole, L29 — à souder, S476 — à vide, T461 --- de mineur. L31 — de néon, L276 - de puissance, T454 --- électrique, E71 — hétérodyne, T451 — tempête, L28 lance à feu, S764 lancement en parachute, lancière, L187 languete, T287 lanoline, L67 lanterne, L23 lanterne, L68 --- à huile, O123 — de laboratoire, S8 lapidaire, D156 laque, L21 - de première couche. F98 large, W209

LAR

largeur, B153 largeur, W211 de bande, B58 totale, O242 larguage, R259 larmier, E9 latente, L80 latéral, L84 latitude, L118 latte, L93 lavage, W48 laver, W45 laveur des minerais, O202 lecture, R154 des instruments, I282 légation, L205 léger, L268 légèrement blessé, I224 légèreté, L285 le moindre, L181 lent, S413 lentille, L213 concave, L217 convergente, C488 convergente, C488 convergente, L219 divergente, L221 plan-convexe, L220 divergente, L221 plan-convexe, L921 léser, I222 lessive, L488 lest, B46 lettre, L229 lettre, L230 levage, J12 levée, K84 lever, E139 lever, L262 avec un lève-roue, J7 du soleil, R395 du soleil, R395 du soleil, S886 l'ancre, A400 levier, H166 levier, H409 levier, L238 a fourchette, F314	— de soupape, V42 levure, Y13 liaison radio-phonique, R34 libelle, L232 liber, B113 libre, F348 licence de construction, L250 liège, C526 lien, T231 lier, B241 lieu, P352 lieu, S582 ligature de fil, W274 — des fils, B243 ligne, L313 ligne, R460 — adiabatique, L315 — à points, L317 — bisectrice d'angle, A425 — continue, L318 — d'alimentation, F53 — de chemin de fer, L321 — de collimation, L325 — de démarcation, L316 — de drisse, H18 — de flottaison, U324 — de flottaison, W85 — de force, L328 — d'embranchement, L319 — de mire, L330 — de résistance, L329 — de tir, L327 — de tramways, L323 — des temps, V79 — d'inclinaison, L326 — horizontale, H283 — pour groupe d'abonnés, P109 — supplémentaire, E361 — verticale, V109 lignes noires du spectre solaire, A40 lignite, L292 lignoléate, L293	limer, F87 limeur, F95 limite, L306 — d'allongement, L308 — de flexion, L307 limité, L309 limiteur de tension, C272 limonite, L310 limousine, L311 linéaire, L331 lingot, B236 lingot, B236 lingot, B236 lingotière, I204 linoléate, L338 linoléate, L338 linoléate, L338 linoléate, L339 linotype, L340 linteau, L344 liquéfaction, L346 liquéfier, L345 liquide, F239 liquide, F239 liquide, F240 liquide, L347 — extincteur, F241 — refroidisseur, C504 lire, R153 lisse, S424 lisses longitudinales, S829 liste, L353 liste, L353 liste, S83 litharge, L357 lithine, L358 lithographie, L366 lithopone, L367 litre, L356 livraison, D67 livre, B393 livre, P567 — de bord, L420 — des signaux, B394 livrer, D66 livrer, F434 locataire, T134 locometive, L411 — à crémaillère, L412 — à marchandises, L414 — à voyageurs, L415 — Diesel-électrique L413
— avec un lève-roue, J7 — du soleil, R395 — du soleil, S886 — l'ancre, A400 levier, H166 levier, I409	— pour groupe d'abonnés, P109 — supplémentaire, E361 — verticale, V109 lignes noires du spectre solaire, A40	livre-pied, F295 livrer, D66 livrer, F434 locataire, T134 locometive, L411 — à crémaillère, L412 — à marchandises, L414

de Henry, H207	- de sûreté, E371	triband E106
- de Newton, N83		tribord, E196
	protectrices, G212	volante, F268
de Pascal, P110	lustre, G204	machine-outil, M24
- de Poisson, P482	lut, L <i>4</i> 86	machinerie, M27
des gaz, G80	luter, C168	machines agricoles, M28
des sinus, S349	luter, L487	machiniste, M29
—— d'Ohm, O69	luter, S131	mâchaire 120
lois du mouvement, L130	idici, Dioi	machoire, J29
	N/I	— de filière, D163
long, L430	M	- de frein, B444
long courrier, O36		maçon, B490
longeron, LA32	macadam, M1	maçon, M155
— auxiliaire, A 674 — avant, F376	macérer, M2	magasin, S275
avant. F376	machine, E189	magnésie, M35
caisson, B433	machine, M3	
	— à balancier, B160	magnésite, M36
principal, M87		magnésium, M37
longitude, L433	— à cintrer, B441	magnétique, M52
longitudinal, L434	à cintrer, M7 à comprimer l'air,	magnétisme, M63
longue portée, R99	— à comprimer l'air,	magnéto, M67
longueur, L208	A233	- d'éclairage d'automo-
de la rainure, K27	à coudre. M18	biles, D412
focale E279	a coudre, M18 couper, M10	
—— focale, F278	à déntente, E326	magnifier, M70
focale, L210	a dentente, £320	maille, M263
— kilométrique, M324 — maximale, M189	à détenue double, E190	
maximale, M189	- à dresser les écrous,	d'une chaîne, L337
totale L209	N180	maillet, M103
totale L209 totale, O241	— à écrire, T517	main, H44
loquet, H106	- à épauler, M19	main, Q69
	- à énvicement F105	1112111, QU9
losange, R362	— à épuisement, E195 — à fabriquer le mortier,	- droite, H48
lot à bon marché, J67	a labriquer le mortier,	gauche, H47
loupe, B316 lourd, H168	P738	maiolique, M89
lourd, H168	— à façonner les tôles,	maison, H315
de queue, T15	P431	de construction, F162
du nez, N147	— à fraiser, S226	maître, M166
lubrifiant, L469	à froid, A501	
lubricant, Lator	— à froid, F352	maître, T91
lubrifiant, L472	a 1101d, F332	majeur, M90
graphité, G244	à gaz, G61	mal aéré, U87 — bâti, J39
lubrificateur automatique,	— à haute pression, H228	bâti, J39
A661	à mouler, M14	—— de l'air, A267 —— de mer, S142
lubrifier, L471	— à pilon, E198	de mer. S142
lumière, L266	- à plier, B207	malachite, M99
lumière, L267	à poinconner M16	malade, S305
10111111111111111111111111111111111111	— à rabattre, M12 — à rainer, G277 — à river, R406 — à soutirer, B415	
à arc, E63	ài C277	maladie, S306
- à arc électrique, A529	a rainer, G277	malaxeur, K74
à fluorescence, L274	a river, R400	måle, M100
artificielle, L271	à soutirer, B415	malle, T431
de gaz, G63	à soutirer, M9	malléabilité, D382
- du néon, N64	à vapeur, S691	malléabilité, M101
du soleil, S885 electrique, E72 electrique, L273	- à vapeur marine, M143	malléable, M102
álastriana E72	— auxiliaire, A673	
electrique, E/Z	Libert F104	manche, H73
electrique, L2/3	babord, E194	— à balai, J103
incandescente, I97	— calorique, H306	- à incendie, FM1
ombragée, L284	— de boulangerie, B27	à vent, W223
luminescence, L483	— d'induction, I169	de couteau, K81
lumineux, LA84	électrique. E94	de lime, F93.
	— électrique, E94 — frigorifique, I9	du marteau, H57
lune, M427	horizontale H270	isolé, I291
lunette d'approche, T121	— horizontale, H279 — locomotive-tender,	
— méridienne, T351		remorquée, T70
lunettes d'aviation, F264	T135	manchon, G66
— d'aviation, G213	marine, E193	manchon, 195

manchon, S393 — à incandescence, M128 mandrin, C256 mandrin, C363 — à l'anneau, E57 — à mâchoires, J30 — brisé, E324 — de tour, L110 — universel, U69 manège, C102 manette de frein, B446 — des freins, H75 — pour l'allumage, H77 manganate de soude, S456 manganèse, M113 — ferrique, I415 — métallique, M114 maniabilité, H79	marché, M149 marcher, G211 marcher, R500 marcher, R500 marcher, P150 mare, P509 marécage, Q11 marécage, S915 marée, T230 basse, L464 haute, H234 marégraphe, G97 marge, M139 marin, N23 marin, N134 marine, N40 maritime, M140	de charge, D99 de fortune, J119 de pavillon, F190 en treillis métallique, M164 tripode, M165 matelot, S22 de pont, S135 mâter, S739 mâtereau, S518 matériaux, M177 de construction, B537 de construction, M178 matériel, M176 de marine, N30 roulant, R432 mathématicien, M181 mathématique, M180
maniabilité, M112 maniable, M107 manier, H74 manière, M126	maritime, M145 marne, M150 marque, M146 —— de fabrique, M148	mathematiques, M182 —— mixtes, M183 —— pures, M184 matière, M186
manipulateur, K26 manipulateur, S185 — morse, S499	de fabrique, T332 marquer, M147 marquer, T325	isolante, I293 — plastique, P420 matières premières, M179
manivelle, C576 de lancement, H78 de mise en marche, H76	marques à chaud, B464 marqueter, I234 marqueterie, I233	matrice, M185 matrice, S642 — inférieure, D167
frontale, O255 manoeuvre, D331 manoeuvre, M111	marqueterie, M153 marquise, M152 marron, K15 marteau, H23	māts en N, N156 māture en V, V191 mauvais temps, W127 mauvaise herbe, W142
manoeuvre, S136 manoeuvrer le cadran d'appel, D142	à dents, H28 à deux mains, H32 à forger, S390	mauvaise visibilité, V151 maximum, M187 — de pression, H237
manomètre, G88 manomètre, M127 manomètre, P635	— à panne bombée, H26 — à pilon, S692 — à vapeur, H33	mécanicien, E199 mécanicien, E213 mécanicien, M30
manque, L7 manque, S284 — de développement, U19	— - pilon, H29 — - pilon, H31 — pneumatique, H30	mécanicien, M215 — d'avion, A275 — d'avion, M216
manquer, M364 mansarde, A629	marteler, H25 martellerie, H39 masque à gaz, G67	moteur, E216 moteur, E202 moteur, M217
manuel, H72 manuel, M130 manufacturier, M134 maquette de moteur, D384	— à oxygène, O283 masse, L485 masse, M157 — d'air, A253	mécanique, M218 mécanique, M223 — du vol, M225 — ondulatoire, M224
marbre, M138 marchand, M249 marchandise, M248	masselotte, F56 massif, M162 mastic, M170	mécanisme, M226 —— d'allumage, 141 mèche, B259
marchandises, S758 marche, A124 marche, R498 marche, S738	mastic, P784 — de fer, I405 — réfractaire, F152 mât, M163	mèche, W207 —— à centrer, B260 —— de lampe, L36 —— de sûreté F90
— arrière, M444 — au ralenti, I20 — en arrière, B6	mât, S847 —— d'amarrage, M429 —— d'antenne escamotable,	— de sûreté, E90 — de sûreté, F442 médecin, P268 médical, M227
en arrière, B10	R335	médicament, M228

médicament, R273	- à coussinets, B171	militaire, M325
		mille, M323
mégadyne, M235	antifrictionnaire,	carré, S617
mégafarad, M237	A 402	
mégampère, M238	A483	milliampère, M337
mégavolt, M240	anti-frictionnaire,	millibar, M338
mégerg, M236	M268	milligramme, M339
mégohm, M241	—— blanc, W202	millihenry, M340
mélange, B293	— de cloche, M269	millimètre, M341
mélange. M372	léger, L277	million, M342
- de combustible et	non-ferreux, M271	millivolt, M343
d'air. F391	métallique, M286	milliwatt, M344
- explosif, E349	métalloïde, M287	mi-marée, H16
gazeux, G77	métallurgie, M289	mince, S399
- pauvre, M373	métallurgique, M288	mince, T198
riche, M374	métamorphose, M290	mine, M346
mélangé, M370	météore, M291	de sel, S30
mélangeoir de mortier,	météorologie, M297	—— d'or, G217
	météorologique, M292	- flottante, M349
M371	mátáorologista M206	miner, U27
mélanger, B294	météorologiste, M296	minerai, O185
mélanger, M369 membrane, D159	méthode, M304	
membrane, D159	méthyle, M305	— apprêté, O190 — arsénifère, O187
membre de l'équipage, M246	méthylène, M310	
même dénominateur, D81	— de bois, A298	—— d'antimoine, O186
ménisque, L222	métier, L440	—— de chrome, C254
convergent, L218	métier, P675	de cobalt, O188
menu, S417	— de constructeur, B542	—— de cuivre, O189
menuiserie, J73	mètre, M298	—— de fer, 1419
menuisier, J72	carré, M302	—— de fer, O192
mer, S119	—— cube, C618	de manganèse, O194
corte, S121	cube, M300	de plomb, L154
- debout, S122	droit, S792	— de plomb, O193
- du travers, S120	— en ruban, M206 — pliant, R496	— de sélénium, O196
étale, W72	pliant, R496	d'étain, O198
houleuse, S123	métrique, M311	— de tungstène, O199
libre, S124	mettre à la mer, L121	— d'or, O191
mercure, M259	— à la terre, G281	— sulfurifère, O197
— fulminant, F409	- à l'épreuve, T85	minéral, M353
mercureux, M257	— à l'épreuve, T161	minéralogie, M354
mercurique, M250	- au point, F281	mineur, M352
	- du pied à droite, R380	minimum, M355
méridien, M262 méridional, S508	en action, A131	ministère de la guerre,
	— en panne, H165	W25
mesure, M202	— en perce, T58	ministre de la guerre, S157
mesure, M207	hors circuit, C642	de la marine, S156
— de capacité, M204	— hors de combat, A127	minium, O37
de longueur, L332	— le moteur en marche,	
de longueur, M210	S658	— de fer, 1418 — de plomb, L141
de superficie, M211		minute, M359
de vent, M213	meubles, F435	minutieux, M358
de vent, W221	meule, G270	miroir, M360
— de volume, C617	—— de moulin, M345	
de volume, M209	en carborundum, C116	parabolique, M361
d'un yard, Y7	mica, M313	
optique, G94	microfilm, M314	mise au point, F282
pour les liquides, M208	microhm, M315	— en réserve, S783 mitrailleur en avion, G340
— superficielle, M205	micrometre, M310	initialited en avion, Goto
mesurer, M203	micron, M317	—— en avion, A245
métacentre, M266	microphone, M318	mitrailleuse, G323
métal, M267	microphotographie, M319	mitrailleuse, M21
— à coussinets, BI	microscope, M320	avant, F375

MIT

— lourde, H173 mitre onglet, A412 — photographique, C78 mobil, M485 mobile, L443 modèle, M375 modèle, P129
modèle, P129 — d'avion, M376
modele, F129 — d'avion, M376 — d'avion, P373 — de dessin, D321
modeleur P131
modérateur, G222 modéré, M377 modérer, M378 moderne, M379
modérer, M378
moderne, M379
moderniser, M380
moderniser, M380 modification, M381
modifier, IVL004
modulation d'amplitude,
M385
de fréquence, M386
d'un courant porteur,
M384 module, M387
diametral, P342
moduler M383
meellon, B540
moellon, R487
moduler, M383 mcellon, B540 moellon, R487 moindre, L226
mois, M426
moissonneuse, R161
moléculaire, M395 molécule, M400
molécule, M400
molete, K50
molybdène, M402
molybdénite, M401
moment, M403 —— de flexion, M405
de rupture M406
— de rupture, M406 — de torsion, M408
- d'inertie, M407
électrique, E95
momentané, M409
monde, WZ95
monnaie, M33/
monochrome, M413
monocoque, M414
monolithe, M410
monôme, M419
monomoteur, S353
monomoteur, 3333 monoplase, S354 monoplan, M420 monoplan, A alle basse.
monoplan, M420
monoplan à aile basse,
M 423
monorail, M422
monovalent, M424

montage, E269
des armes, 1200
montagne, M480
— de glace, 112 montant, B183 montant, U101 monte-charge, E141 monte-charge, H250 montée, A581 montée, C294 — en chandelle, Z22
montant, U101
monte-charge, E141
monte-charge, H250
montée, A581
montée, C294
A 502
monter, C293
monter, C293 monter, M97 monter, M479
monter, M479
monteur, E201 monteur, E268
monteur, E208
monteur, F173 monticule, K90
montre. VV JJ
a arret, 5/00
monture, 5760 mordant, M430
mordant, M430
de fer, I416 morille, M505
mort DIV
mortaise, M434
mortaiseuse, M20
morte eau, N43 mortier, M431 mortier, M432
mortier, M431
mortier, M433
mosaique, M435
mot d'ordre, Como
inoteur, M440 à caoutchouc, R476 à combustion interne,
1339 a combustion interne,
M460
à air comprimé, C410
a air comprime, M452
M460 — à zir comprimé, C410 — à air comprimé, M452 — à air comprimé, M463 — à courant alternatif,
— à courant alternatif,
a courant continu,
M454
à cylindres inverses,
1372
à cylindres inversés,
M461 — à deux temps, M471
à gaz, E192
a hiile. Ulio
—— à injection, 1214
à l'allumage par com-
pression, M453
a pétrole, G84
* 40

- à quatre cylindres, F333 --- à quatre temps, F332 - à quatre temps, F334 - à quatre temps, M457 — à réaction, M462 — asynchrone, M451 d'aviation, M450 de bateau, M144 - de grande puissance. M458- de quatorze cylindres. F336 - des cylindres en V inversés, I373 — Diesel, D171 — Diesel, M455 - Diesel d'aviation, D173 — électrique, E74 — électrique, M456 - en étoile, M465 - en étoile, R8 --- en ligne, I241 --- en ligne, M459 --- en ligne inversée, 1243 en V. M472 — en V, V163 — en V inversé, V164 --- excité en dérivation, M467 fixe, E197
huit cylindres en ligne. 1242 --- hydraulique, H335 — monophasé, M468 — polyphasé, M464 --- série, M466 - suralimenté, M469 --- surcomprimé, M470 motocycle, M476 mou d'une ligne, S383 moufle, T13 mouillemines, M350 mouler, M392 moulin, M327 - à cylindres, M331 - à glacures, M330 ___ à tubes, M333 moulu, M334 moulure, M393 moulures en bois, M394 mousse, M436 mousson, M425 moustiquaire, N67 mouvement, M437 mouvement, M486 -- alternatif, R182 ---- centrifuge, M438

MOU NON

centripète, M439	nat
— composé, M440	nat
— de translation, M445	na
de va-et-vient, M443	na
- excentrique, E18	nat
— parallèle, P85	nai
rotatoire, R449	na
va-et-vient, A329 vertical, V110	na
	na
moyen, M201	na
moyen, M230 — géométrique, G152	-/-
movemen M220	na
moyen-ne, M229 moyenne, M195	na
- arithmétique, M196	na
— pression, P632	114
proportionnelle, M198	
moyeu, H320	
— d'hélice, P708	
muid, H249	
mule-jenny, J36	
multicolore, P498	
multimoteur, M492	
multiple, M494	
multiple, M495	néo
multiplicande, M497	I
multiplicateur, M499	
multiplication, M498 — du levier, A173 — du levier, L241	né
du levier, A173	nei
- du levier, L241	né
multiplier, M500 multipolaire, M501	né
multipolaire, M501	nei
munition, M503	né
munitions, A366	néo
mûr, R391	nei
mur, W10	nei
—— de refend, W13	nei
— de soutènement, W14	nei
en briques, W12	
- intérieur, P103	
latéral, L90 massif, F155	
murage, M156	_
murage, W130	net
murage, W18 —— en briques, B491	net
murer, W11	пет
mutinerie, M507	
mumeric, Misor	net
N	net
	net
nacelle, G219	net
nacelle, G219 nacelle, N1	net
nodin N2	

nacelle, G219
nacelle, N1
nadir, N2
naissant, N15
naphtaline, N11
naphte, N10
naphtol, N12
national, N16
nationaliser, N17

tron, N19 ture, N21 ture, N22 turel, G147 turel, N20 ufrage, S268 ufrage, W303 vigable, N32 vigateur, N38 vigateur, N39 vigation, N34 – aérienne, N35 viguer, N33 viguer, S18 vire, V116 — abandonné, D95 – à passagers, S257 — à passagers, S703 -- à roue arrière, S704 — atelier, S258 - de charge, B342 - de commerce, S256 piège, D45 - pilote, B347 cessaire de réparation, de réparation, R284 cessité, N47 f. N31 gatif, N55 gatron, N59 ige, S427 olithique, N62 on, N63 rf, R363 rvé, R371 rvure, F40 rvure, R364 - à âme pleine, R368 - de bois, R370 – en contreplaqué, R366 — en duralumin, R365 métallique, R367 t. N65 tteté, S228 ttoyage, C287 - à jet de sable, B288 ttoyer, C286 ttoyer, S93 ttoyeuse à vide, V9 utraliser, N77 utralité, N76 neutre, N74 neutrodyne, N78 nez du fuselage, N146 niche, N84 nickel, N85 nickelé, N90

nickeleux, N93 nitrate, N102 — d'ammoniaque, A364 — d'argent, S340 - de baryte, B79 - de béryllium, B219 — de chrome, C253 - de cuivre, C516 --- de fer, I417 - de magnésium, M44 --- de plomb L153 --- de soude, S457 --- de strontiane, S841 — d'urane, U108 — mercureux, M258 nitre, N101 nitreux, N116 nitrification, N105 nitrifier, N106 nitrique, N103 nitrite, N107 — de soude, S458 nitrocellulose, N108 nitro-gélatine, N109 nitroglycérine, N114 nitrotoluène, N115 niveau, L234 --- à air, W84 --- à bulle, L235 - à bulle d'air, A249 --- de la mer, S127 --- de l'eau, L236 — de l'eau, W83 — d'huile, O124 nivellement, L237 noeud, H245 noeud, K91 noeud, K92 noeud, N119 noir, B267 ---- absolu, A26
---- animal, B392 - comme du jais, J46 - de fumée, L35 --- d'ivoire, I462 noix, N173 nom, N8 nombre, N161 --- d'octanes, O42 — impair, N164 — impair, O45 --- pair, N163 --- premier, N165 nombreux, N171 nomenclature, N123 nomination, A509 nommer, A508 non-amorti, U16 ----- brouillé, S667

nickeler, N86

délayé, U35
développé, U34
magnétique, N134
nord, N140
est, N143
normal, N138
normale, N139
normale, S649
normalisation, S651
note, N150
nouveau, N79
nouvelles, N81
noyau, C524
novau. H260
noyau, N80
noyau, N157
de fer, I408
nu, B71
nucléus, A618
nuisible, H103
nuisible, N154
nuit, N94
nul, N159
numéral, N167
numérateur, N169
numérique, N170
numérotage, D146
numérotage, N166
numéroter, N162
0
, O
objectif, L214

objectif, L214 objectif, O7 objectif. T66 - achromatique, L215 --- aérien, T67 - anachromatique, L216 --- diaphragmé à, S778 grand champ, L225 --- militaire, O8 --- mobile, T69 objet, A566 oblong, O10 obscur, D11 obscur, O11 observateur, O19 — aérien, O20 --- en ballon, B49 -- en ballon, O21 observation, O13 observatoire, O17 obsolète, O22 obstacle, O25

obturateur, \$303

obtus, O26 obus, S242 - à étoiles, S246 — à mitraille, S296 --- de rupture, S245 —— explosif, E350 obvers. O27 occupants, O28 occupation, O29 occuper, O30 océan, O34 ocre rouge, O38 octane, O41 octogone, O39 octogone, O40 odomètre, O46 oeil, E369 oeil, L442 office de brevets, P125 officiel, O61 officier, O53 – de manoeuvre, O59 — de marine, N27 --- de marine, O57 --- de santé, O58 - d'état-major, S629 - du génie, E222 - en second, E309 - général, F188 ogive, O66 ohm, 067 ohmmetre, O68 oisif, I18 oléagineux, O144 oléine, O146 oléique, O145 olive, O147 ombre, S214 — portée, U7 omnibus, O148 once, O222 onde, W109 - de compression, C420 moyenne, M233 --- sonore, S498 ondes courtes, S283
— courtes, W111
— longues, W110 — ultracourtes, W112 ondemètre, W114 ondovant. U37 ondulation, U38 ondulatoire. U39 ondulé, C534 ondulé, U36 onglet, M366 onguent, O141 onyx, O151 opacité, 0156

opale, O154 opaque, 0155 opérant, O165 opération, O168 opérer, O164 opposé, O170 opposition, O171 opticien, O173 optique, O172 optique, O174 or, G214 --- en feuilles. G216 -- en feuilles. L170 orageux, S787 orange, O175 orbe, 0176 ordinaire, O182 ordonnance, O181 ordonnée, O183 ordonner, O180 ordre, O179 oreille, E1 orfèvre, G218 orfèvre, S343 organes d'une machine, P105 - vitaux, P108 organique, O203 organisation, O205 orifice, O206 orme, E146 orthochromatique, O209 orthographique, O210 oscillateur, O214 – à tubes à vide, O215 oscillation, O213 oscillatoire, O216 osciller, O212 osciller, S922 oscillogramme, O217 oscillographe, O218 osier, W208 osmium, O219 osmose, O220 osmotique, O221 ouate, W2 ouest, W166 ouie, H133 ouragan, H327 outil, I64 outil, T289 --- de tour, L116 - tranchant, E34 --- tranchant, T290 outillage, H68 outillage, K66 outillage, T293 ouvert, O157 ouverture, A493

—— du rotor, R453

paléolithique, P28

paléontologie, P29

paléozoique, P30

palette, S290

palier, B438

ouverture, O163	palier, C637
	patier, Coor
ouverture, P519	palier, LA1
du diaphragme, A494	- à graissage auto-
retardée, D64	matique, B168
— utile de l'objectif, A495	- principal, B166
Autoria I 3	
ouvrage, L3	palladium, P31
— à la mécanique, M25	palme, P32
en terre, E5	palmitine, P35
ouvrier, H46	palmitique, P34
ouvrier, L6	palonnier, R491
ion W/202	
ouvrier, W292	panchromatique, P40
ouvriers, L4	panier, B111
ouvrir, O158	panier, H43
ouvrir, T483	panne, B477
ouvrir, O158 ouvrir, T483 ovale, O234	banne H36
ovaic, Ozor	panne, H36 panne, T423
oxyacétylénique, O273	panne, 1423
oxychlorure de phosphore,	bombée, B43
P243	de moteur, E200
oxydable, O272	de moteur, E210
oxydation, O269	panneau, P42
oxyde, O270	pantographe, P43
de baryum, B80	papeterie, P65
— de baryum, B80 — de cadmium, C21	papier, P45
- de carbone, C112	à calquer, T327 à dessin, B506
- de carbone, G42	à dessin B506
do for 1420	
de fer, I420 de magnésium hydraté, M43	a dessill, FJI
de magnesium ny-	a dessiner, D320
draté, M43	à filtrer, F117
— de mercure, M253	— à filtrer, P53
de nickel, N89	- albuminé, P46
— de plomb, L155	asphalté, P60
1144-i- TOEE	asphanc, 100
d'étain, T255	au bromure, B515
—— de zinc, Z10	- au gélatino-bromure,
d'urane, U109	P48
magnésique. M45	— buvard, P47 — carbone, P49
- stannique, S653	b D40
overgénation 0207	carbone, P49
oxygénation, O287	ciré, P62
oxygénation, O287	— ciré, P62 — d'emballage, P63
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie. P61
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie. P61
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie. P61
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, I157
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, I157 — ondulé, P50
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, 1157 — ondulé, P50 — photographique, P57
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, 1157 — ondulé, P50 — photographique, P57
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, I157 — ondulé, P50
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, I157 — ondulé, P50 — photographique, P57 — réactif, L369 — réactif, T167
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles de fer, H40	— ciré, P62 — d'emballage, P63 — d'émeri, P52 — de soie, P61 — de verre, P59 — d'indigo, I157 — ondulé, P50 — photographique, P57 — réactif, L369 — réactif, T167 — tournesol, P56
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles de fer, H40 paillet, M171	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles, M171 paillettes de fer, I426	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles, M171 paillettes de fer, H40 paillet, M171 paillettes de fer, I426 pain, B476	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54 verré, P55 papillon, T217
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles, M171 paillettes de fer, H40 paillet, M171 paillettes de fer, I426 pain, B476	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles, M171 paillettes de fer, H40 paillet, M171 paillettes de fer, I426 pain, B476	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54 verré, P55 papillon, T217 paquet, P2
oxygénation, O287 oxygène, O276 — liquide, O277 — naissant, O278 ozokérite, O289 ozone, O290 P paille, S806 pailles, M171 paillettes de fer, I426	ciré, P62 d'emballage, P63 d'émeri, P52 de soie, P61 de verre, P59 d'indigo, I157 ondulé, P50 photographique, P57 réactif, L369 réactif, T167 tournesol, P56 tue-mouche, P54 verré, P55 papillon, T217

parachutiste, P78 parafine, P81 parafoudre, L288 paragraphe, P82 parallaxe, P83 parallèle, P84 parallélépiped, P86 parallélogramme, P87 — des forces, P88 des vitesses, P89 parapet, H63 parapet, P90 parapet, R63 parasite, P91 parasites, S666 paratonnerre, L290 parc, P96 - à bétail, S761 - de chemin de fer, R73 parchemin, P95 par commande électrique, E103 pare-brise, W231 pareil, S344 pare-mines, P93 parfait, P178 parfaitement, P181 par le bossoir. B423 --- bâbord, B424 - tribord, B425 parler, S524 parler, T29 paroi, P102 - de chaudière, B368 --- du cylindre, C658 - en colombage, F345 parquet, I232 par semaine, W144 particule, P100 --- alpha, A322 particulier, P101 partie supplémentaire, A624 partiel, P99 parties du moteur, E206 - du moteur, P106 pas d'engrenage, P334 - de Whitworth, T209 --- d'hélice, P709 passage, P112 --- à niveau, C591 inférieur, C593 - supérieur, C592 passager, P113 passe-balle, G91 passeport, P115 passer, P111 passer, \$796 - à grué, F304 --- à l'encre, I228

– à ouverture automa-

parachèvement, T403

parachute, P69

tique, P71

— en soie, P73 — extracteur, P72

PAS

PAS		CL I C
		perte, C146
nacentene. Disc	perborate de magnésie,	perte, L447 a la terre, G286
passive, P114	P170	d'altitude, L449
nasteuriser, P120	perce-meule, S7/1	de charge, L452
pâte, P116 à fourneaux, P497	percer, H25/	de courant, LI/6
a louisticulary	percer, P182	de puissance, LASI
patron, S377 patre d'araignée, O121	percer, P279	de puissance, P588
pattes d'une ancre, A395	perceuse, M11	de tension, L454
navé Plos	perche, P489 perche, T416	— de vitesse, L453
pavé, P135	perchlorate, P172	de vitesse, S641
naver, P132	de soude, \$459	— par friction, L448
pavillon, P134	perchlorure, P1/3	— totale, T315 perturbations atmosphér-
national, E233	percoir à rochet, Killo	ianae 4614
pavois, B550	percolateur, P1/4	atmospheriques, Day
payement, P139	percussion, P1/3	météorologiques, M293
payer, P137	perdre, L446	pesanteur, G253
peau, H216 peau, S376	perfection, P180	spécifique, G234
nedale, P14/	perfectionner, P179 perforé, P183	pèse-liquides, Lobi
de trein, P140	perforatrice pneumatique,	peser, W145
pédales de commande,	D337	Detit, Lova
B:449	performance, P184	axe, A700 bras de mer, I235
peindre, P11	calculée, C39	cheval, D281
neintre, P24	— calculée, P185	- dirigeable, B295
peinture, P10 a l'épreuve du temps,	—— de vol. F270	pas, P343
P19	garantie, Pl86	pétrifié, P216
aluminium, P13	périhélie, P189	pétrir. K/3
an distolet, P23	périmètre, P190 période glaciaire, I3	pétrole, Pal/
- de camouflage, P14	périodes, C647	brut, O8/
d'émail, Pio	périodicité, P195	peu, L370
ignifure, F153	périodique, P194	profond, S222 scientifique, U80
ignifure, P17	nériphérie, P197	-hara R144
résistante aux acides	nériphérique, P190	phare, B144 phare, H124
P12	périscope, P198	phare L281
peler, P153 pelle, B274	périssable, P199	d'atterrissage, Loi
a charbon, F145	permanence, P200 permanganate, P201	flottant, L291
pellicule, F101	perméable, P203	pharmacie, P220
d'acétate, F102	perméabilité, P202	pharmacien, P219
d'acétate, F102 d'huile, O116	D207	phase, P221
pellicules en bobines, Fio	nermis, P206	phénol, P222 phénomène, P223
pénétrer, P204	de navigation, C187	phénylacétique, P225
pendant, P159 pendante latérale, Q45	peroxyde, P208	phényle PZZ4
pendule, P160	— de baryum, B81	phényléthylique, P220
péninsule, P161	— de magnésie, P211 — de plomb, L157	phonétique, P228
penombre, P10/	de plomb, P210	phonétique, P229
pentachlorure de phos-	de soude, \$460	phonographe, P230
phore, P244	perpendiculaire, P212	phosgène, P231
pentagone, P164	perpendiculaire, V105	phosphate, P232 —— de baryte, B82
pente, F21	nerron, P437	de magnesie, M40
pente, S387 pente, S410	de chargement, P438	de magnésie, P233
pentode, P166	personnel, P214	- de soude, S461
pentoxyde de phosphore	de pont, D38	phosphorbronze, P239
P245	d'exploitation, S628 — technique, T97	phosphore, P242
pépinière, N172	perspective d'oiseau, B25	
pépite, N158	perspective a ordered a	

phosphoreux, P241 phosphorite, P238 phosphure, P234 — de calcium, P235 — de cuivre, P236 — d'étain, P237 photochimique, P249 photochromie, P260 photo d'avion, P251 photo-électrique, P247 photographe, P252 photographie, P250	à plâtre, P418 à repasser, H268 calcaire, C29 calcaire, L305 d'azur, A716 de fondation, F325 ponce, P753 précieuse, G136 pigeon voyageur, C130 pignon, G2 pignon, P307 de fibre, F70	piston, P326 — à disque, D228 — aspirant, V43 — d'aluminium, A345 — de tête plate, P327 — foré, H261 piton, S654 pivot, G304 pivot, S931 place, S609 — vacante, V1 plafond, C159
photographie, P257 — aérienne, P258 — aérienne nocturne, N97 — balistique, P259 — stéréoscopique, P261 photographique, P253 photogravure, P246 photomètre, P262	pile, B123 pile, S624 a immersion, B127 galvanique, G13 sèche, B126 sèche, D368 pilier, P278 pilier, P287 de fondement, F323	plafond, C160 — absolu, A27 — théorique, C38 plan, P358 — de construction, C460 — de détails, D113 — de fondation, P356 — de pose, L132
m tache d'huile, P263 photométrie, P265 photométrique, P264 phototélégraphie radio- électrique, P276 physicien, P269 physiologie, P272 physiologique, P271	pilotage, P296 — aux instruments, I276 pilote, P292 — automatique, A662 — aviateur, A254 — aviateur, P291 — d'essais, P294 — moniteur, F266	de rotation de l'hélice, D231 de rotation de l'hélice, P706 en vraie grandeur, D316 en vraie grandeur, F404 fixe, H280
physique, P267 physique, P270 pièce, P97 pièce, P121 pièce, P277 — d'artillerie, G316 — de campagne, F76 — de campagne, G320 — de liaison, W248	réserviste, R304 pilotis, F347 pilotis, P283 pilule, P286 pilules allumantes, F445 pin, P302 pin, S601 pince, C596	- fixe, H280 - horizontal, G287 - vertical, V111 planche, B338 planche, P395 planche, S381 - de bord, D13 - de bord, I280 - de débarquement, G30
— de rechange, D390 — de siège, G326 — en fonte matricée, D168 — façonnée, S34 — forgée, F310 pièces embouties, P626	- alligator, W308 - coupante, N100 - isolante, I292 pinceau, P23 pinte, P308 pioche, P274 pipe d'admission, I170 pipette, P323 piquant, Q61	planchéiage, P396 plancher, F233 plancher, F235 planer, G198 planète, P392 planette, K77 planeur, G199
— fondues, M275 — de rechange, P107 pied, F291 pied, L203 — carrée, S614 — cube, C615 — de biche, H35 — de - biche, J64 piédestal. B110 piège, T368	piqué, W298 — à la verticale, V106 pique-feu, F143 pirogue, C87 pissette, W46 piste, T429 — d'atterrissage, L63 — de décollage, R507 pistolet, P324	marin, H356 remorqué, G200 planimètre, P393 planimétrie, G156 plans de queue, T17 plantation, P414 plante, P397 planteur, P415 plaque, N9 plaque, P421
pierre, S766 — à aiguiser, W197 — à affûter, S769 — angulaire, S767	— automatique, A648 — de dessinateur. C632 — lance-fusée, P325 — pneumatique, S588	plaque, P422 plaque, S321 — autochrome, C372

d'ancrage, B8 de caoutchouc, R477 de fondation, B106 de fondation, F324 de friction, F370 de sûreté, G301 de terre, G289 en bois, V92 enchassé, W17 en métal, P426 intermédiaire, I330 laminée, P427 sèche, D369 sèche, P425 sensible, P428 tournante, T489 plaquer, P423 platane, P390 plat-bord, G346 plateau, P436 de tour, L112 plate-forme, R408 platine, P440 plâtre cuit, G351 plâtrer, P417 plâtrier, P419 plein, F400 air, O159 tarif, R114 pleine charge, L389 pleuvoir, R76 plexiglas, P445 pliage, B206 du parachute, P75 pliant, F286 plier, C635 plinthe, P447 plomb, L136 plomb, L160 aigre, H91 antimonial, L139 de sûreté, F441 de sûreté, F441 de sûreté, P452 en saumons, P282 filé, L163	plongeur, D262 plongeur, P458 pluie, R75 — tombée, R79 plus, P459 — léger que l'air, L280 — lourd que l'air, H167 — petit des multiples communs, M496 plume, P156 — à réservoir, P157 pluvieux, R81 pluviomètre, R77 pneu, T263 — d'avion, T264 — de ballon, B50 — de ballon, T265 — de rechange, S520 pneumatique, P461 pneumatique, P468 poche d'air, A256 poèle, S789 poids, L376 poids, W146 — à sec, D371 — à sec, W147 — atomique, A622 — au C. V., W153 — brut, G278 — brut, W148 — de service, W149 — du combustible, L382 — maximum, M193 — moléculaire, M399 — moléculaire, W150 — mort, D21 — net, N70 — net, W151 — spécifique, W152 — total, T316 — utile, E39 poignée, H2 poilier, S564 poinçon, D162 poinçon, P770 — arbatisceur, D164	de fusion, M245 de fusion, P472 de saturation, P473 de tangence, P475 estimé, D20 estimé, R185 mort, D19 pointe, B439 de trafic, T335 percutante, F158 pointeau de flotteur, C120 pointes du tour, L109 points cardinaux, P478 points et traits, D284 pointu, P476 pois, P140 poison, P479 poivre, P168 poix, P333 d'asphalte, P339 de goudron de hêtre, P338 pour brasseurs, P340 polarimètre, P484 polarisation, P486 polariser, P487 polarité, P485 pôle, P488 de l'aimant, M61 magnétique, P490 nord, N141 pôles de commutation, P492 police, P493 d'assurance, P494 polir, P495 polissoir, B526 polychrome, P499 polyèdre, P504 tronqué, F386 polyédrique, P503 polygone, P500 curviligne, P501 inscrit, P502 polyphasé, M493
- en saumons, P282	poinçon, D162 poinçon, K63	curviligne, P501 inscrit, P502
—— laminé, L142 —— laminé, L143	poinconner, P771 poinconner, S643	polytechnique, P506
- tétraéthylique, L144	point, P193	polyvalent, M502 pomme de terre, P557
plombage, L165 plombagine, B269	point, P469 point, P528	pompe, P755
plombagine, G243	à bombarder, B390	— à air, A258 — à air, P465
plomber, L138 plomber, P451	— à bombarder, T68	à air, P757
plomberie, P456	— d'appui, C175 — d'ébullition, B371	— à bras, H61 — à bras, P760
plongée, D258	— d'ébuilition, P470	a carburant, F397
plonger, D260 plonger, P457	— de congélation, F353	—— à compression, C415
F	de congélation, P471	à eau, W89

POM POU

à feu, F138		potentiel, V175
- à huile, O130		
— à incendie, E191	do la chauffa T127	— zéro, P561
	- de la chauffe, F137	potentiomètre, P562
—— à jet, J47	- d'entrée, E236	poterie, P566
— à membrane, D161	de visite, 1259	potier, P563
— à rotation, P762		potin, P218
à vapeur, P763		pouce, I103
à vide, P764	outil I 117	
- alimentaire, B359		carré, S615
		cube, C616
centrifuge, P759		poudre, P569
— d'alimentation, F50		à braser, P578
de drain, P758		- à canon sans fumée,
de pression, F301		G343
d'épreuve, B370		
— d'épreuve, B370 — d'injection, I218		à canon sans fumée,
faulanta D626	portée, F160	P576
foulante, P636	portée, R96	à écurer, P575
foulante, P761	—— de fusil, C334	à souder, P579
hydraulique, H341	porteur, P526	- caustique, P573
pomper, P756	portique, P514	
pomperie, P768	pose, L135	
pomperie, W100		— de guerre, G342
	continue, E355	de mine, B290
pont, B492	poser, Ll31	de mine, P571
pont, D30	poser, P354	d'or, G215
à poutres, B497	poser, P783	- pour cuir, P570
avant, D33	poser, S207	poudrière, M34
- cuirassé, D32	positif, P532	
— de bateaux, B498		poulie, P742
	position, P527	— à bord, F199 — à émerillon, P748
de chevalets, B501	- géographique, P529	— à émerillon, P748
— d'envol, F262	positive, P531	à gorge, G276
en arc, B494	posséder, O266	— à gorge, G276 — conductrice, G308
—— en encorbellement,	possibilité, P534	courante, B306
B495	possible, P533	— de commande, M85
- inférieur, D34		
	poste, M75	de commande, P744
	poste, P536	de renvoi, G309
principal, D35	poste, P541	de renvoi, P745
supérieur, D37	poste, S669	en étages, P743
supérieur, U98	aérienne, A252	fixe, B305
suspendu, B499	- à essence F308	— mobile, P746
- tournant, B500	— à essence, F398 — de commande, C481	
— tournant, T485	de commande, C401	mouflée, P749
	de pilotage, C330de réception, R176	portante, B173
pontée, C124	de reception, R176	- simple, B307
pontlevis, B496	de secours, F167	poupe, S744
porcelaine, P511	— émetteur, R40	poupée coulissante, L115
pore, P515	émetteur, S673	- motrice, L113
poreux, P516	émetteur-récepteur,	pourcentage, P171
poreux, S578	R25	
porphyre, P517		poussé, T222
	garde-côte, S671	pousser, P780
port d'attache, P524	- radio-téléphonique,	pousser, S289
— de commerce, P521 — de guerre, P522	R48	poussière, D398
de guerre, P522	récepteur, S672	d'houille, C316
le lettre, P538	pot silencieux, E314	poutre, B147
de mer, S138	potable, D340	— à boîte, G165
— d'escale, P523	potasse, P545	2 21 0100
		— à âme pleine, G168
portance, L261	caustique, C156	— armée, G169
portant-dehors, O232	caustique, P547	- en forme de H, H115
portatif, P525	Dotoccium DS/19	T T
porte, D282	potassium, P548	en forme de I, Il
r	poteau, P535	
	poteau, P535	- en treillis, G167
porte, G86	poteau, P535 — télégraphique, T106 potentiel, P558	

```
— de l'atmosphère, P629
 --- de la vapeur, P633
— d'huile, O129
— de vent, W222
--- initiale, I208
— moyenne, M231
— variable, V57
pressoir à l'huile. O128
prêt, R157
preuve, P693
preuve, T160
— à l'eau, T164
prévision du temps. W132
primaire, P645
prime, P613
principal, C232
principal, M79
principal, P648
principe, P649
  - de la conservation de
  la matière, L129
  — de la conservation de
l'énergie, L128
printemps, S591
priorité, P654
prise d'air, A248
--- directe, D200
prismatique, P659
prisme, P655
 — droit, P657
- oblique, P656
- tronqué, F384
--- tronqué, P658
privé, P660
prix, P644
prix, R112
problème, P663
procédé, P664
procédé, P665
--- à · chaud, H147
—— Bessemer, B221
--- chimique. P666
— d'addition, A140
—— d'hydrogénation, H355
—— Siemens-Martin, O161
- trichrome, T211
production, P672
--- de chaleur, H144
--- en masse, M161
--- en masse, P674
produire, P667
produire, Y17
produit, P668
produit, P669
--- des vecteurs, P671
--- résidu, B534
produits chimiques, C224
  - pour la photographie,
 P254
```

professeur, P677 professionnel, P676 profil, P678 profil, P679 -- d'aile, P680 - d'aile, P681 - d'aile, W250 --- longitudinal, L436 - transversal, T367 profit, P683 profondeur de champ, D93 — de l'aile, C247 — des ailes, D91 progrès, P684 progression, P685 - arithmétique, P686 --- géométrique, P687 projecteur, S140 – d'atterrissage, L59 projectile, P690 - explosif, E346 --- incendiaire, I102 projection, P691 —— horizontale, H284 -- orthographique, O211 projet, P688 —— d'un avion, D102 prolongation de congé, L190 prolonger, P692 propagation, P695 prophylactique, P717 proportion, P718 proportionnel, P719 proposer, O49 propre, C285 propriétaire, O267 propriété, O268 propriété, P716 propulsé, R419 protecteur, P722 protection, P721 - antiaérienne, A260 --- personnelle, S175 protéger, P720 protéine, P723 protochlorure, P724 protone, P725 prototype, P727 protoxyde, P728 protoxyde, S859 proue, B422 prouver, P730 provision, S784 provision, S901 -- d'huile, O133 — d'oxygène, O285 provisoire, T131 prussiate, P732

FRO
— jaune de potassium, P553
publicité, A177 puddler, P735
puddler, P735
puissance, P580
puissance, P580 puissance, P581
au décollage, P594
au frein, P302
— calorifique, C58 — calorifique, H159
continue, P584
de feu, F144
calorifique, H159 continue, P584 de feu, F144 du levier, L246 du moteur, F586 électrique, P585 en bougie, C84 en bougie, P583 impulsive, I80 maritime, N29 maximum, M191 maximum, P590 mécanique, M221 moyenne, M197 musculaire, M504 nominale, N124 nominale, N124 nominale, P593 puissant, P599 puits, S216
— du moteur, E207
du moteur, P380
- en housie C84
en bougie, P583
— impulsive, I80
- maritime, N29
maximum, M191
maximum, P590
mecanique, M221
- musculaire M504
— nominale, N124
nominale, P593
puissant, P599
puits, S216 puits, W165
puits, W165 — à pétrole, O135 — d'aérage, A266 — d'aérage, S217 — de cendrier, A586
d'aérage A266
- d'aérage, S217
- de cendrier, A586
de bois, W284 pulsation, V85
pulsation, V85
pulsomètre. P751 pulvériser, P752
nunsise T225
punaise, T225 pupitre, D106
Dur P774
purgeoir, F113 purgeoir, F118
purgeoir, F118
purificateur de gaz, G/2
purificateur de gaz, G72 purification, P776 — de l'air, A234
purifier, P779 pycnomètre, P785 pylône, P786
pycnomètre, P785
pylône, P786
Dyramide, F/o/
tronquée. F385
pyridine, P788
pyridine, 7766 pyrocatéchine, P790 pyroligneux P701
pyrolignite, P792
de fer, 1424
pyroligneux, P791 pyrolignite, P792 — de fer, I424 — de plomb, L159
pyromètre, P793

pyrophosphate de soude. S462 pyroteclinie, F16

quadrangle, Q1 quadrangulaire, Q2 quadriennal, Q6 quadrilatère, Q7 quadrinôme, Q9 quadrupler, Q10 quai Q43 quai, W172 quaiche, K17 qualification, Q13 qualifié, Q14 qualifier, Q15 qualitatif, Q16 qualité, Q18 quantitatif, Q19 quantité, Q21 -- irrationnelle S902 quantum, Q23 quarantaine, Q24 quart, Q28 quart, W54 - de cercle, Q3 quartier, Q29 général, H129 — maître, Q33 quartile, Q34 quarts du compas, C392 quartz, Q36 quartzite, Q40 quaternaire, Q42 quatorze centilitres, G161 quatre, F330 quatrillion, Q8 quercitron, Q48 question, Q49 question, Q51 questionnaire, Q52 questionnaire, Q73 quête, Q50 quétone, K18 queue, T14 - d'aronde, D293 quiètement, Q60 quille, K3 - horizontale, K4 quincaillerie, H101 quinine, Q64 quinone, Q65 quintal, Q66 quintessence, Q67 quintupler, Q68

- l'avion, B23 quote-part, Q76 quotient, Q79

R

rabot, P357 - à main, P369 - à moulures, P374 - à rainures, P368 --- debout, J6 rabotage, P394 - oblique, A441 raboter, P359 raboteuse, M15 raboteuse, P391 raboteux, R493 raboteux, U44 raccord, U56 raccordement des ailes au fuselage, J108 raccourcir, S285 raccrocher le récepteur, H83 racine, R56 racine, R441 - carrée, S619 racloir de pile, B133 rade, R411 radeau, R57 radiant, R9 radiateur, R18 radiateur, R19 --- d'eau, W90 --- d'huile, O114 radiation. R13 --- de la chaleur, H146 - solaire, S470 radio, R21 ---- actif, R26 ----- amateur, R27 ----- compas, C393 ---- - diffusion, B510 - diffusion, R30 - goniométrie, D209 radiomètre, R47 radiophare, B145 radiophare, R29 radioscope, R50 radiotechnicien, E224 radiotélégraphiste, R37 radium, R51 rafale, G347 --- de pluie, S607 raffinage, R222

quitter, Q70 quitter, V3

C:- 1 D220
raffiné, R220 raffiner, R219 raffinerie, R221
raniner, R219
raninerie, KZZI
d'huile, P409
raid nocturne, N98
raide, T82
raideur, T320
rail, 1425
rail, R6I
conducteur, R62
mobile S923
plat, F212
plat, F212 rainure, C203
rainure, 5411
de calage, K35
do oloviatto k 31
- de l'isolateur, G273
raison, R120
de l'isolateur, G273 raison, R120 raison, R166
raisonné. S949
raisonner R167
raisonné, S949 raisonner, R167 rajuster, R156 ralentir, S414
ralantir SA1A
rame, 04
ramer, R462
ramification, B232
ramification, D202
ramification, R89
rampe, R92
montante, U94
rang, 0177
rangée, R461
râpe, R108
rapide, Q53 rapide, R104
rapide, K104
rapidement, Q56
rapidité, R105
rapport, R291
 d'allongement, A587 de démultiplication,
— de démultiplication,
R211
-de leviers, L247
—— de multiplication, G126
- de traction, R315
rapporteur, P729
rare, R106 rare, S77
rare, S77
raréfié, R107 rareté, S78
rareté, S78
rasoir, R147
rasoir, R147 râteau, R84
rater d'allumage M363
ration, R123
rationnel R124
ratirapage de ieu des sou-
papes, V36
rattrapage de jeu des sou- papes, V36 raturer, E265
ravin, R125
ravitaillement, R239
ow.seediblibliblib

rayon R152
rayon, P52
rayon, B152 rayon, R52 rayon, R128
rayon, Kizo
- d'action, A125
de courbe, R53
de courbe, R53 de virage, R54 de visibilité, V152
— de visibilité, V152
- d'une roue, S576
incident, R129
micident, Rizy
- radiogoniométrique,
B151
réfléchi, R130
réfracté, R131
- ultrarouge, R132
— ultrarouge, R132 — vecteur, R55
TIO
rayonnant, R10
rayonnant, K12
rayonnement de la lumièr
R17
des électrons, R14
rayonner, R11
rayonner, Kii
rayons, R133
actiniques, R134 alpha, R135
alpha, R135
anodiques, R136
bêta, R137
anthodiance D120
cathodiques, R138 convergents, C489
convergents, C489
- d'électrons, R139
de Koentoren KIAA
— gamma, R140
infra-rouges, R141 lumineux, R143
lumineux P143
ambas D142
sombres, R142 ultra-violets, R145
uitra-violets, K145
réactance, R151
réactif. R159
réaction, R152
réagir, R150
réarmer, R190
-121 D171
rebâti, R171
rebondissement, R309
récent, L91
récepteur, R38 récepteur, R175
récepteur, R175
- à valve d'oscillation,
D120
D120
réception, R39 réception, R177 recevoir, R173
réception, R177
recevoir, R173
rechangeable, RZ/6
recharger, R179
réchaufface Dé12
réchauffage, P612
réchauffeur à gaz, H150
— d'air, A246
électrique, H149
pour tuvaux, P611
recherche, R301 recherche, S139
recherche, \$139
. coc. circ, Dio,

récif. R214 réciproque, M508 réciproque, R180 réconstruction, R170 record d'altitude, A334 --- de distance, D243 - officiel, O63 recouvrement, L70 recouvrer, O256 recrue, R193 recruter, R194 rectangle, R195 rectangulaire, R196 rectangulaire, R378 rectification, R200 rectifieuse pour cylindres. G268 rectiligne, R201 reçu, R174 recuire, A465 recul, K36 recul, R188 recul, S404 - d'hélice, P711 reculer, R189 redresser, P741 redresser, R199 redresseur, R198 réducteur, R210 réduction, R207 réduire, R205 réel, A130 refaire, C491 refaire, R271 réfléchi, R224 réfléchir, R223 réflecteur, R226 réflexion, R225 refondre, R172 refouloir, R91 réfractaire, R234 réfractant, R228 réfracter, R227 réfraction, R232 réfrigérant, C502 réfrigérateur, R237 réfrigération, R236 réfrigérer, R235 refroidi aux sels de sodium, S449 --- par l'eau, W76 - par liquide, L349 refroidir, C497 refroidissement, C500 — du moteur, C501 — par air, A235 --- par cau, W77 - par liquide, L350 refroidisseur, C499

KEF
refuge souterrain, U23 regarder, I438 regarder, V129 régénérer, R241 régime critique, C585 — critique, S538 — de l'hélice, P713 — élevé, R352 — lent, R353 régional, L398
réglable en vol, A153 réglage, R249 réglage, S209 réglage, T248 — automatique, A663 — d'artillerie, O14
— de la magnéto, M69 — de tir, F131 — du carburateur, C119 règle, R495 — à calcul, S397 règlements, R497 régleur, A154
régularité, R248 régulateur, R250 — à force centrifuge, G223 — à friction, F369
astatique, A600 automatique, A658 de pression, P637 de pression, R251 d'immersion, D94 du courant, C631 excentrique, E17
régulier, R247 relacher, R260 relais, R258 — des émissions radiophoniques, R168 relatif, R255 relativité, R256
relèvement, B163 relever, R267 relief, R265 reliure, B242 remarquable, R272 remarquer, N151 remarquer, O18
rembarquer, R216 remblai, E148 remettre, R289 — en état, R169 remise, S234 remorqué, T322
remorquer, H110 remorquer, T321

KEF	
refuge souterrain, U23	rómaulaur 1700
refuge souterrain, 025	rémouleur, K80
regarder, L438	remous, E29
regarder, V129	— de la mer, B16 rempart, B549
régénérer, R241	
régime critique, C585	remplir, F97
— critique, S538	remplissage, F100
de l'hélice, P713	rencontrer, M234 rendement, C93 rendement, E40
eleve, R352	rendement, C93
— élevé, R352 — lent, R353 régional, L398 registre, R242	rendement, E40
regional, Lay8	rendement, O231
registre, K242	rendement, Y16
réglable en vol. A153	aérodynamique, E41
réglage, R249	— de l'hélice, P707
réglage, S209 réglage, T248	—— de production, E43
regiage, 1248	— de production, G139 — des freins, E42 — effectif, E45 — électrique, E88
— automatique, A663 — d'artillerie, O14	des freins, E42
- d'artiflerie, Ul4	effectif, E45
- de la magnéto, M69	electrique, E88
— de tir, F131 — du carburateur, C119	hydraulique, E44
du carburateur, C119	hydraulique, H334
règle, R495	mecanique, M219
à calcul, S397	mecanique, P591
règlements, R497	— hydraulique, E86 — hydraulique, H334 — mécanique, M219 — mécanique, P591 — thermique, E46 rendre, 450abb, C51
régleur, A154	rendre etanette, Cor
régularité, R248	étanche, M96
régulateur, R250	- sensible, S191
- à force centrifuge,	renfermé, E167
G223	renforçateur, I312
à friction, F369	renforcé, R253
- astatique, A600 - automatique, A658 - de pression, P637	renforcement, I311
— automatique, A658	— intérieur, I342
—— de pression, P637	renforcer, R252
— de pression, R251 — d'immersion, D94	renforcer, S751 renforcer, S819
—— d'immersion, D94	renforcer, S819
du courant, C631 excentrique, E17	renfort, R254 renfort, S820
excentrique, E17	renfort, S820
régulier, R247	renouveler, K2/8
régulier, R247 relacher, R260	rénovation, R279
relais, R258	renseignement, I309
des émissions radio-	rentrer un pavillon, S826
phoniques, R168	renversé, I370
relatif, R255	renversement de ligne,
relativité, R256	B478
relèvement, B163	renverser, I368
relever, R267	renverser, O264
relief, R265	renverser, R345
reliure, B242	renverser, T262
remarquable, R272	renvoi de mouvement par
remarquer, N151	des arbres, S220
remarquer, O18	réorganiser, R281
rembarquer, R216	répandre. S&I
remblai, E148	répandu, S82
remettre, R289	réparation, O252
en état, R169	réparation, O252 réparation, R282
remise, S234	d'avions, AZ//
remorqué, T322	réparer, F179 réparer, R283
remorquer, H110	réparer, R283
remorquer, H110 remorquer, T321	repeter, K288
remorqueur, T464	répondre, A476

rénorce A/75
réponse, A475 repos, R321
repos, R321
reprendre, R328
représentation manhieux
représentation graphique,
G242
répulsion, R294
flantitus TOP
électrique, E97
réputation, R295
réputation, R295 réquisition, R299
requisition, 10299
réseau, N72 — aérien, N73 — avertisseur, S584 — d'énergie, S947
aérien. N73
amentica and CEG!
avertisseur, 5564
d'énergie, S947
réseaux synchronisés de radio, R36 réserve, R302 — de puissance, R305 — navale, R307
research synchronises de
radio, R36
réserve. R302
do preissanas D205
de puissance, Roos
navale, R303
réservoir R307
másamain T26
réservoir, R307 réservoir, T36
à air. A273
à carburant E300
a carburant, 1009
a carburant, 141
- à eau chaude, H313
à average 0396
a Oxygene, Ozoo
à vase, C151
à vide. V10
d 11-11- 7547
— de secours, R306
1
de secours, R306 de secours, T44
de secours, 144 d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protépé, T45
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protépé, T45
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protépé, T45
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protépé, T45
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310
— d'essence, G85 — d'essence auxiliaire, A675 — d'huile, O134 — en charge, T42 — protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, E268
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, E268
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, E268
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S311
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S311
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S311
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S811 à la corrosion, C532 à la flexion, B208
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 à la corrosion, C532 à la flexion, B208 à la flexion, B208 à la flexion, S812 à la pression, S814 à la rupture, S813 à la torsion, S817 à la traction, S816 au cisaillement, S815 au flambage, R312 au glissement, R313 de compression, C417 de grille, G266 de l'air, A265
d'essence, G85 d'essence auxiliaire, A675 d'huile, O134 en charge, T42 protégé, T45 résidu, R270 résidu, R308 résine, R446 résineux, R310 résistance, E176 résistance, R268 résistance, R311 résistance, S311

- électrique, E98	acide, A111	de prise d'eau, C329
frontale, H122	revenir, R341	- de prise d'eau, S126
- hydrodynamique, W91	revenu, I113	- de refoulement, F51
inductive, I175	réverbérer, R342	d'essence, F392
	réversible, R346	de vidange, B322
— ohmique, R314 — supplémentaire, A139	revêtement, J8	- de vidange, C328
supplémentaire, A139	de l'aile, W252	de vidange, P775
résistant au feu, F150	métallique, M277	d'huile, O112
	- résistant aux acides,	indicateur, G102
— aux acides, A112 — aux alcalis, A312	L335	- d'injection, I213
résolvant, S494	revêtir, P7	robustesse, R383
résonnance, R316	révision, R347	roche, B419
résoudre, S493	du moteur, E205	de fond, B187
responsabilité, R319	générale, O251	rocher, R412
responsable, R320	revoir, O250	rompre, P98
ressac, B480	revoir, R348	ronce artificielle, B69
ressauter, P689	révolution, T478	artificielle, W264
ressort, S590	révolver, R356	rond, R456
— à lames, L171 — à lames, S595	rheostat, R358	rondelle, C360
à lames, S595	rhodium, R359	rondelle, W47
annulaire, A468	rhomboèdre, R360	rose des vents, C395
annulaire, S593	rhomboèdre, R361	roseau, C85
— annulaire, A468 — annulaire, S593 — à spirale, C354	ribord, W7	roseau, R213
à spirale, S594	riche, R373	rotation, R349
— d'allumage, I38	richesse, W121	rotation, R451
— de butoir, B529	ricocher, R374	de l'axe, C276
— de contact, C469 — de frein, B452	rideau de fumée, S422	rotor, R452
—— de frein, B452	riflard, P371	roue, W174
- de l'indicateur, I151	rigide, R382	à aubes. P9
de montre, S596	rigide, S750	— à augets, B523
- pneumatique, A269	rigidité, S752	— à augets, W176
— de soupape, V46	rincer, R387	— à câble, C15
spiral, H184	risque, R396	— à câble, W177
ressoudage, W159	rive, E30	— à chaîne, C194
restauration, R323	river, F31	à chaîne, W184
rester, R269	river, R399	— à couronne, F7
rester, S680	rivet, R398	à déclic, R111
restes, G34	- à tête perdue, G554 - explosif, R400	— à disque, D230
restes, R240	explosit, R400	— à disque, W178
résultante, R327	rivetage, R404	— à freins, W175
résultat, A474	— à main, H64 — lisse, F252	à gorge, G274
résultat, R325 résulter, R326	riveteur, R403	— à main, H70
résumé, A42	riveuse, M17	avant, F379
résumé, S883	- pneumatique, P466	—— avant, W180 —— à vis sans fin, W188
rétablir, R217	rivoir, R405	conique, B226
retard à l'allumage, I30	rivure double, D289	d'angle, A458
retardation, R330	robinet, C327	- d'atterrissage, L64
retenir, R329	robinet, S781	d'atterrissage, W181
retiré, R332	robinet, T54	- d'avant, F378
retirer, R331	— à air, A231	— de commande, D359
retour, R340	2 A211 \A/7X	— de friction, F371
- de flamme, B5	— à gaz, G59	- d'engrenage conique,
retournant au port, H264	a graisse, G258	M368
rétraire, S298	- alimentaire, F47	dentée droite ou cy-
rétrograde R339	angulaire, A427	lindrique, G119
réunir, A211	- à quatre voies, F335	- de transmission, I19
réussir, S867	à vapeur, S690	- directrice, G312
révélateur, D125	de décharge, P215	- endentée, C342
		•

du parachute, P79
postal, M76
saccade, J37
saccadé, J38

_	excentrique, E20	saccharine, S2	sauvetage, S32
	— fil, W187		
		sacoche, K67	savant, S89
	- hélicoïdale, K114	saillant, J126	savon, S432
-	hydraulique, W99	saillant, S25	au sable, S433
-	hydraulique en dessus,	saillie d'une roue, W192	en poudre, P577
	W182	sailtir, J42	scalène, S74
_	— motrice, W179 — planétaire, G112	saison, S144	scandium, S76
-	- planetaire, G112	salicylate, S24	scaphandre, D270
-	rentrante, W183	de soude, S463	scellement, S130
-	sur l'arbre, W189	saline, S26	scellement, S132
1	oues rentrantes, R338	saile, R438	schiste, S388
	ouet, R215	de bain, B119	scie, S54
	ouf, D39	- des conférences, L194	3010, 557 2 mg T62
		des conferences, L194	a arc, J63 a chantourner, B426
1	ouge, R202	des gabarits, LA18	- a chantourner, B420
-	— à polir, R454	salon d'exposition, S294	— à chantourner, S56
1	ouille, R510	salpêtre, S31	à contourner, S59
ſ	ouillé, R512	saluer du pavillon, D194	— à lame sans fin, E172
۳	ouleau écraseur, R429	salve, S33	- alternative, A330
	ouler, R424	salve, V172	— à main, H65
	au sol, T88	sandaraque, S42	— à métaux, S60
	oulette de queue, W186	sangle de chanvre, H206	- a placage, F344
1	oulotte, T336	sanitaire, S43	— à placage, F344 — à placage, V94
r	oute, C560	sans blessure, U54	à ruban, B60
r	oyauté, R464	bruit, N121	à ruban, S55
,	uban, S830	condensation, N126	- circulaire, D229
•	uban, T59		
1	1. for T200	contrepoids, U8	de travers. C589
-	— de fer, I399	dommage, U15	de travers, S58
•	de frein, B443	effort, E52	horizontale, H285
-	de frein, B448	égal, U43	rotative, S57
-	du frein, L336	escale, N137	scié en quatre parties, Q3!
_	encré, R372	- expansion, N129	science, S87
_	— gommé, A146	expérience, I187	aéronauti ue, A195
	goudronné, T61		scientifique, S88
-	in alama Teo	importance, U53	
	- isolant, T60	induction, N133	scier, S53
-	para, R482	mâts, U10	aux avirons, B12
1	ubis, R488	moteur, M478	scierie, M332
1	ude, C319	pilote, P297	scierie, S62
	tie. S810	pluie, R80	scintiller, F227
	uisseler, T395	soudure, S137	sciure de bois. S61
÷	upture, B475	santé, H130	scorie, S115
	ustique, R509	saper, M347	— de déphosphoration,
I	uthénium, R513	saphir, S45 sapin, F126	S385
	0	sapin, F126	seau, B522
	S	s'approcher de, A512	sébacé, S148
		sasser, S317	sec, D365
9	able, S35	satellite, S47	sécante, S149
	— à mouler, S36	satiner, G193	se casser, S426
			séchage D374
	mouvant, Q57	satineuse, G196	séchage, D374
	ablonnière, P331	saturation, S50	séché, S145
	abord, P518	saturé, S49	sécher, D366
5	aborder, S117	saturer, S48	sécheur à vapeur, D373
	abotage, S1	sauf, S6	s'échouer, B143
	ac. B19	saumon, L140	séchoir, D377
	ac, S3	saumure, B504	secondaire, S154
	à tarra \$37		
-	— à terre, S37	sautage, B287	seconde, S150
	- du parachute, P79	sauter en parachute, P70	seconde, S151
-	nostal M76	9211Ve-021de 1.260	

sauter en parachute, P70 sauve-garde, L260

sauver, S51 sauvetage, R300

------ maitre, M175 secouer, J70 secouer, S221

secours, R264
Secouls, Raor
secrétaire, S155
secteur, 5160
— d'un cercle, 5161 — sphérique, S162
sphérique, S162
section, S158
section, 5159
centrale d'atle W/247
horizontale H286
longitudinala T 427
longitudinale, L43/
transversale, L88
— horizontale, H286 — longitudinale, L437 — transversale, L88 sections coniques, C447
sediment, D88
segment d'un cercle. S169
sphérique, S170
seigle, R514
seigle, R514 sel, S27
ammoning \$23
ammoniac, S23 anglais, E244
anglais, £244
caustique, C15/
caustique, C157 commun, S28 d'aniline, A464
d'aniline, A464
— de cadmium, C23 — de Glauber, S29
- de Glauber, S29
gemme, R15
sélénite de soude \$464
sélénite de soude, S464 sélénium, S173 se livrer, Y18
Seleman, 5175
se hvrer, Y18
Selle 34
sellette, C196 sellier, S5 sels de Glauber, G192
sellier, S5
sels de Glauber, G192
semaine. W 143
sémaphore, S178 sémaphore, S779
sémanhore \$779
semelle, B185
de notice C200
— de palier, G288
semer, \$510
semi-cantilever, S179
semi-monocoque, \$182
semi-monocoque, S182 semi-rigide, S183 s'enclencher, I325
s'enclencher, I325
s'entier, S920
sens. D201
sens, D201 sens, S187
- d'atterrissage D206
d'atterrissage, D206 d'atterrissage, L46
datterrissage, L40
de rotation, D207 du courant, D202
— du courant, D202
sensibilisation, 5190
sensibilité, S189
sensible, S188
sensible, \$188 — à la lumière, L278
sensitomètre, S192
sentier, P128
s'entrainer, T338
5 CHILATHEL, 1336
séparateur, S196 séparation, S195
separation, 5195
séparé, S193

séparer, S194
as assert I 170
se pencher, L178
sépia, S198
se porter en écoute. L355
se présenter R202
se porter en écoute, L355 se présenter, R292 se ranger, F24
se ranger, FZ4
se ravitailler en essence,
R238
se replier sur, F23 sergent, S141
sergent, S141
série, S199
— binomiale, B250
Dinomiale, D230
convergente, C490
divergente, S200 electromotrice, E129
électromotrice F129
Cicciromotrice, Dizz
seringue, S944
— à graisseur, O122
se rouiller R511
companies on arrives CE14
serpentini en cuivre, Co14
serpentin en cuivre, C514 réchauffeur, H155 réchauffeur, H163 réfrigérant, C347
réchauffeur, H163
- réfrigérant C347
CI DAAC
serre-fil, P446 serre-tête, E2
serre-tête, E2
serré. T234
20110, 1201
Serrer, 1200
serré, T234 serrer, T236 — à vis, F32
le frein, B442
— les freins à bloc, J17
T 402
serrure, L402 serrurier, L410
serrurier. L410
sérum, S203
nominata dina mila Cont
servants d'une pièce, G331
service, S204
actif. S205
— actif, S205 — d'alerte, W39 — de courant, P598
u alei te, yy Jy
de courant, P598
de déblaiement, D74
- des bateaux à vapeur,
L322
obligatoire, S206
se tourner, R355
se tourner PASO
se tourner, R355 se tourner, R450 se trouver, L253
se trouver, L253
se trouver. U32
senil. S437
oau:1 T215
seuil, T215 seul, O150 seul, S350 sève, P350
seul, O150
seul. S350
càva P350
50YC, £330
sextant, S212 siccatif, P20
siccatif, P20
siège, S146
4 374F
—— de soupape, V45
- double, D290
sifflet W199
sifflet, W199 a vaneur, S698
a vaneur, 5098
signal, S322
de cantonnement, B311

de détresse, S324
- de numérotage, D145
—— d occupation, 5323
silencieux, S325 silencieux, S753
silencieux, S/53
silex, B420 silex, F230
sileate, F230 — rond, P146 silicate, S328 — de magnésie, M47 silice, S326 silice, S327 — en poudre 047
rond, Pl46
silicate, 5328
de magnesie, M47
silice, S326
silice, \$32/
silicium, S330
siliciure, S329 — de calcium, C35 sillage, W8
de calcium, C35
sillage, W8 simple, S345
simple, 5345
— effet, S351 — soldat, P661 simplifier, S346
Soldat, Pool
simpliner, 5340
sinus, S347
siphon, S359 sirène, S360
sirene, 5300
sirop, S945
sismographe, S171
situation, L400
situation, S361 situation, S363
situation, 5303
situé, S362 six, S364
six, 5304
sixieme, 5500
socia R102
sixième, S366 sloop, S409 socle, B102 socle, P149
- dium C440
métallique, S441 soie, S333
soie \$333
sol G279
sol, G279 sol, S468
solaire, S469
soldat de la marine, M141
soldat de l'Australie, A491
soldat de l'Australie, A491 soleil, S884
solenoide, S477
solide, S478
solidification, S480
solidité, D391 solidité, F163 solidité, S481 solidité, S620
solidité, F163
solidité, S481
solidité, S620
solive, B154
solive, B154 solive, J96
SOUICITATION ASIM
solliciter un poste, A507
solstice, S482
solliciter un poste, A507 solstice, S482 solubilité, S484 soluble, S483
soluble, S483
- dans l'eau, W92

- en alcool, A299	
solution, S485	S
solution, S486	
solution, 5400	5
— développatrice, S487 — étendue, S488	9
(1 1 C400	
etenque, 5488	
fixatrice, S489	5
377°	
fixatrice, S489 neutre, N75	5
pour la photographie,	5
P256	
F230	
- saturée, S491	5
compation C402	•
sursaturée, S492	•
toute prête, S490	5
sombrer, S358 somme, A371	
Sombler, 3336	5
somme, A371	5
somme, 5002	5
somme, S882 sommet, A496	5
sommet, V104	
Sommet, vio-	S
- d'un angle, A445	5
son, S496	
3011, 3770	_
sondage, S500	-
sonde, G284	
Solide, Ozot	_
sonde, L137	-
sondeur acoustique, E22 sonner, R386	_
Sonden acoustique, Laz	
sonner, R386	-
sonnerie d'appel, B191	_
de disper, Bisi	
électrique, E65	-
sonnette, P284	
sonnette, P284 s'opposer à, O169	
s opposer a, O109	-
sortie, E321	_
nontin TAEO	
sortie, E321 sortir, I458 sortir, R192 sortir, T26	_
sortir, R192 sortir, T26	-
nortir T26	
501111, 120	-
souche, S625	
	-
condage à clin W162	-
soudage à clin, W162	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude. S438	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155	-
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, S473	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, S473	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, S473	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, S473	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, S473	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 souder, S471 souder, W156 souder, W156 souder, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, M645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 souder, S471 souder, W156 souder, W156 souder, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, M645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 souder, W158 soudure, S472 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique, par points.	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soude, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99	
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soude, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99	S
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points.	s
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163	s s
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, S472 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94	s s
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, S472 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94	\$ \$ \$
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudeur, W158 soudure, S472 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, M60 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435	\$ \$ \$ \$
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435 — par rapprochement,	\$ \$ \$
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435 — par rapprochement,	s s s
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435 — par rapprochement, W161	\$ \$ \$ \$
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435 — par rapprochement,	s s s
soudage à clin, W162 — oxyacétilénique, O275 soude, S438 — boratée, B399 — caustique, C158 soudé, W157 souder, S471 souder, W156 soudure, W156 soudure, S472 soudure, S473 soudure, S473 soudure, W155 — à la thermite, W164 — à l'autogène, A645 — à l'autogène, W160 — au plomb, L161 — électrique, E84 — électrique par points, E99 — électrique par points, W163 — forte, H94 — longitudinale, L435 — par rapprochement, W161	\$ \$ \$ \$

souffle de l'hélice, S406
soufflement, B286
souffler R312
souffler, B318 soufflerie, B328 soufflerie, T472
soutifierie, DJ20
soufflerie, T472 soufflerie, W224
soufflet, B194
50uiiiei, D194
souffleur, G191 soufflure, A227a soufflure, B319
soumure, AZZ/a
souniure, B319
de fonte, F217 soufre, S877
sourre, S877
soulager, E7
soulèvement, S919 soulever, T27
soulever, T27 souligné, U25
souligne, U25
soumissionnaire, C472
soupape, V18
à air, V20
soupape, V18
à boulet, V21
à clapet, F204
- à fermeture, V25
à gaz. G75
à gorge, B577
- à gorge V23
annulaire A460
— à plateau V26
— atmosphérique. A272
— d'admission I172
— d'admission 1230
d'admission, 1209
d'admission, 1303
d'admission, V19
d admission, V29
d'arret, C220
d'arret, V24
— d'echappement, E318
d'echappement, V28
d'écoulement, D70
—— d'émission, O228
—— d'émission, V27
de pneu, V35
—— de pression, P640
— de purge, R323
de purge, V22
de sûreté, V31
de sûreté, L244
— de trop-plein, O248
— d'injection, T219
en tête. V30
d'admission, V29 d'admission, V29 d'arrêt, C220 d'arrêt, V24 d'échappement, E318 d'échappement, D70 d'émission, O228 d'émission, V27 de pneu, V35 de pression, P640 de purge, R323 de purge, V22 de sûreté, V31 de sûreté, L244 de trop-plein, O248 d'injection, I219 en tête, V30 surchauffeur, V34 soupirail, V96
soupirail, V96
souple F220
souple, F220 souple, N135
source ()207
source \$506
cource \$502
source, S506 source, S592 — d'énergie, E184
sources, H126
sources, 11120

sourrer, T32 sous, U28 — le vent, L197 ------ marin, S857 ----- oeuvre, G294 ----- poutre, G164 sous-traction, S865 soustraire, S864 soute à charbon, B555 - aux poudres, M33 soutenir, S913 souterrain, S863 souterrain, S866 souterrain, U21 spacieux, R440 sparadrap, A145 spath, S517 — calcaire, C28 — calcaire, S519 spécialiste, S526 spécialité, S527 spécifique, S528 spécimen, S530 spectre, S531 --- cannelé, S532 --- continu, S534
--- discontinu, S533 sphère, S555 sphérique, S556 sphéroidal, S557 spontané, S579 stabilisateur, S622 - automatique, A664 stabilisation automatique, S621 stabilité latérale, L89 stannate de soude, S652 station centrale. C178 -- centrale, P406 - météorologique, M295 --- navale, B103 --- navale, N26 --- pour l'alimentation, T38 - radiométéo, W136 - télégraphique, T107 --- téléphonique, E306 statique, S665 statique, S668 statistique, S675 --- des accidents, S676 stator, S677 stéarine, S706 stéatite, S434 stellaire, S736 stellite, S737

315
stère, C523 stéréométrie, G157 stérile, S742
stérile, S742 stérilisateur, S743 — à air comprimé, C412 straportin, F288
strapontin, F288 strate, S803 stratifié, S801
stratosphère, S802 stratus, S805 stroboscope, S831
stroboscopique, S832 strontiane hydraté, S837 strontium, S836
strontium, S836 structure, S845 —— alaire, W254 strychnine, S850
stuc, S851 studio, R41 subdivision, S854 sublimé, S856
submerger, S858 substance, S861
succès, S868 sucre. S872
sucré, S918 sud, S507
suif, T31 suinter. O153
sujet, S855 sulfate, S873 —— d'aluminium. A346 —— d'ammoniaque, A365
— d'ammoniaque, A365 — d'argent, S342 — de baryte, B83
d'ammoniaque, A305 d'argent, S342 de baryte, B83 de chrome, C255 de cuivre, C517 de diméthyle, D190 de lithium, L365 de manganèse, M120 de manganèse, M20
— de lithium, L365 — de manganèse, M120 — de magnésie, M48
de magnésie, M48 de mercure, M255 de méthyle, M309 de nickel, N92
de plomb, L162 de strontiane, S842 sulfhydrate, S876
sulfite de chaux. L303 —— de soude, S465 sulfocyanure, S875
— de mercure, M256 sulfure, S874 — de cadmium, C24

de enlaium C36
de calcium, C36
de cuivre, C518 de fer, I429
de fer, 1429
de mercure, M254
Ja stanationa CO12
de strontiane, 5843 de zinc, Z13 sulfuré, S879
sulfuré S879
sulfurative SQQ1
suntificant Soot
sulfureux, S881 superficiel, S898 supérieur, H236
superieur, Fi200
superficiel, S898 supérieur, H236 supérieur, S899
superieur, U9/
superphosphate, S893
superstructure, S896
superphosphate, S893 superstructure, S896 superstructure, S897
support, P694
support S647
support, Solv
support, 5040
support, 50/9
support, P694 support, S647 support, S648 support, S679 support, T437
COLINER, A420
de l'arbre, B165
de mine, P332 pendant, H86
pendant, H86
supports régulateurs, B176 supposer, A597 supposer, U29
supposer, A597
supposer TI20
supposition, A598
suprasonique, S895
suprasorrique, 5095
sur, O149 sûr, S903
sur, 5903
suralimentation, S890
surcharge, O258
— de pression, A138 — d'un microphone, P143
—— d'un microphone, P143
surcharger, O259 surchauffer, O254 surchauffeur, S892
surchauffer, O254
surchauffeur, S892
surestarie, D77
sûratá SO
sûreté, S9 sûreté, S164
surexposition, O239
surfaçage, S905
surface, S904
alaire, W245
— de chauffe, H160 — de fatigue, B174
— de fatigue, B174 — du terrain horizontale,
du terrain horizontale,
— frontale, F381 — plane, P389
plane P380
portante, A542
réfractante, R231
numerical COO1
surgraissé, S891 surmonter, O246
surmonter, U240
surpoids, O265 sursaturation, S894
sursaturation, S894
surveillant, T244

survolteur, B398 suspendre, S911 suspension, S912 sycomore, S935 symbole, S936 symbolique, \$937 symétrie. S939 symétrique, S938 synchrone, S941 synchronisé, S940 syndicat, T439 - corporatif, U57 synthèse, S942 synthétique, S943 syntonisation, T469 --- automatique, A667 syntoniser, T465 systématiquement, S950 système, S946 - d'avertissement, W38 - de mesure de Gauss. G103 — de refroidissement. C505 — de téléphone automatique, T116 - métrique, M312 - téléphonique, S948 Т tabac, T274 table, R243 table, T1

a dessiner, B340 - à dessiner, D319 des matières, I132
des matières, T4 - d'harmonie, S501 - d'instructions, K21 - pliante, T3 tableau commutateur, S929 --- de distribution, S928 --- des coefficients de pose, E357 tablette, T5
— à clefs, K32 tablier, A516 tablier, T2 tabouret, S773 tache, S583 tache, S634 – de rouille. I428 tachymètre, T8 tailler, C639 tailleur de limes. F92 talc, T28 tambour, D363 --- à cames, C64

à émeri, E155
— de cartouches, A369
— de frein, B445
de frein D264
— de frein, D364 — de grue, H253
de grue, ri255
tamis, S316
— de crin, H6
tamise, 598
tamise, S98 tamiser, B374 tampon, P6
tampon, Po
à rondelles de caout-
chouc, R483
atmosphérique, A228
pneumatique, P463
tan, B86
tangente, T35
tangente, T35 tanner, T33
tannerie, T52 tanneur, T50 tannin, T51 tantale, T53
tanneur, T50
tannin, T51
tantale, T53
tapisserie, U96
tapisserie, U96 tapissier, U95 taraud, T55
taraud, T55
tarauuer, 13/
tarandense S111
tarif de douane, T71
tarif de douane, T71 tarif réduit, R115 tartareux, T76
tartrate, T77
tartre, B367
tartre, B367 tartre, T74
tartrique, T75
tas, H131
- de ferraille, J116
tasselotte, H116
taux de compression, C416
taux de compression, R121
tari TRK
taximètre, T87 technicien, T98 technique, T96
technicien T98
technique, T96
technique, T96 technique, T99
— de la radio, R42
technologie, T101
technologique, T100
teinte, S635
teinture, D401
teinture, T258
teintures indigoides, D404
télé-compas, T102 télégramme, T103 télégraphe, T104
tálágranha T104
télégraphe, T104 télégraphie, T111 télégraphie sans fil, T112
talagraphic can at T112
telegraphie sans in, 1112
télégraphier, T105
télégraphique, T105 télégraphique, T110
télégraphier, T105 télégraphique, T110 télégraphiste, T109

4515	
télémètre, R102 télémètre, T113 téléobjectif, L224 téléphone, T114 téléphoner, T115 téléphonie, T120	
telemetre, 1113	
teleobjectii, L224	
telephone, 1114	
telephoner, 1115	
telephonie, 1120	
telephotie, 1124	
téléphotie, T124 télescoper, T122 tellure, T125	
tellure, 1125	
température, T127 — absolue, A31	
d'allumage I42	
d'allumage, 142 tempête, S786	
de grêle H4	
—— de neige. B302	
de neige, S430	
— de neige, B302 — de neige, S430 — de sable, S40 temps, T242 temps, W126	
temps, T242	
temps, W126	
défavorable, W129	
de guerre, W26	
de pose, E356	
de vol, F273	
—— de vol, T243	
tenace, T132	
tenace, 1319	
tenacite, 1133	
temps, W126 — défavorable, W129 — de guerre, W26 — de pose, E356 — de vol, F273 — de vol, T243 tenace, T132 tenace, T319 tenacité, T133 tenaille à feu, F146 tenaille à lingot, I206 tenailles, P301	
tename a migot, 1200	
tenailles, P301 tenailles, T285	•
2 amazzana T706	
tendeur, E15 tendeur, T486 tendre, E358 tendre, T139 tendrer, S795 tendu, T138 tenon, T137	
tendeur, T486	
tendre, E358	
tendre, T139	
tendrer, S795	
tendu, T138	
tenon, T137	
tension, P628	
tension, P628 tension, T141	
basse, L403	
de la vapeur, S695 electrique, E100	
electrique, E100	
tentative, O48	
tente, A691	
tente, T142 terbium, T144	
térébenthine, T490	
terme T146	
terme, T146 — absolu, A32 terminaison, T152 terminologie, T153	
terminaison, T152	
terminologie, T153	
termite, T154	
ternaire, T156	
termite, T154 ternaire, T156 terrain à bâtir, B539	
terrain d'atterrissage, terrassier, E302	L57
terrassier, E302	
265	

terre, E2a terre, L37 - à foulon, E3 --- à foulon, F408 - à porcelaine, P512 -- d'ombre, U6 - limoneuse, L396 - réfractaire, F136 terrestre, T157 terrine, P37 territoire, T158 tertiaire. T159 tête carrée, S616 de bielle, H117
de bielle, H119 -- de clou, N5 --- de pont, B503 --- de rabot, H120 --- de vis, S112 --- du marteau, H38 —— d'un rivet, R401 --- ronde, R459 tetrachlorure, T171 — de carbone, C113 — de silicium, S332 tétraédral, T172 tétraèdre, T173 textile, T174 thallium, T175 thé, T89 théodolite, T178 théorème, T179 théorie, T183 - atomique, A621 - cinétique, K61 - cinétique des gaz, T186 - de la relativité, R257 - de ravonnement, R15 --- des électrons, E132 des molécules, M398 --- des quanta, T187 du calorique, T184 théorique, T181 théoriquement. T182 thermicouple, T190 thermique, T188 thermite, T189 thermodynamique, T191 thermographe, T192 thermomètre, T193 --- angulair, A444 — d'huile, O120 thermostat, T194 thorium, T205 tiède, L480 tiède, T143 tiers, T200 tige, D357

***		****
tige, R420	en mansarde, R435	à bois, L106
tige, S640	toiture, R437	— à canons, L98
de direction, G310	de zinc, Z12	- à fileter, L101
- d'excentrique, E19	tôle, S237	à fileter, T.103
- du frein, B450	tôle, S240	— à fileter, L103 — à gabarit, L100
— du piston, P329	d'acier, S720	alésoir T 07
poussoir, P782	— d'acier, S720 — d'aluminium, A339	— - alésoir, L97 — à main, L102
tilleul, B112	— de duralumin, D395	à pédale F204
tilleul, L312	de fer, I422	— à pédale, F294 — à pointes, C172
timbre de la poste, P540	- en plaques, B365	- à tablier, A517
— du son, T241	— galvanisée, G17	- automatique, A660
	— laminée, S239	- automatique, L95
tir, R94	ondulée, I388	- d'établi, L96
plongeant, F132	ondulée, C536	— de T. S. F. pour
tirage, D298	ondulée, M270	repérage, R28
- artificiel, A569	ondulée, S238	du potier, P565
d'une cheminée, C237	- ondulée de duralumin,	en l'air 7 00
forcé, D300	C535	— en l'air, L99 — - revolver, L104
— forcé, F302	— ondulée de duralumin,	— universel, L105
par contact, C468	D394	tourhe P145
tirant, D296	— plombée, P430	tourbe, P145 tourbe, T476
tirant, T233	tolérance, T277	tourbillon, W198
tirant, W16	— admise, A319	tourelle, T493
d'eau normal D301	toluol, T278	de commandement,
— d'eau normal, D301 — en fer, 1431	tomber à la mer, F25	C482
tire-clou, N6	tome, V185	de mitrailleuse, T494
ligne, D322	ton, T280	tourillon, A709
tiré, D323	tonnage, T288	tourillon, J99
- à chaud, H309	tonne, T279	tourillon, P351
tirer, F129	tonneau, B94	tourillon, T436
tirer, P740	tonneau, D361	- à boulet, B41
tirer, S274	tonneau, R422	tournant, R357
- au travers de l'hélice,	arraché, F226	tournant, R447
F130	lent, R425	tourné, T487
d'une carrière, Q26	tonnelier, C506	tourner, S560
tiroir, D313	tonnerre, T226	- un filin, B189
tiroir, V32	topaze, T297	tournesol, L368
tisonnier, P483	topographie, T298	tourneur, T488 tournevis, S113
tisser, W138	tordre, T503	tournevis, S113
tisserand, W139	tornade, T301	tournisse, B54
tissu, T267	tornade, T301 torpille, T302	tours-minute, R354
- filtrant, F115	aérienne, T304	tourteau, C529
métallique, W276	automatique, M348	tout fait, R158
titane, T269	torpiller, T303	toxique, P481
titanifère, T268	torpilleur, D108	tracteur, T330
titre, T273	torpilleur, T305	traction, P714
toc de tour, L111	torque, T307	traction, T329 traduire, T352
toile, C301	torrent, 1309	traduire, 1352
toile, Fl	torrentiel, T310	trafic, T333 train, T337
— à voiles, S19	torsion, T312 touche, T317	train, 1337
cirée, O136	touche, 1317	blindé, A555 d'atterrissage escamot-
	toucher, H244	d atterrissage escamot-
— d'émeri, E154	toucher, T318 sur, I63	able, R337
- métallique, N71	touer, W41	sanitaire, H302
vernie, O139	touffe, WI	traineau, S389 trait de lime, F94
toiles métalliques, W277	tour, L94	trait d'une scie, K14
toit, R433	tour, R350	traitement, T376
- en ardoise, R436	tour, T323	— de minerais, O201

traiter, T375
trajectoire de la bombe,
T341
trajectoire du projectile,
T342
trajet, C559 trajet, P127
trajet, P127
tramway C108
tramway, C108 tramway, T415 tranchant, E32
tranchant F32
tranchant, K7 tranchant, S227 tranche, S394
Aronchont S227
trancha 5304
a should 11200
à froid C242
a 1101d, C242
— à chaud, H308 — à froid, C242 — à froid, C359 tranchée, T379 trancher, C298 tranquille, Q59
tranchee, 13/9
trancher, C296
tranquille, Q39
transbordement, T349 transborder, T348
transborder, 1348
transformateur, T346
a courant alternatif.
T347
d'oscillation, J62 transformation, T345 transformer, T344
transformation, T345
transformer, T344
translateur, T353 translucide, T354 transmettre, T343 transmission, T355
translucide, T354
transmettre, T343
transmission, T355
à courroie, B198
à levier, L245
des images, P248
- électrique, E101 - électrique de force,
- électrique de force,
E96
hydraulique, H333
transparent T362
transport, T363
transport, T363 transport, T365
transport 1418
de troupes, S261 transporter, T364 trapèze, T370 trapèze, T371 trapezoidal, T372
transporter, T364
tranèze T370
tranèze T371
tranezoidal T372
trappe, T369 travail, W288
travail W288
manuel H71
utile C05
manuel, H71 utile, C95 utile, U114 travers, B149
travers R140
traverse P401
traverse, P491 traversée, V190
de voie, C590
traverser C586
traverser, C586 treize, T201
Heize, 1201

	101
tremblement de terre. Q12	de rivet, R402
trembler, Q72	de serrura K33
trembleur, B582	— de serrure, K33 — d'homme, M121 — d'huile, O138
trempe, T129	d'huila O129
trempé H06	4-1-1-1 T422
trempé, H96 trempé, T128	trouble, T422
trompor D106	— d'exploitation, T424
tremper, D196 tremper, S598 tremper, T126	troupe de parachutistes,
tromper, 5396	P80
tremper, T126 tremper, W169	troupes, T417
tremper, W109	- d'aviation, F261
trente, T203	trousse à outils, B20 truelle, T427
trentième, T202	truelle, 142/
trépied, T411	tube, H298
tresse de chanvre, H2U3	tube, 1443
tresse de chanvre, H203 treuil, W213 treuil, W227	tube, H298 tube, T443 a résistance ballast,
treuil, W22/	
triangle, T383	— cannelė, GZ/5
— acutangle, T384 — équilatéral, T385	capillaire, C100
equilateral, 1385	capillaire, T447
isocele, 1385	d'air, A255
rectangle, T387	
- scalène, T388	de graissage, Ol27
- sphérique, T389	—— de Pitot, T452
triangulation, T390	— de Röntgen, T456
tribord, S656	de Pitot, T452 de Röntgen, T456 de niveau, G185
la barre, H195	electrique, nos
tribromure, T391	électronique, T450
trichloréthylène, T393	en acier, P321
trichlorure, T394	en fer, I421
tricoter, K82	en verre, G189
trigonométrie, T399	indicateur, G92
plane, T400_	pneumatique distribi
sphérique, T401	teur, T453
trigonométrique, T398	réchauffeur, F48
trimestriel, Q32 trimoteur, T404 trinome, T405 triphase, T213	sans soudure, P320 sousmarin, T459
trimoteur, T404	
trinome, T405	tubes de jonction, F176
triphase, T213	tubulaire, T463 tubulure, M123
triplan, T408	tubulure, M123
triplan, T408 triple, T409	d'admission, I168 d'admission, M125 d'échappement, E313 d'échappement, M12
tripie, 1410	d'admission, M125
triturer, T412	d'échappement, E313
trivalent, T413	d'échappement, M12
trois, T210	tuile, 123/
troisième, T199	tungstate, T466
trolley, T414 trombe, W93 trompe de brume, F285	de soude, S466
trombe, W93	tungstène, T467
trompe de brume, F285	tunnel, T470
tronc, T432 tronc, T433	turbine, 14/3
trone, T433	— à vapeur, S697 — à vapeur, T474
tronqué, T430	a vapeur, 14/4
trop développé, O238	turbo-compresseur, S889
tropical, T419 tropique, T420	turbulence, T475
tropique, T420	tuyau, P310
troposphère, T421	— a branche, P312
trop-plein, W49	3 bride F198
troffoir, 5314	— à gaz, G69
trou, H258	— à gaz, G69 — à gaz, P317
de bonde, B553	- alimentaire, F49

cylindré, T457
— d'alimentation, P316
—— d'échappement, E315
- de cheminée, C238
— de jonction, J89
de jonction, P314
— d'émission, O227
- d'émission, P315
de plomb, L158
— de plomb, P319
- de refoulement, D69
- de refoulement, F300
- d'injection, I217
— d'introduction, I238
- d'introduction, P311
— élévateur, A579
- en cuivre, C519
en fer. P318
en fonte. P313
— fourchu, B463
principal, M78
principal, M84
soufflant, B324
tuyautage, C441
tuyauteries flexibles, F224
tuyaux métalliques, M284
tuyère, N155
type, T514
— périmé, O23
typhon, T518
typique, T519
·

U

udomètre. U2 ultra-violet, U5 uni, F208 uni, L233 unicolore, M412 uniforme, U50 uniforme, U51 uniformité, U52 unipolaire. U58 unité. U59 --- absolue, A33 - électrique, E102 — fondamentale, F414 — de chaleur, C59 — de chaleur, U63 --- de force, U62 --- de mesure, M212 --- de mesure, U64 - de poids, U66 — de temps, U65 — de travail, U61 universel - le, U68 un seul étage, S356 un seul longeron, M423 urane, U107

oxydulé, O195 oxydulé, P348 uranite, U106 urée, U110 urgence, E151 usé, W300 user, W125 usine. W293 - à distillation, P403 --- à gaz, G76 — à gaz, P405 - d'acide sulphurique, P411 — de fer, I436 - de nitrate, P413 - de produits chimiques, P402 – d'utilisation de déchets. P412 — génératrice, E76 — pour la raffinerie d'huile, O131 - pour le traitement de minerais, P410 usiné, M26 usiner, M4 ustensile, U117 usure, W123 usure, W124 utile, U113 utilisation, U112 utilisation, U120 - de déchets, W52 utilité, U119

V

vacant, V2 vaccin, V5 vacciner, V4 va-et-vient, R181 vainqueur, V126 vaisseau, S255 —— amiral, F189 - de guerre, W44 de ligne, L333 vaisseaux, S266 vaisselle de terre, E4 vallée, V12 valence, V11 valeur, V15 - absolue, A34 --- moyenne, M199 — numérique, V17 valve à grille blindée, T458

vanadate, V48 vanadium, V49 vanne, D7 vanne, P163 vanne, S416 - pour régler le tirage. C236 vapeur, S683 vapeur, S700 --- à aubes, S702 - à haute pression, H229 — à turbine, S705 — charbonnier, C365 --- d'eau, W97 — d'échappement, D370 - de charge, S701 - de décharge, E316 - épuisée, S684 - surchauffée, S686 --- vive. S685 vaporisateur, A268 vaporisateur, A623 vaporisateur, S586 vaporisateur, V54 vaporisation, V52 vaporiser, V53 vareuse, J105 variable, V55 varier, V66 variomètre, V63 vase, V67 vase, V115 - de graissage, L473 — de graissage, O110 — de magasin, V117 --- en verre, G186 --- molle, O152 vaseline, V68 vasistas, T361 vecteur, V76 vedette, B346 végétal, V81 véhicule, V82 veiller, W56 veilleur, W58 velours, V91 vendre, S177 vent, W214 ascendant, U93
constant, W218 --- debout, H128 - descendant, D295 --- faible, W217 --- fort, W216 frais, G6 ventilateur, B329 ventilateur, F27 ventilation, V99 verge, S223

d'émission, T460

--- redresseuse, T455

d'une ancre, A397	vigie, L439	vite, S921
vérin, J2	vigne, V140	vitesse, S535
vérin, J4	vilebrequin, B436	vitesse, V84
hydraulique, I3	vilebrequin, H50	angulaire, A457
vermine, V102		d'atterrissage, L62
vermine, V102 vernier, V103 vernir, V65	village, V139 ville, T324	
vernir V65	vin, W235	d'atterrissage, S543
vernis, L8	vinaigre, V141	de choc, V88
vernis, V64		— de croisière, C604
diaphalta D269	vingt, T498	— de croisière, S539
— d'asphalte, B268	vingtaine, S92	de décollage, S549
vernissage, F122	vingtième, T497	de descente, V87
vernissure, J23	violet, V142	— de la lumière, V89
verre, G173	virage, S849	— de montée, C296
- à fils de fer, G180	virage, T477	de montée, S537
au titanium, T272	à droite, R381	de piqué D269
coloré, G179	- à gauche, L202	- de piqué, S541
coloré, S636	à gauche, T481	de Dilisation A450
—— de plomb, G174	— à la verticale, V113	de rotation du moteur,
— dépoli, G175	— à la verticale, V113 — à plat, F215	E209
de sécurité, G177	virement de bord, T11	— de tir, R116
- gradué, G231	virer, T479	— de transmission, T358
- grossissant, M71	- vent devant, T10	— de vol, F272
— objectif, G176	viridine, V143	du son, S497
- sans éclat, G178	virole, F63	du son, V90
verrequartz, Q39	vis, S102	
verrequartz, 200		du vent, S551
versant, W103	— à crochet, H273 — à oreilles, T224	du vent, W225
verser, P568	a orelies, 1224	en immersion, S547
vers le nord, N144	— à tête fendue, \$107 — à tête ronde, \$105	en surface, \$548
vers le sud, S509	a tete ronde, 5105	- en vol plané, G202
vert, G262	—— de conduite, G311 —— de fondation, L248	horizontale, H288
vertical, U100		initiale, I209
verticale, P213	de serrage, S106	initiale, I210
vestibule, H19	de serrage, S208	initiale, M510
vêtement antifeu, F154	filetée à gauche, L200	— initiale, V86 — maximum, M192
— en amiante, A578 — parachute, P92	- filetée à gauche, S104	— maximum, M192
parachute, P92	perdue, C555	maximum, S544
vétérinaire, V118	pour bois, S108	minimum, S545
viaduc, V119	- régulatrice, S103	movenne A684
vibration, V122	cone for F173	moyenne, M200
vibrations du moteur,	sans fin. G121	moyenne, S536
E211	sans fin, G121 viscosité, V147	par rapport au sol,
- du vilebrequin V123	viseur, G335	G290
— du vilebrequin, V123 — torsionnelles, V124	viseur, V138	par rapport au sol,
wither V121	de bombardement,	S542
vibrer, V121	B386	
vice-amiral, A160		périphérique, S550
vidange rapide du réservoir,	viser, T19	prévue, S540
F388	visibilité, V128 visibilité, V150	vitre, P41
vidanger l'huile, D307		vitré, G184
vide, E160	— nulle, V154	vitreux, V158
vide, V7 vide, V166	parfaite, V153	vitrier, G194
vide, V166	vers l'arrière, R165	vitrifier, V159
imparfait, V8	visière, V156	vitrine, S293
vider, E161	vision, S319	vitriol, V160
la chaudière, B321	vision, V155	— bleu, V161 — cuivreux, V162
l'eau, B22	visite médicale, E298	
vie, L256	visqueux, V146	vitrose, F103
vieux, O142	vissé, S114	vivre, L373
vif-argent, Q58	visser, S101	voie, T328
vigie, C597	visuel, V157	voie, W117
	•	

		2- 1 IVI
- dérivée, C269	volets, F205	TTG 14 13710E
— de service, S315	volets, W249	watt, W105
— d'une scie, C638		
	volontaire, V187 volplaner, V173	wattmètre, W108
— étroite, G93		
étroite, N14	volt, V174	X
large, G101		
normale, G96	voltaique, V177	xanthine, X1
principale, L320	voltmètre, V179	xénon, X2
voile, F284	— à fil chaud, V181	xylène, X3
voile, S17	à lampe, V183	
voiler, O12	apériodique, V180	xylolithe, X4
voilerie, S20	- enregistreur, V182	37
voilier, S21	volume, V184	Y
voilure, W257	de gaz, G58	
effilée, W259	volumétrie, A390	yacht, Y1
repliable, W258		yard, Y3
	volumineux, V186	carré, Y5
tournante, Al92	volute, V188	cube. C619
voir, S166.	vorticule, V189	cube, Y4
voisin, N61	voûte, A530	yole, Y10
voisinage, N45	voûte, V74	ypérite, G47
voisinage, N60	voûté, V75	ypérite, M506
voisinage, V125	voyage, J101	yperite, M300
voiture, C105	voyage, J101 voyage, T406	ypérite, Y22
voiture, C128	vrille, G162	yttrium, Y23
voiture, C307	vrille, S561	ir-a
— d'ambulance, A354	— à plat, F213	Z
- d'arroságe, S599	- involontaire, S563	
- de livraison, D68	- volontaire, C483	zénith, Z1
— de livraison, F356	volontaire, S562	zéolithe, Z2
voix, V165	vue, V127	zéphyr, Z3
vol, F228		
	aérienne, V130	zéro, Z4
vol, F256	arrière, R164	absolu, A35
— aveugle, B298	arrière, V135	zigzaguer, Z5
aveugle, F257	de face, F377	zinc, Z6
de démonstration, D76	de face, V132	zincage, Z11
—— de nuit, N96 —— d'essai, T166	dégagée, V137	zinquer, G15
	en coupe, C588	zircone, Z15
horizontal, H281	- intérieure, V134	zirconium, Z16
piqué, D259	latérale, V136	zone, Z17
plané, G197	vulcanisation, V195	d'atterrissage, L53
rasant, LA59	vulcanisé, V194	- de basse pression,
sur le dos, I371	vulçaniser, V193	A541
volant, F275	vulnérable, V197	de contact, F5
volant, W185	vulnérabilité, V196	de haute pression.
volatil, U85	vaniciabilite, V190	A540
volatil, V167	W	
volatiliser V160	A A	de pression, P634
volatiliser, V169 volatilité, V168	wagen 1971	glaciale, Z18
volume 17171	wagon, R71	- militaire, Z21
volcan, V171	couvert, B432	temperée, Z19
volcanique, V170		torride, Z20
volet d'atterrissage, L58	réservoir, T48	zymase, Z23
volet d'atterrissage, F201	water ballast, T40	zymotique, Z24

TECHNICAL ABBREVIATIONS IN GERMAN

abbreviations	German	English
Abb.	Abbildung	illustration
A.E.G.	Allgemeine Elektrizitäts- gesellschaft	General Electric Company
Agía	Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation	Aniline Dye Corporation
Br.	brutto	gross
bzw.	beziehungsweis e	respectively
d.h.	das heißt	that is
DIN	Deutsche Industrie-Normen	German Industrial Standards
DiplIng.	Diplomingenieur	graduate engineer
D.R. P.	Deutsches Reichspatent	patented in Germany
Dtzd.	Dutzend	dozen
G.m.b.H.	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	limited company (Inc.)
HK.	Hefner-Kerze	unit of candle power
I.G. Farben	Interessengemeinschaft der Farbenindustrie	German Dye Trust
·LZ	Zeppelinluftschiff	Zeppelin-type dirigible
mol.	Gramm-Molekel	gram-molecule
nachm.	nachmittags	P. M.
n.B.	nördliche Breite	north latitude
NN	Normalnull	sea-level
NO	Nordost	North-East
PS	Pferdestärke	horsepower
q	Ouadrat	square
rm	Raummeter	cubic meter
s.B.	südliche Breite	south latitude
SM	Seemeile	nautical mile
SO	Südost	South-East
sp. G.	spezifisches Gewicht	specific gravity
ü.d.M.	über dem Meeresspiegel	above sea-level
U/Min.	Umdrehungen per Minute	revolutions per minute
VDI	Verein Deutscher Ingenieure	Ass. of German Engineers
v.H.	vom Hundert	per cent
vorm.	vormittags	A. M.
v.T.	vom Tausend	per thousand
z.B.	zum Beispiel	for example
Ztr.	Zeniner	hundredweight

INDEX OF GERMAN TERMS

NOTE—To find the English, French, or Spanish equivalent of any German term listed below, note its *letter* and *number*. The letter indicates an *alphabetical section* in the dictionary proper. The number indicates numerical order within an alphabetical section.

Δ

ab, 047 abandern, M382 Abänderung, M381 abbeizen, P 275 Abbildung, 150 abbrechen, S426 Abdampf, D370 Abdampf, S684 --gefäß, P39 abecelich einreihen, I134 Aberrationswinkel, A431 aberregen, D48 Abfall, W50 ---eisen, I394 ---eisen, J113 -haufen, J116 ----produkt, B584 ---säuren, A116 ---(s)anlage, P412 Abfälleverwertung, W52 abfangen, P741 abfeuern. D213 Abfeuerungstaste, K25 Abfluggeschwindigkeit, -leistung, P594 Abflußhahn, P215 ---rohr, P315 ---ventil, D70 abformen, M392 Abführung, E35 Abfüllmaschine, B415 ---maschine, M9 Abgaben, C210 Abgangsrohr, D69 abgenutzt, W300 abgerüstet, L20 abgeschätzt, R117 abgeschirmt, S99

abgeschirmte Zündung, 131 abgewinnen, R186 Abgrund, A46 Abhang, I109 Abhang, S410 abkommandieren, D112 abkühlen, C497 abkühlen, R235 Abkühlung, R236 abkürzen, S285 Abkürzung, A5 Ablagerung, D88 Ablaßhahn, B322 -schraube, D308 Ablaufschlitten, C573 ableiten, S300 Ableitung, D96 ablenken, D129 Ablenkung A7 Ablenkung, D54 Ablenkung, D130 Ablesen der Instrumente. **1282** Ablieferung, D67 Abmessungen, D189 Abnahme, D46 abnehmbar, D110 abnehmbar, R276 abnehmen, W20 abnutzen, W125 Abnutzung, W123 Abnutzung, W124 Abort, P662 abprallen, R374 Abreiben, A19 Absackung, S16 Absatz, P82 abschälen, P153 abschalten, D109 abschalten, D221

abschäumen, S375 Abscheider, S196 Abscheren, S230 abscheren, S231 Abscherfestigkeit, S815 Abschirmen, S100 Abschluß, S130 ---ventil. V25 Abschmelzsicherung, E90 Abschneideschere, \$232 abschroten, C298 abschruppen, H212 abschwächen, R205 abschwächen, W120 Abschwächung, R209 Absehlinie, L325 absenken, S357 absetzen, R277 absolut, A25 -schwarz, A26 absolute Einheit, A33 --- Gipfelhöhe, A27 --- Kraft, A28 - Luftsättigung, A29 - Spannung, A30 - Temperatur, A31 absoluter Galvanomesser, — Nullpunkt, A35 --- Wert, A34 absolutes Elektrometer, E126 --- Glied, A32 absondern, A43 Absonderung, 1449 Absonderung, S195 Absorptionsapparat, A38 Absperrung, C640 Absperrventil, C220 ---ventil, V24 abspringen, B23 Abstand, G32

(s)messer, P530
abstandsgleich, E254
Abata den fall DA21
Absteckpfahl, R421
abstellen, S774
abstimmen, T465 Abstimmen, T469
Abstimmen, T469
Abstimmspule, C352
abstoßen, S289
abateolet Adl
abstrakt, A4I
Abstreifer, I205
Abstufung der Helligkeits-
unterschiede, T283
Abszisse, A24
(n) achse, A704
abtakeln, D234
Abasilana C206
Abteilung, C386 Abteilung, U60
Abteiling, Uto
Abtrift, D328
Abtrift, D328 Abtrift, L198
messer, D330 messer, I142 Abwasser, S210
masser II42
Abreacon S210
Adwasser, 5210
abwechseln, A324
abwechseln, 1321
abwechselnd, A325
abwechseln, I321 abwechselnd, A325 abwechselnd, R181
abwesend, A689
Abwind, D295
ADWING, D293
adwischen, w 201
abwischen, W261 abziehen, S864
Abzienen, 3003
abzug, T397
Abzweigdose, J109 abzweigen, T56
shaweigen T56
Abarraigung R232
Abzweigung, B232
Abzweigung, B462
Abzweigung, R89 —— einer Leitung, W280
einer Leitung, W280
Achat, A206
achromatisch, A75
achromatische Linse, L215
Achse, A698
A-1 A706
Achse, A706
Achsen, A694 —— der Koordinaten, A695
der Koordinaten, A695
—— der Koordmaten, A093 ——drehung, C276 ——hals, A711 ——lager, A707
hals, A711
lager, A707
schmiere, A710
achsig, A696
Achteck, O39
Achteck, O39
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2 ——deck, D31 ——steven, P537
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2 ——deck, D31 ——steven, P537 Achtzylinderreihenmotor.
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2 ——deck, D31 ——steven, P537 Achtzylinderreihenmotor.
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2 —deck, D31 —steven, P537 Achtzylinderreihenmotor, 1242 Ader, V83
Achteck, O39 achteckig, O40 achter, A2 ——deck, D31 ——steven, P537 Achtzylinderreihenmotor.

adiabatisch, A147 adiabatische Linie, L315 adjustierbare Lager, B176 Adjutant, A157 Admiral, A158 Adrenalin, A165 Adsorption, A167 Aerodynamik, A190 aerodynamischer Ausgleich. B31 - Wirkungsgrad, E41 aerogen, A193 Aerostat, A196 Agent, A207 ähnlich, S344 Ahornholz, M137 Akazienholz aus Hawai. K97 Akazienöl, 072 Akkomodationsapparat, A60 Akkumulator, B123 Akkumulator, B128 -(en) säure, B129 aktinisch, A123 aktinische Lichtstrahlen, R134 Akustik, A120 Akzidenzdrucker, 168 Alabaster, A288 Alaun, A336 Albumin, A291 papier, P46 Alchemie, A292 Aldehyd, A301 algebraisch, A306 algebraische Formel, F320 Gleichung, E250 Alizarin, A309 -farbe, A310 -farben, D402 Alkali, A311 alkalifest, A312 alkalisch, A313 alkalisieren, A314 Alkaloide, A315 Alkoholersatz, A294 Alkoven, A300 alle Mann an Deck, A316 allerletzt, U3 Allfarben-, P40 allgemein, G137 allgemeine Wehrpflicht. S206 Alligatorzange, W308 allmählich, G229 allmählich, G230 allotropisch, A317 Allotropie, A318

Allzeichner, P43 Alphastrahlen, P135 - Teilchen, A322 alt. 0142 Alteisenhändler, 7115 älter, S186 alternierende Bewegung. A329 - Entladung, A327 Altertumskunde, A532 Aluminium, A338 -blech, A339 -bronze, A341 -farbe, P13 -guß, A342 -kolben. A345 -kurbelgehäuse, C578 Amalgam, A347 amalgamieren, A348 Amalgamierung, A349 Amboß, A489 Ambra, A351 Ameise, A477 Ameisensäure, A86 säure. F318 ameisensaures Natrium. S453 Aminoverbindung, A355 Ammoniak, A360 -hydroxyd, A363 -wasser, A518 -wasser, W61 amorphisch, A370 Ampère, A372 -stunde, A373 windung, A374 Amphibie, A375 Amplitudenmodulation. M385 amtlich, O61 amtliche Erprobung, O64 am wenigsten, L181 anachromatisch, A384 anachromatische Linse. L216 analog, A385 analysieren, A392 analytisch, A391 Anastigmat, A393 anbohren, S117 anbohren, T57 an Bord, A14 - gehen, B339 andern, A323 ändern, C200 Anderung, C199 andrehen, T483 Andrehkurbel, H78 Aneroidbarometer, B89

ANF ARM

ANE		AKM
anfänglich, I207 Anfangsdruck, I208 ——geschwindigkeit, I209 ——geschwindigkeit, I210 ——geschwindigkeit, V86 anfeuchten, W169 Anforderung, R299 Anforderungen, R297 Anführung, Q77 Angaben, D14 Angebot, O48 angeschraubt, S114 angespült, A321 angewandte Mathematik, M183 angrenzend, A149 Angriff, A625 —— auf Erdziele, G291 —— von vorn, F382 Anhaftung, C446 Anhaufung, C446 Anhaufung, C446 Anhaufung, C446 Anhaufung, C446 Anhaufung, C463 ——salz, A464 Anker, A550 Anker, R452 Anker, R452 Anker, R452 Anker, R452 ——grund, A401 ——hand, A395 ——mast, M429 ——platte, B8 ——schaft, A397 ——seil, S681 ——wicklung, A552 ——eines Magnetes, K12 ——lichten, A400 Ankleben, S147 Ankörnbohrer, B260 ankörnen, C550 Ankunft, A562 Anlage, P398 Anlasser, S662 Anlasser, S662 Anlasser, S665 Anlaufrad, L64 Anlegehafen, P523 Anmarkung, N150 Annäherung, A511 Annahme, A598	—schutznetz, A472 —strahlen, R136 anordnen, A560 Anordnung, A561 anorganische Chemie, 1249 anpassen, A133 anreißen, M147 anreißen, T325 Anruf, C52 —glocke, C56 —(s) wecker, B191 ansammeln, A63 Ansatzwinkel, A408 Ansaugleitung, I168 —leitung, M125 —rohr, I170 ansäuren, A113 Anschlag, V14 —winkel, B7 Anschluß, J108 —klemme, T149 —rohr, P314 —stück, W248 Anschnallgurt, S10 anschrauben, F32 anschwellen, S920 ansetzen, R88 Ansicht, V127 Anspielung, R218 anstechen, T58 Anstellwinkel, A433 Anstoß, J25 anstoßen, I63 anstroßend, A150 anstreicher, P24 anstrengen, S795 Anstrengung, S794 Antenne, A478 Anthrazen, A479 —öl, O75 Anthrazit, A480 Antichlor, S455 Antimon, A486 —blei, L139 —erz, O186 —säure, A79 antimonsaures Blei, I147 — Natrium, S443 antiseptisches Mittel, A488 antreten, F24 Antrieb, I62 Antrieb, I62 Antrieb, I62	Antwort, A475 antworten, A476 Anweisung, I269 Anweisungen, I270 Anzeige, A176 —gerät, I138 anzeigen, I137 Anzeigen der Instrumente, I281 Anzeiger, R191 —blatt, I149 —feder, I151 anziehen, A630 Anziehung, A631 — der Moleküle, M396 —(s) kraft, A632 anzünden, K55 aperiodischer Spannungsmesser, V180 Apfelbaumholz, A503 Apfelsäure, A90 Apogäum, A497 Apotheker, P219 Apparat, A598 Apparat, A594 Appreturmittel, F125 Aquädukt, A523 äquatorial, E252 Arbeit, I3 Arbeit, W288 Arbeitsanzug, J105 —einstellung, S825 —fläche, B174 —gewinn, A174 —los, U40 —losigkeit, U41 —wert de Wärmeeinheit, M220 Arbeiter, I46 Arbeiter, I46 Arbeiter, I46 Arbeiter, L4 Arbeiter, L59 Architrav, A536 Argon, A543 arithmetische Reihe, P686 arithmetische Riehe, P686 arktisch, A537
Anmerkung, N150		
Annäherung, A511		
Annahme, A598		
Annahme, H376	Antrieb, 178	Arm, W140
annehmen, A53	Antrieb, 179	——feile, A548
annehmen, A597	scheibe, M85	Armaturen, B360
Anode, A470 Anodenbatterie, B1 42	scheibe, P744 Antriebs, P595	Armaturen, F175
kreis, A471		Armeekorps, A558
midio, Altri		

and the second s
Y 11 1 C204
Armelkanal, C204
Arsenera 0187
arcanica Cäusa A01
arsenige Säure, A81 arsenigsaures Kupfer, C510
arsenigsaures Kupfer, C510
— Natrium, S445 Arsenik, A564
Natifulli, 5445
Arsenik, A564
Arconciure Ago
Arsensäure, A80 arsensaures Blei, L148
arsensaures Blei. L148
- Natrium, S444
Natifulli, 5444
artesischer Brunnen, A565
Artillaria A573
Artillerie, A573
Artillerie, Ul84
einschießen, O14
Arzneimittel, M228
mittel, R273
militel, 102/5
Arzt, P268 .
ärztlich, M227 ärztliche Untersuchung,
arzuich, wizzi
ärztliche Untersuchung.
E298
Asbest, A575
2 mgrag A 579
anzug, Ab/o
gewebe, A576
——anzug, A578 ——gewebe, A576 ——packung, A577
packung, A3//
Asche, A583
Asche, C258
Ascire, C236
Aschengrube, A586
Aschengrube, A586 —kasten, A585
Rastell, 71303
Asphalt, A588
12cls B268
lack, D200
papier, Pou
nech P339
pech, P339
pech, P339 astatisch, A599
——lack, B268 ——papier, P60 ——pech, P339 astatisch, A599 astatischer Galvanomesser
astatischer Galvanomesser,
astatischer Galvanomesser, G21
astatischer Galvanomesser, G21
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600
astatischer Galvanomesser, G21
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheiben-
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Ather, E283
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches O1, O99
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches O1, O99
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Ö1, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchromotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Ö1, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphäre, A612
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Ö1, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphäre, A612 atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Ather, E283 ätherisches Ö1, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, D257
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Ather, E283 ätherisches Ö1, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, D257
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, D257 atmosphärischer Druck,
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, A614 atmosphärischer Druck, P629
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, A614 atmosphärischer Druck, P629
astatischer Galvanomesser, G21 —— Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 ——gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 ——präparate, E288 ——weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphäre, A612 atmosphärische Luft, 613 —— Störungen, A614 —— Störungen, A614 —— Störungen, D257 atmosphärischer Druck, P629 Atomenauflöser, A619
astatischer Galvanomesser, G21 — Regulator, A600 Asteroid, A602 Astigmatismus, A603 asymmetrisch, A610 Asymptote, A611 asynchron, A609 asynchrone Scheibenfunkenstrecke, D220 Asynchronmotor, M451 Atemgerät, A500 — gerät, O284 Äther, E283 ätherisches Öl, O99 Äthylalkohol, A295 — präparate, E288 — weinsäure, E291 Äthylen, E289 Atmosphärische Luft, 613 — Störungen, A614 — Störungen, A614 atmosphärischer Druck, P629

A to
Atomgewicht, A622
kern, A618
atomisch, A620
Atzbaryt, B78
54 M2
ätzen, M2 ätzend, C154 Ätzkalk, L296
atzend, C154
Ätzkalk, L296
—kalk, C155 —kalk, L298 —kalk, Q55
kalk, L298
kalk, Q55
—kali, Č156 —kali, P547
1-1: DE47
Kall, F34/
natron, C158
—natron, S439 —pulver, P573 —salz, C157 —tinte, I-229
Dulver P573
201g C157
Saiz, C15/
tinte, 1-229
Audion, A636
auf den Strand laufen
lassan D142
lassen, B143 — der Rückreise
der Rückreise
begriffen, H264
- der Seite liegend, B159
ein Durchschmittsmaß
bringen, E248
- große Entfernung,
R98
und nieder, U92
— Urlauh, L191
Aufbau, S897
authereitetes Frz 0100
aufbereitetes Erz, O190 aufbewahren, K8
auidewanren, Ko
aufblasbares Boot, I-192
aufblasen, I-193
aufblasen, P754
auferlegen, I-68
Aufenthalt, H22
Aufgabe, T78
aufgehen, M261
aufhängen, S911
Aufhängung, S912
Aufklärer, S94
Aufklärungsflugzeug, P382
auflösen, D239
Auflösung, D238
- des Lichts, L272
Aufnahmeapparat, I-273
Aufnahmegerät, C67
Aufnahmen machen, P266
aufnehmen, T27
fa
aufpumpen, B327
Aufpumpen der Reifen,
I-195
aufrecht, U100
aufriegeln, U9
aufsaugen, A36
aufschieben, P542
autochienen, 1 372

Aufschlaggeschwindigkeit. V88 -zünder, P177 Aufschüttung, E148 Aufseher, I-260 Aufseher, T244 aufspannen, S823 Aufstand, M507 Aufsteigen, R393 Aufstieg, A580 Aufstieg, A581 Aufstieg, U94 auftauen, T177 auftrennen, R388 Auftrieb, L261 Auftriebsbeiwert, L264 -erhöhung, I-118 -erhöhung, L265 ---mittelpunkt, C174 -mittelpunkt, L263 aufwärts, U105 Aufwind, U93 aufziehen, R82 Aufzug, H250 ---leine, R389 Auge, E369 Augenblick, M404 augenblicklich, M409 Augenreizstoff, G51 aus der Kriegszeit, W26 - der Ordnung, 0224 - drei bestehend, T156 - einem Steinbruch brechen, Q26 - zweiter Hand, S153 Ausarbeitung, T403 ausbalancieren, E256 Ausbesserer, R285 ausbessern, F179 Ausbesserung, I-77 Ausbildung, T339 Ausblasehahn, C328 —hahn, P775 -ventil, B323 -ventil, V22 Ausblick, V128 Ausbohrdrehbank, L97 ausbohren, B405 ausbohren, P182 ausbreiten, C589 ausdehnen, E323 Ausdehnung, A628 Ausdehnung, E325 Ausdehnung, E360 -(s) messer. E362 ausdrehen, T482 Ausdruck, T146 auseinandergehen, D263 --nehmen, D233

nehmen, T20
ausfindig machen, A582
ausfindig machen, A582 Ausflug, T406
Ausflug, T406 Ausfluß, E49
nucfüttern D7
Ausgang, E321
ausgehen R502
ausgehen, R502 augehender Winkel, A419
Ausgehobener R193
Ausgehobener, R193 ausgerückt, O223
ausgleichen, C399
ausgleichen, E247
Ausgleichgetriebe, D177
ausglühen, A465
ausgraben, E300 Ausguck, L439
Ausguck, L439
aushalten, K10 ausheben, R194
ausheben, R194
Aushöhlung, E301
Ausklarierung, C291
Ausklinken, R259
Ausklinkvorrichtung, R261
auskuppelbar, D222
auskurbeln, W215
auskurbeln, W215 Auslaßrohr, B285
ventil, E318
ventil, O228
ventil, O228 ventil, V27
ventil, V27 ventil, V28
Auslauf, O226
öffnung, D218
Ausleger, 154
Ausleger, O232
hriicke B405
Auslöseknopf, K85 ausmessen, S908 Auspuff, E310 ——dampf, E316 —gas, E312
ausmessen, S908
Auspuff, E310
dampf, E316
gas, E312
leitung, E313 leitung, M124
leitung, E313 leitung, M124 rohr, E315
—rohr, E315 —topf, E314
Auspuffen, E317
ausradieren, E265
ausrücken, D223 ausrücken, T221
ansrücken, T221 ausrücken, U14
ausrucken, U14
Ausrückergabel, Gl
ausrüsten, F172
Ausrüstung, E259
Aussage, S664
ausschalten, C642
Ausschalter, C641
Ausschalter, C641 ausschiffen, D214
Ausschlagwinkel, A437
ausschmelzen, B331
ausschweben lassen, F216
GROSCHI MCDCII 1030CII, 1 210

aussetzendes Spektrum,
S533
Ausstellung, S292
(s)raum, S294
— (s)raum, S294 Ausstoßen, E156
ausstrahlen, R11
Ausstrahlung, R17
ausstreuen, S81
ausstreuen, S510
Ausströmen, E48
austauschbar, I-322
austauschbar, I-322 Austrittskante, W243
rohr, O227
auswechselbar, C202
Ausweg, V96
Auswuchten der
Luftschraube, B38
ausziehen, D311
ausziehen I-228
ausziehen, I-228 ausziehen, T26
Ausziehfallschirm, P72
Auszug, E366
Außen- O233
Außen—, O233 —seite, F4 —winkel, A451
winkel A451
außer, O225
— Gefecht setzen, A127
außerhalb der Schußweite,
R100
14100
311 Rer F364
äußer, E364
äußer, E364 äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt. P671
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 Kraft vorausgehen, F406
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 Kraft vorausgehen, F406 Kraft zurückgehen,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm,
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665 — Regulator, A658
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665 — Regulator, A658 automatisches
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665 — Regulator, A658 automatisches Aufnahmegerät, C70
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665 — Regulator, A658 automatisches Aufnahmegerät, C70 — Ausfahren, A655
äußerer Durchmesser, D151 äußeres Produkt, P671 äußerst, E367 äußerste Kraft voraus, A217 — Kraft vorausgehen, F406 — Kraft zurückgehen, F407 autogen, A644 autogene Schweißung, A645 — Schweißung, W160 Automat, A668 Automat, L95 automatische Entwicklung, A652 — Regelung, A663 — Signalboje, B562 automatischer Fallschirm, P71 — Heizer, A665 — Regulator, A658 automatisches Aufnahmegerät, C70

Azetatfilm, F102
Azeton, A72
—öl, O73
Azetylen, A73
—lampe, L24
—sauerstoff, O273
—sauerstoffbrenner, A74
Azinut, A712
Azofarben, A714
—verbindung, A713

В

Backbordmaschine, E194 Backbord voraus, B424 backbrassen, H165 Backen, B26 backen, B24 Backkohle, C310 -maschine, B27 ---ofen, B28 ---pulver, P570 stein, B485 stein, B486 steinmauer, W12 steinmauerwerk, B491 Bad, B115 Badewanne, B120 -zimmer, B119 Bagger, E302 -maschine, D325 Bahn, O176 ——hof, R72 ——linie, L321 Bajonett, B141 -kupplung, C303 Bake, B144 Bakelit, B25 Bakenboje, B561 Balancier, B148 -dampfmaschine, B160 Balken, B147 -brücke, B497 ----kopf, B158 ----zug, B157 Ballast, B46 Ballenpresse, B39 -presse, P623 Ballistik, B47 ballistische Photographie. P259 ballistischer Galvanomesser, G22 Ballon, B48 Ballon, C117 ---beobachter, B49 ---beobachter.O21 --reifen, B50 -reifen, T265

Azetaldehyd, A70

DAL
—sperre, B93 Balsaholz, B51 Balsamtanne, B52 Bambus, B55 Band, T59 Band, V185 —eisen, B59 —maß, M206 —säge, B60 —säge, E172 —säge, S55 Bandenspektrum, S532 Barjerdeck, D34 Barkasse, L120 Barographenblatt, C213 Barometer, B88 —druck, P630 —stand, R155 Barren, B236 —silber, B68 Barrière, B97 Baryum, B74 —oxyd, B80 —superoxyd, B81 Basalt, B100 Base, B101
Basilika B108
Basis, B416 Basis, R56 Bast, B112 Bast, B113
Bast, B112
Bastardielle, P88
Bastei, B114
Batterie, E64
schaber, B133 schlosser, G344
wechsel, B131
Bau, C459
Bau, S845 ——amt, B564
——bureau, B538 ——direktor, B541 ——dock, D276
—dock, D276
grund, B539
—hof, B543
——holz, B536 ——holz, L482
-horizont, B535
——handwerk, B542 ——hof, B543 ——holz, B536 ——holz, L482 ——horizont, B535 ——ingenieur, E217 ——kunst, A535 ——lich, S844 ——lizenz, L250 ——materialien, B537 ——meister, A534
lich, S844
materialien, B537
-meister, A534

—stein, B540 —stoffe, M178 —techniker, B531
-stoffe, M178
-techniker, B531
vorrichtung, A594 vorrichtung, J57
vorrichtung I57
Baum, T377
Baumwolle, C543
—dichtung, C544 —saatöl, C545 —saatöl, O85
—saatöl C545
satöl O85
—saatöl, O85 Bauxit, B138
—ofen, K42
Beamter, O52
Danmar O62
hearheiten MA
hearheitet F124
has theitet M26
Resufsichtioner I-259
heauftragen Diog
bearheiten, M4 bearbeitet, F124 bearbeitet, M26 Beaufsichtigung, I-258 beauftragen, D198 Becherglas, B146 Becken, B109
Recken R100
Pedechung D437
Redarf D72
Poders NEO
Bedachung, R437 Bedarf, D72 Bedarf, N50 bedeckt, O245
bedeckter Güterwagen,
B432
Bedienungsmannschaft
Dedichungsmannschaft
eines Geschützes, G331
eines Geschützes, G331
eines Geschützes, G331
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s)haber, O55 —(s)turm, C482
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s)haber, O55 —(s)turm, C482 befehlen, O180
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s)haber, O55 —(s)turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M236
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M236
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beeendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 hehalten, R329
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behälter, T36
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behaldung, T376
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s)haber, O55 —(s)turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behaldung, T376 Behandlung, T376 Behandlung, T376
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s)haber, O55 —(s)turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behaldung, T376 Behandlung, T376 Behandlung, T376
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R367 Behälter, T36 Behälter, T46 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 —vermögen, V144 bei Blende 8, S778
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behandlung, T376 Beharungskraft, I-185 ——vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Beharter, T46 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 ——vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behalter, T46 Behandlung, T376 Beharungskraft, I-185 —vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behalter, T46 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 —vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behardlung, T376 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 ——vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203 Bein, L203 Beiseitelegen, U114
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behardlung, T376 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 ——vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203 Bein, L203 Beiseitelegen, U114
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behalter, T46 Behandlung, T376 Beharten, T46 Behandlung, T376 Beherrungskraft, I-185 —vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203 beiseitelegen, J114 Beispiel, E299 Beispiel, I-266
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 —(s) haber, O55 —(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behalter, T46 Behandlung, T376 Beharten, T46 Behandlung, T376 Beherrungskraft, I-185 —vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203 beiseitelegen, J114 Beispiel, E299 Beispiel, I-266
eines Geschützes, G331 Bedingungen, T155 beendigen, T151 Befehl, O179 ——(s) haber, O55 ——(s) turm, C482 befehlen, O180 Befestigung im Mauerwerk, S132 Beförderung, T365 begegnen, M234 begrenzt, L309 behalten, R329 Behälter, R307 Behälter, T36 Behardlung, T376 Behandlung, T376 Beharrungskraft, I-185 ——vermögen, V144 bei Blende 8, S778 beigedreht, H318 beigefügt, A137 Beil, A693 Bein, L203 Bein, L203 Beiseitelegen, U114

Beiweg, B583 Beize, M430 Beize, S635 beizend, C533 bekalmt, B182 bekommen, R173 beladen, L378 Belagerungsgeschütz, G326 belasten, L379 Belastung, L376 -(s) faktor, L392 -(s) koeffizient, F12 -(s) kurve, L393 -(s) probe, L395 —(s) spitze, L394 belegen, B189 belegen, I-123 Belegnagel, P299 beleuchten, I-45 Beleuchtung, I-48 Beleuchtung, L282
—sanlage, E262
Belichtung, E353 —(s)tabelle, E357 —(s)zeit, E356 bemannen, M105 Bemannung, C400 benachbart, N61 benetzen, M389 benetzen, S598 Benutzer, U116 Benzaldehyd, B213 Benzin, B214 Benzin, G83 -behälter, G85 -hahn, F392 ---motor, G84 ---standanzeiger, F395 benzoesaures Natrium, S446 Benzyl, B215 beobachten, O18 Beobachter, O19 Beobachtung, 013 -(s)ballon, O15 (s)flugzeug, O16bepflastern, P417 Beplankung, P396 beratender Ingenieur, E218 berechnete Geschwindigkeit, S540 Berechnung, C41 Berechnung, R184 bereit, R157 Berg, M480 -arbeiter, M352 -bau, M356 -kristall, R414 -schlucht, R125

1 35346
-werk, M346
Bergung, S32
Bericht, RAYI
berichten, R293 berieseln, W60
berieseln, W60
Berieselung, I-439 Berliner Blau, P731
Berliner Blau, P731
Bernstein A350
——öl, 074 Beruf, P675
Berut, P675
(5) mabig, 10/0
berühmter Kampfflieger, A69
herühren T318
berühren, T318 Berührung, T317
(s)fläche F5
(s) fläche, F5 (s) punkt, P475
Beryllium, B218
Beryllium, B218 —nitrat, B219
Besatzung, C584 Besatzung, G37
Besatzung, G37
beschadigt, D5
Beschädigung, D4
Beschäftigung, O29
beschießen, S243 Beschlag, E47
beschleunigen, A47
Beschleuniger, A51
Beschleunigung, A48
——(s) messer. A52
beschützen, P720
Besen, B518
Besetztzeichen, S323
besichtigen, V129
Besitz,0268
besitzen, O266
besonder, P101 besonder, S525
besponnener Draht, C565
Bessemerbirne, B220
birne, C492
stahl, B222
Bessemerbirne, B220 —birne, C492 —stahl, B222 —stahl, S708
vertahren, B221
bessern, I-75
Besteck, C134
Bestellung, O178 besteuern, T84 bestimmt, D53
bestimmt D53
Bestreben, E50
Betastrahlen, R137
Betäubungsmittel. A403
Betäubungsmittel, A403 beteert, T73 Beton, C424
Beton, C424
block, B304
lage, B184
betreiben, O164

Betrieb, A129
(a) leaster 0166
(s) kosten, O166
(s) personal, S628 (s) stoff mit hoher Oktanzahl, F389
(s) stoff mit hoher
Oktoprobl F380
Calaizani, 1509
——(s)störung, I-352 ——(s)störung, T424
(s) störung, T424
Rett. R183
Bett, B183 Bett, B217
Dett, D217
Beugung, D180 Beutelfilter B21
Beutelfilter B21
heuteln B374
h4-1- C217
beuteln, B374 beuteln, S317
Bevollmächtigung, A641 bewachen, K11 bewachen, W56
bewachen, K11
hervachen W/56
Lame Control A 547
Dewannen, A.J47
Bewaffnung, A549
Bewaffnung, A549 bewahren, P619
beweglich, M485
bewegliche Rolle, P746 bewegliches Ziel, T69
bewegliche Rolle, P746
bewegliches Ziel, T69 Bewegung, M437 Bewegung, M486
Rewaging M437
Dewegung, M40/
newegung, M400
(s)los M446
hamaiaan 12720
(s) los, M446 beweisen, P730
Beweisführung, D75
Beweisführung, D75 Bewerber, A505
Bewerbung A506
Bewerbung, A506 bewohnen, O30
bewonnen, O30
bezahlen, P137 Bezahlung, P139
Bezahlung, P130
Pichlorid P227
Bichlorid, B227
biegen, B204
biegen, C634
Biegewalze, M7
Discourse to be Dank
Biegmaschine, B207
Biegung, B206
Biegung, I-196
Diaming E210
Biegung, F218
(s) festigkeit, B208
(s) festigkeit, S812
(s) moment M405
Liamon Taxo
— (s) festigkeit, S812 — (s) festigkeit, S812 — (s) moment, M405 biegsam, F220 biegsame Leitungen, F224 — Welle, F223 Biegsamkeit, F225
biegsame Leitungen, F224
Welle, F223
Piagramisait E225
Bierbrauen, B484
bikonkav, B229 bikonvex, B230
hikonyer R230
Dila T E1
Bild, I-51
funk, P276
telegraphie, P248 Billet, T228
Rillet T228
Dinati Tako
Bimsstein, P753
binär, B239
binār, B239 bināre Verbindung, B240
Rindadeaht D245
Bindedraht, B245

```
binden, B241
Binder, B391
Bindfaden, T502
Bindung des atmosphär-
  ischen Stickstoffes, N112
binnenbords, I-90
Binom, B249
Binomialreihe, B250
binomischer Lehrsatz, 7'180
Biochemie, B251
Birkenholz, B254
Birnbaumholz, P144
Bittersalz, E244
blanker Draht, W264a
Blase, B272
Blase, B319
Blase, K19
----balg, B194
  -rohr, B324
Blasen, B286
blasen, B318
blaß, P27
Blatt, B274
Blatt, L168
Blatt, S235
einer Feder, L169
feder, L171
 —feder, S595
—gold, L170
 -silber, B180
  -winkelverstellung.
  P347
   -zinn, T253
blätterig, L22
Blattung, S79
blau, B332
Blauholz, L429
  -pause, B334
   -säure, A100
Blech, S240
   -biegemaschine, B441
   -biegemaschine, P431
 -büchse, T252
-lehre, M279
---lochmaschine, P435
-scheiben, B467
---schmied, T260
---tafel, I-422
---träger, G168
  -walzwerk, P434
Blei, L136
 —blech, L143
 -bronze, L150
-draht, L163
 erz, L154
 -erz. 0193
---glanz, G7
 -glätte, L357
--löterei, L161
```

—mennige, L141	lampe, L270	stifterisch, I-99
oxyd, L155	licht, A529	
rohr, P319	light Ecc	
röhra I 150	licht, E63	Brandung, B480
röhre, L158	Bohnerwachs, P496	Branntwein, B465
röhren, P456	bohren, D333	brennerei, D248
-sicherung, F441	Bohrer, B259	Brasse, B437
sicherung, P452	Bohrer, D332	
sicherung, P452 sicherung, S14		Brauchbarkeitsprüfung der
- superoved I 157	Bohrknarre, R110	Vakuumröhren, T462
superoxyd, L157	Bohrmaschine, B409	brauchen, N51
superoxyd, P210	maschine, D338	Brauerpech, P340
——weiß, L145 ——zucker, L146	maschine, M8	Braunkohle, C313
—zucker, L146	-maschine, M11	kohle, L292
bleiben, R269	späne, B410	
bleiben, S680	TEO	-stein, M118
	vorrichtung, J58	Brausebad, B118
bleichen, B292	Bohrung, B403	Brecheisen, J64
Bleichmittel, B291	Bohrung, B407	brechen, R227
Bleistift, L156	Bohrung, C46	brechend, R228
Bleistift, P158	Boje, B557	brechende Fläche, R231
zeichnung, D318	Bollwerk, B549	
Blendeöffnung, A494		Kante, R230
	Bolometer, B372	brechender Winkel, R229
Blendfenster, B300	Bolzen, B373	Brechstange, C596
Blendung, G172	mit versenktem Kopf,	stange, I-409
Blickfeld, F78	B376	Brechung, R232
feld, V131	- mit versenktem Kopfe,	—(s)achse, A702
blind, B296	C553	
		(s)exponent, I-135
Blindflug, B298	Bombe, B379	(s) exponent, R233
flug, F257	Bombenangriff, A626	——(s) strahl, R131
fluginstrumente, I-284	——angriff, B381 ——flugzeug, B388	breit, W209
landung, B299	flugzeug, B388	Breitbeil, A178
—landung, B299 —landung, L43	flugzeug, P361	seite, B511
Blitz, L286	—gehänge, B384	serie, Doll
	genange, 1307	spur, G101
ableiter, L290	schütze, B387	Breite, B149
schlag, L289 schutz, L288	—sicher, B383 —sicherer Unterstand,	Breite, B153
-schutz, L288	sicherer Unterstand,	Breite, L118
Block, I-203	B385	Bremse, B440
blei, P282	ziel, B390	Bremsen, B455
nagel, B310	ziel, T68	mit mechanischer
system, B312	zielgerät, B386	Betätigung, B459
walzwerk, B317	Bomberformation, B389	bremsen, B442
wart, A263	staffel, S604	bremsen, C218
zange, I-206	Bootsbauer, B348	Bremser, B454
zinn, B313 zinn, T250	haken, H271	Bremsbacken, B444
zinn T250	haus, B349	band, B448
blooking T 406		band 7 226
blockiert, L406	Bor, B406	band, L336
bloBlegen, C288	Bor, B411	block, B451
Blutlaugensalz, P732	Borax, B 399	——block, B451 ——feder, B452
Blutstein, H197	Borax, B400	—hebel, B447,
Bö, G347	Bordbuch, L420	-hebelhandgriff, B446
Bock, H293	bördeln, E31	— hebel. B447 . — hebel. B447 . — hebelhandgriff, B446 — klötze, C246 — leistung P582
		1sistant DE92
brücke, B501	Bordscheibe, F199	
Boden, G279	borsaures Kupfer, C511	ncnt, 3//0
Boden, S468	Borste, B505	pedal, P148
satz, S165	Böttcher, C506	pedale, B449
Bogen, A530	Bottich, V69	probe, B453
Bogen, B421	Brandbombe, I-101	—probe, T162
	genche R T 102	
brücke, B494	——geschoß, I-102	rad, W175
höhe, R392	-mauer, Fi55	ring, B#43
Iampe, A528	schott, F151	stange, B450
——lampe, L25	-stifter, I-100	trommel, B445
• • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DILL		DAM
—trommel, D364 —vorrichtung, B461 —vorrichtung, D132 brennbar, I-191 brennen, B566 Brenner, B568 Brennkraft, I-315 —ofen, O235 —öl, L34 —punkt, F280 —punkte, F279 —stempel, B464 —weite, F278 —weite, L210 Brennstoff, F387 —behälter, T41 —einspritzung, F396 —einspritzung, I-216 —gewicht, L382 —pumpe, F397 —tank, F399 —verbrauch, F393 —zuführung, F394 Brenzcatechin, P790 Brett, P395 Brett, S241 Brisanzpulver, E345 Brief, L230 —marke, S644 —taube, C130 Brom, B516 —āthyl, E286 —silberemulsion, E164 —silberpapier, P48 Bromid, B512 —papier, B515 Brot, B476 Bruch, C580 Bruch, C580 Bruch, F337 Bruch, F338	Bruttogewicht, G278 —gewicht, W148 Buch, B393 —binderei, B395 —drucker, P652 —stabe, L229 —stabenrechnung, A304 Buchenholz, B188 —pech, P338 Bücherschrank, B396 Buchsbaum, B434 Büchsenkamera, C71 Bucht, B139 Bucht, B233 Bucht, I-235 Buffer, P6 Bug, B422 —rad, F379 —rad, W180 —spriet, B427 Bügeleisen, F210 Bühne, T381 Bumslandung, L51 Bund, T231 Bündel, P2 Bündel, P2 Bündel, P94 Bunsenbrenner, B556 —photometer, P263 Bureauleim, M487 Bürette, B565 Bürgersteig, S314 Büro, O51 Bürste, B519 Bürste, B519 Bürste, B519 Bürste, B571a —kautchuk, B571b Bütte, B521 Butter, B576 Butylverbindungen, B581	— Vorgang, P666 chemisches Präparat, C222 Chiffreschrift, C260 Chiffreierschlüssel, K20 Chinarinde, B85 Chinin, Q64 Chinon, Q65 Chlor, G43 — äthyl, E287 — gas, C245 — kadmium, C20 — kaliw, P550 — kalk, C244 — kalk, L297 — kalk, P572 — kalzium, C33 — magnesium, M41 — mangan, M117 — platin, P442 — saure Tonerde, A343 — saures Baryum, B76 — saures Natrium, S448 — schwefel, S878 — silber, S338 — wasserstoff, H349 Chlorür, P724 Chrom, C243 Chlorür, P724 Chrom, C251 — alaun, A337 — alaun, C250 — erz, C254 — gallerte, G131 — molybdänstahl, S713 — nickelstahl, S714 — saures Baryum, B77 — saures Buryum, B77 — saures Buryum, B77 — saures Buryum, B77 — saures Kupfer, C513 — stahl, S712 chromatische Abweichung, A8 c-Leitung, W269
Bruch, R508	Camataskas Vasiasassa	Coulomb, C547
festigkeit, L380 festigkeit, S813	Carnotscher Kreisprozeß, C126	D
——moment, M406 ——stein. R487	Celsius-Skala, S67	Dach D433
Brücke, B492	Chefkonstrukteur, C233 —konstrukteur, D105	Dach, R433 ——first, R376
Brückenbau, B502 kopf, B503	——pilot, P293 Chemie, C226	—pappe, P58 —rinne, E9
——pfeiler, P278 ——weite, S516	Chemikalien, C224	schindel, W130
weite, S516 Brunnen, F329	——fabrik, P402 Chemiker, C225	sparren, R58 stube, A629
Brunnen, S592	chemisch, C221	Daltonsches Gesetz, D2
Brunnen, W165	chemische Verwandtschaft,	Damm, S128
——wasser, W75 Brustbohrer, P436	A198 — Waagen, B37	Dampf, S683 ——büchse, S689
bohrer, H50	chemischer Krieg, C223	druck, P633
Brutofen, I-125	— Krieg W29	—erzeuger, G144

feuerspritze, E191
hahn \$600
hammer, H33
— hammer, H33 — hammer, S692 — heizung, H153 — heizung, S693
-heizung, H153
-heizung, S693
-kessel, B354
kessel, S688
—heizung, 5693 —kessel, B354 —kessel, S688 —kesselanlage, B364 —kesselanlage, P401 —kolbenpackung, L186
kesselanlage, P401
-kolbenpackung, L186
maschine, S691
pteife, S698
Dumbe, P/0.1
schiff, S699
——spannung, S695 ——straßenwalze S696
otracica A125
strecke, A125
—trockner, D373 —turbine, S693 —turbine, T474
—turbine, S697 —turbine, T474 —wagen, S687
wagen \$687
wagen, S687 Dampfer, S700
Dämpfung, D9
Dämpfung, D9 darbieten, O49
Darre, D375
Darrofen, K40 darunter, U28
darunter, U28
das kleinste gemeinsame
Vielfache, M496
Vielfache, M496 —— neueste Baumuster,
Vielfache, M496 —— neueste Baumuster,
Vielfache, M496 —— neueste Baumuster,
Vielfache, M496 —— neueste Baumuster, L92 —— Öl ablassen, D307 —— rote Kreuz, R203
Vielfache, M496 incueste Baumuster, L92 Oil ablassen, D307 rote Kreuz, R203
Vielfache, M496 —i neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176
Vielfache, M496 —i neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176
Vielfache, M496 —i neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584
Vielfache, M496 Vielfache, M496 Incueste Baumuster, L92 Ol ablassen, D307 Tote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 Haftigkeit, D391 Leistung, P584 dauerhaft, D392
Vielfache, M496 —i neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78
Vielfache, M496 —i neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78
Vielfache, M496 —ineueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79
Vielfache, M496 Vielfache, M496 Incueste Baumuster, L92 Ol ablassen, D307 Tote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 Haftigkeit, D391 Leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62
Vielfache, M496 Vielfache, D307 Vielfache, D306 Vielfache, D391 Vielfache, D391 Vielfache, D392 Vielfache, D393 Vielfache, D394 Vielfache, D394 Vielfache, D395 Vielfache, D395 Vielfache, D397 Vielfache, M496 Vielfache, M49
Vielfache, M496 Vielfache, D307 Vielfache, D306 Vielfache, D391 Vielfache, D391 Vielfache, D392 Vielfache, D393 Vielfache, D394 Vielfache, D394 Vielfache, D395 Vielfache, D395 Vielfache, D397 Vielfache, M496 Vielfache, M49
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, C63 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, C63 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 — neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 — haftigkeit, D391 — leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, D392 dauernd, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 — steuerung, C63
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 — neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 — haftigkeit, D391 — leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, D392 dauernd, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 — steuerung, C63
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, C63 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, C63 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, C63 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, D392 dauerhaft, E623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, T296
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, D392 dauerhaft, E623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, T296
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 — neueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, B176 — haftigkeit, D391 — leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, S623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 — steuerung, C63 — steuerung, G111 — welle, C65 Deck, D30 — haus, D39 — ladung, C124 — mannschaft, D38 — stütze, S646 Decke, C160 Deckel, C562 Deckel, T296 dehnbar, D381 dehnbar, T140
das kleinste gemeinsame Vielfache, M496 —incueste Baumuster, L92 — Öl ablassen, D307 — rote Kreuz, R203 Dauer, D396 Dauer, E176 —haftigkeit, D391 —leistung, P584 dauerhaft, D392 dauerhaft, D392 dauerhaft, E623 dauern, L78 dauernd, L79 Daumen, C62 —steuerung, G111 —welle, C65 Deck, D30 —haus, D39 —ladung, C124 —mannschaft, D38 —stütze, S646 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, C562 Deckel, T296

Dehnung, D187
Dehnungskraft, E327
Daint De
Deich, D3
Deklinationslinie, L326
demontiert, K88
4 4-1 6-11 1
den Anker fallen lassen,
A398
- Dampf abblacen Bion
— Dampf abblasen, B320
— Hörer anhängen, H83 — Kessel abblasen, B321
Kessel abblasen, B321
Motor anlesson S659
— Motor anlassen, S658 — Motor warm laufen
Motor warm lauten
lassen, W33
- Strom untorbrocker
- Strom unterbrechen,
I-348
Denaturierungsmittel, D78
Denitrieranlage, D79
Deniti let alliage, D79
Depolarisation, D86 der beauftragte Offizier,
der beauftragte Offizier
O57
03/
der Länge nach, L212
der totale Krieg W23
der Länge nach, L212 der totale Krieg, W23 der Zahl nach, N170
der Zani nach, N1/0
Derivat, D97
Desinfektionsmittel, D84
mittel, D224
Destillationsanlage, P403
Destillierapparat, D247
Commercial Carl
——apparat, S754
filter, F111
-kolben, A303
destilliana DOM
destilleren, D244
destillieren, D244 destilliertes Wasser, A520
Wasser, W62 Destillierung, D245
Dastilianuma D245
Destillerung, D243
Detektorröhre, T448
Detonation, E340 Deutung, I-346
Dantum T 246
Deutung, 1-540
Dextrin, A571 Dextrin, D134
Dextrin, D134
Dextrin, D134 dezimal, D28
dezimai, Dzo
Dezimeter, D29
Diagonale, D137
Dezimeter, D29 Diagonale, D137 Diagramm, D138
Diagramm, Dibo
diamagnetisch, D147
Diamant, D154
Diamant, D154 —bohrer, D157 —schleifer, D156
boniel, Dist
schleiter, D130
diametral, D153
Dichromat, B228
Dicinomat, Deed
dicht, T235
dichten, C51
dichten, M96
District D02
Dichtigkeit, D82
Dichtung, G81
4:ab T105
45-in 37146
nussig, V140
——flüssig, V146 Dicke, T197
die Flagge dinnen, D194

Nummernscheibe aufziehen, D142 -Sonnenhöhe messen. A335 diedrischer Winkel, A411 Diele, B338 dielektrisch, D170 Dielenbalken, 196 Dienst, S204 -abzeichen, C231 - bei der Fahne, S205 -frei, D400 gewicht, W149 grad, R103 -gradbezeichnung, R119 -unfähig, D212 Diesel-elektrischer Antrieb, D346 elektrische Lokomotive, L413 -flugmotor, D173 -motor, D171 ---motor, M455 —motorenbrennstoff. D174 -treibstoff, D172 differential, D176 Differentialbremsen, B457 -galvanomesser, G24 -koeffizient, D179 -rechnung, C43 -rechnung, D178 Digerierflasche, D183 Dimethylsulfat, D190 Dingy, D191 Dinitroglyzerinsprengstoff, E344 Dioxyd, D193 direkt angetriebene Luftschraube, P698 direkter Antrieb, D200 divergierend, D264 divergierende Reihe, S200 Döbel, D294 Docht, W207 Dock, D272 Dollbord, G345 Dolmetscher, I-347 Dom, D280 Donner, T226 —keil, T227 Doppelboden, B418 -boden, D288 -decker, B252 -fernrohr, B247 -gitterröhre, T449 -gleisbahn, R65 -kohlensaures Natrium, S447

DOP DUR

-nietung, D289	spitzen, L109	klappe, V23
schrauben, T501	support, L108	spule, C346
sitz, D290	drehbar, R357	ventil, B577
steuerung, D378	drehbarer Maschinen-	Druck, C413
zündung, D379	gewehrturm, T494	Druck, P627
zündung, I-28	Drehbrücke, B500	Druck, S821
doppelt, D285	Drehbrücke, T485	festigkeit, C418
doppelt, T509	Drehfestigkeit, S817	festigkeit, S814
chromsaures Kali, P546 wirkend, D286	flügel, A192	gebiet, P634
	——haken, H275	——letter, T515
doppelte Belichtung, E354	—moment, M408	—messer, M127
Doppel-T-Eisenträger, G166	—moment, P715 —moment, T308	—messer, P635 —probe, P639
doppeltes Gewinde, D291	—platte, L112	——pumpe, F301
Dorf, V139	—punkt, C175	——pumpe, P761
Drachen, K70	richtung D203	regier, P637
ballon, K72	richtung, D203 scheibe, T489	-regler, R251
Dragganker, G245	schwingungen, V124	rohr, F300
Draht, W262	sinn, D207	schmierung, L476
abfall, W270	spindel, S564	-schraube, P702
berührung, C465	spulenstrommesser.	stock, B303
geflecht, W276	A359	tinte, I-231
gewebe, N71 gewebe, W277	stahl, L116	ventil, U640
gewebe, W277	stahl, T291	verlust, L452
glas, G180	zahlmesser, I-145	walzen, P638
—glas, G180 —kernspule, C353	zahlmesser, R351	Druckluft, A221
—klemme, E15 —klemme, T147 —lager des Isolators,	zapfen, T436	bremsen, B460
klemme, T147	drehen, R355	bohrer, D335
lager des Isolators,	drehen, T479	—enteiser, D61
G273	Drehung, R349	enteiser, P464
lehre, W275	Drehung, T307	motor, M452
leitung, W281	Drehung, T312	motor, M463
—netz, G105 —netz, W278	Dreibeinmast, M165	drucken, P651
ring, W265	decker, T408	Druckerpresse, P653
seil, C13	—eck, T383 —farbenverfahren, T211	drunter und drüber, U102
seilbahn, R74	fuß, T411	Dünger, F65 Dünger, M135
sicherung, F444	punktlandung, L52	dunkel, D11
sieb. W279	—wege—, T214	Dunkelkammer, C79
speichenrad, W187	—zylinder—, T212	-kammer, D12
-verbindung, B243	drei, T210	dunkle Bildstellen, T282
——speichenrad, W187 ——verbindung, B243 ——verbindung, W274	fach, T409	- Strahlen, R142
verspannung, W273	-flügelige Luftschraube,	dünn, T198
verspannung, W273 zange, P446	P703	Dünnung, S919
drantios gesteuert, R32	gliederig, T405	Dunst, F410
— gesteuertes Flugzeug,	motorig, T404	Dunst, H114
P381	phasig, T213	Duralblech, D395
drahtlose Telefonie, R43	seitiger Winkel, A422	wellblech, C535
Telegraphie, T112	——wertig, T413	wellblech, D394
draußen, A22 Drechsler, T488	dreißig, T203	Duraluminrippe, R365
Drehachse, A703	dreißigst, T202 dreizehn, T201	Duraluminium, D393
Drehbank, L94	Drillmaschinenvorrichtung,	durch, T218 ——bohren, P279
—bett, L107	J59	brochener
futter, C256	dringend, U111	Pumpenkolben, H261
futter, L110	dritt, T199	den Schraubenkreis
kopf, L113	Drittel, T200	feuern, F130
spindel, L114	Drogerie, P220	- Laschen verbinden,
spindel, M110	Drosselklappe, T217	L76

Windschraube angetrieben, W228
dringbar, P203 dringbarkeit, P202 dringen, P204
gehendes Feuerrohr, I-340 —laufender Flügel, W238
—schnittlich ausmachen, A680 —sehen, R348
——seihen, S796 ——sichtig, T362 ——sickern, O153
—waten, F304 Durchfuhr, T350 —leuchtungsapparat, R50
—messer, D148 —sacklandung, L50
schlag, D329sicht, R347zeichnung, T326zugmatrize, D166
schnitt, A679 Durchschnittsbelastung, A683
geschwindigkeit, A684 geschwindigkeit, M200 leistung, A681 verbrauch, A682
Düse, J43 Düse, N155 düster, O11 Düte, P64
Dwarsee, S120 Dynamit, D405 Dynamo mit gemischter Wicklung, D408
Dynamomaschine, D406 —— für Handbetrieb, D411 Dyne, D419

E

Ebbe, L464
eben, F208
eben, L233
Ebene, P358
ebene Fläche, P389
— Geometrie, G156
— Trigonometrie, T400
Ebenholz, E11
Ebenmaß, S939
ebnen, S423
Ebonit, E10
Ebonit, V192
Echolot, E22
echt, G147
Eckschiene, A424

Eckstein, Q74 Eckstein, \$767 Eckstück, C528 Edelstein, G136 Edelstein, J51 eichen, G90 Eichenholz, O1 -rinde, O2 Eicher, A154 Eigelb, E53 Eigelb, Y20 Eigenschaft, P716 Eigentümer, O267 Eigentumsbescheinigung, Eigenzündungsmotor, M453 Eimer, B522 ein, O150 - Boot ausschöpfen, B22 - Gewehr (Geschütz) laden, 377 ein und ausrücken, E188 Ein- und Ausrückhebel, G125 Einäscherungsofen, I-107 Einband, B242 einbeschriebene Kreislinie. C278 einbeschriebenes Vieleck, P502 Eindecker, M420 eine Flagge heissen, H251 - Flagge streichen, S826 Einebnen, S905 Einebnen, L237 einen Gleitflug machen, V173 - Mast einspuren, S739 - Tunnel anlegen, T471 einfach, S345 - wirkend, S351 Einfall, I-105 einfallender Strahl, R129 Einfallswinkel, A439 -winkel, I-106 einfarbig, M412 einfarbig, M413 Einflieger, P294 Einfluß, I-197 Einfuhr, I-65 einführen. I-66 Einführungsdraht, L164 Eingang, E238 -(s) tür, E236 eingebettet, E149 eingedickt, J33 eingeklemmt, J20 eingerückt, I-85 eingeschlossen, E167

eingetragen, R245 Eingleisbahn, R68 eingliederige Zahlengröße. M419 Einheit, U59 einheitlich, U50 Einheitlichkeit, U52 einhieven, H164 einholmig, M423 einkerben, N149 Einkommen, I-113 -steuer, I-114 einlassen, A163 Einlaß, I-236 Einlaß, I-358 -steuerung, I-237 -ventil, I-239 -ventil, I-303 -ventil, V19 -ventil, V29 Einlegearbeit, I-233 einlegen, I-234 einmotorig, S353 einnehmen, T23 einölen, O71 einpassen, F171 Einphasenmotor, M468 einphasig, S354 einpolig, U58 einquartieren, Q30 Einrichtung, I-262 einrücken, E187 einrücken, G109 einrücken, T220 einsaugend, A37 Einsaugung, A39 einschalten. C448 Einschaltung, I-253 Einschätzung, R118 einscheibiger Block, B307 Einschienenbahn, M422 einschreiben, R244 Einschreiben, R246 Einsitzer, S355 Einspritzdüse, I-215 -hahn, I-213 -motor, I-214 -pumpe, I-218 —rohr, I-217 -ventil. I-219 einspritzen, I-211 Einspritzung, I-212 einstecken, I-252 einstellen, A151 einstellen, F281 Einstellung, A155 Einstellung, F282 Einstellung, S209 ---der Bürsten, A156

	0.140	- • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·
einer Nummer, D146	erz, O192	Zwischenplatte, D158
Einströmung, A199	feilspäne, I-411	elektrischer Anlasser, E81
einstufig, S356	gerippe, I-414	Anlasser, S660
einstufiger Verstärker,	gießer, F328	Bohrer, D334
A381	——gießer, I-412	Funke, E80
eintauchen, I-53	——gießerei, I-413	Heizkörper, H149
Eintauchung, I-54	hammerschlag, I-426	Ofen, E69
einteilen, D265	hütte, I-436	Ofen, F423
eintreiben, D343	karbid, I-402	Schlag, E79
eintreten, E232	kern, I-408	- Schmelzofen, A527
eintreten, E234	kies, I-423	Strom, E68
Eintritt, A162	kitt, I405	Wagen, A670
Eintritt, E235	legierung, I-398	Widerstand, E98
	mangan, I-415	Wirkungsgrad, E88
verboten!, K9	mennige, I-418	7 - Jos FO1
verboten!, N117		Zünder, E91
Eintrittskante, W239	oxyd, I-420	elektrisches Feld, E89
rohr, P311	rohr, I-421	Kabel, C5
ventil, I-172	untersuchung, I-430	—— Licht, E72
einweichen, S431	waren, H101	—— Licht, L273
einwertig, M424	widerstand, T446	— Moment, E95
einwickeln, W301		elektrisieren, E112
Einwickelpapier, P63	Eisenbann, Ro4	Elektrisiermaschine, E94
Einzelangabe, S529	hof, R73	elektrisiert, Ell1
Einzelheit, D111	wagen, R71	Elektrizität, E107
Einzelheit, I-460	eiserne Röhre, P318	Elektrizitätsleiter, C437
einzeln, S193	eisig, G170	messer, E125
Einzelzeichnung, D113	Elektriker, E106	Elektrochemie, E114
einziehbare Räder, R338	elektrisch, E62	chemisch, E113
einziehbarer Antennemast.	elektrisch, E86	chemische Anlage,
	beheizter Enteiser,	
KJJJ	benezetti Entelsel,	P404
R335 einziehbarer Schwimmer.	D60	P404 —dynamisch, E118
einziehbarer Schwimmer,	D60	dynamisch, E118
einziehbarer Schwimmer, R336	D60 betätigt, E105	——dynamisch, E118 ——dynamometer, E119
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 —verstellbar, E103	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124mobil, C107motor, E74
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 berg, I-12	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78	——dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —berg, I-14	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73	——dynamisch, E118 ——dynamometer, E119 ——magnet, E123 ——magnetismus, E124 ——mobil, C107 ——motor, E74 ——motor, M456 ——motorisch, E127
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —berg, I-14	D60	——dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorisch Kraft, E128
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —berg, I-14	D60	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124motor, C107motor, E74motor, M456motorisch, E127motorische Kraft, E128plattierung, E133
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —berg, I-14	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123mobil, C107motor, E74
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 —verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124mobil, C107motor, E74motor, M456motorisch, E127motorische Kraft, E128plattierung, E133skop, E134statisch, E135technik, E136
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 —verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124mobil, C107motor, E74motor, M456motorisch, E127motorische Kraft, E128plattierung, E133skop, E134statisch, E135technik, E136techniker, E219
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124motor, E74motor, M456motorisch, E127motorisch E127motorisch E133skop, E134statisch, E135technik, E136techniker, E219 Flektrode, E115
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, E75	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyse, E120
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, P585	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124motor, E74motor, M456motorisch, E127motorische Kraft, E128plattierung, E133skop, E134statisch, E135technik, E136techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrolyse, E120 Elektrolyt, E121
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384	D60	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyse, E120
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, P585	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124mobil, C107motor, E74motor, M456motorische Kraft, E128plattierung, E133skop, E134statisch, E135technik, E136technik, E136techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrolyse, E120 Elektrolyt, E121 elektrolytischer
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416	D60	dynamisch, E118dynamometer, E119magnet, E123magnetismus, E124motor, E74motor, M456motorisch, E127motorisch Kraft, E128plattierung, E133skop, E134statisch, E135technik, E136techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyse, E120 Elektrolyt, E121 elektrolytisch, E122
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, P585 — Kraftanlage, E76 — Kraftübertragung, E96 — Lampe, E71	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrodye, E120 Elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, P585 — Kraft, P585 — Kraft, P585 — Kraftubertragung, E96 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorisch Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyts, E120 Elektrolytisch, E121 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronemmission, E131
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, F585 — Kraft, P585 — Kraftunge, E76 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorisch Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyts, E120 Elektrolytisch, E121 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronemmission, E131
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-389 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E23 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, F585 — Kraft, P585 — Kraftunlage, E76 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorisch Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Elektrolyte, E120 Elektrolytisch, E121 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronemission, E131 —röhre, T444
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427 —chlorür, I-407	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E23 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, F75 — Kraft, F75 — Kraft, P585 — Kraft, P585 — Kraftübertragung, E96 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84 — Sendung, E101	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrolyse, E120 Elektrolytisch, E121 elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektronenemission, E131 —röhre, T444 —röhre, T450
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427 —chlorūr, I-407 —draht, I-432	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 —verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, E75 — Kraft, E75 — Kraft, E75 — Kraft, E785 — Kraftübertragung, E96 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84 — Sendung, E101 — Spannung, E100	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrolyse, E120 Elektrolytisch, E121 elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektron, E130 Elektronenemission, E131 —röhre, T444 —röhre, T450 —strahlabtaster, I-13
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427 —chlorur, I-407 —draht, I-432 —drahtseil, I-401	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, E75 — Kraft, P785 — Kraftanlage, E76 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84 — Sendung, E101 — Spannung, E100 — Uhr, E67	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrodye, E120 Elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronenemission, E131 —röhre, T444 —röhre, T450 —strahlabtaster, I-13 —strahlen, R139
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427 —chlorur, I-407 —draht, I-432 —drahtseil, I-401	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 —verstellbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, L283 — Drahtleitung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, E75 — Kraft, E75 — Kraft, E75 — Kraft, E785 — Kraftübertragung, E96 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84 — Sendung, E101 — Spannung, E100	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrodye, E120 Elektrolytisch, E122 elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronenemission, E131 —röhre, T444 —röhre, T450 —strahlabtaster, I-13 —strahlen, R139 —strahlung, R14
einziehbarer Schwimmer, R336 einziehbares Rad, W183 Einziehfahrgestell, R337 einzig, S350 Eis, I-2 —berg, I-12 —brecher, I-4 —erzeugungsanlage, I-10 —feld, I-5 —keller, I-8 —maschine, A501 —maschine, F352 —maschine, I-9 —scholle, I-6 —wasser, I-11 —zeit, I-3 Eisen, I-384 —band, I-399 —beize, I-416 —beschlag, I-435 —beton, C425 —blech, S237 —blechtafel, I-427 —chlorūr, I-407 —draht, I-432	D60 — betätigt, E105 — geheizt, E104 — versteilbar, E103 elektrische Abstoßung, E97 — Ausrüstung, E260 — Bahn, E78 — Beleuchtung, E73 — Beleuchtung, E85 — Einheit, E102 — Entladung, E87 — Glühbirne, E66 — Heizung, E70 — Klingel, E65 — Kraft, E75 — Kraft, P785 — Kraftanlage, E76 — Lampe, E71 — Leitungsanlage, E93 — Röhre, E83 — Schweißung, E84 — Sendung, E101 — Spannung, E100 — Uhr, E67	—dynamisch, E118 —dynamometer, E119 —magnet, E123 —magnetismus, E124 —mobil, C107 —motor, E74 —motor, M456 —motorisch, E127 —motorische Kraft, E128 —plattierung, E133 —skop, E134 —statisch, E135 —technik, E136 —techniker, E219 Flektrode, E115 Flektrodye, E120 Elektrolytisch, E122 elektrolytischer Wellenanzieger, D118 Elektron, E130 Elektronenemission, E131 —röhre, T444 —röhre, T450 —strahlabtaster, I-13 —strahlen, R139

—theorie, T185 Element, B130
Flement B130
Inches E120
elementar, E138 Elfenbein, I-461
Elienbein, 1-401
schwarz, 1-402
Ellipse, E144
elliptisch, E145
Empiliforbe D16
Emailfarbe, P16
Emaille, E165
emailliert, E166
Emballiermaschine, Mo
Empfang, R39
Empfang, R177
rimplang, Kirr
empfangen, R174
Emplander Kax
Empfänger, R175
Empfangsgerät, R176
1ftdraht A184
—luftdraht, A184 —station, S672
empfindlich, S188
empfindlich, S188 empfindlich, S191
Empfindlichkeit, S189 ——(s) messer, S192 ——ulaisenssehine, F162
(a) masser \$102
(\$) Intesset, 5150
r.minglermaschine, Eroz
Emulsion, E163
Ende, E168
Endosmose, E174
endothermisch, E175
endothermisen, Divo
Endstation, T148
Endung, T152 Energie, E178
Energie, E178
quelle, E184
eng, N13
eng, Nij
englischer
Schraubenschlüssel, U72
—— Schraubenschlüssel,
W309
Engros-, W206
Engros—, W206 enteisen, D58 Enteiser, I-7
enteisen, Doo
Enteiser, 1-/
Enfrarhungsmittel, D44
entfernen, T21
entfernt, R274
Entfernungsmesser, R102
Entiernungsmesser, Kroz
entgegengesetzt induziert,
1-163
entgegengesetzte Winkel,
A452
Entgiftung, D43
Enightung, D44
Entgiftungstrupp, D44
entkohlen, D27
entladen, D217
entladen, U76 Entlader, D219
Entlader D219
Entladung D216
Entladung, D216
entiassen, D213
entlassen, R260
entlassen, D215 entlassen, R260 entlassen, E7
Enlastungsklappe, O248
Townson Comments of the Commen

entleeren, E311 Entleerung, E320 entmagnetisieren, D71 Entöler, S197 entphosphoren, D85 entschädigen, I-128 Entschädigung, I-129 entspringen, I-458 entwässern, D57 Entwässerung, D309 Entweichen, E276 des Dampfes, P737 entweichen, E277 entwerfen, L133 entwerfen, P448 entwerfen, S368 entwickeln, D124 Entwickler, D125 Entwicklung, D127 Entwicklungsbad, D126 -lösung, S487 -zeit, D128 Eutwurf, D101 Entwurf, D297 eines Flugzeugs, D102 Entwurfswerkstätte, D303 Entzerrungsgerät, R197 entziffern, D41 Erbse, P140 Erdbeben, Q12 anzeiger, S171 Erdbohrer, G284 -induktor, G285 -klemme, T150 -leitung, G293 -leitungsunterbrecher, G282 -öl. B261 öl, O97 -öl, P217 -pechartig, B262 -platte, G289 -plattenstrom, G283 -rutsch, L66 -schluB, G286 -wachs, **02**89 Erde, E2a erden, G281 Erdung, G280 Ereignis, O33 erfahrungsmäßig, E159 erfinden, I-362 erfinden, O208 Erfinder, I-364 erfinderisch, I-201 Erfindung, I-363 Erfolg, S868 erfolgreich, S869

Erg. E270 Ergänzung, I-307 Ergänzungswinkel, A449 -winkel. C401 Ergebnis, A371 Ergebnis, R325 Erhaltung der Energie, C453 Erhöhungswinkel, A438 erklären, E336 Erklärung, E337 Erkundungsflieger, O20 erlauben, P207 Erlaubnis, P206 erläutert, I-49 Erlenholz, A302 ermäßigte Gebühr, R115 Ermüdung, F37 ernennen, A508 Ernennung, A509 erneuern, R241 erneuern, R278 Erneuerung, R279 errechnete Gipfelhöhe, C38 - Leistung, C39 - Leistung, P185 erregen, E177 erregen, E307 Erreger, E308 erreichen, R149 errichten, E267 Ersatz, S862 -leder, L184 -reifen, S520 –stück, D390 -stücke, P107 Erscheinung, P223 erschüttern, J26 ersetzen, R289 Ersparnis, S52 erste Geschwindigkeit, F164 erste Nothilfe, F165 erstickende Kampfgase. G78 Erstickung, A589 erstklassig, H221 Ertrag Y16 Erz, Õ185 -ader, L417 -aufbereitung, O201 -aufbereitungsanlage, P410 -brecher, O200 -schlämmer, O202 erzeugen, G138 erzeugen, P667 Erzeugnis, P668 Erzeugung, P672 Erzeugungslinie. G146

erforderlich, R298

—wirkungsgrad, E43 —wirkungsgrad, G139 erzwingen, F298 Eschenholz, A584 Essenz, E278 Essig, V141 —äther, E284 —säure, A77 —saure Tonerde, A340 —saures Benzyl, B216 —saures Eisen, I-397 —saures Kupfer, C509 —saures Mangan, M115 —saures Natrium, S442 —saures Salz, A71 —saures Zink, Z7 Ester, E279 —gummi, E280 Ethylglycol, E290 Etikett, L1 etikettieren, L2 Evolvente, I-374 Exemplar, S530 Exerzieren, D331 exothermisch, E322 Expansionskulisse, E330 —maschine, E326 —verbindung, E328 Explosionsgemisch, E349 —kammer, C377 —raum, E341 explosiv, E342 Explosivgeschoß, E346 Exponent, I-133 exponential, E352 Exzenterbügel, E16 —scheibe, E13 —stange, E19 Exzentrikrad, E20 —regulator, E17
regulator, E17
exzentrisch, E12
exzentrische Bewegung,
E18 Kreise, C265
r

F

Fabrik, F15
Fabrik—, M134
Fabrikant, M133
Fabrikat, M91
Fabrikzeichen, T332
fabrizieren, M132
Fachausdrücke, T153
Fachmann, S526

Fackel, T299 Faden, T207 fähig, All Fahne, E233 Fähnrich zur See, M322 Fähre, F64 Fahrenheit-Skale, S68 Fahrgestell, G115 -gestell, L60 -plan, T247 -stuhl, E141 Fahrt, H127 -messer, A287 messer, I-140 Faksimile, F9 Faktor, F10 Fall, F21 Fall, R85 -behälte**r, T42** -block, R8**7** -hammer, **H29** -kurve, T341 -reep, G31 reepstreppe, L14 -tür, T369 Fallschirm, P69 ----absprung, P77 -anzug, P92 -gurtwerk, P76 -springer, P78 -truppe, P80 Falle, T368 fallen, F22 falsch, F26 - berechnen, M362 falsche Rippe, R369 Falt—, F286 -boot, B343 schachtel, F287 Fangleinen, P74 Farad, F29 Farbband, R372 -glas, G179 glas, S636 -lampe, S8 ---stoff, D401 farbtonrichtig, O209 Farbe, C371 Farbe, P10 Farbenabbeizmittel, P22 -fächer, S531 -mühle, P21 --photographie, P260 -platte, C372 Faser, F68 Faser, S799 -stoff, F71 faserig, F72

Fassungsvermögen, C94 Faß, B94 daub**e, S678** Feder, P156 Feder, S590 kraft, E58 kraft, E59 messer, P162 pose, Q61 -stahl, S722 -waage, B32 fegen, S916 Fehler, M365 fehlerfrei, A67 fehlzünden, M363 Feilbank, B202 -kloben, F95 -späne, F96 -strich, F94 Feile, F86 feilen, F87 Feilenhauer, F92 -heft, F93 Feinheitsgrad des Drahtes. G89 feinkörnig, F120 feinkörnig, F121 Feld P42 -geschütz, F76 geschütz, G320 -lager, B266 messer, S910 -schanze, E5 -spath, F58 -stecher, F75 Felge, F59 Felsblock, B419 Felsenriff, R214 Fenster, W229 -rahmen, S46 -scheibe, P41 -scheibe, W230 -sturz, L344 Fernbedienung, R275 -kompaß, T102 -leitungskabel, C11 -rohr, T121 ~rohrvisier, S320 -sehen, T124 -sprechamt, T119 -sprechbuch, T118 -sprecher, T114 -sprechersystem, S948 fernleiten, T359 fernsprechen, T115 Ferrizyankalium, P552 Ferrolegierung, F62 –zyankalium, P553 -zvannatrium. S451

Fassonstück, S34

Fesselballon, C104	Kitt, F152	Analasan T2227
fest, F180	- Stein, F147	flackern, F227
fest, S478	— Ton, F136	Flaggleine, H18
fest, S674	- Ziegelstein, B488	offizier, F188
fest, S682	Ziegelstein, F135	schiff, F189
-keilen, K23	feuersichere Farbe, F153	Flaggenkasten, F187
machen, F30	Farbe, P17	stock, F190 winker, S178
-machen, F177	feuern, F129	Winker, 51/8
stampfen, T32	Feuerung, F157	Flakgeschütz,A481
-stehende Maschine,	mit Druckluft, F424	Flamme, F191
E197	Feuerungstür, F137	Flammrohr, F238
-stellen, L399	Fiberpackung, F69	Flammrückschlagsicher-
fester Block, B305	Fiberzahnrad, F70	ung, F193 Flansch, F194
- Kondensator, C430	Fichte, S601	
Körper, S479	Fichtenholz, F126	
festes Gebirge, B187	Fichtennadel, P303	flanschen, F195
Festantenne, F181	Film, F101	Flanschenkupplung, F196 —rohr, F198
Feststellung der Giftgase,	kamera, C72	verbindung, F197
D114	Filter, F107	Flasche, B413
Festigkeit, F163	kies, F116	Flasche, F207
Festigkeit, R383		Flaschenzug, P749
Festigkeit, S481	tuch, F115	Flaschenzug, T13
Festigkeit, S620	Filtrierbassin, F113	leine, B309
Festigkeit, S811	papier, F117	flechten, T503
Festigkeit, S811 der Stoffe, S818		Fleck, S634
Festigkeitsprobe, H100	—papier, P53 —trichter, P174	fliegende Festung, F263
Fett, F36	filtrieren, F108	Fliegenpapier, P54
kohle, B263	Filz, F60	Flieger, A686
säure, A84 säure, F38	Findigkeit, I-202	Flieger, F255
	Fingerling, P309	abteilung, A240
fettes Gemisch, M374	Firmenschild, N9	——alarm, W37
Fetzen, S297	Firnis, V64	——alarm, W37 ——brille, F264 ——brille, G213 ——haube, F265
feucht, D6	Fischdampfer, T373	brille, G213
feucht, H323	Fischleim, F168	haube, F205
feucht, M388	Fischleim, I-440	haube, H196
feucht, W168	Fixierbad, F186	schule, F271
Feuchtigkeit, H324	——lösung, S489 ——mittel, F183	schütze, A245
Feuer, F127	Fixieren, F185	schütze, G340
fangen, T22	fixieren, F178	truppe, F261 Fliegerin, P295
büchse, F134	flach, E295	fließen, F237
geschwindigkeit, R116	flache Kurve, F215	fließendes Wasser, W70
——hahn, F142	flachköpfiger Bolzen, B377	Fließkoeffizient, C336
	Flachbodenkolben, P327	Flintglas, G174
——leitung, F131	Flacheisen, F211	Flintstein, B420
löscher, E365	-gewinde, F214	Flintstein, P146
löscher, F139	meißel, F209	Floß, R57
löschflüssigkeit, F241	relief, B99	flott, A200
rost, F140	—relief, B99 —ringdynamomaschine,	Flotte, F219
rost, F140 rost, G248	D410	Flottenstützpunkt, N26
schiff, L291	schiene, F212	flüchtig, V167
spritze, F138	trudeln, F213	flüchtiges Öl, O88
spritzenschlauch, F141	Fläche, S904	Flüchtigkeit, V168
werk, F156	Flächenbelastung, L388	Flug, F228
zange, F146	—inhalt, A538	Flug, F256
zug, D298	inhalt, A539	abwehrkanone, G318
feuerfest, F150	—maß, M205	-bahn des Geschosses,
feuerfest, R234	maß, M211	T342
feuerfester Anzug, F154	flächiger Winkel, A416	——boot, F260

	. 0 4022	Augusta D267
—buch, L419	kompaß, A232	Hugzeug, P367
dauer, D397	konstrukteur, D104	Frage, Q49
—deck, F262	modell, M376	Frage, Q51
- eschwindigkeit, F272	photo, P251	bogen, Q52
—_höhe, F259	reifen, T264	Fraktionieren, D246
lehrer, F266	reparatur, A277	Frase, I-410
——lehrer, F266 ——leistung, F270	rumpf, F339	fräsen, S225
maschine, F268	rumpf, F447	Fräser, C643
—mechanik, M225	schleuder, C572	vorrichtung, J60
modell F260	-träger, A274	Fräsmaschine, M13
—modell, F269 —modell, P373	-wart, A275	maschine, M19
	-wart, M216	maschine, S226
motor, M450	werk, A276	Fraunhoferlinien, A40
plan, T246	Fluoreszenz, F243	frei, F348
——platz, A285	-lampe, L27	-laufend, F351
richtung, D205	——licht, L274	machen, E368
sand, Q57	Elecated licem D554	tragend, C88
schrift, P36	Fluorkalium, P554	-tragender Flügel, W237
strecke, A250	natrium, S452	-werdend, N15
überwachungsinstru-	salz, F244	werdender Sauerstoff,
mente, F267	flüssig, F239	O278
überwachungsinstru-	flüssige Luft, A222	
mente, I-285	Luft, L348	williges Trudeln, S562
unfall, F258	flüssiger Sauerstoff, O277	—williges Trudeln, C483
unterricht, T340	Flüssigkeit, F240	Freiballon, F349
wesen, A195	Flüssigkeit, F242	fallbewegung, V110
wesen, A685	Flüssigkeit, L347	handzeichnung, D315
zeit, F273	Flüssigkeitskompaß, C390	handzeichnung, F350
zeit, T243	kühlung.L350	werden, V1
Flügel, V50	maß, M204	willige, V187
Flügel W236	messer, L351	freie Luft, O159
Flügel, W236	flüssigkeitsgekühlt, L349	freier Ausblick, V137
anschlüsse, J110	Fluß, R397	Frequenzabstand, B58
aufbau, W254	eisen, I-390	band, F361
behäutung, W252	Flut—, T229	
fläche, W245		—modulation, M386 —sieb, F105
form, W251	dock, D27/	Friktionskegel, F366
kanone, W246	—höhe, H234	-kupplung, F467
mittelstück, W247	messer, G97	rad, F371
mutter, F254	Flux, F253	-regulator, F369
nase, L166	folgen, R326	scheibe, F370
profil, P680	folgerichtig, LA27	-scheibengetriebe, F368
profil, P681	fordern, R296	Frischdampf, S685
profil, W250	Formaldehyd, F317	Fritter, C343
schraube, N179	Formel, F319	Front, F372
tt- T224		
schraube, T224	formen, F316	
-sehne, C247		flugzeug, P366
sehne, C247 spannweite, W253	Formmaschine, M14 Formsand, S36	flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470
sehne, C247 spannweite, W253	Formmaschine, M14 Formsand, S36	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482
sehne, C247 spannweite, W253 spitze, W256	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373
sehne, C247 spannweite, W253 spitze, W256 tank, T47	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591
sehne, C247spannweite, W253	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 ——pflanzung, P695 -—schreiten, P685	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schritt, P684	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schritt, P684 fortschreitende Bewegung,	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schreiten, P684 fortschreitende Bewegung, M445	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer, P291 —führer der Reserve,	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schritt, P684 fortschreitende Bewegung, M445 Fracht, C123	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 ——sitz, C330 führerlos, P297
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer, P291 —führer der Reserve, R304	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schritt, P684 fortschreitende Bewegung, M445 Fracht, C123 Fracht, F354	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 ——sitz, C330 führerlos, P297
—sehne, C247 —spannweite. W253 —spitze, W256 —tank. T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer der Reserve, R304 —führerschein, L251	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schritt, P684 fortschreitende Bewegung, M445 Fracht, C123 Fracht, F354 —brief, L17	—flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 —mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 —sitz, C330 führerloses Flugzeug, P377
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer, P291 —führer der Reserve, R304 —führerschein, L251 —halle, H84	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schreitt, P684 fortschreitende Bewegung, M445 Fracht, C123 Fracht, F354 —brief, L17 —dampfer, S701	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 ——sitz, C330 führerloses Flugzeug, P377 Führung, G305
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer, P291 —führer der Reserve, R304 —führerschein, L251 —halle, H84 —instrumente, I-283	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schreitende Bewegung, M445 Fracht, C123 Fracht, F354 —brief, L17 —dampfer, S701 —flugzeug, A281	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 ——sitz, C330 führerlos, P297 führerloses Flugzeug, P377 Führung, G305 Führung, P296
—sehne, C247 —spannweite, W253 —spitze, W256 —tank, T47 Flugzeug, A279 —bespannstoff, F2 —bremsen, L54 —führer, A254 —führer, P291 —führer der Reserve, R304 —führerschein, L251 —halle, H84	Formmaschine, M14 Formsand, S36 Forschung, R301 Fortdauer, P200 —pflanzung, P695 —schreiten, P685 —schreitt, P684 fortschreitende Bewegung, M445 Fracht, C123 Fracht, F354 —brief, L17 —dampfer, S701	——flugzeug, P366 Frostschutzfett, L470 ——mittel, A482 fruchtbar, R373 Frühling, S591 führen, D344 Führer, C217 Führer, D354 Führer, E199 ——sitz, C330 führerloses Flugzeug, P377 Führung, G305

schiene, G306	Gallone, G11	schieber, G75
Fuhrwerk, V82	galvanisch, G12	
füllen, F97	galvanischer Strom, G14	——schutzraum, G71 ——spürer, G60
Füllfeder, P157	galvanisches Element, G13	strumpf, G66
-trichter, H277	galvanisierter Draht, G18	uhr, M301
Füllung, F100	galvanisertes Eisenblech.	Gatterrahmen, F343
Füllung, I-194	G17	Gaußsches Maßsystem,
Fundamentplatte, F324	Galvanomesser mit unmit-	G103
zeichnung, P356	telbarer Ablesung, G25	Gaze, G104
Fünfeck, P164	-meter G19	Gebälk, F341
Fünfelektrodenröhre, P166	plactik G27	Gebäude, B532
Funkausrüstung, R33	—meter, G19 —plastik, G27 —skop, G28	Cablet T150
	galvanoplastisches Bad,	Gebiet, T158 Gebiet, Z17
bastler, R27	B116	Gebläse, F27
fernsprechverbindung,	Gamaschen, L206	
R49	Gammastrahlen, R140	—maschine, B328 —zylinder, B283
	Gang, A124	gebleichtes Öl, O77
gerät, R20 peilgerät, R23	Gang, P112	gebrannt, B569
enrocker D40	Gang, R498	gebrannter Borax, B401
sprecher, R48 sprechweg, R34 spruch, R35	Gang, W117	
sprechweg, K34	ganz, Q71	Gebrush III12
spruch, R35	ganzlich, T313	Gebrauch, U112
spruch, R46	garantiert, G297	gebrauchsfertig, R158
stelle, R40		gebrauchsfertige Lösung,
technik, R42	garantierte Leistung, P186	S490
verbindung, R31	Gärbottich, V71	gebundene Energie, L81
wesen, R21 wetterwarte, W136	Garn, Y8	— Wärme, L82
wetterwarte, W 136	Garnitur, M483	gedämpfter Kompaß, C389
Funke, S521	Gärung, F61	gedreht, 1487
funken, R22	Gärungsstoff, Z23	geeignet, Q14
Funkeninduktor, I-167	Gas, G38	Gefahr, D10
Funkenstrecke, S522	analyse, G53	Gefälle, P335
Funker, R37	—angriff aus der Luft, G54	Gefäß, V67 Gefäß, V115
Funktion, F413		becometer POO
Funktion, O50	anstalt, G76	barometer, B90
Furnier, V92	anstalt, P405 behälter, G74	gefechtsklar machen, C289
——holz, V95	helevebtung G64	Gefechtskopf, W24
— presse, V93 — sāge, F344 — sāge, V94	beleuchtung, G64	gefräst, M335
sage, F344	bombe, G56	Gefrierpunkt, F353 gegen, A205
sage, V94	——brenner, G57 ——düse, J44	
Fus, F291	gemisch, G77	den Wind landen, L39
boden, F233	gennisch, G//	seitig, M508
boden, F235	——gesetz, G80 ——glühlichtbeleuchtung,	seitig, R180
bremse, F293	I-94	seitig, T513
brett, F292		überstehend, A6
drehbank, F294	——hahn, G59	überstehend, O170
gänger, P150	hauptleitungen, G65	Gegendampf, B9
pfund, F295	inhalt, G58	gewicht, B34
——gänger, P150 ——pfund, F295 ——punkt, N2 ——unterbrecher, I-355	lampe, G62	——gewicht, C548
unterbrecher, I-355	——leitungsrohr, G69 ——leitungsrohr, P317	gewicht, C551 gewichte der
Futterring, C363	leitungsroin, F317	Kurbelwelle, B35
	——licht, G63 ——licht, L275	
G		——keil, G159 ——mittel, A485
~ <i>3</i>	maschine, G61	mittel, P717
C-1-1 E211	maske, G67	mutter, C219
Gabel, F311	messer, G68	mutter, N176
—hebel, F314	motor, E192	
schlüssel, F313	ofen, F425	mutter, N178 see, S122
Gaffel, G3	——ofen, G73 ——radiator, H150	stand, A566
Gaffel, G4		wert, E264
Galauniform, F401	reiniger, G72	-11614 2007
	000	

GEG

wind, H128
wirkung, R152
Wit Kully, Kibe
gegisste Besteckrechnung,
D20
Besteckrechnung,
R185
gegliedert, A567 Gehalt, W3
Cahalt W/2
Genait, WS
gehärtet. H96
gehärtetes Öl, O90
genarieres Oi, O90
Gehäuse, H317
Coholmobulte C607
Geheimschrift, C607
analytik, C606
1 1170
gehen, W9
Gehilfe, A595
C-1:16- TI101
Gehilfe, H191
Gehrlade, M367
C-1 15266
Genrung, M300
gekehltes Rohr, G275
and the Date Core
Gehrung, M366 gekehltes Rohr, G275 gekerbte Rolle, G276 gekocht, B353
gekocht R353
gekochtes Leinöl, L343 gekröpft, E33
gekochtes Leinöl, 1343
rebranft F33
Regionic Egg
gekrummt, C636
retrisment WA2
gekrümmt, C636 gekrümmt, W42
geladen, L372
Geländer H63
geladen, L372 Geländer, H63 Geländer, B63
Gelander, R63
caula D62
saule, Doz
stab, B54
Celatina C120
Geländer, R63 ——säule, B62 ——stab, B54 Gelatine, G129 ——für Photographie,
fur Photographie,
G132
folien, G133
kapsel, G134 leim, G135
laim C125
ieiiii, G155
Gelb, Y14
61ton E112
guß. B469
71. R V15
—filter, F112 —guß, B469 —guß, Y15
Geldschrank, S7
colomon C262
Geldschrank, S7 gelegen, S362
Geleisbreite, T328
geleiten, C496
Geleitzug, C495 Gelenk, J74 Gelenk, K93
Gelenk 174
Colonk, J74
Gelenk, K93
-holzen 103
1 1 1 70077
nebel, 12/0
ma Break DANG
—bolzen, J93 —hebel, T276 —maßstab, R496
gelingen, S867
gelingen, S867 gelocht, P183
gelocht, P183
gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299
gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299
gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299
gelingen, 5607 gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt M334
gelingen, 5607 gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt M334
gelingen, 5607 gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt M334
gelingen, 5607 gelocht, P183 gelöschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt M334
geloscht, P183 geloschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt, M334 gemäßigte Zone, Z19 gemeiner Soldat, P661 Gemisch, M372
geloscht, P183 geloschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt, M334 gemäßigte Zone, Z19 gemeiner Soldat, P661 Gemisch, M372
geloscht, P183 geloschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt, M334 gemäßigte Zone, Z19 gemeiner Soldat, P661 Gemisch, M372 gemischt, M370
geloscht, P183 geloschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt, M334 gemäßigte Zone, Z19 gemeiner Soldat, P661 Gemisch, M372
geloscht, P183 geloschter Kalk, L299 gemacht, M32 gemahlt, M334 gemäßigte Zone, Z19 gemeiner Soldat, P661 Gemisch, M372 gemischt, M370

genagelt, N7 genau, A66 genau, E296 Genauigkeit, A65 genehmigen, A513 Generalnenner, D81 Generalstab, S627 der Luftwaffe, A270 Generatorgas, G50 genügend, S871 geodätisch, G148 geographisch, G149 geographische Lage, P529 Geologie, G150 Geometrie, G153 geometrisch, G151 geometrische Bewegungslehre, K58 - Reihe, **P687** geometrisches Mittel, G152 Gepäckwagen, V47 gepanzert, A554 gepresst, P625 gerade, F251 gerade, S791 - machen, S793 Zahl, N163 gerader Zylinder, C654 gerades Prisma, P657 Geradeaus—, R201 gerändelt, K95 Gerät, G107 Gerät, I-271 Gerät, U117 -schaften, U118 geräumig, R440 Geräusch, N120 dämpfung, S504 geräuschvoll, N122 gerben, T33 Gerber, T50 Gerberei, T52 Gerbstoff, T51 gereinigt, P777 gereinigt, R220 geriffelt, R371 gering, L456 gering, S399 Geringstgeschwindigkeit, S545 Gerüst, F340 Gerüst, S63 - des Luftschiffes, F346 Gesamtbreite, 0242 –gewicht, T316 —länge, O241 —last, L386 -last, T314 Gesandtschaft, L205 gesättigt, S49 290

gesättigte Lösung, S491 Geschäftsführer, M109 Geschicklichkeit, S373 geschickt, S372 geschickt, S374 geschirmtes Gitter, G264 Geschirr, H105 geschleppt, T322 geschlepptes Gleitflugzeug. G200 geschliffener Diamant. D155 geschlossen, L407 geschlossener Stromkreis. C267 Geschmack, T79 geschmacklos, T81 Geschoß, F234 Geschoß, R457 Geschütz, G316 -bank, B70 -feuer, G338 –lafette, G333 -rohr, B95 -rohrdrehban**k, L98** -stellung, G332 -wesen, G341 geschützter Behälter, T45 Geschwader, S603 geschweißt, F446 geschweißt, W157 geschwind, Q56 geschwind, R104 Geschwindigkeit, R105 Geschwindigkeit, S535 Geschwindigkeit, V84 — über Grund, G290 — über Grund, S542 Geschwindigkeitsabfall, L453 -änderung, G123 -anzeiger, S553 ---gewinn, I-121 -messer, I-146 -messer, K100 –messer, T8 -wechsel, C201 Geschworenen, J117 Geselle, J102 Gesellschaftsanchluß, P109 Gesenke, B412 Gesenke, M391 Gesenke, P770 Gesetz, L124 - von Boyle, B435 - von der Erhaltung der Energie, L128 - von der Erhaltung der Masse, L129 -von Gay-Lussac, G106

was a term ii Dien T 204
gesetzmäßig, L204 Gesichts—, V157
Gesichts—, V157 ——linie, C366
——linie, C366
gespalten, S575 gespannt, T138
gespatten, 5575
gespannt, T138
gesnannt, 1234
Gespräch, C53 gestaffelt, S632 Gestalt, S224
masta Halt S632
gestallett, 3002
Gestalt, S224
Contoll \$647
gestrandet, A215 gestreckter Winkel, A421 Gesundheit, H130
gestiandet, mais
gestreckter vvinkel, A421
Gesundheit, H130
Gesundheitspflege, H366
wesen, S44
wagen dhaitligh TTOCH
gesundheitlich, H367
gesundheitlich, S43
Getreidespeicher, E143
Getreidesneicher G238
Getreidespeicher, G238 Getriebekasten, G122
Getriebekasten, G122
getrocknet, S145
geviert, Q31
gewalat M336
gewalzt, M336 gewalzt, R427
gewaizi, K42/
Gewässerbeschreibung,
H357
Gewebe F1
Gewebe, F1 Gewebe, T267 Gewehr, G317
Gewebe, 1207
Gewehr, G31/
—kolben, B572 —lauf, G327
lauf, G327
riemen, S402
11-61 6226
schaft, G336
——schaft, G336 ——schloß, B375 gewellt, C534 gewellt, U36
gewellt, C534
genralit TI36
gewent, 000
gewerouch, 1-1/6
Gewerkschaft, U57 Gewicht, W146 — je PS, W153
Gewicht, W146
ie PS W153
mamiabiliahan Assalaiah
gewichtlicher Ausgleich,
B33
Gewichtsausgleich, M159
einheit, U66
einheit, U66 zunahme, I-122
Carried T206
Gewinde, T206
backen, D163
backen, D163 bohrer, T55
drehbank, L103
oicon D140
-eigen D160
-eigen D160
-eigen D160
-eigen D160
——eisen, D169 ——eisen, S759 ——steigung, P336 Gewinn, P683
——eisen, D169 ——eisen, S759 ——steigung, P336 Gewinn, P683
——eisen, D169 ——eisen, S759 ——steigung, P336 Gewinn, P683
—eisen, D169 —eisen, S759 —steigung, P336 Gewinn, P683 Gewinnung, R187 gewöhnlich, O182 Gewöhle, V74
—eisen, D169 —eisen, S759 —steigung, P336 Gewinn, P683 Gewinnung, R187 gewöhnlich, O182 Gewölbe, V74 gewölbt, A531
——eisen, D169 ——eisen, S759 ——steigung, P336 Gewinn, P683

Gewürz, S558 gezahnt, T295 gezähnt, I-130 gezeit, T230	
gezahnt, T295	
gezeichnet. D323	
Gezeit, T230 gezogen, D324	
gezogen, D324	۰۵۳
gezogenes Geschütz, G3 Gichtgas, G40	25
Giebel, G2	
gieren, Y9	
gießen, C141 gießen P568	
gießen, C141 gießen, P568 Gießerei, F327	
Gießform, I-204 —löffel, L18	
Gift, P479	
gas, G49	
— gas, G49 giftig, P481 Gipfel, P142 — höhe, C159 Gips G350	
Gipfel, P142	
Gips, G350	
Gips, G350 Gips, P418	
stuck, S851	
Gibser, P419	
Gitter, G263 Gitter, L119	
—ableitung, G266 —kreis, G265	
——kreis, G265 ——mast, M164	
träger, G167	
Glanz, G204	
——leder, P124 Glas, G173	
——birne. G182	
——birne, G182 ——bläser, G191	
glocke, G181	
—isolator, G187 —isolator, I-298 —papier, P55	
papier, P55	
stab, G188	
wolle, G190	
glasern, VISS	
Glaser, G194 Glasur, G195	
mühle, M330	
glatt, S424	
Glätte, S425 Glaubersalz, G192	
Glaubersalz, S29	
(-leichartigheit H765	
gewicht, E30 gewicht, E257 -richter, R198	
richter, R198	
Henterrampe, 1755	
—richtung, A308 —strom, C628	
Gleichstrom, D199	
dunamo, D409	

erzeuger, G143
N/454
motor, M454
erzeuger, G143 —motor, M454 Gleicher, E251 Cleichung F240
Gleichung F249
Gleichung, E249 gleich, E245
gleich, E.245 —achsig, C325 —beladener Kiel, K4 —förmig, H266 —kräftig, I-446 —laufend, P84 —mäßig, S938 —mäßiger Wind, W218 —namig, H267
achsig, C325
haladaman Vial Vd
Deladeller Kiel, K4
——förmig, H266
lraftig I_446
Klaing, 1-Tro
lautend, P84
mäßig. S938
20: Wind W7210
maniger wind, wzio
—namig, H267 —richten, R199 —schenkelig, E246 —schenklig, I-454 —schenkliges Dreieck,
richten R100
1 1 1 17
schenkelig, E240
schenklig, I-454
sahanleliges Desirate
Schenkinges Dieleck,
1 300
seitiges Dreieck, 1385
— seitiges Dreieck, T385 — wertig, E263 — winklig, E253 — zeitig, I-445
mintelia E253
Wilking, E233
zeitig, 1-445
Gleithacke, S396
111- D747
flug, G197
Gleitbacke, S396 —block, P747 —flug, G197 —fluggeschwindigkeit,
Truggeschwindigkeit,
G202
kontakt, C467
anheaten NI126
schutz-, N130
winkel, A413
—kontakt, C467 —schutz—, N136 —winkel, A413 —winkel, G201
-1-:4 C100
gleiten, G198
gleiten, S395
Gleiten, S398
Gierren, 5396
Glimmer, M313
Glocka R100
Glockenboje, B558 —klöppel, H27 —metall, M269 —tonne, B192
Giockenboje, B558
klöppel, H27
metall M260
Tiletall, M209
tonne, B192
glockenförmig, B193
Glühfaden, F81
Giumaden, Foi
— kathode, I-93 — körper, I-95 — lampe, I-96 — lampe, L26 — licht, I-97 — ofen, H156
körner I-05
to per, 195
lampe, 1-95
——lampe, L26
light I 07
ofen, H156
—-rohr, I-98 —-strumpf, M128
-t
strumpi, M128
glühen, G206
Glycol G210
Glycol, G210
Glyzerin, G209
Gold, G214
blissehan C216
blättchen, G216
—erz, O191
grube G217
klumpen, N158
—erz, O191 —grube, G217 —klumpen, N158 —schmied, G218
semmed, deto

-4 C215	h1 N165	schroube H273
staub, G215	zahl, N165	schraube, H273
Graben, T378	Grundierlack, F98	halb, H8
graben, D182	Gruppe, G295	freitragend, S179
Grad, D56	Gummi, G314	kreisförmig, S181
	Gummi, R466	kuglig, H199
—bogen, P729 —einteilung, G233		rund, H14
emtenning, G255	arabicum, G315	
Gramm, G239	band, E55	starr, S183
Grammol, G240	buffer, R483	stocks, H12
Granat, G36	dichtung, R474	voll, H11
kartätsche, S296	draht, W267	wegs, H17
	—draht, W267 —faden, R481	Halbinsel, P161
Granate, S242	instant 1 200	Irrain W10
Granit, G241	isolator, I-300	kreis, H10
Graphit, G243	isolierung, R475	kreis, \$180
graphitiertes'	lösung, R479	kugel, H198
Schmiermittel, G244	——motor, R476	messer, R52
grau, G255	—pfropfen, R480 —platte, R477	—kugel, H198 —messer, R52 —schalenbauweise, S182
Grauschleier, F284	nlatte R477	schatten PIA/
gravieren, E226	ring, R472	steg, H247
	ata Odima for D479	halba Eahne U15
Gravitätsbeschleunigung,	stoßdämpfer, R478	halbe Fahrt, H15
A50	treibriemen, R473	Rolle, R426
Grenze, L306	Gummieren, R485	halbes Gehalt, H13
Grenzlinie, L316	gummiert, R484	Halbierende, B257
Greiferkubel, G226	Guß, J41	Hälfte, H9
Greifzirkel, C48	blase, B301	Haloid, H21
	blace E217	Hals, N48
Grieß, C312	——blase, F217	
Griff, H73	eisen, C142	Hals, N49
Griff, K83	eisen, C144	Haltestelle, S775
grob, C319	eisen, I-386	tau, G349
körnig, C321	eisen, I-389	zeichen, B311
grober Schuhnagel, H248	eisen, I-404	Hammer, H23
Grobfeile, C320	form, M390	eisen, F309
		eisen, H41
——feile, F90	kopf, F56	# -1- T726
groß, G260	kopf, H116	——fläche, H36 ——griff, H37 ——klaue, H35
groß, L72	stahl, S711	griff, H37
kalibrig, L73	gußeisernes Rohr, P313	klaue, H35
große Reichweite, R99	gute Sicht, V133	kopf, H38 mit gespaltener
- Steigung, P341	gutes Wetter, W128	mit gespaltener
Größe, G261	Güterlokomotive, L414	Finne, H 28
Größe, M73		
C-20 022	——wagen, F356	mit Kugelfinne, H26
Größe, Q22 Größe, S367	Guttapercha, G348	unterbrecher, H34
	7 T	werk, H39
Größenfaktor, FII	Н	hämmern, H25
größer, M90		Hämmern von Lagern,
großes Kaliber, L74	Haar, H5	K89
Grube, P330	röhrchen, C100	Hand, H44
Grubenholz, P332	röhrchenwirkung (00	Hand-, M129
grün C262	sieb, H6	
grün, G262	hadren TII	anlasser, H67
Grund, R166	hacken, H1	—anlasser, S661
—einheit, F414	Hafen, H87	apparat, H81
fläche, B105	bezirk, D255 damm, J50	arbeit-, H58
linie, B104	damm, J50	arbeit, H71
mauer, F326	Hafer, O6	beil, 11109
pfeiler F323	Hagel, H3	-hetrich H50
plette D106		—betrich, H59 —bohrer, G162
——pfeiler, F323 ——platte, B106 ——riß, G287	—sturm, H4	
rib, G20/	Hahn, C327	bremse, H51
satz, A697	Hahn, H24	——buch, H72
see, G292	Hahn, S781	drehbank, L102
stein, F325	Hahn, T54	drehbank, L102 feile, H55
stein, S768	Haken, H270	feuerlöscher, H53
stoff, E137	bolzen 17272	granate, H56
aton, Etor	900	granate, 1150

hebel, H57	guß, C145	maddamatar \$704
hobel, P369	—holz, H102	raddampfer, S704
-kammer, C73		Heer, A556
1	——holz, I-434	Hefe, Y13
kammer, H52	trockenöl, O101	Heft, H2
karren, H49	Härte, H98	Heft, K81
kurbel, H76	Härten, T129	pflaster, A145
lochmaschine, H62	härten, H95	Heimatschutz-, H263
nieten, H64	härten, T126	Heimatshafen, P524
presse, H60	hartes Wasser, H93	
		heiß, H303
pumpe, H6l	— Wasser, W66	heiß, T311
——pumpe, P760	Harz, R446	gelaufenes Lager, B164
rad, H70	harzig, R310	Heißluft, H304
säge, H65	Haschisch, H201	ballon, H305
schuhe, G205	Haspe, H106	Heißwasserheizung, H312
steuerung, H66	Haufen, H131	heiße Zone, Z20
unterbrecher, I-356	Haupt-, C232	heißes Wasser, H311
vorschub, H54	Haupt-, M79	Heizapparat, H148
wagen, H69	Haupt—,P648	
werker, C574	achse, A699	
werker, W292	balken, B155	——gas, H157
werkszeug, H68	balken, M80	gase, H310
werkszeug, H68 werkszeug, T293	deck, D35	kessel, H162
Handgriff der Bremsen,	holm, M87	körper, R19
H75	kessel, M82	kraft, C58
- für die Zündung, H77	lager, B166	kraft, C58 kraft, H159
Handel, T331	-—lager, M81	——loch, S763
handeln, A122	leitung, M78	register, R242
Handels—, C381	linie, L320	schlange, H163
—eisen, M488	linie, T434	Heizung, H151
hafen, P521	pleuel, M168	Heizung, W34
recht, L125	quartier, H129	Heizungsanlage, H158
schiff, S256	rohr, M84	—anlage, P407 —verfahren, H147
handhaben, H74	schalter, S927	verfahren, H147
handlich, H82	schlußdynamo, D414	heizen, H136
handlich, M107	stromkreis, M83	Heizer, F148
Hanf, H200	stromkreis, M83 welle, M86	Heizer, S765
gurt, H206	Haus, H315	Hektar, H175
liderung, H204	——flur, H19	Hektogramm, H176
acil 11205	-keller, C163	——liter, H177
——seil, H205 ——zopf, H203	Want C276	
ZODI, FIZUS	Haut, S376	—meter, H178 —watt, H179
Hängebock, H86	hautätzender Kampfstoff,	
brücke, B499	G41	helfend, A672
matte, H42	Hebebaum, H166	Heliographie, H187
säule, K63	kran, C575 winde, J2	Helium, H192
säule, Q45	winde, J2	helle Bildstellen, T284
werk, T438	Hebel, L238	Helligkeitsunterschiede,
hängender V-Motor, I-373	arm, A546	T281
V-Motor, V164	arm, L242	Helling, S267
harmonische	griff, L239	hemmen, O24
		Henrysches Gesetz, H207
Oberschwingung, O263	——kraft, L246	
Harnsäure, A108	presse, L243	herablassen, L468
Harnstoff, U110	sicherheitsventil. L244	herrannahen, A512
hart, H88	ubersetzung, L2-5	herausgeben, P733
gezogen, H89	—übersetzung, L2 ¹⁵ —verhältnis, L247	kommen, R192
loten, B474	heben, E139	lassen, L228
trocken-, H90	heben, L262	spritzen, J42
Hartblei, H91	Heberbarometer, B91	Herd, F149
brot, B256	Hebkran, H252	Herd, H134
—gummi, H92	Heck, S744	Hersteller, M98
gummi, R467	licht, T16	-firma, F162
manning at TO		,

Herstellung E3	Hochdruck-, H225	essig, P791
Herstellung, F3		essig, P792
Herstellung, M131	Hochdruck, P631	
Herstellungskosten, C540	dampf, H229	——geist, A298
hervorbringen, Y17	dampikessel, H226	——hammer, M103
ragend, S25	gebiet, A540	——klotz, B308 ——klotz, L421 ——kohle, C207
stehend, O249	maschine, HZZ8	klotz, L421
Heterodyn, H209	zylinder, H227	kohle, C207
röhre, T451 heuern, C216	Hochebene, P436	ölsäure, L293
heuern, C216	Hochfrequenz, F359	rippe, R370
heute, T275	Hochfrequenz, H219	schraube, S108 werk, W286
heutig, M379	verstärker, A380	werk, W286
H-förmig, H319	Hochgeschwindigkeit, H230	hölzern, W285
H-förmiger Balken, H115	Hochheben, J12	holzessigsaures Blei, L159
Hickorynußbaum, H215	Hochofen, B284	— Eisen, I-424
	Hochofen, F421	
Hilfe, H189	— mit offener Brust,	Horchgerät, D116
Hilfe, R264		hören, H132
Hilfsabteilung, R266	F427	Hören, H133
benzinbehälter, A675	mit offener Brust,	hören, L354
——flügel, A219 ——flügel, A676	O160	Horizontale, H283
flügel, A676	Hochsee—, O35	Horizontalgeschwindigkeit,
holm, A674	Hochspannung, H232	H288
kreuzer, C602	Hochzahl, E351	projektion, H284
-maschine, A673	Höchst—, M187	säge, H285
—maschine, A673 —maschine, D281	-geschwindigkeit, M192	säge, H285 schnitt, H286
Himmel, S378	geschwindigkeit, S544	Horn, H290
Hin- und Herbewegung,		Hörsaal, L194
M443	—gewicht, M193 —leistung, M191	Hosenboje, B559
hin- und herschwingen,	Hof, Y2	Hubpumpe, P636
O212	Höhe, A333	Hubschrauber, H185
hinausragen, J121	Höhe, E140	Hufeisen, H296
	Höhe, H181	moonet H207
hinausragend, J126		magnet, H297 magnet, M51
hindern, P642	Höhen—, H218	magnet, Will
Hindernis, O25	flosse, H280	Hügel, H239
hindurchgelassene	rekord, A334	Hülle, C138
Energie, E186	—messer, A332	Hülle, E240
hintere Ansicht, B4	richtbogen, A526	Hundert, H325
Ansicht, B11	ruder, E142	hundertst, H326
hinteres Lager, B165	schreiber, B87	Hupe, H291
hinterwärts, B15	verlust, L449	Hut, H107
Hintergrund, B13	hohe Drehzahl, R352	Hüttenkunde, M289
grund, R162	hoher Seegang, S123	Hydrant, H328
lader, G319	höher, H236	Hydrat, H329
radantrieb, D352	höher, S899	hydratiert, H330
Hitzdrahtspannungsmesser,	höhere Algebra, A305	Hydraulik, H345
V181	— Geometrie, G154	hydraulisch, H331
strommesser, A358	hohl, C422	betrieben, H344
Hitzemesser, P793	hohl, H259	
Hobel, P357		hydraulische Bremse, H332
	Hohleisen, G221	Presse, H340
bank, B201	kehle, C203	Presse, P624
kopf, H120	—maß, M208 —spiegel, C423	— Pumpe, H341
-maschine, M15	spiegel, C423	nyarauuscher Abbau, niioo
maschine, P391	nonie Welle, H262	Antrieb, H333
—messer, I-385 —späne, S229	hohle Welle, H262 Holm, L432	—— Aufzug, H337
späne, S229	Holz, T240	Heber, H336
hobeln, P359	Holz, W282	Heber, J3
Hobeln, P394	bohrer, A637	- Stoßdämpfer, H342
hoch, H217	bündel, F18	— Stoßdämpfer, H342 — Wirkungsgrad, E44
hoch, T30	drehbank, L106	Hydrid, H346
Hochdecker-, H235	einlegearbeit, M153	Hydrierungsverfahren,
Hochdruck, H224	essig, A102	H355
J. S. WOM, XLEW T	904	11000

hydroelektrisch, H350 ---präparate, I-156 ins Gleichgewicht setzen. hydrostatisch, H363 -schwarz, I154 -weiß, I-158 Hydrochinon, H362 Hydrolyse, H358 indigoid, I-159 I-278 Hydrostatik, H364 indigoide, Farbstoffe, D404 hygroskopisch, H370 Indikatordiagramm, I-150 Hyperbel, H371 indirekte Beleuchtung, hyperbolische L284 Logarithmen, L425 indisches Segelfloß, C148 Hypophosphat, H372 Induktanz, I-176 Hypotenuse, H375 Induktionselektrizität. Hypsometer, H377 I-165 Hysterese, H378 -frei, N133 funken, I-171 -kraft, F299 Inulin, I-359 -maschine, I-169 identifizieren, I-15 Ion, I-380 -spule, C349 idioelektrisch, I-17 widerstand, I-175 I-förmiger Balken, I-1 induktiv, I-173 im Betrieb, I-84 induktive Kupplung, I-174 - Fluge verstellbar. induktiver Widerstand. irdisch, T157 A153 R151 - Gange sein, W289 Induktor, I-177 Gänsemarsch, S352 Industrie, I-179 - Maßstab, S70 Irrtum, E274 induzieren. I-161 – Nahgefecht, R97 induziert, I-162 - Zickzack laufen, Z5 induzierter Strom, I-164 impfen, V4 ineinandergreifen, I-325 Isogon, I-447 Impfstoff, V5 Infinitesimalrechnung, C42 Importeur, I-67 Influenz, C427 infrarot, I-198 imprägnieren, I-70 Imprägniermittel, I-73 -strahlen, R141 Infusorienerde, I-200 ------öl, I-71 Ingenieur, E212 –pfanne, I-72 Imprägnierung, I-74 -wesen, E225 Ingwer, G163 Impulsmesser, I-144 in Bewegung setzen, A131 Inhaltsverzeichnis, I-132 ---verzeichnis, T4 Injektor, I-221 - die Höhe, U91 — die Höhe heben, J7 Inklination, I-108 – einen Hafen Innen-, I-244 einlaufen, M95 -ansicht, V134 -aufhau, I-343 – Gebrauch, I-87 - gerade Linie bringen. -aufbau, S846 A307 —bremse, I-245 — Grade einteilen, G232 ---- großem Maße, L75 -seite, I-254 -verbrennung, I-338 -- losen Haufen, I-83 zahnkranzantrieb, I-246 - Ordnung, I-86 -zirkel, C49 - Schlachtordnung, B135 inner, I-337 - überflutetem Zustand, inner, I-344 A688 Jacht, Y1 Jade, J13 innere Versteifung, I-342 umgekehrtem Verzahnung, I-341 inneres Produkt, P670

Instrumentenanordnung. -ausrüstung, I-275 beleuchtung, I-279 brett. D13 -brett. I-280 -einbau, I-264 -flug, I-276 Integral, I-305 rechnung, C44 integrieren, I-306 integrierend, I-304 Invertzucker, I-371 ionisieren, I-382 Ionisierung, I-381 irdenes Geschirr, E4 Iridium, I-383 Irisblende, D160 Irrationalzahl, S902 Isobare, I-442 Isobornyl, I-443 Isobutyl—, I-444 isohydrisch, I-448 Isolationsprüfung, T163 Isolator, I-297 Isclierband, T60 -material, I-293 -mittel, I-294 -vermögen, I-295 isolieren, I-289 isoliert, I-290 isolierte Zange, I-292 isolierter Handhebel, I-291 Isolierung, I-296 Isolierung, Q24 isomerisch, I-450 isometrisch, I-451 Iso-Oktan, I-452 Isopropyl—, I-453 isotonisch, I-456 Isotope, I-457 J

Jagdflugzeug, F79

-flugzeug, P365

-flugzeug, P370

-staffel, S605

Jahreszeit, S144

jäh, A23

Jahr, Y11

295

innerhalb der Schußweite,

R101

Insasse, T134

Insassen, O28

Insel, T-411

Insektennulver, I-251

Verhältnis, R122

Maßstab, S73

Indanthren, I-126

-blan, I-155

---papier, I-157

Indigo, I-152

- verkleinertem

--farhstoffe, D403

jährlich, Y12 japanischer Lack, J22 Jaspis, J28 Jennyspinnmaschine, J36 Joch, Y19 Jod, I-378 -kali, P555 -salz, I-377 -saures Salz, I-376 Jodoform, I-379 Jolle, Y10 Joule, J98 jung, Y21 Jute, J122

-faser, J124

-рарре, J123

Jütte, D16

Juwelier, J52

-spinnerei, J125

K kabbelige See, S121 Kabelhalter, L479 –haspel, D362 -kanal, C440 – mit Bleimantel, C7 -seele. C525 ---splissung, C14 Kabine, Cl Kaddigöl, C16 Kadeöl, 078 Kadmieren, C22 Kadmieren, P439 Kadmium, C17 -gelb, C25 -metall, C18 -oxyd, C21 -salz, C23 -zement, C19 Kai, W172 Kajüte, C2 Kajütstreppe, C385 kalfatern, C153 Kali, K1 Kali, P545 -düngesalz, F67 Kaliber, C47 -messer, G91 Kalium, P548 Kalk, L295 ---löschung, L302 -ofen, K44 -spat, C28 -spat, S519 -stein, C29 -stein, L305 -wasser, L304 kalkhaltig, C27 Kalorie, C60

kalorisch. C57 kalorische Maschine. H306 kalt, C357 gezogen, C358 kalte Zone, Z18 Kaltmeißel, C242 Kaltmeißel, C359 Kalzium. C30 -hydrid, C34 -karbid, C32 -metall, C31 -silizid, C35 Kamm, R375 Kampfer, C81 --ö1, C82 -öl, O79 Kampfgas, G39 --gebiet, Z21 Kanone, C86 Kanonenboot, G328 —metall. G339 Kante, E30 Kanu, C87 Kapazität, C92 Kapellenofen, F422 Kapillar—, C98 —röhre, T447 Kapitän, S377 -leutnant, L255 Kaplan, C206 Kappe, C90 Kappe, G171 Kappe, L252 kappen, L445 Kapsel, C103 Karbid, C109 Karbolsäure, P222 Karborundum, C115 -scheibe, C116 kardanisches Gelenk, U70 Kardinalstriche, P478 Karte, M136 Karteikasten, C121 Kartenhaus, C215 Kantoffel, P557 Karton, C122 Kasein, C135 -farbe, C137 -farbe, P15 -leim, C136 Kassiervorrichtung, C355 Kastanienholz, C230 Kasten, B428 Kasten, C133 -drache, K71 holm, B433 -kamera, B431

flugzeug, P362 katapultfähiges Seejagdflugzeug, P363 Kathode, C152 Kathodenröhrendetektor. D120 -strahlen, R138 Kaufmann, M249 Kautschukplatte, R469 treibriemen, E56 Kegel, C442 -rad, M368 -reibungskupplung, C304 -schnitte, C447 Kehle, T216 Keil, K22 Keil, Q75 Keil, W141 –fläche, K*2*7 -haue, P274 –nut, K35 -nute, K31 -treiber, K28 keine Sicht, V154 Kellergeschoß, B107 Kennbuchstahe, C33 -lichter, N37 -ziffer, C332 kennzeichnend, T519 kentern, C101 Kenterschäkel, S932 Kerbe, N148 Kern, C524 Kern, K15 Kern, N157 -schatten, U7 -schußweite, P474 Kerosin, K16 Kerze, C83 Kerzenstärke, C84 -stärke, P583 Kesselbauwerkstatt, S277 -bekleidung, B358 -feuerung, B361 -mantel, C139 -platten, B365 -probierpumpe, B370 —raum, B366 —rohr, H161 ---rost, B362 ---schmied, B363 -schmiede, B369 -speisepumpe, B359 -stein, B367 -stein abklopfen, S64 ---verkleidung, J9 -wagen, T48 -wand, B368 Keton, K18 Kette, C190

-träger, G165

katalogisieren Th Katapult C1'0

messer IS	Knielsfastiels 1212
	Knickfestigkeit, R312
	Knickung, B525
Klappa F200	Kniehebel, B211
	hebel, E61
hotationen F202	Stuck, K/5
	Knochenöl, N46
Islan gum Cafacht mach an	
	schwarz, B392
	Knopf, B578
	Knoten, K92
	Knoten, N119
	—punkt, J107
	Kobalt, C326
Victionality D272	—-erz, O188
	Kochkessel, C45
Wishen des Aufres AFE1	—punkt, B371 —salz, S28
	kochend, F412
	Koeffizient, C334
	der Festigkeit, H99
	der Zusammenzieh-
	ung, C335
	Koffer, T431
Kiein, Loyi	Kohäsion, C344
	Kohle, C308
	—papier, P49
lalainan Luftankitt D205	Kohlenbunker, B555
	brikett, B487
	——brikett, C314 ——dampfer, C365 ——elektrode, E116
	dampier, Coos
achecuba P244	fodon FO2
achroube \$106	faden, F82
schroube, S100	filter, F109
	oxyd, C112
	——oxyd, G42 ——säure, A82
	säure, Cl11
	schaufel, F145
	stoff, C110
	—teer, C318
Kloake S211	wasserstoff, H347
Klohen D279	kohlensaures Baryum, B75
	Eisen, I-403 Kupfer, C512
	Mangan, M116
	— Mangan, M116 — Zink, Z8
	Koje, B554
Knagge, K84	Koks, C356
Knall, D122	ofen, O236
	Kolben, P326
	Kolben, R333
gas, G48	hub, S834
gas, O288	ring, P328
quecksilber, F409	stange, P329
quecksilber, M260	stangenkopf, H119
Knarre, R109	stiefel, B96
Kneten, K73	stiefel, P765
Knetmaschine, K74	Kollimator, C368
6 07	
	Kneten, K73

KOL KUN

Kolloid, C370	Kosinus, C539	Kristallisierung, C609
Kombüse, G10	kosten, T80	kritische Drehzahl. C585
Kommandobrücke, B493	Kostenanschlag, E281	— Drehzahl, S538
	Kotangente, C541	kritischer Anstellwinkel.
gerät, P610	Votangente, Com	A409
stand, C481	Kotflügel, M490	
turm, C452	Kraft, F297	Augenblick, E151
Kompaßhaus, B246	Kraft, P580	Kronenmutter, N175
nadel, N53	einheit, U62	Kronrad, C342
rose, C395	fahrer, M477	Kronrad, F7
Komposition, C405	hammer, H31	kröpfen, B205
Kompressionspumpe, C415	——linie, L328	Krug, J24
widerstand, C417	messer, D418	krumm, B209
konishes Getriebe, B224	reserve, R305	werden, D250
Getriebe, G110	röhre, T454	krümmen, B524
Rad, B226	verlust, L451	krummliniges Vieleck, P501
konkavkonvexe Linse, L218	wagen, A669	Krümmungshalbmesser,
Konserven, P620	werk, G140	R53
Konsignation, C454	werk, P406	Kryolith, C605
	kräftig, P599	Krypton, K98
Konstante, C455	kräftig, S835	Kubikfuß, C615
— je Längeneinheit, C456	Krähennest, C597	
Konstruktionsfehler, F39		inhalt, C614 meter, C618
plan, C460	Krampe, S654	meter, Co18
Kontaktfeder, C469	krank, S305	meter, M300
	Krankheit, S306	wurzel, C611
mine, M348	Krankheitsurlaub, L192	yard, C619
substanz, C147	Kranz, C529	yard, Y4
Kontermutter, L405	Krapp, M31	—zentimeter, C613 —zoll, C616
kontinuierliche Linie, L318	Kreide, C197	zoll, C616
kontinuierliches Spektrum,	Kreis, C261	Kufe, T442
S534	abschnitt, S169	Kugel, B40
Konto, A61	bewegung, R449	Kugel, B546
Kontraste, C473	bogen, A525	Kugel, G203
Kontreadmiral, A159	bogen, S161	Kugel, S555
Kontrollkarte, T245	frequenz, A456	- auccobnitt \$162
konvergente Lichtstrahlen,	frequenz, V85	finne eines Hammers,
C489	säge, D229	B43
—— Reihe, C490	säge, S57	—gelenk, B44
konvex, C493	Kreise, C263	gelenk, J77
Konvexlinse, C494	Kreisel, G353	lager, B42
		lagermühle, M328
konzentrische Kreise, C264	kompaß, G352	rager munic, 191020
Kopfhörer, E2	kreiseln, S560	segment, S170 ventil, B45
kopflastig, N147	kreisförmig, C275	
Kopie, P650	Kreosot, C582	ventil, V21 ventil, V21 ventil, B41
Kopieren, C468	——öl, O86	zapien, B41
Kopplung der Kreise, H274	Kresotinsäure, A83	kugenormig, 5550
Korb, B111	Kreuzer, C600	kugelsicher, B547
Kordierung, K96	Kreuzgelenkkupplung, F221	Kühlanlage, C505
Kork, C526	verbindung, J80	——apparat, C502 ——flüssigkeit, C504
stopfen, C527	Krieg, W21	flüssigkeit, C504
Korn, G234	Kriegsflugzeug, W43	—mittel, C498
eines Negativs, G237	gericht, C561	rippe, C503
Körner, C176	hafen, P522	—mittel, C498 —rippe, C503 —schlange, C347
Kornung, G235	minister, S157	Kühler, C499
Körner B351	ministerium, W25	Kühler, R18
—maß, C617 —maß, M209	schiff, W44	Kühler, R237
——maß, M209	zustand, W28	Kühlung, C500
Korrosionsfestigkeit, C532	Kristall, C608	Kulissenführung, C411
Korvette, C537	detektor, D117	Kumpelstempel, D164
Kosekante, C538	Kristallisiergefäß, P38	Kunstflug, A189
		-
	600	

		4.0
künstlich, A568	Lackierung, F122	T 450
künstlich, I-52	Taclemus T 260	enge, I-459
künstlicher Magnet, A572	Lackmus, L368	marke, L65
Nahal A 570	—papier, L369 —papier, P56	straße, H238
—— Nebel, A570 —— Zug, A569	papier, P50	strabe, R40/
Libertiches Direction	Ladebaum, D98	wirtschaft, A213
künstliches Düngemittel.	bühne, P438	landwirtschaftliche
F66	hemmung, J15	Maschinen, M28
— Gummi, R470 — Licht, L271	klappe, B483	ländlich, R509
— Licht, L271	mast, D99	Landung, L40
Kūpe, V70	raum, B482	Landung, L42
Kupfer, C507	raum, H254	— mit Seitenwind, C594
——blech, C508	stock, R91	- mit Seitenwind T 44
——blech, C508 ——dichtung, C515	laden, C209	mit Seitenwind, L44 mit stehender
draht, C520	Laden, S275	Schroube T 45
draht, C520 elektrode, E117	Ladung, C208	Schraube, L45
erz, O189	- der Akkumulatoren.	mit Rückenwind, L47
—rohr, C519	C211	lang, L430
ashlamas CE14		Länge, L208
schlange, C514	Lafette, G329	Länge, L433
schmied, C521	Lafette, M481	— über alles, L209
vitriol, B336	Lage, L400	Längenkreis, M262
vitriol, C517	Lage, Q69	——maß, L332
-vitriol, V161	Lage, S361	—maß, M210
kupferhaltig, C623	plan, L132	profil, L436
kupferhaltiges Vitriol, V162	Lager, B162	lange Wellen, W110
Kupolofen, C622	Lager, C637	langer Hebelarm, E51
Kuppe eines Hügels, K90	Lager, P289	länglich, O10
kuppeln, C557	—bock, P290	Längs—, L434
Kupplung, C302	büchse, A708	dehnungszahl, C338
Kupplung, C558	—büchse II00	naht, L435
	——büchse, J100 ——hals, B172	
Kupplungsspule, J62	metall 4/93	neigungsmesser, I-143 schnitt, L437
Kurbel, C576	metall, A483	
achse, C579	metall, B1	langsam, S413
gehäuse, C577	—metall, B171	langsame Fahrt voraus,
stange, C450	metall, M268	A218
wellenschwingungen,	pfanne, B571	langsame Rolle, R425
V123	Lagern, S783	längsschiffs, F305
Kurs, C560	Lagerung, B186	Langstrecken—, L431
Kurve, C633	Laktat, L9	Lanolin, L67
Kurve, G242	Lampe, L23	Lasche, C297
Kurvenflug, T477	Lampendocht, L36	Lasche, F169
lineal, C632	fassung, S435	Last, L375
radius, R54	zylinder, G183	dampfer, B342
kurz, S280	zylinder, G183 zylinder, L33	—dampfer, B342 —träger, P526
Kurzschluß, S281	Land, L37	-verteilung, D253
Kurzwellen—, S283	Landebahn, L63	verteilung, L391
	-einrichtungen, L56	wagen, T428
——gerät, R24	—geschwindigkeit, L62	wagen, W4
kurzschließen, S282	geschwindigkeit, 2543	Lasurstein, A716
kurze Wellen, W111	—geschwindigkeit, S543 —hilfe, D133	latent, L80
Küstenwache, C322	hilfo I 55	latente Warme, HIN
Küstenwache, G299	——hilfe, L55	
Küstenwachstation, S671	klappe, F201	latentes Bild, L83
	klappe, L58	Laterne, L68
L	——platz, L57	Latte, L93
	richtung, D206	lau, L480
	-richtung, L46	lau, T143
Laboratorium, L5	scheinwerter, L59	Laubsäge, S59
Lack, L8	scheinwerfer, L61	Lauf, R506
Lack, L21	zone, L53	—kran, J35 —kran, O253
Lackieren, J23 lackieren, V65	landen, L38	
lackieren, V65	Landenge, S798	planke, G30
	200	-

LAU

1	בלת מינו.	C246
-rad eines Flugzeuges,	schiff, B72	granate, S246
W181	leichter als Luft, L280	kraft, I-47
laufen, G211	leichter Tiefgang, D302	kugei, K418
laufen, R500	Leichtigkeit, E6	kugel, VII4
laufender Block, B306	Leichtigkeit, L285	——pistole, P325
Lauge, L488	Leichtmetall—, L277	
Laugenkessel, V72	Leichtöl, O91	zifferblatt, D144
läuten, R386	leicht verderblich, P199	leuchtend, L484
läutern, R219	leicht verletzt, I-224	Leukoplast, A146
Lautlehre, P229	Leim, G208	Leydener Flasche, J27
sprecher, L455	pulver, P574	Libelle, L232
sprecher, L455 stärke, A634	Leinöl, L342	Licht, L266
	Leinöl, O92	Licht, L267
verstärker, A379 zeiger, I-148	säure, L338	Lichtbild, P250
lautich D229	Leinsaat, L341	ausrüstung P255
lautlich, P228	Leiste, L195	—ausrüstung, P255 —wesen, P257
lautlos, N121		Lichtbildner, P252
lavieren, T10	Leistung, C93	
Lavieren, T11	Leistung, P184	lichtempfindlich, L278
Lawine, A678	Leistungsabfall, P588	lichtempfindliche Platte,
Lazarettschiff, H301	fähigkeit, Ć95	P428
zug, H302	fähigkeit, E40	Schicht, C324
Leben, L256	fähigkeit, E42	lichter Durchmesser, D150
leben, L373	fähigkeit, E42 faktor, F13	Lichtbogenofen, F419
lebendige Kraft, V145	faktor, P596	geschwindigkeit, V89
Lebenswasser, A522	—gewicht, W152 —kurve, P188	hof, H7
lebenswichtige Teile, P108	kurve, P188	lehre, O174
Lebertran, C331	steigerung, I-119	——lehre, O174 ——messer, P262
Lebertran, O84	steigerung, I-119 zahlen, P187	-mühle, R47
leck machen, S597	Leiter, L13	stärke, I-317
werden, L174	sprosse, L15	strahlen, R143
Leder, L183	Leitfaden, M130	zündmaschine für
creme, D327	fähigkeit, C436	Kraftfahrzeuge, D412
	linie, D210	lichthofsicher, N132
——dichtung, L188 ——riemen, L185	—rad, G312	Liderung, P5
ledern, L182	spindel, G311	liefern, D66
leer, E160	anindaldrahhanta T 101	liefern, F434
loom 3/166	stange, C434stange, G310stange, T416	Lieferungswagen, D68
leer, V166	stange, C434	
Leerbild, U47	stange, GS10	Liegegeld, D77
Leere, V7 leeren, E161	stange, 1410	liegen, L253
	strahl, R55 werk, E158	liegende Dampfmaschine,
Leerlauf, M442		H279
des Motors, I-20	Leitung, C435	Welle, H287
Leeseite, L196	Leitung, D380	Limonit, L310
leewärts, L197	Leitung, M123	Limousine, L311
legen, L131	Leitungsfähigkeit, C433	Lindenholz, L312
legen, P354	unterbrechung, I-351	Lineal, R495
Legierung, A320	Lektüre, R154	Linie, L313
Legierung, M274	Lenkballon, D211	linienförmig, L331
Legung, L135	rad, W185 stange, T238	links, H47
Lehm, C284	stange, T238	linksgängig, L199
Lehm, L396	lernen, L179	linksgängige Schraube,
lehnen, L178	lesen, R153	L200
Lehrer, T91	Letternmetall, M273	Schraube, S104
Lehrjunge, A510	letzt, L77	Linksgewinde, L201
Lehrling, L180	Leuchtombe, F206	—gewinde, T208
Lehrsatz, T179	-farbe, P18	kurve, L202
leicht, E8	——gas, C317	kurve, T481
leicht, L268	—gas, G45	Linoleum, L339
Leichter, L279	—gas, I-46	Linotype, L340
Deletter, Dall	220, 4 10	zanos, po, zo io
	800	

Linse, L213	naht, S475	4.050
Linsenglas, G176	pulver, P578	pumpe, A258
Lithium, L358	stelle, J79	—pumpe, P465
azetat, L359 benzoat, L360	zinn, S474	pumpe, P757
benzoat, I 360	Introdute V100	reibung, F363
bromid I 361	Lotrechte, V109	-reifen, P468
—bromid, L361 —chlorid, L363	Lotschnur, P455	reifenpanne, P772
iodid I 364	Lotsenboot, B347	reinigungsanlage, P399
jodid, L364	Lotung, S500	sack, A256
—karbonat, L362 —sulfat, L365	Luft, A220	sauger, E319
	angriff, A259	schacht, A266
Lithopone, L367	ansaugrohr, A248	schicht, S804
Liter, L356	ansicht, V130	schiff, A286 schiffgondel, G219
Lizenzgebühr, R464	behälter, A230	schiffgondel, G219
Loch, H258	bildgerät, C68	schiffgondel, N1 schlauch, A255
lochen, H257	bildwesen, P258	schlauch, A255
locker, S382	——bläschen, A224	schraube, P697
Lockschiff, D45	bläschen, A227a	schraube, P697 schraube in
Löffel, S581	bombe, A225	Segelstellung, F41
logarithmisch, L424	bremse, A226	schraubenblatt, P705 schraubennabe, P708 schraubensteigung,
logarithmische Kurve, C635	Brennstoff-Gemisch,	-schraubennabe, P708
Logarithmus, L243	F391	schraubensteigung.
Logik, L426	buffer, A228	P709
Logistik, LA28	buffer, P463	schutz, A260
Lohe, B86	bürste, A227	schutzraum, A262
Lohgrube, T34	dichte, D83	schutzübung, A261
Lohgrube, V73	dichte Verbindung, J76	spalt, A243
Lokomotive, L411	draht, A181	spritze, A268
einer Zahnradbahn,	elektrizität, A615	-stoßdämpfer, C411
L412	elektrizität, E108	stoßdämpfer, P467
Lokomotivwerk, L416	erhitzer, A246	streckennetz, N73
los, L.443	feuchtigkeitsmesser,	stützpunkt, Á223
löschen, Q47	H368	torpedo, T304
löschen, S386	feuchtigkeitszeiger,	ventil, A272
Löschpapier, P47	H369	ventil, V20
losschrauben, U81	——filter, A237	ventil des Reifens,
Lösekeil, C542	gewehr, A244	V35
lösen, L444	gleichgewichtslehre,	waffe, A239
lösen, S493	A197	warnung, A264
Loskiel, K5	hahn, A231	widerstand, A265
loslassen, T407	——nammer, H30	ziel, T67
Löslichkeit, S484	haus, P134	zug, C626
löslich, S483	infanterie, A247	Luftdruck, A257
lostreibend, A166	kabelfahrstuhl, C196	Luftdruck, A616
Lösung, A474	kanal, A238	bremse, C409
Lösung, S485	kissen, A236	bremse, P462
Lösung, S486	kompressionsmachine,	kammer, A251
Lösungsmittel, D240	A233	kammer, L404
mittel, S494	kompressor, C421	kessel, B355
Losungswort, C549	kondensator, C429	luftdicht, A271
loswerfen, C143	krankheit, A267	luftdicht, H208
loswinden, U89	krieg, W22	lüften, V98
Lot, N139	kühlung, A235	luftig, A180
Lot, S472	leitung, W263	Luftfahrt—, A194
löten, S471	linienentfernung, D242	industrie, I-181
loten, \$502	masse, A253	ingenieur, E214
Löterei, S473	messer, A278	luftleer, V6
Lötkolben, I-395	ortung, N35	luftrocknes Holz, W283
lampe, B325	——post, A252	Lüftung, A179
lampe, S476	proller. A269	Lüftung, V99

Lüftungsanlage, V100
—maschine, B329
—schlitz, V97
Luke, H108
Lumineszenz, L483
Lungenschützer, R318
Lupe, M71
Luppe, B316

M

Maat, M175 mageres Gemisch, M373 Magnesia, M35 Magnesit, M36 Magnesium, M37 -azetat, M38 -bromid, M39 -fluorid, M42 -karbonat, M40 -oxyd, M45 -oxydhydrat, M43 -perborat, P170 -silikat, M47 -sulfat, M48 -superoxyd, P211 Magnet, M49 Magnet, M67 -detektor, D119 eisenstein, M60 ---kompaß, C391 –nadel, N54 -pol, M61 reglung, M69 -zündung, 1-29 -zündung, M68 magnetisch, M52 magnetische Deklination. D195 - Dichtigkeit, M55 - Feldstärke, I-316 --- Induktion, M59 — Inklination, M56 – Kraft, M58 - Kupplung, D350 magnetischer Fluß, M54 ---- Pol, P490 - Widerstand, M62 magnetisches Feld, M57 magnetisieren, M65 magnetisiert, M66 Magnetisierung, M64 Magnetisierungsspule, M53 -stärke, I-318 Magnetismus, M63 Mahagoni, M74 Mähmaschine, R161 Majolika, M89 Makadam, M1 Makel, D49

Malachit, M99 Mallboden, L418 Mangan, M113 -erz. O194 metall, M114 -stahl, M119 -stahl, S718 mangansaures Natrium, S456 Mangel, D52 Mangel, L7 Mangel, S78 Mangel, S284 Manilahanf, H202 Mann, M104 Mannloch, M121 —deckel, C564 Mannschaft, H80 Männlich, M100 Manometer, G88 Manometer, G95 Manöver, M111 Mansardendach, R435 Manschette, C360 Mantelband, H276 Marine---, M140 Marine-, N24 Marine, N40 -flugzeug, N28 -flugzeug, P375 -luftschiff, N41 oberstabsingenieur. E216 -reserve, R303 -station, B103 -werft, N42 Mark, P350 Markt, M149 Marlpfriem, M151 Marmor, M138 Masche, M263 Maschine, E189 Maschine, M3 Maschinenarbeit, M25 -bauer, E221 beleuchtung, D417 -gewehr, G323 gewehr, M21 -leistung, P591 -öl, L474 -öl, M22 -raum, E208 -schlosser, E201 -tagebuch, L422 -teile, P105 -wärter, M29 werkstatt, M23 -werkzeug, M24 -zeichnen, D317 Maschinerie, M27

Maschinist, E213 Masse, B544 Masse, M157 Massel, P280 Massel, I-391 Massenangriff, M158 fallschirmabsprung, M160 -herstellung, M161 herstellung, P674 -teilchen, M400 massiv, M162 Mast, M163 Mastix, M170 Maß, M202 Maß, M207 -analyse, A390 -analyse, Q20 -einheit, M212 -einheit, U64 -stab, R494 -stab, S65 mäßig, M377 maßstäblich, S66 Materie, M186 Mathemathik, M182 Mathematiker, M181 mathematisch, M180 Matrize, D162 Matrizenuntersatz, D167 Matrose, S22 Matrose, S135 Matrosengepäck, K65 Matte, M171 Mattscheibe, G175 Maueranker, W16 -werk, M156 -werk, W18 Maurer, M155 kelle, T427 Maximallänge, M189 -spannung, H237 maximale Beladung, M190 - Belastung, L383 Mechanik, M223 mechanisch, M218 - betätigt, M*22*2 mechanische Kraft, M221 mechanischer Antrieb, D351 - Wirkungsgrad, E45 Meer, O34 Meereshöhe, S127 -küste, S12**5** –küste, S143 Megadyn, M235 -farad, M237 -volt, M240 Megerg, M236 -ampere, M238

MILO
Megohm, M241 Mehl, M194
mahrfarhin PAUX
——farbig, P499 ——motorig, M492 ——phasig, M493
phasig, M493
——polig, M501 ——polig, P505 ——wertig, M502
——polig, P505 ——wertig, M502
Mehrphasenmotor, M464 Meile, M323 Meiler, S624 Meister, M166 Meißel, C240
Meile, M323 Meiler, S624
Meister, M166
Meißel, C240 meißeln, C241
Meldedienst, W39
netz, S584 Meldung, N153
Membran, D159
Membran, D159 Membran, M247
—pumpe, D161 Menge, Q21
Meniskus, L222
Mergel, M150
Mennsur, G231 Mergel, M150 merkwürdig, R272 Messe, M264
messen. WLZUJ
Messer, K76 Messer, M299
haus 1.117
konf R408
schalter, S926 schleifer, K80
Messing, B466
Messing, B466 ——blech, B471 ——blech, P432
gießerei, B470
——gießerei, B470 ——lager, B468 ——ware, B472
Meis—, MZ14
——gerät, I-272 ——kette, C191
Metall, M267
—abfälle, M272 —abfälle, S95
bauweise, M276
— bauweise, M276 — beplankung, M277 — bootskörper, M280
11115'el M-285
——flugzeug, A280 ——flugzeug, M281
——ghasticke, M273 ——platte, P426 ——rippe, R367 ——röhren, M284 ——rumpf, M278 ——säge, S60
rippe, K307
rumpf, M278
sage, 500

schraube, M283
—schraube, M283 —schwimmer, M282 —temperofen, F418
-temperoten, F418
metallen, M286 Metalloid, M287
Metalloid, M28/
metallurgisch, M288
Metazenterhone, H182
Metazenterhöhe, H182 Metazentrum, M266 Metazentrum, M206
MICLEUI OLOGIC, MIZZO
meteorologische
Störungen, M293
Meter, M298 —kilogramm, K49 Methode, M304
kilogramm, K49
Methode, M304
WETTVI WIGHT
—alkohol, A296 —alkohol, M307 —azeton, M306 —chlorid, M308 Methylen, M310
alkohol, M307
azeton, M306
chlorid, M308
Methylen, M310
metrisch, M311
metrisch, M312 MG-Kamera, C78 Mikrofilm, M314 —meter, M316 —phon, M318
MG-Kamera, C78
Mikrofilm, M314
—meter, M316
phon, M318
——photographie, M319 ——skop, M320 Mikrohm, M315
skop, M320
Mikrohm, M315
Mikron, M317
Milah M 226
messer, L11
säure, A89
säure, A89zucker, L12
mildern, M378
Militäringenieur, EZZZ
—recht, L127 militärisch, M325
militärisch, M325
militärisches Ziel, O8
Milliampere, M337
bare, M338
gramm, M339
militärisches Ziel, O8 militärisches Ziel, O8 Miliampere, M337 —bare, M338 —gramm, M339 —henry, M340 —meter, M341 —wolt, M343
meter, M341
volt, M343 watt, M344
watt, M344
Million, M342
Minenahweiser, P93
——feld, F74
stollen, G8
sucher, M351
—stollen, G8 —stollen, M351 —werfer, M433 —werfer, T380 mineralisch, M353 Mineralischer, W67
werfer, T380
mineralisch, M353
Mineralwasser, W67
minieren, M347
minieren, M347 minimal, M355 Minute, M359
Minute, M359
•

mischen, B294
mischen M 360
mischen, M369
Mischung, B293 mit dem Fallhammer
mit dem Fallhammer
getormt, D360
dem Fallschirm
abspringen, P70 — hoher Festigkeit, H220 — hoher Geschwindig-
hoher Festigkeit, H220
hoher Geschwindig-
keit, H231
hohan Oldansahl 11222
— hoher Oktanzahl, H222 — hoher Spannung, H233 —hören, L355
noner Spannung, F1233
horen, L355
Konlenteuerung, USIS
— Ölfeuerung, O108
— Rahen getakelt, S618 — Silber plattiert, S341
- Silber plattiert S341
Tauen festmachen,
lauen testmachen,
M94
unmittelbarer
Kupplung, D347
- verstellbarer Steigung,
P345
verstellbarer Steigung,
V61
voller Kraft, F405
voller Kraft bremsen.
J 17
voller Last, F402
voller Last, F402 voller Last, L389
Wasserstoff
verbunden, H354
zwei Ankern, D287
zwei bienipunkten,
B231
zwei Wicklungen,
D292
Mitglied der Besatzung,
M246
Mitnehmer, L111
Mitte, C169
mittel, M321
mittelbar, I-160
mittelbar, I-160 mittelgroß, M232
Mittel M201
Mittel, M201
Mittel, M230 Mittel—, 229
Mittel—, 229
—deck, W7 —druck—, M231
druck, M231
hone der Hone Hio
schwert, C171
wert M195
schwert, C171wert, M195wert, M199 mittlere Leistung, M197
Department Mino
Proportionale, M198
Welle, M233
mittlerer Tiefgang, D301
Möbel, F435
Modell, P129
 -

MOD NEG

	teile, P106	landung, L49
—macher, P131 —werkstatt, P130	träger, B167	luftaufnahme NO7
		——luftaufnahme, N97 ——schicht, N99
Modellieren, M393	überholung, E205	Nadalgalyanamasan G26
modernisieren, M380	verkleidung, F20	Nadelgalvanomesser, G26
Modul, M387	Motorenöl, O93	schmierglas, G186
teilung, P342	wart, E202	Nagel, N3
Modulation eines	wart, M217	kopf, N5
Trägerstroms, M384	motorlos, M478	zieher, C283 zieher, N6
modulieren, M383	mühelos, E52	zieher, No
möglich, P533	Mühle, M327	nageln, N4
Möglichkeit, P534	Mühlstein, M345	Nähe, N45
Molekular—, M395	Mulde, C570	nahe, N44
anziehung, A633	Muldenblei, L140	Näherung, A515
gewicht, M399	Müll, R240	Nähmaschine, M18
gewicht, W150	Multiplikand, M497	Nähriemen, L187
kraft, M397 theorie, M398 Molybdän, M402	Multiplikation, M498	Naht, S133
theorie, M398	Multiplikator, M499	nahtlos, S137
Molybdän, M402	Mündung, M484	nahtlose Röhre, P320
glanz, M401	Mündung, M509	nakt, B71
säure, A91	Mündungsgeschwindigkeit,	Name, N8
Moment, M403	M510	Napf, C620
momentan, I-267	Munition, A366	Naphtha, N10
Monat, M426	Munition, M503	Naphtalin, N11
Mond, M427	Münzstätte, M357	Naphtol, N12
-finsternis, E24	Muskelkraft, M504	narrensicher, F290
Monolith, M418	Musterzeichner, D304	Natriummetall, S441
Monsun, M425	Mutterfräsmaschine, N180	superoxyd, S460
Montanindustrie, I-182	kompaß, M167	Natron, N19
Monteur, E268	platte, A516	kalk, L300
Monteur, F173	schlüssel, M411	kalk, L300 salpeter, S457
montieren, A592	schlüssel, W306	Natur, N21
Montierung, E269	5011145501, 17000	-forscher, P269
Mana 3/436		
191 DOS. 1914-0U .	N.Y	lehre, P2/U
Moos, M436 Mörser, M431	N	lehre, P270
Mörser, M431	N	natürlich, N18
Mörser, M431 Morsetaste, S499		natürlich, N18 natürlich, N20
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432	Nabe, H320	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 ——maschine, M371	Nabe, H320 nach, A203	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738	Nabe, H320 nach, A203	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435	Nabe, H320 nach, A203 —— achtern, A201 —— Backbord, P520	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente,
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 ——maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67	Nabe, H320 nach, A203 —— achtern, A201 —— Backbord, P520 —— hinten, A601	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448	Nabe, H320 nach, A203 —— achtern, A201 —— Backbord, P520 —— hinten, A601 —— innen, I-375 nachdenken, R167	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475	Nabe, H320 nach, A203 —— achtern, A201 —— Backbord, P520 —— hinten, A601 —— innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 ——instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachler, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361 — fluß, T392
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361 — fluß, T392 — kreis, E242
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, F586	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachler, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361 — fluß, T392 — kreis, E242
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 — mit hängenden	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachler, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361 — fluß, T392 — kreis, E242 — schluß, S301 — schluß dynamo, D415
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 —mit hängenden Zylindern, I-372	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N81	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, G301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, F586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N81	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, T301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415 —schlußmotor, M467 —seite, S309
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, S301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, M467 —seite, S309 —weg, C269
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gendel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, F586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 —will Vorverdichtung,	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30 Nachrichten, I-309	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 — instrumente, N36 — offizier, O59 — zeugnis, C187 Nebel, F283 — horn, F285 Nebenachse, A700 — anschluß, E361 — fluß, T392 — kreis, E242 — schluß, S301 — schlußdynamo, D415 — schlußdynamo, D415 — schlußdynamo, M467 — seite, S309 — weg, C269 — weg, C269 — welle, I-332
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, F286 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 — mit Vorverdichtung, M469	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-300 Nachrichten, I-309 — abteilung, I-310	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, S301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415 —seite, S309 —weg, C269 —welle, I-332 —winkel, A406
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, F586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 — mit Vorverdichtung, M469 —panne, E210	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30 Nachrichten, I-309 — abteilung, I-310 Nacht, N94	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß dynamo, D415 —schlußdynamo, D415
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 — mit Vorverdichtung, M469 —panne, E210 —rad, M476	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30 Nachrichten, I-309 — abteilung, I-310 Nacht, N94 — angriff, N98	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, G301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415 —seite, S309 —weg, C269 —welle, I-332 —winkel, A406 —winkel, A406 —winkel, A447 nebeneinander, A21
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 — mit Vorverdichtung, M469 —panne, E210 —rad, M476 —störung, E200	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30 Nachrichten, I-309 — abteilung, I-310 Nacht, N94 — angriff, N98 — bomber, N95	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, S301 —schlußdynamo, D415 —schlußmotor, M467 —seite, S309 —weg, C269 —welle, I-332 —winkel, A406 —winkel, A447 nebeneinander, A21 negativ, N55
Mörser, M431 Morsetaste, S499 Mörtel, M432 —maschine, M371 —maschine, P738 Mosaik—, M435 Moskitonetz, N67 Motor, M448 —attrappe, D384 —boot, M475 —drehzahl, E209 —gondel, E204 —haube, C566 —haube, M474 —kühlung, C501 —leistung, E207 —leistung, P586 — mit hängenden Zylindern, I-372 — mit hängenden Zylindern, M461 — mit Vorverdichtung, M469 —panne, E210 —rad, M476	Nabe, H320 nach, A203 — achtern, A201 — Backbord, P520 — hinten, A601 — innen, I-375 nachdenken, R167 nachher, A202 nachlassen, A4 Nachbarschaft, N60 Nachforschung, Q50 — frage, I-250 — hut, R163 — mittag, A204 — räumer, R160 — richt, N81 — richt, N81 — richt, N152 — urlaub, L190 — zündung, I-30 Nachrichten, I-309 — abteilung, I-310 Nacht, N94 — angriff, N98	natürlich, N18 natürlich, N20 natürliche Größe, F403 — Größe, S69 nautisch, N23 Navigationsinstrumente, I-288 —instrumente, N36 —offizier, O59 —zeugnis, C187 Nebel, F283 —horn, F285 Nebenachse, A700 —anschluß, E361 —fluß, T392 —kreis, E242 —schluß, G301 —schlußdynamo, D415 —schlußdynamo, D415 —seite, S309 —weg, C269 —welle, I-332 —winkel, A406 —winkel, A406 —winkel, A447 nebeneinander, A21

negative Beschleunigung, A49 — Elektrizität, N57 — Elektrode, N58 Negatron, N59 nehmen, T18 Neigungsmesser, I-111 Nenner, D80 Nennleistung, P593 neolithisch, N62 Neon, N63 — lampe, L276 — licht, N64	niedrige Drehzahl, R353 Niethammer, R405 —kopf, R401 —loch, R402 —löcher aufreiben, B509 —maschine, M17 —maschine, R406 Niete, R398 nieten, R399 Nieter, R403 Nietung, R404 Nippflut, N43 Nische, N84	Nut, G271 —hobel, P368 —stoßmaschine, M20 ruten, G272 Nutenstoßmaschine, G277 nutzbar, U113 Nutzeffekt, O231 —kraft, E38 —last, E39 —last, L387 —leistung, U114 Nützlichkeit, U119
netto, NOS	Nitratanlage, P413	0
Nettogewicht, N/U	nitrieren, N106 Nitrogelatine, N109	
gewicht, W151	giyzerin, N114	oben, U103
Netz, N66 Netz, N72	toluol, N115	obengesteuertes Ventil,
-schere, N69	zellulose, N108	V30 Ober—, U97
neit. N79	Nivellierinstrument, L235 Nocken für die Zündung,	—bau, S896 —befehlshaber der
Neusilber, S335 neust, L91	I-33	
neutral, 1-183	trommel, C64 welle, S218	Luftwaffe, C380
pentral, N74	Nomenklatur, N123	——deck, D37 ——flügel, U99
neutrale Lösung, N75	Nominalkraft, N124	flüge!, W244
neutralisieren, N77 Neutralität, N76	nonius, V103	ingenieur, C234
Neutrodyn, N78	nördlich, N144	—leutnant zur See, L254 —licht, S379 —maat, O60
Newtonsches	nördlicher Polarkreis, C262 Nordosten, N143	maat, O60
Gravitationsgesetz, N83	pol, N141	maschinistenmaat,
Nichteisen—, N131 —metall, M271	stern, N142	M30
Nichtleiter, N12/	westen, N145	—steuermannsmaat, Q33 oberslächlich, S898
nicht im Gleichgewicht,	Norden, N140 normal, N138	oberschlächtiges
U8	normaldruck, P632	Wasserrad, W182
——inklinierend, A119 ——magnetisch, N134	maß, S649	oberes Deck, U98
rostend, N128	——maß, S650	Objektiv, L214 ——öffnung, A495
rostender Stahl, 5/23	spur, G96 normalspurige Eisenbahn,	Ofen, F417
seefest, U82	R69	Ofen, S789
nichtig, N159 Nickel, N85	Normung, S651	putzmittel, P497
chlorür, N88	Nothremse, E152	offen, O157 offene See, S124
chlorür, N88 karbornat, N87	——landung, F303 ——landung, L48	offenes Boot, B345
——oxyd, N89	mast, J119	öffentlich anzeigen, Al/5
stahl, N91 stahl, S719	ruder, J120	offizieller Rekord, 063 Offizier, 053
—sulfat, N92	sic nal, \$324	Offiziersbursche, O181
nickelig, N93	Notw. adigkeit, N47 notieren, N151	messe, M265
Niederfrequenz, F360	N-Stiele, N156	öffnen, O158
Niederfrequenz, L460 Niederlage, D89	Nullpetential, P561	Öffnung, A493 Öffnung, O163
niederlassen, LA67	Nullpunkt, P471	Öffnung, O206
niederreißen, D/3	Nullpunkt, Z4 Numerieren, N166	Offnung, P519
Niederschlag, P604	numerieren, N162	Ohm, O67
Niederschlag, P607 Niederschlag, R79	Nummernscheide, 1141	—meter, O68 Ohmscher Widerstand,
Niederschlagsmittel, P603	Nurflürellingzeng. F2/4	R314
Niederspannung, L403	Nuß, N173 —baumholz, W19	Ohmsches Gesetz, O69
niedrig, L457	905	

PER OHN

- Verbindung, O204 Originalbohrer, M169 Ort. P352 orten, N33 Orter, N38 Orter, N39 orthographisch, O210 orthographische Projektion, 0211 örtlich, L398 Ortsanruf, C54 -beschreibung, T298 Ortung, N34 Öse, L442 Öse, L478 Osmium, O219 Osmose, O220 osmotisch, O221 Oszillogramm, O217 Oval, O234 Oxalsäure, A93 Oxhoft, H249 oxyazetylenisches Schneidbrennen, O274 Oxyd, O270 -faden, F83 Oxydation, O269 oxydierbar, O272 Oxydierung, O287 Oxydul, P728 Oxydul, S859 Ozeandampfer, L333 Ozon, O290

Р

Paar, C556 Paar, P26 Packkorb, H43 paläolithisch, P28 Paläontologie, P29 paläozoisch, P30 Palladium, P31 Palme, P32 Palmitin, P35 Palmitin-, P34 säure, A94 Palmkernöl, P33 Palmöl, O96 Panne, B477 Panne, T423 Panoramenkanimer, C75 Panzerdeck, D32 -gürtel, B197 -kraftwagen, C106 -kreuzer, C601 -platte, P424 ----sprenggranate, S245 ---turm, T493 ---wagen, T37

zug, A555-Panzerung, A553 Papier, P45 -masché, P66 -mühle, P65 Pappdeckel, P119 Pappelholz, P510 Paraband, R482 Parabel, P67 parabolisch, P68 Parabolspiegel, M361 Paraffin, P81 Parailaxe, P83 Parallelbewegung, P85 Parallelepipedon, P86 Parallelogramm, P87 der Geschwindigkeiten, P89 - der Kräfte, P88 Park, P96 Parkettboden, I-232 Pascalsches Gesetz, P110 Passageinstrument, T351 Passagier, P113 ---dampfer, S703 ---flugzeug, P376 ---schiff, S257 passiv, P114 Paste, P116 pasteurisieren, P120 Paß, P115 Patent, P122 -anwalt, P123 -----bureau, P125 --inhaber, P126 Patrone, C131 Patronengurt, A367 ---gurt, B61 -kasten, A368 ----rahmen, G330 Patrouillenschiff, B346 pausen, D389 Pauspapier, T327 Pauszeichnung, D388 Pech, P333 -kohle, J40 pechschwarz, J46 Pedal, P147 peilen, B177 Peilfunk, B151 ----funk, D209 ——rahmen, D208 ---turm, R28 Peilung, B161 Peilung, B163 Peilung, B175 Pendel, P160 Peptonat, P169 Pergament, P95 Perioden, C647

periodisch, P194 Periodizität, P195 peripherisch, P196 Permanganat, P201 Personal, P214 Personenzuglokomotive, L415 Perubalsam, B53 Petroleumlampe, L29 Pfad, P128 Pfahl, P283 Pfahl, P535 Pfahl, P535 Pfahl, S639 Pfahlrost, F347 —fundament, P285 Pfanne, P37 Pfeffer, P168 Pfeife, W199 Pfeiler, P287 Pfeilstellung, S917 Pferdekraft, P587 —stunde, H292 Pferdekraft, P587 Pferdestärke, H294 Pfirsichholz, P141 Pflanze, P397 Pflanzen, V81 Pflanzer, P415
Pflanzen—, V81 Pflanzer, P415 Pflanzschule, N172 Pflanzung, P414
Pflaster, P416 —stein, P135 pflastern, P132 Pflicht, D399
Pflug, P449 Pforte, P518
Pförtner, J21 Pfosten, J19 Pfriem, A690 Pfetten, S829
Pfetten, S829 Pfund, P567 Phase, P221 Phenyl, P224
Phiole, V120 Phosgen, P231 Phosphat, P232 Phosphid, P234
—oxychlorid, P243 —pentachlorid, P244
— pentachlorid, P244 — pentoxvd, P245 — säure, A96 — zinn, P237

phosphorhaltig,, P241
phosphorsaures Baryum,
Door sautes Daryum,
B82
- Magnesium, M46
Magnesium, M40
- Magnesium, P233
- Natrium, S461
2140114111, 5401
photochemisch, P249
photoelektrisch, P247
Photocickerisch, FZ4/
photographisch, P253
photographische
Classifian
Chemikalien, P254
— Lösungen, P256
photo1
photographisches Papier,
P57
Dhotomerin Dote
Photogravüre, P246
Photometrie, P265
Photozelle, C162
Photozelle, C162
photometrisch, P264
photometrisch, P264 Phtalsäure, A97
Tillaisaule, A97
physikalisch, P267
Physiologie, P272
Thysiologic, F2/2
physiologisch, P271
Pikrinsäure, A98
Distribution, Ayo
Pille, P286
Pillenschachtel, P288
Dia Door From
Pilot, P292
Pilz M505
D' 1 DO2
Pilz, M505 Pinsel, P23 Pinte, P308 Pistole, P324
Pinte, P308
Distala D224
Fistole, P324
Pitotrohr, T452
Plan COA
Pitotrohr, T452 Plan, S84
Plan, S84 — in natürlicher Größe
- in natürlicher Größe,
— in natürlicher Größe, D316
— in natürlicher Größe, D316
— in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe.
— in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404
— in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112
— in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112
m natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, I61
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P33
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P33
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P33
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P33
in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282
m natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin P440
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin P440
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin P440
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin P440
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443
in natürlicher Größe, D316 — in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 — asbest, P441 — draht, P443 Platte, P421
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattieren, P423
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platinse, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattieren, P423 Platte, S609 —patrone, C132
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609 —patrone, C132 Platzen, B330
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609 —patrone, C132 Platzen, B330
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Planrost, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P421 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattform, P437 platteren, P423 Platz, S609 —patrone, C132 Platzen, B330
in natürlicher Größe, D316 in natürlicher Größe, F404 Planetenrad, G112 Planiervorrichtung, J61 Planimeter, P393 plankonvexe Linse, L223 planmäßig, S949 planmäßig, S950 Platinse, H282 Planscheibe, F6 Platane, P390 Platin, P440 —asbest, P441 —draht, P443 Platte, P422 Plattenkamera, C76 —kassette, P433 Plattform, P437 plattieren, P423 Platte, S609 —patrone, C132

Plombenverschluß, L160 Plombierung, L165 plötzlicher Stoß, J97 plus, P459 pneumatisch, P461 pneumatischer Niethammer, P466 Pockholz, L294 Poissonsches Gesetz, P482 Pol. P488 polarisieren, P487 Polarisation, P486 Polarisationsapparat, P484 Polarität, P485 Polier, O261 -rot, R454 scheibe, B526 polieren, P495 Polizei, P493 Polsterung, U96 polyedrischer Winkel, A417 polytechnisch, P506 Pore, P515 porös, P516 porös, S578 Porphyr, P517 Porto, P538 Porzellan, P511 -erde, K2 -erde, P512 -isolator, I-299 -isolator, P513 positiv, P531 positives Bild, P532 Post, M75 Post, P536 -amt, P541 -flugzeug, M77 -flugzeug, P372 -karte, P539 -sack, M76 -stempel, P540 Potential, P558 —-abfall, P560 potentielle Energie, E183 - Kraft, E182 Potenz, P581 Pottasche, P549 Probe, A590 Probe, P693 -last, L385 Problem, P663 Probieren, T169 probieren, T161 Probierer, A591 Probierofen, F420 Probierröhrchen, T168 probiert, T396 Produkt, P669 Produktionskosten, P673

Professor, P677 Profil, P678 Profil, P679 —dicke, W255 —hobel, P374 -widerstand, P682 Projekt, P688 projektieren, P689 Projektil, P690 Projektion, P691 Propellerwelle, P710 Propionsäure, A99 Propylalkohol, A297 Prüfung, Q73 Prüfung, T160 Prüfungsversuch, T382 Protein, P723 Proton, P725 Proviantmeister, S746 Proviantschiff, S259 Prozentgehalt, P171 Prozeß, P665 Prägestempel, D165 praktisch, P600 Prämie, P613 Präparat, P614 Präparieren, S190 präparieren, T375 Präpariersalz, S652 präzipitiert, P606 Präzision, P608 Preis, P644 Preis, R112 —angabe, Q78 —gericht, J118 Presse, P621 pressen, P622 Preßluft, C408 motor, C410 Preßstoff, P420 Preßstücke, P626 primär, P645 Primärgenerator, D413 Prinzip, P649 Prisma, P655 -glas, B248 prismatisch, P659 privat, P660 Puddeleisen, P736 Puddelofen, F428 puddeln, P735 Pufferfeder, B529 Pufferklotz, B528 Pulpe, P750 Pulsometer, P751 Pult, D106 Pulver, P569 —fabrik, F16 –kammer, M34 ---magazin, M33

pulverisieren, P752 Pulverisiermaschine, D225 Pumpe, P755 Pumpenhebel, P766 -maschine, E195 kasten. P769 -welle, P767 Pumpen, P756 Pumpwerk, P768 Punkt, P193 Punkt, P469 -schweißung, E99 -schweißung, W163 Punkte und Striche, D284 punktierte Linie, L317 Putzwolle, C546
—wolle, R59
—wolle, W51 Pyknometer, P785 Pyramide, P787 Pyridin, P788 Pyrogallol, A101 pyrophosphorsaures Natrium, S462

Q

Ouadrantzirkel, C398 Quadrat, S611 —fuß, S614 -meile, S617 -meter, M302 -wurzel, S619 --yard, Y5 -zentimeter, S613 ___zoll, S615 quadratisch, Q4 quadratische Gleichung, Q5 Quadratur, Q34 quadrieren, S612 Quadrillion, Q8 Quadrinom, Q9 Qualifikation, O13 qualifizieren, Q15 Qualität, Q18 qualitativ, Q16 qualitative Analyse, A387 - Analyse, Q17 Quantentheorie, 7187 quantitativ, Q19 quantitative Analyse, A388 Quantum, Q23 Otrart--, Q35 Quarterdeck, D36 Quarz, Q36 ---glas, Q39 --kristall, 038 ---mehl, O37 Quarzit, Q40

Quassiaholz, Q41 quaternär, Q42 Quebrachoholz, Q44 Quecksilber, M259 Quecksilber, Q58 Quecksilber-, M250 -chlorid, M251 -lichtlampe, L30 oxyd, M253 -oxydulnitrat, M258 -rhodanür, M256 -sulfid. M254 zyanid, M252 quecksilbrig, M257 Quelle, S506 Quellen, H126 Quellwasser, W74 quer, T366 - durch, A121 Querbalken, B154 ----holz, T361 ----lage, B63 ---neigungsmesser, B64 -neigungsmesser, I-141 -säge, C589 -schnitt, C588 -schnitt, L88 -schnitt, S159 -schnitt, T367 --stabilität, L89 -steuerung, L85 —träger, C587 —träger, P491 Querzitron, Q48 Quillayarinde, Q62 Quintessenz,Q 67 Quitte, Q63 Quote, Q76 Quotient, Q79

R

Rad, W174

---arm, A545

----dampfer, S702 —gabel, W193 -kranz, R384 ---linie, E243 ----stand, W190 --- v rkleidung, W191 Rademacher, W195 Råderplattendrehbank, A517 Radialbohrmaschine, D336 --bohrmaschine, R7 Radiationspunkt, R9 Undiergummi, E266 odioaktiv, R26 Radiokompaß, C393 Kadiotechniker, E224

n 1' nc1
Radium, R51
bromid, B518
Raffinieranlage, R221
Railiniei aniage, RZZI
Raffinierung, R222 Rahmen, F342
Dohman F342
Raillien, 1072
Rakete, R417
Raketen-, R419
Maketen-, 10419
flugzeug, A283
Rammbär, R90 Ramme, P284 Rampe, R92
Danimbar, 200
Ramme, P284
Ramne R92
Tampe, 102
Kamschware, Joi
Rand, B402 Rand, M139
72 1 3/120
Rand, M139
rändeln. K94
1) C227
rändeln, K94 Rang, G227
abzeichen, B17
Dancels V6
Ranock, Y6
rasch, S921
Paniarmassar P1/7
Rasiermesser, R147 Raspel, G250 Raspel, R108 Ration, R123 Rauch, S420
Raspel, G250
Passel P109
Kasper, Kitoo
Ration, R123
Pauch S420
Raden, 5420
bombe, 5421
kammer C378
Kammer, Coro
schieder, D/
——bombe, S421 —kammer, C378 —schieber, D7 —wand, S422
Danahan manhatani 37110
Rauchen verboten!, N118
Räucherung, F411
rauchloses Schießpulver,
rademoses Semempurver,
G343
G343
- Schießpulver, P576
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 ——bedarf—, O240
- Schießpulver, P576
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 —bedarf—, O240 —dehnungszahl, C339
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 —bedarf—, O240 —dehnungszahl, C339 räumen, V3
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — clas T165
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Pachan, P84
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, C37 rechnen, R183
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, C37 rechnen, R183
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, R183 Rechungsrevisor, A62
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, C37 rechnen, R183 Rechnungsrevisor, A62 Recht, L123
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, R183 Rechungsrevisor, A62
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R439 Raum, S512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, C37 rechnen, C37 rechnen, R183 Rechnungsrevisor, A62 Recht, L123 Rechteck, R195
— Schießpulver, P576 Raum, P353 Raum, R439 Raum, R512 — bedarf—, O240 — dehnungszahl, C339 räumen, V3 Räumung der Zivilbevölkerung, E292 Räumungstrupp, D74 Raute, R362 Reagens, R159 — glas, T165 — papier, T167 reagieren, R150 Reaumur-Skala, S71 Rebstock, V140 Rechen, R84 — kunst, A544 — maschine, C40 — maschine, M5 — schieber, S397 rechnen, C37 rechnen, R183 Rechnungsrevisor, A62 Recht, L123

rechtwinklig, R378
rechtwinkliges Dreieck.
T387
rechter Kegel, C444 — Winkel, A418
rechts, H48
Querruder geben, R37
—— Seitensteuer geben,
R380 — und links zugleich.
A352
Rechtskurve, R381
Rechtskurve, R381 Recken, E147 des Drahtes, D314
des Drahtes, D314
reden, T29 Reduktion, R207
Reduktionsmittel, A208
mittel, R206
Reede, R411
reflektiert, R224 reflektierter Strahl, R130
Reflexion, R225
Reflexionswinkel, A440
regelbarer Kondensator,
V56
regelmäßig, R247 regelrecht, T429 regelwidrig, A12 Regelkompaß, C394
regelwidrig, A12
Regelkompaß, C394
mäßigkeit, R248 widrigkeit, A13
widrigkeit, A13
Pagan D75
Regeln, R497 Regen, R75 ——bö, S607 ——bogen, R78
bogen, R78
messer, R77 messer, U2
messer, U2
schauer, S295 wasser, W69
regenios, R80
Regler, R250
Regling, 1248
regnen, R76
regnerisch, R81 Regulator, G222
——achse, G225
Regulierung, R249
Reibahle, B508
kupplung, C305
—kupplung, C305 —mittel, A20 —schiene, F365
reiben, A18
reiben, R465
Reibung, F362
Keibung, K480
Reibungselektrizität, E109 koeffizient, C340
verlust, L448
widerstand, R313
reichlich, A44

Reichsmarineamt, A161 Reichtum, W121 Reichweite, F160 -weite, R93 -weite, R96 ---weite, R148 reif. R391 Reifen, T263 -hülle, C140 Reihe, R461 Reihe, S199 Reihen-, I-240 Reihen-, S202 -bildner, C69 -folge, 0177 ---motor, I-241 ---motor, M459 motor mit hängenden Zylindern, I-243 -schaltung, S201 -schlußmotor, M466 rein, C285 rein, P774 reine Mathematik, M184 reinigen, C286 reinigen, P779 reinigen, S93 Reiniger, P778 Reinigung, C287 Reinigung, P776 Reinigungsbehälter, F118 Reise, J101 Reise, V190 -geschwindigkeit, C604 geschwindigkeit, S539-Reißblei, B269 —brett, B340 —feder, D322 —nagel, T225 ---schiene, S610 -schiene, T441 ---verschluß, F34 ---verschluß, Z14 reißen, T94 Reitnagel, B3 -stock, L115 Reklame, A177 Rektifizierung, R200 Relais, R258 relativ, R255 Relativität, R256 Relativitätstheorie, R257 Relief, R265 Rennflugzeug, P380 reorganisieren, R281 Reparatur, R282 ----kasten, B429 ---kasten, R284 -schiff, S258 ---werkstatt, R286

Reserve, R302	rinnen, R499	gang, B10
		20 2 MAAA
behälter, R306	Rippe, F40	gang, with
behälter, T44	Rippe, R363	kenr, R340
—behälter, T44 —flugzeug, P383	Rippe, R364	laufzylinder, C653
Resonanz, R316	Rippenheizrohr, H155	—gang, M444 —kehr, R340 —laufzylinder, C653 —stand, R270
December 1917	D:0 Doon	stall W36
Resonanz, R317	Riß, R280	—stoß, K36
——boden, S501	RiB, T93	stoß, R188
Resultante, R327	Rizinusöl, O80	stoßmotor, M462
retten, S51	Roggen, R514	wärtsgang, B6
		aindana DE
Rettung, R300	roh, R126	zündung, B5
Rettungsboje, B560	roh, R455	Rücken, B2
boje, L259	Roheisen, P281	flug, I-371
boot, L258	ö1, O87	rückläufig, R339
	240 Ha NE 170	
gerät, E261	stoffe, M179	Ruder, H194
-ring, L257 -stelle, F167	Rohr, P310	Ruder, O4
stelle, F167	——leitung, P322 ——mühle, M333	——boot, R463 ——hebel, R492
Revolver, R356	mühle, M333	hebel, R492
	netz, C441	Islamaa OE
drehbank, L104	netz, C441	klampe, O5
Rheostat, R358	——post, T453 ——weite, D152	- Steuerbord, H195
Rhodansalz, S875		rudern, R462
Rhodium, R359	Röhre mit geschirmtem	Ruf, R295
Rhomboeder, R360	Gitter, T458	Ruhe, R321
Rhomboeder, R361	Röhrenoszillator, O215	ruhig, Q59 ruhig, Q60
Rhumkorffscher Apparat,	spannungsmesser, V183 verbindungen, F176	ruhig. 060
C351	verbindungen F176	ruhig, \$753
	vonetäuleen \ 202	
Richtfunkbake, R29	verstarker, Aboz	rühren, S755
——linie, G307	verstärker, A382 vorwärmer, P611	Rührwerk, A212
scheit, S792	röhrenförmig, T463	Rumpf, H321
— linie, G307 — scheit, S792 — strecke, H123	Rollfilm, F104	nase, N146
minhair D277		
riching, K3//	Rolltreppe, E275	rund, R456
Richtung, D201	Rolle, R422	herum, A559
des Vektors, V77	rollen, T88	köpfig, R459
Richtungsanzeiger, D204	rollendes Material, R432	runden, R458
referral and A 100		
	Röntgenröhre, T456	Rundeisen, I-393
winkel, C367	strahlen, R144	feile, F91
Riegelwerk, F345	Rosenholz, R445	kopfschraube, S105
Riemen, B56	Rost, R510	
Diaman D106		stracks I 71
Riemen, B196	fleck, I-428	Streeke, L/I
Riemen, S800	stab, F133	Rundfunk, B510
bügel, S931	stab, R83	Rundfunk, R30
klammer R100	werk, G251	aufnahmeraum, R41
klammer, B199 trieb, B198	rosten, R511	
ITTED, D190		—netz, R36
Riemscheibe, P742	rostig, R512	übertragung, R168
Riesenflugzeug, A282	Rot, R202	Ruß, L35
flugzeug, G158	—eisenocker, O38 —guß, B517 —holz, R212	Ruß, S495
	011 B R 517	Ruthenium, R513
Rille, F436	L-1- D212	
Rinde, B84	noiz, K212	rütteln, S221
Ring, R385	rotglühend, R204	^
feder, A468	Rotationspumpe, P762	S
fodor \$503	rotieren, R450	 -
feder, \$593		Sant C167
haube, C567	rotierend, R447	Saat, S167
ofen, A467 ofen, K41	rotierender Ofen, F430	Sacharin, S2
ofen, K41	Ofen, R448	sachkundig, E335
schmierlager R168	Rotorflügel, R453	Sack, B19
ventii, A409	Rottenfeuer, V172	Sack, S3
ringförmig, A466	Rubin, R488	Säge, S54
Rinne, L172	Ruck, J37	angel, B278
Rinne, L175	Rückansicht, R164	angel, H255
		blatt B277
rinnen, L173	ansicht, V135	——angel, H255 ——blatt, B <i>2</i> 77

		3CH
mehl, S61	——pack. K69	rumof M416
mühle, M332	——pack, K69 ——wagen, A354	rumpf, M416 Schall, S496
—mühle, S62	Saphir, S45	
sägen, S53	satinieren, G193	dämpfer, M491 dämpfer, S325
Salbe, O141	Satiniermaschine, G196	dampier, 5325
Saline, S30		dämpfung, S504
Salizylpräparat, S24	Sattel, S4	—geschwindigkeit, V90 —leiter, C439 —welle, S498
salizylsaures Natrium, S463	sättigen, S48	leiter, C439
Salmiak, A362	Sättigung, S50	
Salmiak, S23	Sättigungspunkt, P473	schalldicht, S503
Calcatar N101	Sattler, S5	Schalter, E82
Salpeter, N101	sauer, S505	Schalter, S924
Salpeter, S31	säuerlich, A117	Schalttafel, S928
äther, E285	Sauerstoff, O276	Schaltungsaufbau, C273
——äther, N104	apparat, O279 azetylenschweißung,	Schaluppe, S409
—bildung, N105 —säure, A92	azetylenschweißung,	Schandeck, G346
saure, A92	0275	Schanzkleid, B550
salpetersauer, N103	behälter, O286	scharf, K7
salpetersaures Ammoniak,	——flasche, O280	scharf, S227
A364	mangel, O281	Schärfe, S228
—— Baryum, B79 —— Blei, L153	——flasche, O280 ——mangel, O281 ——maske, O283	Scharlach, S80
—— Blei, L153	—vorrat, O285	Scharnier, H240
—— Chrom, C253	zuführung, O282	Scharnier, J85
— Eisen, I-417	Saugbagger, D326	stift, H241
— Chrom, C253 — Eisen, I-417 — Kali, P556 — Kupfer, C516	—heber, \$359 —kolben, \$V43	——stift, H241 ——stift, H242
Kupfer, C516	kolben, V43	schartig, J14
Magnesium, M44	korb, S797 ventil, V33	Schatten, S214 schätzen, R113
Salz, N102	ventil, V33	schätzen, R113
Silber, S340	Saugen, S870	schätzen, V16
salpetrig, N116	Säulendeckplatte, A1	schauen, L438
salpetrigsaures Natrium,	Säulenhängelager, W15	Schaufel, P8
S458	Säure, A76	Schaufel, S290
Salz, N107	Säure, A115	rad, P9
Salve, S33	flasche, B414	schaukeln, R413
Salz, S27	Säurenentwickler, A111	Schaukästchen, S293
—bildner, H20 —säure, A88	messer, A114	Schauklappe, I-259
säure, A88	zentrifuge, A110	Schaum, F276
—wasser, B504 —wasser, W71	säurefest, A112	feuerlöscher, F277
wasser, W71	säurefeste Auskleidung,	Schawatte, A490
salzig, S26	L335	Scheibe, D226
salzsauer, H348	Farbe, P12	Scheibenanker, D227
Sammellinse, C488	säurefestes Bassin, T39	kolben, D228 rad, D230
—linse, L219 —linse, L220 —schiene, B570	saures Fixiersalz, F184	rad, D230
linse, L220	schaben, S96	rad, W178
schiene, B570	Schablone, F315	rad, W178 wischer, W232
Sammler, A64	Schablone, M375	Scheide, S233
Sammlungswerkstatt, P400	Schablonendrehbank, L100	mauer, Pl03
Samt, V91	Schacht, S216	wand, W13
Sand, S35	abdeckung, M122	wasser, A519
——bank, S38	schädlich, H103	——wasser, A519 ——wasser, A521
papier, P59	schädlich, N154	Schein, L249
sack, S37	Schaft, S223	—angriff, F57 —werfer, H124
seife, S433	Schaft, S760	werfer, H124
stein, S39	Schalbrett, S381	
strahlputzen, B288 sturm, S40	Schale, P152	werfer, SI40
sturni, S40	Schale, S244	scheinbar, A502
Sandarak, S42	Schale, T374	Scheit, B238
Sandelholz, S41	Schalenbauweise, M415	Scheitel, V104
Sanitätsflugzeug, P360	flügel, M417 flügel, W241	— eines Winkels, A445 —punkt, Z1
offizier, O58	Hügel, WZ41	punkt, ZI
pack, F166	rumpf, M41 4	winkel, A454

	••••
	Schollack S247
	Schellack, S247 Schemel, S773
	Schenkel, S308 — eines Winkels, A443
	- eines Winkels, A443
	Schere, S90
	Schermaschine, M10
	Scheuerpulver, P3/3
	Schicht, L134
	Schicht, S253
	Schicht, S253 Schicht, S803
	wolke, S805 schichtenförmig, S801
	schichtenformig, 5801
	schieben, P780
	Schieber, V32
	kasten, V37 stange, V44
	schief, I-110
	schief, I-110 schief, O9
	schiefer Winkel, A414
	Schiefer, S388
	dach, R436
×	schiefer Winkel, A414 Schiefer, S388 —dach, R436 —il, O100
	Schiene, I-425
	öl, O100 Schiene, I-425 Schiene, R61 Schienenstoß, 190
	Schießbaumwolle, G337
	—pulver, G342 —ühung, F159 schießen, S274 Schiff, B341
	schießen. S274
	Schiff, B341
	JUILL, MUL
	Schiff, S255 Schiff, V116
	Schiff, V116
	bauwerft, S269 bauwesen, S263
	bauwesen, S263
	foliatelinia T 222
	leiter A 50
	—bruch, S268 —fahrtslinie, L322 —leiter, A59 schiffbar, N32
	baumeister, \$262
	boden, B417
	— baumeister, \$262 — boden, B417 — dampfmaschine, M143 — gerät, G116
	-gerät, G116
	—kessel, B357 —kessel, M142 —ladung, L16 —lände, Q43
	——lände, O43
	—lazarett, B140
	-maschine, E193
	maschine, M144
	ort P528
	wesen, S266
	zertinkat, C189
	Schild, S249 Schild, S321
	Schilfrohr C85
	Schilfrohr, C85 Schilfrohr, R213
	-years out Lead

Schindel, S254
Schindel, S254 Schirm, S97
Schirm S213
Schlacht, B134
flotte, B136
breuzer C603
schiff, B137 Schlacke, S384
Schlacke, S384
Schlacken, S115kasten, C259
Schlafflugzeug, P384wagen S391
wagen S391
Schlag, P175 Schlag, S833
-—lot, H94 -—seite, L352 schlagen, B179 schlagen, K87
seite, L352
schlagen, B1/9
schlagen, S827
Schlager, B181
schlagwettersicher, G70
Schlamm, M489
sack, C151
Schlauch, H298
Schlamm, M489 Schlamm, M489 Schlamm, S400 ——sack, C151 Schlauch, H298 Schlauch, I-247 Schlauch, I-7443
kupplung, H299
kupplung, H299 Schlauder, I-431 schlechte Sicht, V151 schlechtes Wetter, W127
schlechte Sicht, V151
schlechtes Wetter, W127 Schleifstein G270
Schleifstein, G270 ——stein, H268 ——maschine, G269
maschine, G269
Schleife, K64 Schleifenflug in 8-Form,
F80
in 8-Form, T480
Schleppantenne, A185
scheibe, T70
—dampfer, T464 —scheibe, T70 —seil, C12 —tau, R443
tau, R443
schleppen, T110
Schlepper, T330
schleppen, H110 schleppen, T321 Schlepper, T330 Schleuder, S401
—gebläse, C180 —maschine, C181
schleudern, S403
Schleuse, IA01
Schleuse, S415 Schleusentor, S416
Schlichtmesser, K78
Schlick, O152
schließen, C300
schließen, L403 schlingern, R424
Schlingerwand, B18

Schlitten, S389 Schlitz, S407 Schlosser, L410 Schlosser, M215 Schloß, L402 Schlüssel, K24 ---brett, K32 —industrie, K29 —loch, K33 Schlupf, S404 - der Luftschaube. P711 schlüpfrig, S405 Schlußstein, K34 Schmalspur, G93 Schmalspur, N14 schmalspurige Eisenbahn, R67 Schmarotzer, P91 Schmelzofen, F426 -ofen, F431 -punkt, M245 —punkt, P472 —tiegel, C598 -tiegel, M244 ---tiegelzange, T286 schmelzen, L345 schmelzen, M242 Schmelzen, M243 schmelzen, S418 Schmied, B271 schmiedbar, M102 Schmiede, S419 —eisen, I-396 —esse, F307 -hammer, H32 -kohle, C311 ---stück, F310 schmieden, F308 Schmiege, B225 Schmier-, L472 -büchse, C621 -büchse, G257 ---büchse, G259 ---gefäß, L473 -hahn, G258 ---loch, O138 ---mittel, L469 ---vorrichtung, L477 Schmiere, G256 schmieren, L471 Schmierung, L475 Schmierung, O137 Schmirgel, E153 ---leinwand, E154 - papier, P52 ---scheibe, E155 Schmuck, J53 Schnabel, S585 Schnecke, G121

Schnecke, V188
Schnecke, Vico
Schneckenantrieb, D333
Schneckenantrieb, D353 —getriebe, W297 —rad, W188
rad, W188
-trieb, E173
schneckenförmig, H183
—förmig, S565 Schnee, S427
Schnee, S427
flooke S428
-0 C420
——flocke, S428 ——pflug, S429 ——sturm, B302
sturm, B302
Schneidwerkzeug, E34 —werkzeug, T290 —winkel, A410 Schneide, E32
Jennera Werkbeug, 201
werkzeug, 1290
winkel, A410
Schneide, E32
schneiden, C639
1 11 Of 2
schnell, Q53
Schnellboot, S552
-drehstahl, S717
antleasung des
entleerung des Brennstoffs, F388
Brennstoffs, F388
feuer, Q54
—feuer—, Q54 —feuergeschütz, G324 —segler, C299
10 mln C200
segier, C299
schnelle Rolle, F220
Schnitt, C638
Schnitt, C638 Schnitt, S158
broite einer Sage K14
Diene einer Sage, Kit
him, F103
linie, I-357
linie, I-357 Schnitte S394
Schnitte, S394
Schnitte, S394 Schnur, S828
——linie, I-357 Schnitte, S394 Schnur, S828 ——lauf, G274
——linie, I-357 Schnitte, S394 Schnur, S828 ——lauf, G274 Schoner, S86
——breite einer Säge, K14 ——fim, F103 ——linie, I-357 Schnitte, S394 Schnur, S828 ——lauf, G274 Schoner, S86 Schönftelle, S91
Schopikelle, 391
Schopikelle, 391
Schornstein, C235 Schornstein, F416
Schornstein, C235 Schornstein, F416
Schornstein, C235 Schornstein, F416
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, S625 ——zug, C237
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, S625 ——zug, C237
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198 ——maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198 ——maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198 ——maß, B223 Schräger, B156 —— Kegel, C443
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 ——zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 ——kante, C198 ——maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 —— Kegel, C443 —— Rost, G249
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrabe L408
Schornstein, C325 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 — stock, V149 — zwinge, S110 Schraube, S102
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F625 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 — stock, V149 — zwinge, S110 Schraube, S102 Schraubenbohrer, A638
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 Schort, B545 Schräg, D136 Schräghobeln, A441 —kante, C198 —maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 —Kegel, C443 —Rost, G249 —Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 —stock, V149 —zwinge, S110 Schrauber, S102 Schraubenbohrer, A638 —bolzen, S109
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 Schort, B545 Schräg, D136 Schräghobeln, A441 —kante, C198 —maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 —Kegel, C443 —Rost, G249 —Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 —stock, V149 —zwinge, S110 Schrauber, S102 Schraubenbohrer, A638 —bolzen, S109
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 — zug, C237 Schott, B545 schräg, D136 Schräghobeln, A441 — kante, C198 — maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 — Kegel, C443 — Rost, G249 — Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 — stock, V149 — zwinge, S110 Schraube, S102 Schraubenbohrer, A638 — bolzen, S109 — drehzahl, P713
Schornstein, C235 Schornstein, F416 Schornstein, F416 Schornstein, F425 Schort, B545 Schräg, D136 Schräghobeln, A441 —kante, C198 —maß, B223 Schräge, S387 schräger, B156 —Kegel, C443 —Rost, G249 —Zylinder, C652 schräges Prisma, P656 Schrank, L408 Schraubstock, B203 —stock, V149 —zwinge, S110 Schrauber, S102 Schraubenbohrer, A638 —bolzen, S109

fürel D276
flügel, B276
gewinde, F99 gewinde, W296
gewinde, W296
neber, J4
—kopf, S112
kreis, D231
kreis, P706
leistung, P707
— gewinder, W296 — heber, 14 — kopf, S112 — kreis, D231 — kreis, P706 — leistung, P707 — linie, H193
mutter N174
acharidanashina Citt
strant, P/12
strani, S400
welle, 5219
zieher, S113
— Inne, H193 — mutter, N174 — rad, G114 — schneidmaschine, S111 — strahl, P712 — strahl, S406 — welle, S219 — zieher, S113 — zug, P714 Schreibeempfänger, T123
Schreibeempfänger, T123 schreiben, W312 schreibender Voltmesser,
schreiben, W312
schreibender Voltmesser
V182
Schreibmaschine, T517
Schreiner, C127
Schriftführer, S155
Schriftstaller A630
Schriftsteller W/212
Schriftsteller, A639 Schriftsteller, W313 Schrittmesser, P151 Schropphobel, J6
Schringesser, F131
Schropphobel, Jo
Schrot, 0143 Schrot, S287
Schrot, S28/
——meißel, H308 ——säge, R390 ——säge, S58
sage, R390
säge, S58
Schrupphobel, P371 Schubkarren, W194
Schubkarren, W194
karren, B98
lade, D313 stange, D357
stange, D357
Schuhmacher, S273
Schuhmacher, S273 —wachs, W116
Schule, S85 schulen, T338 Schüler, P773 Schulschiff, S260
schulen, T338
Schüler P773
Schulechiff S260
Schund, G34
Schunger G33
Schuppen, G33
Schuppen, 5234
Schureisen, F143
Schuppen, S234 Schüreisen, F143 —eisen, P483 —eisen, S764 schüren, S762 Schule, S294
eisen, 5/64
schuren, S762
feld, F77
—feld, F77 —richtung, L327 —weite, G334 —weite, R94
weite, G334
weite, R94
Deliate, ODO
schuttein, J/U
Schutz, D50
Schutz, D50 Schutz, P721
313

3011
brille, F.371
—brille, E371 —brille, G212 —dach, P165 —draht W266
dach, P165
——geländer, P90 ——marke, M148 ——platte, G301
marke, M148
platte, G301
praparat, P618
raum, S248 ring, G303
ring, G303
schiene, G302 stange, G300
stange, G300
Schütze, P163
schützend, P722
Schützengraben, 7379
schwach, F42 schwach, W119
schwacher Wind, W217
schwach (motoria) I 461
schwach (motorig), L461 Schwalbenschwanz, D293
Schwamm, S577
Schwamm, S577 Schwankung, V62
Schwanz, T14
flächen, T17
säge, B426
sporn, S371
schwanzlastig, T15
schwarz, B267
Schwarzblechtafel, P429
Schwarze einer
Schießscheibe, B548
Schwebung, B1/8
Schwedung, 1-323
Schwebung, B178 Schwebung, I-323 Schwefel, S877 —
eisen T_420
- kalzium C36
— -kies. P789
Schwetelsaure, A103
anhydrid, A78
—anhydrid, A78 —anlage, P411
schwefelsaure Lonerde,
A346
schwefelsaures Ammoniak,
A365
—— Baryum, B83
—— Blei, L162
Chrom, C255
Mathyl M300
— Mangan, M120 — Methyl, M309 — Quecksiber, M255
schweflige Säure, A106
schwefliges Erz. 0197
schweflige Säure, A106 schwefliges Erz, O197 schwefligsaurer Kalk, L303 ec. wefligsaures Natrium.
ec'swefliggaures Natrium,
S465

SCH SEN

Schweißgenerator, D416	hahn, S126	verhältnis, A587
Deliweingenerator, D410		
pulver, P5/9	kabel, C9	-wand, L90
—pulver, P579 —stelle, W155	karte, C212	Sekante, S149
schweißbarer Stahl, S721	kompaß, C388	Sektor, S160
	-krankheit, S142	Sekundär-, S154
schweißen, F439	1 - NITTO	
schweißen, W156	kriegsoperationen, W30	Sekunde, S151
Schweißen, W159	macht, N29	Selbst-, S579
Schweißen, W159 Schweißer, W158	mann, S134	entzündung, C376
C.I	mannschaft, S136	—fahr—, S174
Schwelle, T215	Illamischaft, Dioo	
schwer, H168	meile, K91	-gang des Vorschubs,
Schwergeschütz, G321	offizier, N27	A656
kraft, G253	räuber, R60	induktion, I-166
	recht, L126	ladegewehr, A648
ol, H174	-14-4 36141	
punkt, C173	soldat, M141 wasser, S129	schutz, S175
schwer verletzt, I-225	wasser, S129	sperrung, S176
	Seele, B404	steuergerät, A662
schwere Bewaffnung, H169	Seele, N80	-unterbrecher, A659
Bombe, H171		
schwerer als Luft, H167	seetüchtig, S147	unterbrechung, A650
	Segel, S17	zündung, I-25
schwerer Bomber, H172	flugzeug, G199	selbsterregender
schweres Maschinen-	koje, S20	Schwingungskreis, A642
gewehr, H173		
schwerste Artillerie, A574	macher, S21	leuchtende
	tuch, C89	Instrumente, I-286
Artillerie, H170	tuch, S19	spannende Kupplung,
Schwert, S933	segeln, S18	A651
Schwitzmdock, D274	segeni, 516	
Schwimmer, F231	sehen, S166	tätig, A647
	Sehkraft, V155	——tätig, A671
Schwimmer, F232	Sehne, C248	selbsttätige Auslösung,
Schwimmer, P508	sehr klein, M358	A653
nadel, C120		
Schwimmfähigkeit, B563	Sehrohr, P198	Belichtung, A654
	seicht, S222	Bremsen, A649
schwingen, S922	Seide, S333	Bremsen, B456
schwingen, V121	seidener Fallschirm, P73	Drehbank, A660
schwingend, O216		
Schwingung, O213	Seidenpapier, P61	- Einstellung, A667
	Seife, S432	—— Hohenhosse, A004
Schwingung, V122	Seifenpulver, P577	— Höhenflosse, A664 — Stabilisierung, S621
Schwingungsdämpfer, D8	Seiher, F106	selbsttätiger
——erreger, O214 ——kreis, C268	tuch, F110	
kreis C268	Call C2	Schmierapparat, A661
wraite A 202	Seil, C3	— Unterbrecher, I-354
—_weite, A383	Seil, L314	Zeitmesser, A666
zahl, F357	Seil, R442	selbsttätiges Ein- und
Schwunderscheinungen,	rad, C15	Ausrücken, A657
F17	4 33/177	
Schwungkraftanlasser,	rad, W177	System, T116
	-trommel, H253	Selen, S173
1-186	Seite, S307	erz, O196
Schwungkugeln des	Seiten-, L84	selenigsaures Natrium,
Regulators, G224		
Schwungrad, F275	ansicht, E169	S464
Schwangiau, 1275	ansicht, S313	selten, R106
sechs, S364	ansicht, V136	selten, S77
Sechseck, H213	entladung, L86	seltsam, O44
sechseckig, H214	fläche, F8	
		Sendeluftdraht, A186
sechseckige Schraube,	fläche, L87	röhre, T460
N177	fläche, S311	und Empfangsgerät,
sechstel, S366	flosse, F119	R25
Sechszylinder-, S365	——flosse, F119 ——flosse, V108	
		Senden, R44
See, S119	-geleise, S315	senden, < 184
anker, A396	gewehr, S310	Senden, 7356
dampfer, O36	ruder, R489	Sender, R45
hafen, S138	-rutsch, S312	
—hahn, C339		Sender, T360
manni, coos	-steuerfußhebel, R491	Sendung, E157

Sendungsstation, S673
Sendingsstation, 50/5
Senfgas, G47
Sendrigsstation, 50/3 Senfgas, G47 Senkblei, L137 ——blei, P454 ——feuer, F132 ——kasten, C26 ——rechte, P213
Senkblei, L13/
LI-: DAEA
ferrer F132
kasten, C26
rechte, P213
TT250
waage, H359
2012
senkrecht, F212
centrecht VINS
Schriccht, Vion
senkrechte Kurve VII3
Schricente italve, vilo
Schleite, L441
1 . 1 . 1 Ct C 37100
senkrechter Sturznug, V100
senkrechtes Hochreißen,
Z22
2442
Sense, S118
C : C100
Sense, S118 Sepia, S198
Correct C1/1
Derkeame, 2141
Sergeant, S141 Serum, S203
Der ain, 2400
Sesquichlorid, P173
Desquientoria, 2 170
setzen, S207
C / 1:0° CO
Setzschiff, G9 Sextant, S212
Causta at C212
Sextant, SZIZ
sich absetzen, D87
sich abscizen, Dor
ausdehnen. D186
" 1 7 00
— ausdehnen, D186 — entzünden, I-22
sicher, S6 sicher, S903 sicher, S163
sicher, 30
eicher SON3
alciter, 5905
sicher, S163
C' 1 1 1 CO
Sicherheit, S9
C'-1 1 -1 C1C4
Sicherneit, S104
Sicherheit, S9 Sicherheit, S164 Sicherheitsfalter, S13
Sicherheitstaktor, S13
Sicherheitstaktor, S13
Sicherheitstaktor, S13
Sicherheitstaktor, S13
—gerät, S12 —glas, G177
—gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14
— gerät, S12 — gerät, S17 — koeffizient, F14 — ventil, V31 — zündschnur, F442
— gerät, S12 — gerät, S17 — koeffizient, F14 — ventil, V31 — zündschnur, F442
— gerät, S12 — gerät, S12 — glas, G177 — koeffizient, F14 — ventil, V31 — zündschnur, F442 sichern, I-301
— gerät, S12 — gerät, S17 — koeffizient, F14 — ventil, V31 — zündschnur, F442
Sicherheitstaktor, S13 ——gerät, S12 ——glas, G177 ——koeffizient, F14 ——ventil, V31 ——zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben,
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507
sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316 sieden, B352 Siedepunkt, P470
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316 sieden, B352 Siedepunkt, P470
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316 sieden, B352 Siedepunkt, P470
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S316 sieden, B352 Siedepunkt, P470 Sieger, V126
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316 sieden, R352 Siedepunkt, P470 Sieger, V126 Siemens-Martin Flußeisen,
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 — melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S98 Sieb, S316 sieden, R352 Siedepunkt, P470 Sieger, V126 Siemens-Martin Flußeisen,
Sicherheitstaktor, S13 —gerät, S12 —glas, G177 —koeffizient, F14 —ventil, V31 —zündschnur, F442 sichern, I-301 Sicherungsbolzen, S15 —knaggen, S11 sich ineinanderschieben, T122 —melden, R292 Sicht, V150 — nach hinten, R165 —weite, V152 sich um eine Stellung bewerben, A507 — verdicken, J32 — werfen, W40 — zurückziehen, R331 — zusammenballen, A209 Sieb, S316 sieden, B352 Siedepunkt, P470 Sieger, V126

Verfahren, O161	
vertahren, Ol61	
Signal \$222	
Signal, S322	
apparat, A290	
t. 1 Dage	
buch, B394	
horn, B530	
110111, 15550	
-laterne, L32	
C'11 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
Sikkativ, P20	
Silber, S334	
SHOEL, 2004	
arbeiter, S343	
1 7 714	
bromid, B514	
- bromid C226	
arbeiter, S343 bromid, B514 bromid, S336	
karbonat, S337	
16 . 0010	
sulfat, S342	
tannenöl, O98	
tallilellol, Oyo	
tetrachlorid, S332	
11 6226	
zyanid, S339	
Silikat, S328 Silizid, S329	
5111Kat, 5526	
Silizid, S329	
C:11: 1 C220	
Silizium, S330	
- dioxyd A 103	
-uloxya, A105	
karbid, S331	
C' 1 1 1 DOTO	
— dioxyd, A103 — karbid, S331 Simshobel, P379 Simswerk, M394	
Simoworle M 204	
511115 W CI K, 101 394	
sinken, S358	
C: 1	
Sinkgeschwindigkeit. V87	7
Cin. C107	
Sinkgeschwindigkeit, V87 Sinn, S187	
Sinnbild, S936	
. 1:11:1 000	
sinnbildlich, S937	
Sinus, S347	
5/11us, 504/	
funktion, S348 gesetz, S349	
2011011, 00-10	
——gesetz, S349	
sinusförmiger Strom, C6	m
sinustorninger Strom, Co.	29
Sirene S360	
C: C0.15	
Sirup, 5945	
Cita C146	
Sirene, S360 Sirup, S945 Sitz, S146	
Skandium, S76	
C1: Caro	
Skizze, S369	
S-kurve, S849	
3-KUIVE, 3049	
Smaragd, E150	
ביוותית, על ביותיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתיתית	
Sockelplatte, P447	
Smaragd, £150 Sockelplatte, P447	
Soda, S438	
Soda, S438	
Soda, S438 Sodium, S440	
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449	
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449	
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	10.
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlolatte, B185	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoïd, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395	19:
Soda, S438 Sodium, S440 sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoïd, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoïd, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 ——aufgang, R395 ——aufgang, S886	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, R386 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, R386 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, R386 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885 —lichttelegraph, H186 —nähe, P189	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885 —lichttelegraph, H186 —nähe, P189	1 9:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885 —lichttelegraph, H186 —nähe, P189 —strahlung, S470	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885 —lichttelegraph, H186 —nähe, P189 —strahlung, S470	19:
Soda, S438 Sodium, S440 Sodiumgekühlt, S449 Sohlplatte, B185 Soldat aus Australien, A4 Solenoid, S477 solider Winkel, O420 Sonne, S884 Sonnen—, S469 —aufgang, R395 —aufgang, S886 —bestrahlung, I-255 —fernrohr, H188 —finsternis, E25 —licht, S885 —lichttelegraph, H186 —nähe, P189	19 :

----wärme, H138 -----wende, S482 -zelt, A691 Soyabohne, S511 Soyabohnenöl, O102 Spake, B66 Spalt, C292 Spalt, C568 Spalt-, S412 Spalt, S573 -flügel, W242 -kopfschraube, S107 spalten, S574 Span, C239 spannen, E358 spannen, T139 spannkräftig, E54 Spannlack, D283 Spannung, P628 Spannung, T141 Spannung, V175 Spannungsabfall, V176 --- Dehnungs-Diagramm, —erhöher, B398 —messer, V179 -reihe, E129 -sicherung, C272 -teiler, P562 —unterschied, P559 --verlust, L454 Spannvorrichtung, T486 Spannweite, S514 - eines Bogens, S515 Spat, S517 Spaten, S513 Speckstein, S434 Speckstein, W197 Spektralanalyse, A389 Speiche, S576 Speigaten, S116 Speisehahn, F47 ----kammer, P44 -leitung. F53 ---pumpe, F50 —rohr, F49 ---röhre, P316 ---ventil, F51 ---wasser, F52 speisen, F45 Speisung, F43 Speisung, F55 Sperrad, R111 Sperre, B314 sperren, B315 Sperrfeuer, B92 Sperrholz, P460 -rippe, R366 Sperrklinke, C150

31 6
Sperrklinke, P136 Sperrvorrichtung, L409 Spezialität, S527 Spezifisch, S528 spezifische Wärme, H139 spezifisches Gewicht, G254 sphärische Abweichung, A9 — Trigonometrie, T401 sphärisches Dreieck, T389 sphäroidisch, S557 Spiegel, M360 Spiekernagel, B439 Spiel, P444 — der Ventile, V39 — raum, C290 — raum der Zähne, B14 Spiere, B397 Spiere, S518 Spiker, S559 Spindel, P351 — achse, A705
drehbank, L99
stock, H125
Spiralfeder, C354 Spiralfeder, H184
Spiritus, S567
Spiritus, S567 Spital, H300
spitz, P476
Spitzbogen, O66
Spitze, A496
Spitze, 1201
Spitzenachse, A701
— belastung, C97 — belastung, L381
—belastung, M188
—belastung, M188 —drehbank, C172
leistung, P590
winkel, A455
spitzer Winkel, A405
spitzig, A132 spitzwinkliges Dreieck,
T384
spleißen, S571
Spleißung, S570 Splint, P300_
Splint, P300
bolzen, E370 Splissung, S569 Splitter, S408
Splitter, \$408
Splitter, \$408 Splitter, \$572
bombe, B380
splittersicheres Glas, G178
Sporn, S370
Sporn, S602 —rad, W186
Sprachrohr, M239
sprechen, S524
Sprechmaschine, P230
sprengen, B282 sprengen, B326
sprengen, B326
sprengen, E338

T 400
sprengen, I-438
Spranggalatina G130
Sprenggelatine, G130 —granate, E350
granate, E350
t1 D200
kapsel, B289
niete, R400
There, teroo
——pulver, B290 ——pulver, P571 ——stoff, E343
D571
pulver, F3/1
stoff F343
Ston, 15010
stofffüllung, E347 trichter einer Bombe,
trickton sings Dombo
trichter einer Bombe,
B382
27700
wagen, 5399
Sprengung B287
Sprengung, Daor
Sprengung, E339 Spritzdüse, I-220 —flasche, W46
Comitmation T 220
Spritzduse, 1-220
flasche, W46
0 71/0
guß, D168
lackieren, P25
iackieren, 1 45
pistole, S588
1.1" 11 1 A 000
—pistole, S588 spritlöslich, A299
Spritza S586
Spritze, S586
Spritze SQ44
Spritzer, S568 Sprosse, R505 Sprosse, S600 Sprung, F170
Spritzer, Soos
Sprace R505
Spro350, 2000
Sprosse, S600
Comma E170
Sprung, rivo
spucken, P646 Spule, C345
C- 1 C24F
Spule, C345 Spule, R215 Spule, S580
Soula R215
Spuic, ichib
Spule, S580
"1- D 207
spülen, R387
Spulengalvanomesser, G23
Sparchgarvanoinesser, Gao
Spund, B552
1 DEE2
юсп, Бэээ
Spurkranz W192
—loch, B553 Spurkranz, W192
Spurweite, G98
S-Schlüssel, S934
3-30niussei, 393 4
S-Schlüssel, W310
C. Mandell, 11 020
Staats-, N16
sekretär des
SCRICIAL UCS
Marineamts, S156
CI-L DC
Stab, B65
Stab, S626
51ab, 50ab
eisen, B67
magnet, M50 Stabsoffizier, S629 Stacheldraht, B69 Stacheldraht, W264
magnet, wiso
Stabsoffizier, S629
Cu 1 11 1 DO
Stacheldrant, Boy
Stachaldraht 13/264
Statileturalit, W204
Stadt, T324
minutal ()20
viertel, Q29
staffelförmig, E21
C. C 1011 000
Staffelführer, S606
Staffalung dar Elächen
Staffelung der Flächen,
S631
stagnierend, S633
Stahl S707
Stahl, S707
blech, S720
dealth Co
draht C8
draht C8
——draht, C8 ——guß, S729

-legierung, S727 - mit hoher Festigkelt. S716 ---platte, S730 ---röhre, P321 -wechseldrehbank, L105 Stamm, T433 Stand, L234 Ständer, B110 Ständer, U101 Standgefäß, V117 Stange, P489 Stange, R420 Stangensteckschlüssel. W311 Stanze, S642 Stanze, S914 stanzen, P771 stanzen, S643 Stapelblöcke, W118 stark, H223 Stärke, I-313 Stärke, S657 starker Motor, M458 - Wind, W216 starr, R382 Starrschraube, F182 Start, T25 — bahn, R507 — mit Seitenwind, C595 starten, T24 Statik, S668 statisch, S665 statische Elektrizität, E110 statistische Angaben, D15 Statistik, S675 Stativ, S648 Stator, S677 Staub, D398 -sammler, C362 stauen, I-69 stauen, S790 Stauer, S745 Stauwasser, W72 Stearin, S706 Stechheber, P323 Stechmaschine, M16 Steg, H245 stehende Maschine, E198 Welle, V112 stehendes Heer, A557 Stehlager, B438 steif, S750 Steifheit, S752 Steigbügel, S757 Steigen, R394 steigender Karnies, O65 steigern, I-117 Steiggeschwindigkeit, C296

geschwindigkeit, S53
Boson Marghori, Doc
grad, boo
——rohr, A579
winkel A436
— geschwindigkeit, S53 — grad, B36 — rohr, A579 — winkel, A436 — winkel, C295
winkel, C295
steigen, C293 Steigen, C294 Steigung, G228
Ct.: C204
Steigen, C294
Steigung, G228
Stein, R412 Stein, S766
Stein, 10415
Stein, S766 —bettung, R408 —bohrer, S771 —brecher, Q27 —brecher, C27 —bruch, Q25 —dolle, L248 —druck, L366 —holz, X4 —kohle, C309 —kohle, P349 —kohlenstaub, C316
hettiing, R408
1 -1 C771
bonrer, 5//1
brecher, O27
brecher \$770
Diechel, 3770
bruch, Q25
dolle T 248
1 T 266
druck, L300
holz, X4
Inchin C200
konie, C309
kohle, P349
kohlenstaub, C316 kohlenteeröl, O83
Konienstaub, Colo
kohlenteerol, O83
kunde, M354
salz, R415
zeug, S772
C+-11- CE02
Stelle, 5362
Stelle, S669
— salz, R415 — zeug, S772 Stelle, S582 Stelle, S669 stellen, P783 Stellit, S737 Stellit, G361
Steller, 1700
Stellit, 5/3/
Stellring, C361
schraube, S103 vorrichtung, A499
vorrichtung, A499
Stellung, P527 Stempel, M146 Stempel, S640 Stempel, S640
Stending, 1 Jul
Stempel, M146
Stengel S640
Citte
Stereographie, G155 —metrie, G157
metrie, G157
abatamashia D261
——photographie, P261 ——type, S741
type, S741
Sterilizierapparat, S743
Stermenerapparat, 5740
Stern, S655
Stern-, R6
d A 60E
deuterei, A605
forscher, A606
kunde, A608
kunde, A006
—motor, M465 —motor, R8 —warte, O17 Sternen—, S736
-motor R8
017
warte, OI/
Sternen—, S736
sternkundlich, A607
sternkundlich, A007
Steuer, T83
apparat G120
apparat, O120
barkeit, H/9
hebel, 1,240
hebel, L240
—hebel, L240 —hebel, O167
——apparat, G120 ——barkeit, H79 ——hebel, L240 ——hebel, O167 ——kabel, C4
——hebel, L240 ——hebel, O167 ——kabel, C4
hebel, L240 hebel, O167 kabel, C4 kabel, C480
——hebel, L240 ——hebel, O167 ——kabel, C4 ——kabel, C480 ——knūppel, J103
——hebel, L240 ——hebel, O167 ——kabel, C4 ——kabel, C480 ——knūppel, J103 ——ruder, R490
hebel, L240 hebel, O167 kabel, C4 knüppel, J103

stöpseln, P453 Störung, D256 Störung, T422 Störungen, I-324 Störungen, S666 störungslos, S667 Stoß, B574 Stoß, J78 Stoß, S271 Stoß, T222 — bohrmaschine, D337 — dämpfer, S272 — fänger, B551 — kissen, B527 — platte, B575 — stange, P782 stoßen, T223 stoßweise, J38 straff, T82 Strahl, B152 Strahl, R128	—werk, C484 Steuerbord, S656 —maschine, E196 —voraus, B425 steuern, C475 steuern, S733 Steuerung, S735 Steuerung, F192 Stichmaß, G87 Stichmaß, G13 Stickstoff, A715 Stickstoff, A715 Stickstoff, A715 Stickstoff, N110 —anlage, P408 —werbindung, N111 stickstoffhaltig, N113 Stiff, P154 Stiff, P298 Stiff, P298 Stiff, P298 Stiff, P39 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F312 Stimmagabel, F315 Stimmagabel, F315 Stimmagabel, F317 —fläche, F381 —keurbel, O255 —rad, G119 —widerstand, H122 Stock, S748 Stookwerk, S788 Stoff, M176 Stoff, S861 Stoffe, M177 Stopfen, S782 Stoppsignal, S779 Stoppuhr, S780 Stöpsel, K30 Stöpsel, P450
Strahl, B152 Strahl, R128	stopsell, F439 Störung, D256 Störung, T422 Störungen, I-324 Störungen, S666 störungslos, S667 Stoß, B574 Stoß, J78 Stoß, S271 Stoß, T222 — bohrmaschine, D337 —dämpfer, S272 —fänger, B551 —kissen, B527 —platte, B575 —stange, P782 stoßen, T223
	Strain, K120

Strahlen, R133
bündel, B150
strahlend R10
Strahlend, R12 Strahlpumpe, J47 Strahlung, C485 Strahlung, R13
Strahlpumpe, 147
Strahlung, C485
Strahlung R13
Strahlungsofen, F429
Strahlungstheorie, R15
Strand, S278
gut, J48
stranden, R501 Straße, S810
Straßenarbeiter, R409
Strabenar Detter, R409 —bahn, T414 —bahn, T415 —bahn, C108 —bahnlinie, L323 —kante, C624 —karte, R410 —pflaster, P133 —walze, R429 Strabenaries S802
bahn, C108
bahnlinie, L323
kante, C624
karte, R410
pflaster, P133
Stratosphäre, S802
(n)flugzeug, P385
Strebe, S847
— bogen, B580 — pfeiler, A45 — pfeiler, B579
pfeller, A40
Campaine D241
Strecke, D241 Strecke, R460
Strecke, K400
Streckenfernsprecher, T117
1 1 70/12
rekord D243
rekord D243
rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12
——rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522
——rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Strick, C522 ——leiter, R444
——rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Strick, C522 ——leiter, R444
——rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Strick, C522 ——leiter, R444
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Stricke, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Stricke, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Stricke, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Stricke, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Striche, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947 Stroboskop, S831 stroboskopisch, S832 Stroh, S806 Strom, C625
—rekord, D243 Strecktau, L260 streichen, B12 Streifen, S830 Streumine, M349 Stricke, C392 Strick, C522 —leiter, R444 stricken, K82 Starkstromnetz, S947

morlant 7 176
verlust, L176
—versorgung, P598 —zuführung, L167
—zuführung, L167
stromanf III04

stromauf, U104 strömend, T310
stromunienformig, 5809
Strömung, R1
Strömung, R1 Strömung, F236
Cananai - 1 - 1 - 4 CO27
Strontianhydrat, S837
Strontium, S836
chlorat, S839 chlorid, S840
chlorid SS40
—chlorid, S840 —karbonat, S838
Karbonat, 5858
——nitrat, S841 ——sulfid, S843 ——sulfat, S842 Strudel, W198
sulfid. S843
sulfat S842
Camadal William
Strudel, W198
Struktur, G236
Strychnin, S850
Stück, P97
C48-1- D101
Stück, P121 Stück, P277
Stück, P277
arbeit, J66 studieren, S853
studieren 5853
Studio 61, 5050
Stufe, S630
Stute, 5738
Stufenleiter, S740
Stufenscheibe, P743
Statenscheibe, 1743
Stuhl, C195 stumpf, B337 stumpf, D383 Stumpf, F386 Stumpf, T432
stumpi, B337
stumpf, D383
Stumpf F386
Stumpi, 1000
Stumpt, 1432
——feile, F89 ——kloben, B573
kloben, B573
-schweißung, W161
-tower COC
stumpf, O26 stumpf, T430 stumpfe Gehrung, J87 — Pyramide, F385 stumpfer Kegel, C445
stumpf, T430
stumpfe Gehrung, 187
- Pyramide F385
44 1 C44"
stumpter Regel, C445
— Kegel, F383 — Winkel, A415
Winkel, A415
- Zylinder, C655
atumpfar Duianca E204
stumpfes Prisma, F384
stumpfes Prisma, F384
stumpfes Prisma, F384
stumpfes Prisma, F384 —— Prisma, P658 Stunde, H314
stumpfes Prisma, F384 —— Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51
stumpfes Prisma, F384 —— Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271 — geschwindigkeit, D269
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271 — geschwindigkeit, D269 — geschwindigkeit, S541
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271 — geschwindigkeit, D269 — geschwindigkeit, S541 Sturzkampfilugzeug, D261
stumpfes Prisma, F384 — Prisma, P658 Stunde, H314 Stundenkilometer, K51 Sturm, S786 — bock, R86 — laterne, L28 — wind, G6 stürmisch, S787 Sturzflug, D259 — erprobung, D271 — geschwindigkeit, D269 — geschwindigkeit, S541

Stütze, R322 Stütze, S645 Stütze, S679 Stützen, S279 Stützmauer, W14 Sublimat, S586 Suchen, S139 Sucher, V138 Süd--, S508 Süden, S507 südwärts, S509 Sufanilsäure, A104 Sulfat, S873 Sulfhydrat, S876 sulfuriert, S879 Sulphid, \$874 Sülze, J34 Summation, A136 Summe, S882 Summen, H322 Summer, B582 Summton, D145 Sumpf, Q11 Sumpf, S915 gas, M154 Superoxyd, P208 —phosphat, S893 Supplement, S900 Supplementärwinkel, A453 süß, S918 Süßwasser, W65 Sykomore, S935 Synchron-, S941 synchronisiert, S940 synthetisch, S943 synthetischer Brennstoff, F390 Indigo, I-153

T

Tabak, T274 Tabelle, R243 Tabellarisierung, T7 Tablette, T5 Tafel, S236 Tafel, T2 Täfelung, W6 Tag und Nachtgleiche, E258 Taifun, T518 Tal, V12 Talg, T31 talgartig, S148 Taljereep, L69 Talk, T28 Tangente, 735 Tankanlage, F398
---schiff, T49 tanken, R238

Tanken, R239 Tannenholz, D23 Tannin, A107 Tantal, T53 Tapezierer, U95 Tarnanstrich, P14 Tarnung, C80 Taste, K26 Taste, S185 Tastzirkel, C50 tätig, A128 Tauchbatterie, B127 -kolben, P458 -tank, T40 Tauchen, D258 tauchen, D196 tauchen, D260 tauchen, P457 Taucher, D262 anzug, D270gerät, D268glocke, D267 Tauwerk, T12 Tauwetter, T176 Taxameter, T87 Taxe, T86 Technik, T99 Techniker, T98 technisch, T96 technischer Chemiker, E215 technisches Personal, T97 Technologie, T101 technologisch, T100 Tee, T89 Teer, T64 -band, T61 -öl, T65 Thallium, T175 Thema, S855 Theodolit, T178 theoretisch, T181 theoretisch, T182 Theorie, T183 thermisch, T188 thermische Leistung, E46 Thermit, T189 -schweißung, W164 Thermodynamik, T191 ---element, T190 -graph, T192 -meter, T193 -stat, T194 Thomasschlacke, S385 thoriert, T204 Thorium, T205 –faden, F8**4** Teich, P507 Teich, P509 Teilchen, P100

I LI
Teilhaber, P104 —kreis, P346 —nehmer, S860 —strich, D266 teilweis, P99 Telefonie, T120 Telegrafie, T111 Telegramm, T103 Telegraphenanstalt, T107 —draht, T108 —stange, T106 telgraphieren, T105 telegraphisch, T110 Telegraphisch, T110 Telegraphist, T109 Telemeter, T113 Teleobjektiv, L224 Tellerventil, V26 Tellur, T125 Temperatur, T127 temperiert, I128 Temperofen, F432 Temperofen, F432 Tender, T136 —maschine, T135 Tensor des Vektors, V78 Terbium, T144 Termin, T145 Termite, T154 Termite, T154 Terpentin, T490
Termin, 1144
Termite, T154
Terpentin, T490
01, 1492
Tetrachlorid, T171
——chlorkonlenston, CII3
—eder, T173 —äthylblei, L144
Textil— T174
Textil—, T174 Tief—, L459
—decker—, L465 —decker, M421 —gang, D296
decker, M421
scemesser, B121
—druck—, 462
druckgebiet, A541 Tiefenbereich, D93
einstellvorrichtung, D94
tiefgehend, D299
Tierrel D543
—gußstahl, C599
—stahl, S715 Tiekholz, T92
Tierarzt, V118
Tinktur T258
Tiekholz, T92 Tierarzt, V118 Tierhaut, H216 Tinktur, T258 Tinte, I-227
tippen, T516 Tisch, T1
Tisch, T1 Tischler, J72
Tischlerei, J73

Titan, T269
Titan, T269 Titan,—, T268 ←—chlorid, T270 ←—dioxyd, T271 ——glas, T272 T-Luftdraht, A187 Toilette, L122 Toleranz, T277 Toluol, T278 Ton T280
11tan,, 1208
-chlorid, T270
dia1 7071
aloxya, 12/1
glas, T272
Tr T f . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1
I-Luitdrant, A18/
Toilette, L122
Tolore - T277
1 oleranz, 12//
Toluol, T278
Ton, T280
frequenz, A635
frequenz, A635 höhe, P337 stärke, I-319 Tonerde, A164
none, P33/
stärke, I-319
Tomondo A164
1 onerde, A104
—hydrat, A344 Tonne, D361 Tonne, T279 Tonnengehalt, T288
T D261
I onne, D301
Tonne, T279
Tonners led T200
Tonnengenait, 1200
Topas, T297 Töpfer, P563
Tanfan DE62
1 opier, P303
scheibe, P565
ton DE64
ware, P566
Tor, G86
101, 600
Torf. P145
To-f T476
Torf, P145 Torf, T476
tornedieren T303
tor pedieren, 1303
Torpedo, T302
torpado, 1301 torpedieren, T303 Torpedo, T302 —boot, T305 —flugzeug, P386 —flugzeug, T306 —rohr, T459 —schutznetz, N68 tot D17
nugzeug, P386
fuggeng T306
1 0450
rohr, 1459
schutznetz N68
7.17
Totalverlust, T315
4 -4 - C4:11 - D10
tote Stille, D18
toter Gang, E170
137:-11 A 407
vvinkei, A40/
tote Stille, D18 toter Gang, E170 — Winkel, A407 — Winkel, B297
totan Consight D21
totes Gewicht, D21
Totholz, D22
Totpunkt, D19 Trabant, S47 tragbar, P525 tragen, S924
Totpunkt, Dis
Trabant, S47
trachar P525
traguar, 1 323
tragen, S913
Tragbahre, S824
1148041116, 15057
tahigkeit, B1/0
-fähickeit I 390
arightit, Loso
——-Hache, A191
flächeninhalt A542
—fähigkeit, B170 —fähigkeit, L390 —fläche, A191 —flächeninhalt, A542 —flächentiefe, D91
nachentiere, Dyl
gaszelle, G55
1 64 (0)6
krait, C90
rolle, B173
cohrouba D700
— gaszelle, G55 — kraft, C96 — rolle, B173 — schraube, P700
schraube, P700 seil, C10
schraube, P700 seil, C10
schraube, P700 seil, C10 werk, W257

Träger, T437 -frequenz, F358 Trägheit, I-184 Trägheitsmoment, M407 Trajekt, C559 Trajekt, P127 Tran, O89 Tränengas, 795 tränken, S731 Transmissionswelle, T357 transportieren, T364 Trapez, T370 trapezförmig, T372 Trapezoid, 7371 Traubenzucker, D135 Traubenzucker, G207 treffen, H244 Treffer, H243 Treibachse, D355
—anker, D305
—kraft, I-180
—kraft, P592 —rad, D359 —rad, W179 -riemen, D356 -riemenfett, B200 treibend, M447 treibendes Rad, P307 Wrack, D95 Treideln, H111 trennen, S194 Treppe, S637 Treppenabsatz, L41 Triangulierung, T390 Tribromid, T391 Trichlorethylen, T393 Trichlorid, T394 Trichter, F415 Trieb, D342 ----kraft, M410 -werk, P597 Triebwerkseinbau, I-265 -gerüst, E203 ----gerüst, M482 ---schwingungen, E211 ---- überwachungsinstrumente, I-287 -verkleidung, M473 Trigonometrie, T399 trigonometrisch, T398 trinkbar, D340 trinken, D339 Trinkwasser, P544 Trinkwasser, W63 trocken, D365 trockene Luft, D367 Trockenapparat, D372 ----bagger, S291 ----batterie, D368

TRO UML

—dock, D273	hitzerventil, V34	-liegen, H180
-element, B126	-holung, O252	sättigte Lösung, S492
gewicht, D371	lagerungsempfänger,	See, O260
gewicht, W147	H210	
Ironmer D377		setzen, T352
kammer, D377	lappschweißung, W162	springender Funke,
—ofen, K45	lappung, J86	J104
—platte, D369	lappung, O257	tragen, T343
platte, P425	lastung, O258	treffen, E303
ständer, D376	lauf, W49	winden, O246
trocknen, D366	mittelungsgeschwindig-	zogener Flug, S641
Trocknen, D374	keit, T358	Übung, P601
Trommel, D363	rest, R308	Übung, P602
-magazin, A369	-sättigung, S894	Ubungsflugzeug, P387
tröpfeln, D341	schall-, S895	U-Eisen, C205
	- schreier eines	
tröpfeln, T395		U-Eisen, I-387
tropisch, T419	Mikrophons, P143	U-förmiger Bolzen, Ul
Troposphäre, T421	schrift, T273	Uhr, W55
Trosse, H113	——schuß, E304	——feder, S596 ——macher, W57
Trudeln, S561	schuß, S906	macher, W57
Trümmer, D24	-setzung des Hebels,	Ulme, E146
Trümmer, W304 Truppen, T417	A173	ultrakurze Wellen, W112
Truppen, T417	-setzung des Hebels,	-roter Strahl, R132
-schiff, T363	L241	-violett, U5
-transport, S261		wielette Starble D145
transport, S201	setzungsverhältnis,	violette Strahlen, R145
transportschiff, T418	G126	Ultramarin, U4
transporter, P388	stunde, O262	umändern, C491
Trust, T439	trager, T353	Umbau, R170
T-Stück, T266	tragung, T355 wassergeschwindigkeit,	Umbra, U6
Tuch, C301	wassergeschwindigkeit,	Umbruch der Linie, B478
Tünche, W203	S548	Umdrehung, R350
tünchen, W204	zug, C323	Umdrehung, R451
Tunnel, T470	über, Ä15	Umdrehung, T478
-schild, S250	über, A17	Umdrehungen in der
Tür, D282	über, O237	
Turbine, T473	über, O149	Minute, R354
		umfangreich, V186
Turbinendampfer, S705	anstrengen, T85 bord, O244	Umfangsgeschwindigkeit,
Turbo-Kompressor, S889		S550
Turbulenz, T475	Bord fallen, F25	Umformer, T346
Turm, T323	Bord werfen, J49	Umgegend, V125
spitze, S566	chlorsaures Natrium,	umgekehrt, I-366
Tusche, I-136	S459	umgekehrt, I-370
Tusche, I-230	chlorsaures Salz, P172	umgekehrt, O27
Typus, T514	dachen, R434	umgekehrtes Verhältnis,
	-einstimmend, I-14	I-367
Ŭ	-einstimmende Winkel,	
U	A450	umgewandelte Energie,
111 O242		E180
Uberanzug, O243	entwickelt, O238	umgießen, R172
—belichtung, O239	fahren, C586	umhüllen, E241
chlorsäure, A95	fahren, R503	umkehrbar, R346
deckung, L70	——fettet, S891	umkehren, I-368
druck, A138	-hitzen, O254	umkehren, O264
-druckwindkanal, C412	-hitzter Dampf, S686	umkippen, T262
-einstimmung, A214	holen, O250	Umkreis, C277
-führung, V119	holen, O250 komprimierter Motor,	Umkreis, P190
-führung in gleicher	M470	
Weghöhe, C591	laden, O259	Umkreis, P197
		umladen, T348
gangsflugzeug, I-334	lappen, O256	Umladung, T349
gewicht, O265	laufen, O247	Umlenkrolle, G309
hitzer, S892	iaufen, R504	rolle, P745

OMIK		~~40
	taiah TIAA	-strömung, U18
umreißen, O230	uligicion, O.	satz, B102
**	ungleich, U75	satz, P149
Umschaltekontakt, C466	-artig, H211	schied, D175
schrank, S929	——mäßig, U42	-seehoot S857
Chrank, USA	seitig S/4	-setzungsgetriebe, R210
Umschalter, C384	-seitiges Dreieck, T388	setzungsverhältnis,
Umschaltung, S930	ungültig machen, N100	
Umschlag, E239	ungunstiges Wetter, W129	R211
Timechiag. YV 304	unhandlich, U88	stand, U23
imschrieben, Cary	Uniform, U51	suchung, S852
Timetand 5000	universal, U68	suchungsapparat, T170
	Universalfutter, U69	wassergeschwindigkeit,
Timetellerillik, Iwi	Universalitation, Cos	\$\$ <u>47</u>
Timeranniiii 2. 1070	—gelenk, F222	wasserschallapparat.
umwechseln, E305	gelenk, J91	H360
umwickeln, C563	winkel, U71	zug, \$392
umwickein, Coo	Unkosten, E332	untatig, I-18
unbearbeitet, U90 unbedrucktes Blatt, B280	Unkraut, W142	unter, L466
unbedrucktes Blatt, Bass	unlenksam, U//	brechen, I-335
unbekannt, U73	unlöslich, 1-250	—chlorigsaures Natrium,
Tinhekannte, U/4	unmittelbar, D197	
amhalichtet, U40	unnötig, U78	S454
	unnütz, U115	graben, U27
inbeschrankte Stellt,	unorganisch, I-248	grund, U21
anbesetzt, V 2	unorganisch, 1-210	irdisch, S863
ambactandia, UOJ	unregelmässig, A473	irdische Flugzeughalle,
Unbeständigkeit, I-261	unrein, I-81	U22
unbestimmt, I-127	unrichtig, W314	legen, U29
unbewegbar, I-55	unechadiich, MIU4	——nehmen, U32
unbewegbar, 1755	unschmelzbar, 1-199	richten, I-268
unbrechbar, U11	unsicher, U12	richten, T90
undurchdringlich, I-61	unsicher, U79	scheiden, D249
undurchsichtig, O155	unsolide gebaut, 139	schlächtig, U31
Undurchsichtigkeit, O156	unstarr, N135	-schwefelsaures Salz,
uneben, R493	untauglich, U48	TT272
mandlich 1-189	unten, U17	H373 ——schwefligsaures Blei,
Tinendlichkeit, 1-190	Unterbau, F322	
unentwickelt, UJ4	hay G204	L152
unorfohren, 1-10/	——bau, G294	-schwefligsaures Salz,
unexplodierbar, I-188	bau, U30	H374
unexplodierbar, N130	belichtung, U20	-setzt, G127
unfähig, I-115	brecher, B479	setzte Luftschraube,
unianig, 19115	brecher, I-353	P699
Unfall, A58	brecher, M93	-strichen, U25
-statistik, S676	brechung, I-349	suchen, E29/
unfreiwilliges Trudeln,	hrechungsstrom, 1-50	suchen, 1-23/
S563	-bringung, H85	-tauchen, S858
unfruchtbar, S742	druck V8	tailen SS54
ungangbar, I-57	entwicklung, U19	unteres Zapfenlager, B169
ungedämpit, Ulo	flugel, WZ40	Untiefe, S270
ungelöst, U84	gesenk, M185	ununterbrochen, C470
fabr A314	grundhann, K/U	ununterbrochen, U55
ungegerbtes Leder, Killing	grundbahn, S866	unveränderlich, I-360
ungelernt, U83	—haltung, M88	unverandernen, 1
**ngenall 1-07	——holz, U24	unveränderlich, U13 Unveränderlichkeit, I-361
Ungenauigkeit, I-88	noiz, 024	Unveranderiiciikeit, 1
ungerade, 043	kunft, B237	unverbrennbar, I-112
ungerade, U.45	lagplatte, G288	univerdiinnt, USS
ungerade, U45	legscheibe, W47	unvergleichlich, U43
Zahl, N164 — Zahl, O45	nehmer, C4/2	univerletzt, U34
Zani, U45	nehmung, USS	unverrückbar, I-437
ungesund, U49	offizier, C530	
Ungeziefer, V102		

UNV VER

unverstellbare Steigung, P344 unverstrebt, U10 unvollendet, I-59 unwichtig, U53 unwissenschaftlich, U80 Unze, 0222 unzerbrechlich, N125 unzerstörbar, I-131 Uran, U107 —nitrat, U108 —oxyd, U109 -pechblende, 0195 -pechblende, P348 Uranit, U106 Urlaub, L189 Urlaubsüberschreitung. A692 Urmuster, P727 Ursprung, O207 Urteilchen, A617 Vakuumbehälter, V10

----messer, G99 —pumpe, P764 —röhre, T461 Vanadinsalz, V48 -säure, A109 Vanadium, V49 -stahl, S726 Variometer, V63 Vaselin, V68 Vektor, V76 -diagramm, V80 -winkel, A423 Ventil, V18 -einstellung, V36 –feder, V46 –führung, V41 –gehäuse, V38 -hebel, V42 -kegel, V40 ---sitz, V45 Ventilator, V101 -riemen, F28 veraltet, O22 veraltetes Baumuster, O23 veränderbarer Kondensator, C432 veränderlich, V55 veränderliche Ausdehnung, V58 — Dichte, V57 — Kraft, V59 verändern, V66 verankern, G246 Verankerung, G247

veranschlagen, E282 verantwortlich, R320 Verantwortlichkeit, R319 Verband, A596 -platz, S670 verbessert, I-76 Verbiegung, D55 verbinden, C449 verbinden, J71 verbinden, 175 Verbindung, C406 Verbindung, C451 Verbindung, F35 Verbindung, J106 Verbindung, U56 Verbindungsbahn, L319 -bolzen, H256 -leck, J94 —leitung für Wechselverkehr, C270 —muffe, S393 --platte, J95 -rohr, J89 verbleien, L138 verbleien, P451 verbleites Blech, P430 Verbot, R324 Verbrauch, C463 Verbrauch, E331 verbrauchen, C461 Verbraucher, C462 Verbrauchskurve, C464 -verringerung, D47 verbrennbar, C373 Verbrennen, F161 Verbrennung, C374 -(im Motor), C375 Verbrennungsdruck, C379 ---gase, G79 ----motor, I-339 -motor, M460 Verdampfapparat, V54 verdampfen, E293 verdampfen, V53 Verdampfung, E294 Verdampfung, V52 Verdeck, H269 verdeckte Batterie, B125 verderben, A169 Verderbungsmittel, A168 Verdichten, C419 verdichten, C407 verdichten, T196 Verdichtung, C426 Verdichtung, S480 Verdichtungsapparat, C428 -verhältnis, C416 —verhältnis, R121

-welle, C420 -zündung, C414 -zündung, I-32 verdorben, U86 verdreifacht, T410 verdübelte Verbindung, 182 verdunkeln, O12 Verdunkelung, B270 verdünnen, D188 verdünnt, R107 verdünnte Lösung, S488 vereinfachen, S346 vereinigen, U67 Vereisungsschutzgerät, A484 Vereisungsschutzgerät, D59 Verfahren, P664 Verfahren, S946 verfehlen, M364 verfertigen, M92 Verfinsterung, E23 verflüchtigen, V169 Verflüssigung, L346 Verfolgungsflugzeug, P378 verfügbar, A677 verfünffachen, Q68 Vergaser, C118 -einstellung, C119 Vergiftung, P480 verglasen, V159 verglast, G184 Vergoldung, G160 Vergrößern, E231 vergrößern, E227 vergrößern, M70 Vergrößerung, E228 Vergrößerungsapparat, E229 – mit selbsttätiger Einstellung, A643 – mit selbsttätiger Einstellung, E230 Vergrößerungskraft, M72 --stärke, P589 Verhältnis, P718 Verhältnis, R120 verhältnismäßig, P719 Verhärtung, H97 verholen, W41 verjüngt, T63 verjüngte Flügel, W259 verjüngter Maßstab, S72 verkaufen, S177 Verkehr, T333 Verkehrsflughafen, C383 -flugzeng, C382 ---flugzeug, P364 ---spitze, T335 —stärke, T334

-stoppung, J18 verkeilen, F33 verkitten, C168 verkitten, L487 verkitten, S131 Verkleidung, F19 Verkleidung, J8 Verkleidung, L334 verkohlen, C114 Verkürzungskondensator. C431 Verlader, S265 Verladung, S264 verlängern, L211 verlängern, P692 verlängert, E359 verlangsamen, S414 verlassen, A3 verlassen, Q70 verläßlich, R262 Verleger, P734 Verletzbarkeit, V196 verletzen, I-222 verletzt, I-223 Verletzung, I-226 verlieren, L446 Verlust, C146 Verlust, L447 vermauern, W11 vermeiden. A687 Vermessung, S907 Vermessungskunde, S909 vermindern, L227 Vermittlungsamt, E306 Vermögen, A10 vernickeln, N86 vernickelt, N90 vernieten, F31 vernunftgemäß, R124 verpacken, Pl Verpacker, P3 Verpackung, P4 Verpackungssack des Fallschirms, P79 Verringerung, R208 verschalkun, B122 verschiebbarer Schraubenschlüssel, W307 verschieben, S251 Verschiebung, S252 Verschlag, P155 Verschlechterung, D121 verschließen, S302 verschluckte Energie, E179 Verschluß, S303 Verschluß, S304 Verschmelzung, F448 verschreiben, P617 Versenknietung, F252

versenkt, C552 versenkte Niete, G554 - Schraube, C555 Versicherung, I-302 Versicherungspolice, P494 verspannt, W272 verstaatlichen, N17 Verstand, I-308 Verständigung, R178 verstärken, R252 verstärken, S819 Verstärker, I-312 röhre, T445 verstärkt, R253 verstärkter Träger, G169 - Zug, D300 - Zug, F302 Verstärkung, A378 Verstärkung, I-311 Verstärkung, R254 Verstärkung, S820 versteifen, S751 versteinert. P216 verstellbar, A152 verstellbare Luftschraube. P704 verstrebt, S848 Versuch, E333 versuchen, T440 Versuchsflug, T166 versuchsweise, E334 Vertäuung, M428 verteidigend. D51 Verteidigungsjagdflugzeug, I-320 verteilen, D251 Verteiler, D254 Verteilung, D252 Vertikalbohrmaschine. V107 -schnitt, V111 vertreiben, D232 Verunreinigung, I-82 vervielfachen, M500 vervierfachen, Q10 vervollkommnen, P179 vervollständigen, C403 verwalten, M106 Verwalter, H118 Verwaltung, M108 verwandeln, T344 Verwandlung, M290 Verwertung, U120 verwundbar, V197 Verzeichnis, I-365 Verzeichnis, L353 Verzeichnis, S83 Verzinken, ZII verzinken, G15

verzinktes Eisen, G16 verzinnt, T259 verzögertes Öffnen. D64 Verzögerung, D62 Verzögerung, L19 Verzögerung, R330 Verzögerungszünder, D63 Verzögerungszünder, F440 Viehhof, S761 Vieleck, P500 vielfach, M494 Vielfache, M495 Vielflach--, P503 Vielflach, P504 vier, F330 Viereck, Q1 Viereck, Q7 viereckig, Q2 viereckig, \$608 viereckiger Bolzen, B378 vierflächig, T172 vierflügelige Luftschraube. F331 vierjährlich, Q6 vierkantig, S616 Viertaktmotor, F332 -motor, F334 -motor, M457 Viertel, Q28 -kreis, Q3 -pinte, G161 vierteljährlich, Q32 Vierwegehahn, F335 Vierzehnzylindermotor, F336 Vierzylindermotor, F333 Violett, V142 Viridin, V143 Visier, V156 -einrichtung, G335 -linie, L330 Vitriol, V160 Vizeadmiral, A160 V-Motor, M472 V-Motor, V163 Vogelschau, B255 voll. F400 vollkommen, P181 vollständig, C402 vollständige Überholung, O251 voll Wasser, W86 volle Gebühr, R114 vollenden, F123 vollendet, P178 Vollendung, C404 Vollendung, P180 völlig, W205 Vallrippe, R368

VOL WAS

Volt, V174 Voltampere, V178 voltaisch, V177 Volumen, V184 vom Stapel laufen lassen, von geringem Verbrauch, L458 Vorarbeiter, F306 vorbeifahren, P111 vorbereiten. P616 vorbereitend, P615 Vordeck, D33 vor dem Bug, B423 Vorderansicht, F374 -ansicht, V132 -holm, F376 -radantrieb, D348 ---radantrieb, F380 vordere Achse, F373 vorderes Maschinengewehr, F375 - Rad, F378 Vorführungsflug, D76 Vorhalle, L397 Vorhalle, P514 vorherbestimmt, P609 vorherrschend, P641 Vorhut, V51 vorkommen, O31 vorkommen, O32 Vorkriegs—, P643 Vorlesung, L193 Vorrang, P654 Vorrat, S758 Vorrat, S784 Vorrat, S901 Vorräte, S785 Vorrichtung, C474 Vorrichtung, D131 Vorrichtung, J56 Vorrichtung, M 226 Vorrücken, A170 vorrücken, A171 vorsätzliche Beschädigung, S1 vorschieben, F46 Vorchichung, F54 Vorschlaghammer, S390 Vorschub, F44 vorstehend, P159 Vorteil, A172 Vor- und Rückgang, R182 Vorverdichter, S888 Vorverdichtung, S890 Vorwärmer, F48 Vorwärmung, P612 vorwärts, A216 vorwärts, F321

---treiben, P696 Vorwärtsbewegung, M441 Vorzündung, I-24 V-Stellung, D185 V-Streben, V191 Vulkan, V171 vulkanisch, V170 vulkansieren, V193 vulkanisiert, V194 vulkanisiertes Gummi, R471 Vulkanisierung, V195

W

Waage, B29 Waage, S75 waagerecht, H278 waagerecht, H289 waagerecht, L231 Waagerechtflug, H281 Wache, G298 Wache, W53 Wache, W54 wachhabender Offizier. E309 Wachholder, J111 -öl, J112 Wachs, W115 -draht, W271 -papier, P62 -taffet, O139 ——tuch, 0136 wachsen, G296 wachsende Karte, C214 Wächter, W58 Waffe, W122 Waffeneinbau, I-263 Wagen, C105 Wagen, C128 Wagen, C307 -bauer, C129 -decke, T72 -fett, W5 -kasten, B350 Wagnis, R396 wahlweis, \$172 Walfänger, W171 Walfisch, W170 ---tran, O104 Walkerde, E3 Walkerde, F408 Walrat, S554 Walzblech, P427 --blech, S239 ----blei, L142 ---eisen, 1-392 —rohr, T457 --werk, R431

Walze, R428 walzen, R423 Walzen, R430 -gatter, A330 -mühle, M331 Wand, P102 Wand, W10 -platte, W17 Wandelstern, P392 Wanne, T425 Ware, M248 Waren, G220 -lager, W27 warm, W31 gelaufenes Lager, H307 gezogen, H309 Warmluftheizung, H152 Warmwasserzisterne, H313 Wärme, H135 -ausstrahlung, H146 -einheit, C59 -einheit. U63 -einsaugung, H140 -energie, E185 erzeugung, H144 -gewicht, E237 -gewitter, L287 -gleiche, I-455 -isolierung, H145 -leiter, C438 -leiter, H142 -leitung, H141 -messer, C61 -stoffentheorie, T184 -strahlung, R16 -verbrauch, H143 -verlust, L450 wärmen, W32 Warnanlage, W38 warnen, W35 Warnung, A289 Warnung, W36 Warnungsschuß, S288 Wärter, A627 waschen, W45 Wasser, W59 — behälter, W95 ----bombe, D92 ----dampf, W97 wasserdicht, I-60 wasserdicht, L177 wasserdicht, W102 wasserdichte Abteilung, C387 - Verbindung, 192 Wasserdruckbremsen, B458 --probe, H343 Wasserfall, W101 ----flugzeug, B344

WAS WET

flugzeug, H361	Watt, W105	blech, S238
wasserfrei, A460	—messer, W108	papier, P50
wasserfreies Ammoniak,	stunge, W106	rad, W189
A361	verbrauch, W107	rohrkessel, B356
Wassergas, G52	Watte, W2	zapfen, A709
gas, W79	pfropfen, W1	Welle, A524
wassergekühlt, W76	Webeleinsteg, H246	
Wasserhahn, W78	weben, W138	Welle, S215
-hose, W93	Weber, W139	Welle, W109
103C, 1770		Wellenanzeiger, D115
kanal, T43	Webstuhl, L440	aufzeichner, O218
kraft, H339	Wechselgetriebe, V60	bereich, B57 bereich, W113
kraft, W88	strom, A326	bereich, W113
kühler, W90	Wechselstrom, C627	——berg, C583
-kühlung, W77	——dynamo, A68	bewegung, U38
Land-Flugzeug, A376	erzeuger, G142	brecher, B481
Land-Panzerwagen,	maschine, A331	längenkonstante, C458
A.377	messer, A357	leitung, S220
——linie, L324 ——linie, W85 ——mantel, J11 ——mantel, W81	motor, M449 transformator, T347	mechanik, M224
linie, W85	transformator, T347	messer, W114
mantel, J11	Wechselwinkel, A448	tal, T426
-mantel, W81	wechselwirkende Kraft,	wellenförmig, U39
messer, M303	A328	wellig, U37
motor, H335	wegfressen, E271	Welt, W295
—motor, H335 —probe, T164	Wegkreuzung, C590	Wendekreise, T420
—probe, W96	Wegmesser, O46	—pol, I-345
—pumpe, W89		pole, P492
rad W/00	Wegüberführung, C592	
—rad, W99 —reinigung, W68	Wegunterführung, C593	turm, P786
scheide, W103	Wehrdamm, W154	zeiger, I-147
Schelde, W100	weich, S467	—zeiger, T484
segelflugzeug, H356	Weiche, S923	Wendeltreppe, S638
speier, G35	weichen, Y18	Wendigkeit, M112
spiegel, L236	weiches Wasser, W73	wenig, L370
stand, W83 standzeiger, W80	Weidenrinde, W212	weniger, L226
standzeiger, W80	Weidenzweige, W208	werfen, T219
Wasserstandsglas, G92	Weingeist, A293	Werft, D278
—hahn, G102	Wein, W235	Werg, O3
rohr, G185 zeiger, G100	Weinstein, T74	Werkbank, W290
zeiger, G100	Weinstein—, T75	Werke, W293
Wasserstation, T38	weinsaures Salz, T77	Werkstatt, S276
stein, I-124	weinsteinhaltig, T76	Werkstatt, W294
strahl, J45	Weise, M126	Werkzeichnung, W291
strahl, W82	weiß, W200	Werkzeug, I-64
straße, W104 strom, T309	glühend, I-92	Werkzeug, T289
strom, T309	warm, W201	ausstattung, K66
Wasserstoff, H352	Weißblechabfälle, T257	kammer, T292
superoxyd H353	glut, I-91	kasten, B430
—superoxyd, H353 —superoxyd, P209	metall, P218	kasten, B430 kasten, K68
Wassertropfen, W64	metall, W202	-stahl, S724
	Weite, E363	tasche, B20
verdrängung, D236	Weite, W211	tasche, K67
versorgung, W94		Wermut, W299
	weiten, W210	Wert, V15
waage, W84	Weitverkehrsverbindung,	
werk, W100	C55	Wertigkeit, VII
widerstand, W91 zeichen, W87	Weitwinkelkammer, C77	wertvoll, V13
-zeichen, W8/	- —-objektiv, L225	Wesen, N22
wasserhaltig, H365	Weizen, W173	Wesenseinheit, I-16
wasserlöslich, W92	Wellblech, C536	Westen, W166
wasserlösliches Öl, O103	——blech, I-388	westlich, W167
Wässern, W48	blech, M270	Wetter, W126

WET

Wetter—, M292 —bericht, M294 —bericht, M294 —bericht, W135 —fahne, W137 —karte, W133 —kunde, M297 —lage, W131 —lampe, L31 —voraussage, W132 —schacht, S217 —warte, M295 wetterfest, W134 wetterfest, W134 wetterfeste Farbe, P19 wetzen, W196 Wetzstein, S769 Whitworth-Gewinde, T209 wichtigere Leitung, T435 Wicklung, W226 Widerstand, I-58 Widerstand, I-58 Widerstand, R311 —leisten, O169 Widerstand, R311 —leisten, O169 Widerstandsbeiwert, D306 —linie, L329 —spule, C350 —zunahme, I-120 Widerherstellung, R323 Wiederherstellung, R323 Wiederherstellung, R323 Wiederherstellung, R328 — aufbauen, R169 —aufgebaut, R171 —bearbeitetes Gummi, R468 — einschiffen, R216 —einschiffen, R216 —einstellen, R156 —herstellen, R156 —herstellen, R217 —holen, R288 — in Dienst stellen, R190 —instandsetzen, R283 —laden, R179 —machen, R271 —spiegeln, R223 Wiege, C571 wiegen, W145 Wind, W214 —druck, W222 —geschwindigkeit, S551 —geschwindigkeits- messer, A402 —kanal, T472 —kanal, T472 —kanal, W224 —kessel, A273	—ofen, A242 —richtungsanzeiger, W220 —sack, W223 —sack, W223 —stärke, W219 —stille, L481 —stoß, B281 Winde, C102 Winde, W213 Winde, W227 windig, W234 windwärts, W233 Winkel, A404 Winkel, A446 —eisen, A429 —eisen, I-400 —flansch, A428 —flansch, B210 —geschwindigkeit, A457 —halbierende, A425 —hebel, A430 —messer, A604 —rad, A458 —stück, B33 —stütze, A426 —stück, B3 —stütze, E60 —thermometer, A444 —von 45 Grad, A412 winklig, A455 Wippe, S168 Wippsäge, J63 Wirbel, E29 Wirbel, V189 —block, P748 —sturm, H327 wirkend, O165 wirklich, A130 wirksam, E37 Wirkung, E36 Wirkungsgrad, M219 —winkel, A432 wirtschaftlichkeit, E26 Wirtschaftlichkeit, E26 Wirtschaftlichkeit, E26 Wirtschaftlich, E26 Wirtschaftlich, E28 Wissenschaftler, S89 wissenschaftler, S89 wissenschaftlich, S88 Winter, W260 Woche, W143 wöchentlich, W144 wohnen, L374 Wohnungsbeschaftung,	
kanal, T472	Woche, W143	
—kanal, W224		
kessel, A273	wohnen, L374	- für Geschwindigkeits-
kraftgenerator, G145	Wohnungsbeschaffung.	abstufung, G118
messung, M213	H316	—übersetzung, G128
messung, W221	Wölbung, C66	Zahnstange, R3
ühlenflugzeug, A646	Wölbungsklappe, F202	und Ritzel, G117
	0.00	

Zahnstangentrieb, R4	Zentralstation, C178	
-getriebe, R5	zentrifugal, C179	
Zange, T285	Zentrifugalbewegung, M438	Zink, Z6
Zapfen, G304	1 fr C102	bedachung, Z12
	kraft, C182	chlorid, Z9
Zapfen, J99	pumpe, P759	oxyd, O271
Zapfen, T137	regulator, G223	oxyd, Z10
——lager, S437 ——loch, M434	trockenmaschine, H351	sulfid, Z13
loch, M434	Zentrifuge, C183	Zinn, T249
reibung, F364 verbindung, J88	zentripetal, C184	azetat, T251
verbindung, 188	Zentripetalbewegung,	black TOE
Zedernholzöl, Ö81	M439	——blech, T256
		erz, O198
Zehneck, D25		——oxyd, S653 ——oxyd, T255 ——oxydhydrat, T254
Zehnflächner, D26	Zentrumbohrer, C170	oxyd, T255
Zeichenerklärung, K21	Zeolit, Z2	oxydhydrat, T254
papier, B506	Zephir, Z3	Zirkel, C396
papier, D320	zerbrechlich, B507	- mit Reißfeder, C397
papier, P51	Zerfließung, D65	Zirkon, J1
stift, C581	Zerfressen, C531	
tisch, D319	zerfressend, E273	Zirkon, Z15
vorlage, D321		Zirkonium, Z16
	Zerfressung, E272	Zitrone, L207
zeichnen, D100	Zergliederung, A386	Zitronellöl, O82
zeichnen, D310	Zerkleinerungsmühle, M329	zittern, Q72
Zeichner, D103	Zerlegung, D235	Zivilingenieur, C280
Zeichnung, P355	zerreiben, G267	Zoll, I-103
Zeiger, H45	zerreiben, T412	beamte, O56
Zeiger, I-139	zerreißen, P98	stab, I-104
Zeiger, I-277	zerrissen, T300	
Zeiger, N52		stock, F296
	Zersetzung, D237	tarif, T71
Zeiger, P477	zerstäuben, S587	zu Anker liegen, A399
—platte, D140	Zerstäuber, A623	Zubehör, A57
Zeit, T242	zerstören, D107	Zubehör, F174
aufnahme, E355	zerstören, R146	teil. A624
dauer, P191	zerstört, W305	—teil. A624 —industrie, I-180
-einheit, U65	Zerstörer, D108	Zucker, S872
konstante, C457	zerstreut, S82	
—linie, V79		Zug, T337
	Zerstreuung, D181	Zugbeanspruchung, S822
raum, P192 zünder, F443	Zerstreuungskoeffizient.	Zugbrücke, B496
	C337	Zugbrücke, D312
Zeitung, N82	——linse, L217 ——linse, L221	Zugfestigkeit, S816
zeitweilig, T131	linse, L221	Zugkanal, C238
Zelle, A241	Zeughaus, A563	Zugkraft, P739
Zelle, C161	Zeugnis, A640	Zugkraft, T329
- mit öffentlichem	Zeugnis, C186	Zugschieher, C236
Fernsprechen, P227	Ziegel, T237	
Zellenrad, B523	D400	Zugschraube, P701
	——maurer, B490 ——ofen, K43	Zugstange, T233
rad, W176		Zugwiderstand, R315
Zellophan, Cl64	Ziegelei, B489	zugänglich, A55
Zelluloid, C165	Ziegenleder, K37	Zugänglichkeit, A56
Zellulose, C166	ziehen, P740	zugrundeliegend, U26
Zellulose, W284	Ziehmesser, K77	zulässig, P205
Zelt, M152	Ziel, O7	
Zelt, T142	Ziel, T66	zulässige Abweichung,
Zement, C167		A319
- lanfar DANK	——flugzeug, A284 ——vorrichtung, S318 zielen T19	Ausdehnung, L308
-kupfer, P605	vorticating, 5318	- Belastung, L384
stahl, \$709 stahl, \$710	2.0.0.1, 117	Spannkraft, L307
-stahi, 5/10	Ziffer, D184	
Zementation, All8	blatt, D143	Zuleitungsrohr, I-238
Zentner, Q66	blatt, I-274	Zunahme, I-116
zentral, C177	Zimmer, R438	Zündanlage, I-41

mit automatischer Zündzeitpunktverstel- lung, I-26	—legen des Fallschirms. P75 —setzung, S942	Zweielektrodenröhre, D192 elektrodenröhre, K13 gang-, T511
Zündapparat, P647	stellung, A593	sitzer, T510
feder, I-38	stoß, C369	takt-, T506
funke, I-37	stoß, I-56	Zweitakt-, T512
hölzchen, M172	ziehung, C471	motor, M471
holzschachtel, M174	ziehung, S299	Zweiwertigkeit, B264
-hütchen, C91	zusammengesetzte	Zweigrohr, B463
-hütchen, P176	Bewegung, M440	Zweigrohr, P312
kabel, C6	zusammenhäufen, A211	zweit-, S150
kabel, I-44	laufen, C486	zweite Geschwindigkeit,
kerze, S523	-legbare Flügel, F289	S546
pillen, F445	-legbare Flügel, W258	zweiter Klasse, S152
-schnur, F438	leimen, A210	Zwillings-, T500
spule, C348	passen, M173	Zwinge, F63
spule, I-34	schrauben, S101	Zwischenboden, I-327
stift, F158	setzen, M97	deck, D40
stift, I-36	-setzen, M479	händler, J69
-vorrichtung, I-35	stoßen, C364	-landung, I-329
zeitpunktverstellung,	strahlend, C487	platte, I-330
I-43	zählen, A134	rad, I-19
zünden, F128	ziehen, S298	raum, I-333
zünden, I-21	Zusatz, A135	ring, I-331
zünden, L269	verfahren, A140	welle, I-328
Zünder, D123	widerstand, A139	zwischenstehend, I-326
Zünder, F437	Zuschlag einer Linie, S383	zwölf, T496
Zunder, H40	zuspitzen, T62	zwölft, T495
Zündung, I-23	Zustand, S663	zwölfteilig, D386
Zündungshub, I-39	Zutritt, A54	Zyangas, G44
schalter, I-40	Zuverlässigkeit, R263	kalium, P551
-schalter, S925	zuziehen, T236	natrium, \$450
temperatur, I-42	Zwanglauflehre, K57	Zvanamid, C644
Zunft, G313	zwanzig, T498	Zyanid, C645
Zunge, T287	zwanzig Strick, S92	Zykloide, C648
zur See gehörig, M145	zwanzigst, T497	Zyklotron, C649
zurückgelegte Meilenzahl,	zwei, T504	Zyklus, C646
M 324	deutig, A353	Zylinder, C650
zurückgezogen, R332	fache Expansions-	——block, C656
kehren, R341	maschine, E190	kopf, C657.
laufende Strömung.	fachwirkend, D38.	
B16	flügelig, T505	kopf, H121
stoßen, R189	Glas. B195	kopfdichtung, G82
strahlen, R342	mal, T499	mantel, J10
strahlend, R343	phasig, T507	- mit Dampsmantel,
weichen, F23	polig, R253	C651
ziehbar, R334	polige Dynamo-	schleifmaschine, G268
Zurückspringen, R309	maschine, D407	wandung, C658
Zurücktreiben, R294	seitig, P234	weite, D149
Zusammenfassung, A42	teilig, T508	zylindrisch, C659
fassung, S883	wertig, B265	zymotisch, Z24
. 2004.13, 1.000	CI LIR, DUOU	· Thiotisch, Eat

TECHNICAL ABBREVIATIONS IN SPANISH

abbreviations	Spanish	English
agrim.	agrimensura	surveying
arq.	arquitectura	architecture
bto.	bruto	gross
C.A.	corriente alterna	alternating current
C.C.	corriente continua	direct current
C.G.	centro de gravedad	center of gravity
cienc.	ciencias	science
C.P.	centro de presión	pressure center
c/u	cada uno	each, respectively
d.d.p.	diferencia de potencial	potential difference
D.E.	diámetro exterior	outside diameter
D.I.	diámetro interior	inside diameter
dib.	dibujo	drawing
E.U.	Estados Unidos	United States
f.c.	ferrocarriles	railroads
F.E.M.	fuerza electromotriz	electromotive force
fis.	física	physics
H.P.	caballos de vapor,	horsepower
	caballos de fuerza	
j.c.	ingeniería civil	civil engineering
k.p.h.	kilómetros por hora	kilometers per hour
kv.	kilovatio	kilowatt
maq.	maquinaria	machinery
med.	medida	measure
M.I.	mano izquierda	left hand
n.	noche	P. M.
О.	oeste	west
p. at.	peso atómico	atomic weight
p% _	por ciento	per cent
p. ej.	por ejemplo	for example
p. 68p.	peso específico	specific gravity
p. mol.	peso molecular	molecular weight
p.p.s.	períodos por segundo	cycles per second
quim.	química	chemistry
t.s.h.	telegrafía sin hilos	wireless telegraphy
V.B.	visto bueno	approved, O. K.
v.g.	verbigracia	for example
v.p.m.	vueltas por minuto	revolutions per minute

INDEX OF SPANISH TERMS

NOTE —(1) To find the English, French, or German equivalent of any Spanish term listed below, note its *letter* and *number*. The letter indicates an *alphabetical* section in the dictionary proper. The number indicates numerical order within an alphabetical section.

NOTE -(2) ch, II, and $\tilde{\mathbf{n}}$ are separate letters in the Spanish alphabet, and follow c, I, and n respectively. Thus, all words or syllables beginning with ch follow all words or syllables beginning with c, etc. Initial $\tilde{\mathbf{n}}$ is comparatively rare and does not occur in any of the terms of this dictionary. The letter w does not belong in the Spanish alphabet. It is generally rendered as \mathbf{v} when occurring in foreign words used in Spanish.

A

a babor, P520 a barlovento, W233 a bordo, Al4 a escala, S66 a flor de agua, A688 a granel, I-83 a izquierda, L199 a la deriva, A166 a la mar, 0244 a media asta, H12 a media máquina, H15 a medio llenar, H11 a paso variable, P345 a piena carga, L389 a popa, A2 a popa, A601 a prueba de bala, B547 a toda velocidad, F405 abandonar, A3 --- el avión, B23 abastecimiento de agua. 11794 abatimiento, L198 abatir, L468 aberración, A7 --- cromática, A8 - esférica, A9 abertura, A493 abertura, P519 abertura, O163 - del diafragma, A494 --- del lente, A495

--- f-8, S778 abeto, F126 abeto, D23 ---- rojo, S601 abierto, 0157 abismo, A46 abonado, S860 abono, F65 abono, M135 --- potásico, F67 ---- químico, F66 abovedado, V75 abra, 1-235 abrasión, A19 abrasivo, A20 abrazadera, C297 abreviatura, AS abrigado contra bombas. B383 abrigo, S248 --- contra bombas, B385 abrir, O158 abrir, T483 abscisa, A24 absoluto, A25 absorbente, A37 absorber, A36 absorción, A39 --- de calor, H140 abstracto, 441 abstraer, A43 abundante, A44 acabar, F123 acabar, T151 acaharse, R502

acampanado, B193 acantonamiento, B237 acantonar, Q30 accesibilidad, A56 accesible, A55 acceso, A54 acceso, A511 accesorio, A57 accesorio, A624 accesorios, F174 - para calderas, B360 - para calderas, F175 accidentado, U44 accidente, A58 --- de vuelo. F258 acción, A124 accionamiento, D342 aceitar, 071 aceite, 070 --- blanqueado, 077 ---- creosotado, O86 --- de acetona, 073 --- de algodón, C545 —— de algodón, O85 -- de alquitrán, T65 --- de anilina, A463 -- de antraceno, O75 --- de brea mineral, O83 --- de cade, C15 --- de cade, 078 -- de habas de soza, C102 --- de higado de bacalao, C331 --- de linaza, 092 --- de lino, L342

de lino cocido, L343 de merluza, O84 de nueces de palma, P33 de olivas, O95 de palma, O96 de pescado, O89 de pie de vaca, N46 de pie de vaca, O94 de pie de vaca, O94 de pizarra, O100 ricino, O80 de succino, O74 hidrogenado, O90 lijero, O91 lubricante, L474 para automóviles, O76 para impregnar, I-71 para máquinas, M22 para motores, O93 pesado, H174 secadora al duro, O101 soluble en agua, O103 aceitera, O110 aceitoso, O140 aceituna, O147 aceleración, A48 de la gravedad, A50 negativa, A49 acelerador, A51 acelerador, A51 acelerador, A51 acelerador, A51 acelerimetro, A52 acepilladura, P394 oblicua, A441 acepillar, P359 aceptar, A53 acera, A512 acero, S707 al cromo, S712 al tungsteno, S725 al tungsteno, S725 al vanadio, S726 Béssemer, E222 Béssemer, S708 cromo-níquel, S714 de alta resistencia, S716 de cementación, S709 de crisol, S715	rápido, S717 Siemens-Martin, O162 suave, S721 aceroníquel, N91 aceraldehido, A70 acetato, A71 de alúmina, A340 de benzil, B216 de cal, L301 de cobre, C509 de cromo, C252 de estaño, T251 de hierro, I-397 de litio, L359 de magnesio, M38 de manganeso, M115 de plomo, L146 de sosa, S442 de zinc, Z7 acetileno, A73 acetona, A72 metilica, M306 acidez, A115 acidificar, A113 acidimetro, A114 ácido, A76 acético, A77 antimónico, A89 arsenioso, A81 carbónico, A82 carbónico, A83 etiltartárico, E291 fluosilícico, A85 fluosilícico, F250 fórmico, A86 fórmico, F318 fosfórico, A96 fitálico, A97 graso, R84 graso, F38 láctico, A90 málico, A90 molíbdico, A91 mitrico, A92 oxálico, A93 palmítico, A94 para acumuladores, B129	sulfanílico, A104 sulfúrico, A105 sulfúrico anhidro, A78 sulfúrico fumante, A87
— de cementación, S709	—— palmítico, A94	acumular, A63
— de crisol, C599	-— para acumuladores,	acústica, A120
— fundido, S711	perclórico, A95	adelante, F321
— inoxidable, S723	pícrico, A98	ademe, P332
— mangánico, M119	piroleñoso, A102	adherencia del inducido,
— mangánico, S718	propiónico, A99	A551
— para herramientas,	prúsico, A100	adhesión, A141
S724 —— para resortes, S722	pyrogálico, A101 residuos, A116	adhesión, A142 adhesivo, A143

adiabático, A147	caliente, H311	líquido, L348
adición, A135	corriente, W70	seco, D367
adición, A136	de cal, L304	aislado, I-290
adicional, A137	— de lluvia, W69	aislador, I-297
adiestrarse, T338	de manantial, W74	de caucho, I-300
admisión, A162	de mar, S129	de porcelana, I-299
adobe, A164	de nieve, I-11	de porcelana, P513
adoquin, P135	de pozo, W75	de vidrio, G187
adrenalina, A165	destilada, A520	de vidrio, I-298
adsorción, A167	destilada, W62	aisladores, I-294
adulterante, A168	dulce, W65	aislamiento, I-296
adulterar, A169	dulce, W73	aislamiento, I-449
adunar, J71	fuerte, A519	— de caucho, R475 — del calor, H145
adyacente, A149	mineral, W67	
aeración, A179	oxigenada, P209	aislar, I-289
aéreo, A180	— para alimentación,	ajenjo, W299
aerodinámica, A190	F52	ajustador, Al54
aerogéneo, A193	potable, P544	ajustador, F173
aerometro, A278	— potable, W63	ajustar, A151
aeronautica, A195	regia, A521	ajuste, A155
aeronautico, Al94	salina, W71	—— de las escobillas, A156
aeronave, A286	salobre, H93	del cuello, C361
aeroplano metálico, A280	salobre, W66	al alcance, R101
aeropuerto, A285	aguardiente, B465	al blanco, W201
comercial, C383	aguas corrientes, P768	al exterior, O233
aerostática, A197 aeróstato, A196	corrientes, W100 sucias, S210	al nivel de, F251
aferramiento, G247	agudo, A132	al oeste, W167
aierrarse, G246	agudo, S227	al por mayor, W206 al sud, S509
afilado, E33	aguja, H45	al través de, A121
afilado, K7	aguja, I-277	al través de, T218
afilado, T63	aguja, N52	al vacio, V6
atilar, T62	aguja, P477	ala, A191
afilar, W196	aérea, A232	ala, W236
afinado, R220	de líquido, C390	alta, H235
afinar, R219	—— de pino, P303	auxiliar, A676
afinidad, A198	del flotador, C120	baja, L465
aflojar, L444	—— imanado, N53	cantilever, W237
afluencia, A199	magistral, C394	con ranura, W242
filuente, T392	magnética, N54	— continua, W238
ágata, A206	magnética magistral,	metálica, M285
agente, A207	M167	monocoque, M417
— de patentes, P123 — de reducción, A208 — de retrigeración, C498	agujereado, P183 agujerear, H257	monocoque, W241
— de retrigeración C498	agujerear, P182	alabastra, A288 alabeado, W42
aglomeración de tráfico,	agujerear, P279	alabear, W40
J18	agujero, H258	alambique, A303
aglomerar, A209	— de hombre, M121	alambique, S754
agrandar, M70	de ventilación, V97	frasco, F207
agregar, A211	- para remache, R402	alambre, W262
agricultura, A213	aguzadera, W197	aislado, C565
agrimensor, S910	aherrumbrarse, R511	de cobre, C520
agrimensura, S909	ahorro, S52	de hierro, I-432
agrio, S505	aire, A220	de latón, B473
agrupación de los	- atmosférico, A613	de platino, P443
instrumentos, I-278	caliente, H304	- de plomo, L163
agua, W59 amoniacal, A518	comprimido, A221	de púas, B69
amoniacal, W61	comprimido, C408 libre, O159	— de púas, W264 — de telégrafos, T108
arriba, U104	—— líquido, A222	de tierra, G293
		- de derra, G250

angemed 31/267
engomado, W267 galvanizado, G18
galvanizado, Glo
para atar, B245
para atar, B245 para las antenas, W263
recubierto de algodón
Tecubicito de algodon
y cera, W271
- sin aislar, W264a
alargado, E359
alargamiento, A587 alargamiento, E147
alai gamiento, 2007
alargamiento, E14/
alargar, E-358
alargar, P692
alarguez, R445
1 1 200 A 200
alarma, A289
2ere2 W/1/
-1f:1-J 11/2E0
decaladas S632
elegables E200
piegables, F209
—— plegables, W258
decaladas, S632 decaladas, F289 plegables, F289 plegables, W258 albañil, B490 albañil, M155 albañilaría, B491
albañil M155
albanii, mraob
albañilería, B491 albayalde, L145
albayaide, L145
albergue, H85 albumina, A291
alhumina A291
álcali, A311
aicaii, Abii
alcalino, A313
alcalizar, A314
alcaloide, A315
alcance, F160
alcance, 1 100
alcance, G334 alcance, R96
alcance, R96
alcance, R148 alcanfor, C81
alcanfor C81
1-1- A 200
alcoba, A300
alcohol, A293
alcohol A32/
- artificial, A294 - etílico, A295
4411ing A 205
etilico, 1293
metilico, A296
metílico, A298
— metílico, A298 — metílico, M307
propílico, A297
propriico, A297
aidea, Viby
aldehido, A301
aleación, A320
do 20050 \$727
—— de acero, S727
Terrica, 1-390
— ferrosa, F62 — metálica, M274
metálica, M274
nlaindo A680
1 -1 - 1 - D 274
alejado, A689 alejado, R274 — de llegada, L164
de llegada, L164
alero, E9
alero, G2
nlarón A 210
alerón, A219
- de aterrizaje, F201
- de aterrizaje, L58
- de curvatura, F202
alerones, F205
WIETOHES, I. POS

alerones, W249
aleta de refrigeración, C503
alfarda, J96
alfarería. P566
alfarero P563
-15
alfareria, P566 alfarero, P563 alfarje, W6
álgebra, A304
superior, A305
plachusing 4206
aigebraico, A306
algebraico, A306 algodón, C543
explosivo, G337
ol d 31771
algodones, W51
alicates, N100
aislantes, I-292
allia da = D70
alijador, B72
alijador, L279
alimentación, F43
alimentación, 170
alimentación, F55
de combustible, F394
de combustible, F394 de oxígeno, O282
olimentes EAE
alimentar, F45
alineación, A308
alinear A307
alinearse, F24
alinearse, F24
alisar, B405 alisar, S423
alisar, S423
aliso, A302
aliviar, E7
alizarina, A309
alma N80
-1 - 77/1/0
alma, N80 alma, W140
del cable, C525
almacén W27
almacenaje, S783 almacenes, S785
almacenaje, 5705
almacenes, S785
- navales, N30
almáciga, M170
aimaciga, Willo
almagre, O38
almendra, K15
almidón, S657
Almirantazgo, A161
almirante, A158
almohada de aire, A236
alotropia, A318
alottopia, Asio
alotrópico, A317
alquimia, A292
playitrán C318
alquitrán, C318 alquitrán, T64
alquitran, 104
— de pino, P305 alquitranado, T73
alquitranado T73
alquittanauo, 170
airededor, A15
alrededor, A559 alta calidad, H221
alta calidad H221
future in F350
irecuencia, F.J.
frecuencia, H219
— frecuencia, F359 — frecuencia, H219 — mar, S124
presión, H224
presion, 11224
presion, Fi225
— presión, H225 — presión, P631
resistencia, H220
333

```
tensión, H232

altavoz, L455
alterar, A323
alternar, A324
alterno, A325
altímetro, A332
alto, H217
   - explosivo, E345
---- horno, B284
--- horno, F421
altura, A333
altura, H181
altura, P337
--- de filete, P336
--- de vuelo, F259
--- del barómetro, R155
- del diente, D90
- del metacentro, H182
alud, A678
alumbrado, I-48
alumbrado, L282
   – a gas, G64
  — de los instrumentos.
  I-279
 - eléctrico, E73
  --- eléctrico, L283
  - incandescente a gas,
--- por generador, D417
   - reflejado, L284
alumbrar, L269
alumbre, A336

    de cromo, A337

   - de cromo, C250
aluminio, A338
alumno, P773
aluvial, A321
alza lateral, S311
--- telescópica, S320
alzado frontal, F374
alzamiento de las
  escobillas, B520
alzar, H164
alzar, L262
amalgama, A347
amalgamación, A349
amalgamar, A348
amalgamar, M261
amarradura, M428
amarra, B189
amarrar, L76
amarrar, M94
amarre, B8
amarre, W16
amarillo, Y14
--- de cadmio, C25
amasadora, K74
amasar, K73
ambar, A350
--- griss, A351
```

AMB

, 0		, 411
ambidartes A 352	calitativo, Q17	mantiliman Adda
ambidextro, A352	cantitativo, A388	rectilineo, A421
ambiguo, A353		recto, A418
ametralladora, G323	cantitativo, Q20	saliente, A419
ametralladora, M21	—— de gases, G53	sólido, A420
— anterior, F375 — fotográfica, C78	de hierro, I-430	suplementario, S900
totografica, C/8	espectral, A389	triedro, A422
pesada, H173	volumétrico, A390	vectorial, A423
amianto, A575	analizar, A392	ángulos, A446
— de platino, P441	análogo, A385	advacentes, A447
aminoide, A355	anaguel, R2	— alternativos, A448
aminorar, L227	anaquel, S241	complementarios, A449
amoladora, G269	ancla, A394	correspondientes, A450
amoladora, K80	de fondo, A396	externos, A451
amoldar, F316	flotante, D305	opuestos, A452
amóniaco, A360	ancoraje, A401	suplementarios, A453
anhidro, A361	ancho, W209	vertical, A454
amorfo, A370	de vía, G98	anfibio, A375
amortiguación, D9	anchura, W211	anfibio, A376
amortiguador, S272	- de la banda, B58	anhidrido, A459
de aceite, O132	total, O242	silícico, A103
de choques, B551	andamio, S63	anhidro, A460
de goma, R478	anegado, W86	anilina, A461
de vibraciones, D8	anemómetro, A402	anillo, R385
neumático, C411	anemómetro, I-140	—— de freno, B443
— neumático, P467	ariestésico, A403	de freno, L336
sistema hidráulico,	angarillas, B98	de levas, C64
H342	angarillas, H49	intermedio, I-331
amperímetro, A356	anguilas fijas, W118	protector, G303
	angular, A455	ánodo, A470
— de cuadro móvil, A359 — para corriente alterna,	ángulo, A404	anomalía, A13
A357	adyacente, A406	anómalo, A473
— térmico, A358	agudo, A405	anormal, A12
amperio, A372	de aberración, A431	anotar, N151
	— de acción, A432	antecámara, L397
hora, A373 vuelta, A374	de alza, C367	antena, A181
ampliación, E228	—— de ataque, A433	antena, A478
ampliación, E231	de 45 grados, A412	colgante, A185
ampliadora, E229	— de elevación, A438	— de emisión, A186
con enfocador	— de flexión, A437	— de interior, A183
automático, A643	de frente, A410	de paraguas, A188
con enfocador	— de incidencia, A408	— directriz, A182
automático, E230	— de incidencia, A439	— en T, A187
ampliar, E227	— de incidencia, I-106	— fija, F181
amplificación, A378	de la punta, A435	
amplificador, A379	— de las escobillas, A434	receptora, A184
de alta frecuencia,	— de perdidad de	anteojos de campaña, F75
A380	velocidad, A409	de seguridad, E371 prismáticos, B248
	de planeo, A413	- protectores, G212
— de lámparas, A382 — de un paso, A381	— de planeo, G201	
amplitud, A383		antepecho, P90
	de reflexión, A440	anticongelante, A482
ampolla, B301	de refracción, R229	antiquado, O22
ampolia, B319 ampolia, G182	de subida, A436	antideslizante, N136
	— de subida, C295	antidoto, A485
ampolleta, V120	—— diedro, A411	anti-halo, N132
amura, Tll	muerto, A407	antimoniato de plomo, L147
amurada, B550	muerto, B297	de sosa, \$443
anacromático, A384	oblicuo, A414	antimonio, A486
analítico, A391	obtuso, A415	anti-retorno de llamas,
análisis, A386	— plano, A416	F193
calitative, A387	poliedro, A417	untiséptico, A487

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
anticéptico A488
antiséptico, A488 antorcha, T299
antraceno, A479
antracita, A480
antracita, C309
anular, A466
anular, N160
anular, N100
anunciar, A175 anuncio, A176
anuncio, Airo
anuncio, S321 anverso, O27
anverso, O27 añil, I-152
sintético, I-153
año, Y11
ano, ili
apagador, D7 apagador, E365
apagamiento de cal, L302
apagamiento de car, Looz
apagar, Q47
apagar, \$386
aparato, A498
—— de ajuste, A499 —— de ajarma, A290
de alarma, A290
de alarma, A290 de análisis, T170 de destilación, D247
de destilación, D24/
— de encendido, I-35 — de fotografía aérea,
de lotograna aerea,
C68
de frenar, B461 de frenar, D132
de irenar, Disz
— de gobierno, G120
— de gobierno, S735
— de interrupción
automática, A659 — de medida, I-272 — de película, C72 — de placa, C76 — de respiración, O284 — de restitución, R197 — de salvamento, E261 — de seguridad, S12 — indicador, L138
—— de medida, 1-2/2
de película, C/2
de placa, C/O
de respiración, U204
de restitución, R197
de salvamento, E201
de seguridad, 512
— indicador, I-138 — para absorción, A38
—— para absorcion, Aso
— para adaptar, A60 — para hucear, D268
para nucear, 17200
para desagregar los
átomos, A619
para ondas cortas,
R24
— para secar, D372 — radiotelegráfico, R20
salvavidas, B559
aparejar, M173
aparejo, GIU/
aparejo, G110
aparejo, G107 aparejo, G116 aparejo, T12
de nolea, P749
aparente, A502
apartadero, 5010
aperiódico, A492

apertura retardada, D64 ápice, A496 apisonadora a vapor, R429 --- a vapor, S696 apisonadoras, P638 apogeo, A497 apoyarse, L178 apovo, R322 - de cuchilla. B278 - de cuchilla, H255 aprender, L179 aprendiz, A510 apretar, T236 aprobar, A513 aprovisionamiento de combustible, R239 aproximación, A515 aproximado, A514 apuntalamiento, \$279 apuntar, T19 arado, P449 arandela, W47 ---- de caucho, R483 --- de cuero, L188 --- del eje, A711 árbol, A524 árbol, L114 árbol, S215 arbol, S564 árbol, T377 - de la hélice, P710 -- de levas, C65 --- de levas, S218 - de transmisión, T357 ---- fileteado, G311 —— flexible, F223 --- horizontal, H287 --- hueco, H262 --- motor, D358 --- principal, M86 --- secundario, I-332 - vertical, V112 árboles de transmisión. S220 arbotante, B580 arcilla, C284 --- de porcelana, P512 ____ grasa, F408 arco, B421 ---- de circulo, A525 - de puntería, A526 --- iris, R78 archipiélago, A533 argumusa refractaria, F152 arvon, A543 ariete, R86 ari ta del prisma de refracción, R230 arit pética, A544 aritmometro, C40

área, A538 arena, G252 arena, S35 — de moldear, S36 – movediza, Q57 - para filtrar, F116 areómetro Baumé, H359 arma, W122 armada, N40 armadura, K12 armadura, T437 - de hierro, I-414 armamento, A549 --- pesado, H169 armar, A547 armas blancas, S310 armazón, F340 armazón, F345 armero, G344 armónico de un sonido fundamental, O263 arnés, H105 arpón, S559 arqueado, A531 arqueología, A532 arquitecto, A534 arquitrabe, A536 arquitectura, A535 arrancar, T94 arrasar, R146 arrastrar, H110 arrastrar, P740 arrastre, H111 arrastre, T329 arrescife, R214 arreglable, A152 arreglar, A560 - por orden alfabético. I - 1.34arreglo, O177 arrendatario, T134 arriar la bandera, S826 arriba, A16 arriba, U91 arriba, U103 arriostramiento de alambre, W273 arriostrado por cables, W272 -- por montantes, S848 arrojar, J42 arrollamiento, W226 -- del inducido, A552 arrumar, T402 arrumbamiento, B161 arsenal, A563 arsenal, N42 arsenal, P522 arseniato de plomo, L148 --- de sosa, S444

fmin- AE64
arsénico, A564
arsenito de cobre, C510 — de sosa, S445
de sosa, S445
arte de encuadernar, B395
ártico, A537
articulación, J85
angular, J83 atravesada, J80
angular, jou
atravesada, Jou
— esférica, B41 — esférica, J77 — universal, J91
esférica, 177
eminomal TO1
- universal, 191
articulado, A567
articulado, A567 artículo, A566
artículo, I-460 artículo, P668
articulo, 1-400
articulo, Poos
articulos (7220)
artifice, C574 artificial, A568 artificial, I-52
artificial, A508
artificial, I-52
artificio C474
artificio, C474 artillería, A573
artificia, A3/3
artillería, G341
artillería, O184
- de gran calibre, H170
de gran canore, 11170
— gruesa, A574 asa, H2
asa, H2
asa, L478
aislada, I-291
asta de pararrayos, C434
ascensión, A581
ascensor hidráulico, H337
asegurar, I-301
asegulai, 1-Jul
asegurarse, A582
aserradero, M332 aserradero, S62
aserradero, S62
aserrado en cuartones O31
aserrado en cuartones, Q31 aserrín, S61
aserrin, 501
asfalto, A588 asfaixia, A589
acfivia A 580
anianta C146
asiento, S146
asiento, S165
de camino, R408
— de camino, R408 — de válvula, V45
1.11 Dagg
doble, D290
doble, D290 asimétrico, A610
acincrónico A600
asincrónico, A609 asíntota, A611
asintota, A011
asistente, H19†
asociación, A596
áspero, R493
aspero, K493
aspirador de polvo, V9
asta, S223
1 1 T2100
Dandera, F190
de pararrayos, L290
bandera, F190 de pararrayos, L290 astático, A599
astatico, A599
astatico, A599 asteroide, A602
astatico, A599 asteroide, A602 astigmatismo, A603
astatico, A599 asteroide, A602 astigmatismo, A603 astilla, S572
astatico, A599 asteroide, A602 astigmatismo, A603 astilla, S572
astatico, A.599 asteroide, A602 astigmatismo, A603 astilla, S572 astillero, B543
astatico, A599 asteroide, A602 astigmatismo, A603 astilla, S572

astrolabio, A604 astrología, A605 astronomía, A608 astronómico, A607 astrónomo, A606 atacador, R91 atacar, R88 atadura, F35 ataduras del paracaídas. P76 ataque, A625 ~ aéreo, A259 – aéreo nocturno, N98 — aeroquímico, G54 — con bombas, A626 — con bombas, B381 --- del frente, F382 --- de objectivos terrestres, G291 - en masa, M158 - fingido, F57 atar, F30 atascado, 120 atascar, T32 atenuación, A628 aterrizaje, L40 ---- a ciegas, B299 --- a ciegas, L43 – con la hélice calada, L45 --- con viento en cola. C594 - con viento en cola, LA7 - con viento de costado. 1.44 --- de noche, L49 —— desplomado, L50 —— forzoso, F303 — forzoso. L48 por tres puntos, L52 - violento, L51 aterrizar, L38 - contra el viento, L39 atíncar, B400 atizar, S762 atmósfera, A612 atómico, A620 átomo, A617 atornillado, S114 atornillar, F32 atornillar, S101 atracción. A631 - molecular, A633 - molecular, M396 atraer, A630 atrás a toda velocidad, F407 atraso, D62 atropellar, R503

audión, A636 aula, L194 aumentar, G296 aumentar, I-117 aumento, R393 - de performances, I-119 - de peso, I-122 - de resistencia, I-120 - de trabajo, A174 auricular, E2 auricular, R175 ausencia sin permiso, A692 autodina, A642 auto-encendido, I-25 autógeno, A644 autómata, A668 automático, A647 automotor, A671 automotor, S174 automóvil, A669 - acorazado, C106 automovilista, M477 autonomía, R93 autoprotección, S175 autor. A639 autoridad, A640 autorización, A641 auxiliar, A672 avaluación, V14 avaluar, R113 avalúo, E281 avance, A170 avance, F44 avance, F54 – a mano, H54 – automático, A656 avante, A216 --- a toda máquina, A217 – a toda velocidad, F406 — росо а росо, А218 avanzar, A171 avanzar, F46 avellanado, C552 avellanar, C550 avena, O6 avería.A679 avería, D4 avería, T422 avería, T424 – del motor, B477 — del motor, T423 — de motor, E210 averiable, P199 averiado, D5 aviación, A685 — militar .A239 aviador, A686 --- sobresaliente, A69 aviadora, P295 avión, A279

A		BAR
blanco, A284	azada, S513	del motor, E203
cohete, A283	azimut, A712	del motor, M482
comercial, P364	ázoe, A715	— del motor, M482 — de torno, L107
— de bombardeo, B388	azogue, Q58	banco, B202
de bombardeo, P361	azoide, A713	banco, H293
de bombardeo	azucar, S872	de arena, S38
nocturno, N95	invertido, I-371	de carpintero, B201
de bombardeo	azuela, A178	de hielo flotante. I-12
pesado, H172	azufrado, S879	de taller, W290
de carga, A281	azufre, S877	banda, L352
de carga, F355	azul, B332	— de cartuchos, A367
de carga, P367 de carrera, P380	de añil, I-155	de frecuencias, F361
de carrera, P380	—— de añil, I-155 —— de Prusia, P731	de ondas, B57
—— de caza, P365	ultramarino, U4	bandearse, H180
de entrenamiento,	n	bandera nacional E233
P387	В	bandolera, B61
de guerra, W43	hada di Chi. Masa	banqueta tipo Manchester,
de marina, N28	bacia de filtrar, F113	C196
de marina, P375	badil, R83	bañera, B120
de mando por radio,	bahia, B139	baño, Bl15
P381 — de observación, O16	baja, C146	ácido fijador, F184
de primera línea D366	frecuencia, F360	electrolítico, B116
—— de primera línea, P366 —— de pasajeros, P376	frecuencia, D460 tensión, L463	en aceite, O105
- de persecución P378	bajar, L467	fijador, F186 revelador, D126
— de persecución, P378 — de reconocimiento,	bajío, S270	bao, B149
P382	bajo, L456	baranda, B62
	bajo, L457	barbeta, B70
— de reserva, P383 — de transporte de	relieve, B99	barda, S254
tropas, P388	bakelita, B25	barilla, KI
— de tráfica, C382 — de transformación,	bala de fusil, B546	bario, B74
	incendiaria, I-102	barita, B73
1-334	balancear, R413	—— de vidrio, G188
—— dormitorio, P384	balancear, R424	barniz, L8
estratosférico, P385	balancear, S922	barniz, V64
— gigante, A282	balancin, B36	— matriz, F98 — para tensar, D283
—— gigante, G158	balancin, B148	barnigada E122
metálico, M281	balancin, R416 balandro, S409	barnizado, F122 barnizado, J23
picado, D261	balanza, B29	aerográfico, P25
— para catapultado, P362	balanza, S75	barnizar, V65
— postal, M77	de resorte, B32	barógrafo, B87
postal, P372	balanzas de precisión, B37	barómetro, B88
sanitario, P360	balaustre, B54	aneroide, B89
- sin piloto, P377	baldosa, \$381	de cubeta, B90
- tipo ala volante, F274	balística, B47	de sifón, B91
— torpedero, P386	baliza, B144	barquilla del motor, E204
— torpedero, T306	balsa, C148	barquinazo, J97
avisar, W35	balsa, F64	barra, B65
aviso, W36	balsa, R57	de cabrestante, B66
— de ataque aéreo, A264	bálsamo, B52	—— de guía, G306
axilar, A696	peruviano, B53	—— de parrilla, F133
avuda, H189	baluarte B114	de timón, T238
ayudante, A157	baluarte, B549 ballena, W170	— de tracción guiada, G310
ayudante, A595	ballenero, W171	imanada, M50
ayustadera, M151 avuste, S569	ballesta de resorte, L169	omnibus, B570
— de cables, J79	bambú, B55	protectora, G300
— de cables, C14	bancada, B183	barranca,.R125
azabache, J40	bancada, B186	barras redondas, I-393
	007	

1 A COD
barrena, A637
barrena, D332 barrena, S561
harrena, S561
angrannia da
engranaje de profundidad, D94
profundidad, 194
involuntaria, S563
- mandada C483
— involuntaria, S563 — mandada, C483 — mandada, S562
mandada, 5502
plana, F213 barrenar, D333 barrenar, S117 barrenita, G162 barreno Cel de roca, S771
barremar, D333
barrenar S117
hammaite C162
Darrenita, G102
barreno de roca, S771
barrer, S916
barrera, B97
Dallela, Dy
—— de globos, B93
barrio, Q29 barro, M489
barro, M489
— de alfareros, P564
1 D102
basa, B102
basada, C573
de carrera, C572
basalto, B100
bascular, T262
Dasculai, 1202
base, B101
base, BHO
base, B110 base, R56
- de operaciones
aeronáuticas, A223
— naval B103 — naval, N26
naval, N26
superficial B105
basilica, B108
hastante S871
bastante, S871
basuras, G34
basuras, G34 basuras, R240 batalla, B134 batería, R123
batalla, B134
bateria R123
bateria, Di24
batería, B123 batería, B124
cubierta, B125
- de acumuladores, B128
de inmersión B127
- de pilos secos B126
de pilas secas, Dizo
de pilas secas, D308
de placa, B142
de pilas secas, B126 de pilas secas, D368 de placa, B142 eléctrica, E64
hatidera R181
batidera, B181 batir, B179
Datif, D1/9
batómetro, B121
baúl, T431
bauprés, B427
bauprés, B427 bauxita, B138
havenete D1/1
bayoneta, B141
beber, D339
bencina, B214
beneficio, P683
beneficio, P683 —— de minerales, O201
berbiqui, B436
de mano, H50
berlinga, S518

berilio, B218
berilio, B218 betún, B261
benzaldehido, B213
hangil D215
benzil, B215
benzoate de sosa, S446
de litio, L360 bicarbonato de sosa, S447
bicarbonato de sosa, S447
hichero FI271
bichero, H271 bicho, V102
Dictio, VIVZ
bicóncavo, B229
bicloruro, B227
biconvexo, B230
biconvexo, B230 bicromato, B228
do potoso DE46
de potasa, P546
biela, C450
de mando, R492 maestra, M168 bifásico, T507
— maestra, M168
bifásico T507
hifa-al D221
bifocal, B231
bifurcación, B232
bilateral, B234
bilateral, B232 bilateral, B234 bilateral, T513 billete, T228
hillate T228
himania DO20
binomio, B249
de Newton, B250
binomio, B249 — de Newton, B250 — de Newton, T180
bioquímica, B251
bióguida D102
bióxido, D193
de titanio, T271 bipala, T505
bipala, T505
biplano, B252
hiplaza T510
hingles D253
biplano, B252 biplaza, T510 bipolar, B253 bisogra, B573
Disagra, DJ/J
bisectriz, A425
bisectriz, B257 bismuto, B258
hismuto, B258
bitácora, B246
Literation DOCO
bituminoso, B202
bituminoso, B262 bivalencia, B264 bivalente, B265
bivalente, B265
blanco, T66 blanco, W200 — aéreo, T67 — de añil, I-158 — móvil, T69 blando, S467
blanco W200
24rea T67
1 2:1 T 150
de anu, 1-156
movil, 169
blando, S467
blanqueador, B291
blanquear R202
blandwar W204
manquear, yv 204
blindado, A554
blanqueador, B291 blanquear, B292 blanquear, W204 blindado, A554 blindado, S99 blindaie, A553 blindaie, P424
blindaje, A553
blindaje, P424
blindaje, P424 blindaje, S100
blogge D202
bloque, B303 — de cilindros, C656
— de cilindros, C656

```
bloqueado, L406
bloquear, B315
bloqueo, B314
bobina, C345
bobina, C348
bobina, S580
--- con núcleo de
  alambre, C353
  — de autoinducción.
  C346
  — de cable, D362
  — de encendido, I-34
- de inductancia, C349
— de resistencia, C350
— de Rhumkorff, C351
- magnética, M53
 — sintonizadora, C352
boca, N155
boca, M509
--- de agua, H328
- de incendios, F142
—— de tonel, B553
bocov, H249
bodega, H254
bola, B40
--- de martillo, B43
- de pedernal, P146
bolas del regulador, G224
boletín meteorológico,
  M 294

meteorológico, W135

bolómetro, B372
bolsa, S3
- de herramientas, B20
bomba, B379
bomba, P755
--- aérea, A225
- al vacío, P764
— a vapor, P763
--- centrifuga, P759
—— contra incendios, F138
--- de agua, W89
--- de aire, A258
--- de alimentación, B359
- de alimentación, F50
--- de brazo, H61
—— de chorro, P636
- de chorro forzado,
 147

de combustible, F397
de compresión, C415

- de fragmentación,
 B380
-- de gases, G56
- de incendio, E191
- de invección, I-218
--- del arcite, O130
--- de mano, P760
- de membrana, D161
```

-- de rotación, P762

- de hormigón, B304

- de madera, B308

— de sentina, P758 — explosiva de profundidad, D92 — fumigena, S421 — hidráulica, H341 — impelente, F301 — impelente, P761 — incendiaria, I-101 — luminosa, F206 — neumática, P465 — neumática, P757 — pesada, H171 bombardear, S243 bombardero, B387 bombear, P756 bombilla eléctrica, E66 bombona, C117 borato de cobre, C511 bórax, B399 — calcinado, B401 borda, G346 borde, B402 borde, E30 — de ataque, U166 — de ataque, W239 — de salida, W243 bordear, E31 bordón, W192 borio, B406 borne, T147 borne, T149 boro, B411 borra de algodón, C546 borriquete, D281 bosquejar, O230 bosquejar, O230 bosquejar, S368 bosquejo, O229 bosquejo, S369 bosso, B434 botalón, B397 botante, O232 botar, L121 bote de pesca, T373 — de práctico, B347 — de remar, R463 — plegable, B343 — sincubierta, B345 botella, B413	bóveda, A530 bóveda, V74 boya, B557 — baliza, B561 — de campana, B192 — de campana, B558 — de silbato, B562 — salvavidas, L259 braceros de cubierta, D38 bramante, S828 braza, B437 brazo, A545 — de palanca, A546 — de palanca, L242 — de palanca de la fuerza, E51 brecha, G32 brida, F194 — angular, A428 — encorvada, B210 brillar, G206 brizna, S408 broca, B259 — de marcar, B260 brocha, P23 broche, H106 bromo, B516 bromuro, B516 bromuro, B516 — de etil, E286 — de litio, L361 — de magnesio, M39 — de plata, B514 — de plata, B514 — de plata, B514 — de etil, E366 — de de da liminio, A341 — de campanas, M269 — de cañón, G339 — fosforado, P239 brújula a distancia, T102 — aperiódica, C389 — giroscópica, G352 — magnética, C388 bruma, F283 bruma, H114 brufiido para estufas, P497	buque, S255 — abandonado, D95 — a vapor, S699 — de guerra, W44 — de mucho calado, D299 — depósito, S259 — escuela, S260 — hospital, H301 — insignia, F189 — mercante, S256 — patrulla, B346 — petrolero, T49 — taller, S258 — transporte, S261 burbuja de aire, A227a burbujas de aire, A227a burbujas de aire, A224 bureta, B565 buril, C240 buril, H308 — chato, F209 burilar, C241 busca, Q50 buscada, S139 butadiene, B571a buterola, D165 buzo, D262 C caballete, B156 caballete, T381 caballo, H292 — de fuerza, P587 — de vapor, H294 — hora, H295 cabeceras, H126 cabeza cuadrada, S616 — de biela, H117 — de clavo, N5 — de fundición, H116 — de guerra, W24 — del cepillo, H120 — del vástago, H119 — de martillo, H38 — de puente, B503 — de remache, R401 — de tornillo, S112 — de viga, B158 — redonda, R459
bosquejo, O229 bosquejo, S369 bosso, B434 botalón, B397 botante, O232 botar, L121	bronce, B517 — al plomo, L150 — de aluminio, A341 — de campanas, M269 — de cañón, G339 — fosforado, P239 brújula a distancia, T102	cabeceras, H126 cabeza cuadrada, S616 — de biela, H117 — de clavo, N5 — de fundición, H116 — de guerra, W24 — del cepillo, H120
— de práctico, B347 — de remar, R463 — plegable, B343 — salvavidas, L258	— giroscópica, G352 — magnética, C391 — marítima, C388 bruma, F283	de martillo, H38 de puente, B503 de remache, R401
botón, P 578 botón, K84 — de buj a, I-36 — de contacto, P781 — disparador, K85	buhardilla, A629 buifa, C83 bujfa, S523 —— de popa, T16 —— luminosa, P583 buque, B341	cable, C3 cable, L314 con cubierta de plomo, C7 de apertura, R389 de hierro, I-401

del encendido, C6	cajón, C229	a gas, H150
del encendido, I-44	cajón, D313	de aire, A246
de mando, C4	neumático, C26	—— para tubos, P611
de mando, C480	cal, L295	preliminar, F48
de remolque, C12	— apagada, L299 — cáustica, C34	calentamiento, H151
de retén, G349	cáustica, C34	calentar, H136
— de retención, W266	cáustica, C155	calentar, W32
de riostra, S681	- cáustica, L296	el motor, W33
de sirgar, R443	en piedra, L305	caleta, B233
de suspensión, C10	sódica, L300	calibrador, C48
— eléctrico, C5	viva, L298	calibrador, C49
metálico C13	viva, Q55	de alambres, W275
para líneas	calado del medio D301	calibrar, G90
interurbanas, C11	escaso, D302	calibre, B403
submarino, C9	calafatear, C51	calibre, C47
cabo, C530	calafatear, C153	de espesor, C50
de mar, O60	calar con cuña, F33	para metales, M279
de mar, Q33	calcado, T326	calidad, G227
cabrestante, C102	calce, U30	calidad, Q18
cabrestante, W213	calcio, C30	de la recepción, R178
cabrio, R58	metálico, C31	caliente, H303
cabritilla, K37	calcular, C37	caliente, W31
cacerola, P37	calcular, R183	calificar, Q15
cada año, Y12	el término medio,	calitativo, Q16
cadena, C190	A680	calizo, C27
cadena, R95	errado, M362	calma chicha, D18
—— de agrimensor, C191	cálculo, C41	calmazo, L481
sin fin, E171	cálculo, C42	calor, H135
cadmio, C17	diferencial, C43	específico, H139
metálico, C18	diferencial, D178	latente, H137
caerse por la banda, F25	integral, C44	latente, L82
caida, F21	caldera, B354	solar, H138
de potencial, P560	caldera, C45	caloria, C60
— de presión, L452 — de voltaje, V176	caldera, G144	calorífero eléctrico, H149 calorífico, C57
caja, B428	— a presión atmosférica, B355	calorímetro, C61
de caudales, S7	- de alta presión, H226	calzos, C246
— de derivación, J109	de calefacción, H162	calle, S810
— de distribución, S689	— de cristalización, P38	cama, B217
de engrase, A708	— de evaporación, P39	cámara, C67
de engrase, J100	- de hogar ondulado,	aérea, I-247
de engrase, G257	B356	— aérea, I-247 — automática, C70
de fusil, G336	- de impregnación, I-72	bajo presión, A251
de fusil, S760	de vapor, S688	bajo presión, L404
de herramientas, B430	marina, B357	cinematográfica, C74
de herramientas, K68	para buques, M142	de aire, A230
— de herramientas, R284	- principal, M82	de cajón, B431
de ingletes, M367	calderero, B363	de cajón, C71
—— de instrumentos, C134	calderero, C521	de explosión, C377
de la bomba, B96	caldero, K19	— de explosión, E341
de la bomba, P769	calefacción, W34	de las calderas. B366
del fogón, F134	- al agua caliente, H312	—— de los fuegos, S763
de pildoras, P288	— al vapor, H153	—— de mano, C73
de reparaciones, B429	al vapor, \$693	de mano, H52
de válvula, V38	eléctrica, E70	gran angular, C77
— de velocidades, G122 — plegadiza, F287	eléctrica, E104	obscura, C79
recaudadoro, C355	— por aire caliente, II152	— panorámica, C75
cajita para fósforos, M174	— previa, P612 calentador, H148	serie, C69
cajón, C133	calentador, H154	para secar, D377
	parentauci, illor	para sccar, Dorr

CAM CAR

camareta alta, D39	canuto inyector, F300	cápsula, C103
camarote, C2	caña, C85	de explosión, B289
cambiable, C202	cafia, R213	- fulminante, C91
cambiar, C200		- fulminante, D123
cambiar, E305	—— a babor, H195 —— del ancla, A397	— fulminante, P176
cambiar, S251	cáñamo, H200	— geiatinosa, G134
cambio, C199	de manilla, H202	cara, F4 —— de martillo, H36
cambio, S252	entrelazado, H203 indiano, H201	carbón, C308
— a mano, H66 — de sentido, R344	cañería, F176	— bituminoso, B263
		- de filtrar, F114
—— de velocidad, V60	—— de aguas corrientes. C441	— de fragua, C311
— de velocidad, C201		— prensado, C314
camilla, S824	de gas, G65 caño, P310	— vegetal, C207
caminero, R409		carbonato de barita, B75
camino, R407 — al largo de una	— abordonado, F198 — de descarga, P315	de cobre, C512
		— de estronciana, S838
carretera, B583	cañón, C86	de hierro, I-403
real, H238	cañón, G316 —— aéreo, A229	de litio, L362
camión, V47	antiaéreo, A481	— de magnesio, M40
de reparto, D68		de manganeso, M116
camisa, J8	antiaéreo, G318	- de niquel, N87
camisa, L334	—— de ala, W246	- de plata, S337
—— de agua, J11	de campaña, F76	— de potasio, P549
— de agua, W81	de campaña, G320	de soda, N19
— de caldera, Cl39	— de carga por la culata, G319	— de zinc, Z8
—— de cilindro, J10	— de escopeta, B95	carbonera, B555
—— de vapor, J9	de escopeta, D33	carbonizar, C114
campana, B190	—— de escopeta, G327	carbono, C110
—— de buzo, D267	—— de sitio, G326 —— de tiro rápido, G324	carborundum, C115
— de vidrio, G181	— lanza-cabos, G322	carburador, C118
campanario, S566		carburante, F387
campanario, \$732	—— pesado, G321	para motores Diesel,
campanilla eléctrica, E65	— rayado, G325	D172
campo, F73	cañoneo, G338	carburo, C109
— de hielo, I-5	cañonera, G328	—— de calcio, C32
—— de minas, F74	caoba, M74	— de hierro, I-402
—— de tiro, F77	caolin, K2 capa, C323	de silicio, S331
— de visibilidad, F78	capa, C323	de tungsteno, T468
— de visibilidad, V131	atmosférica, S804	cardán, U70
— eléctrico, E89	- de hormigón, B184	carena, B417
magnético, M57	- sensate a la luz, C324	del dirigible, F346
canal de traída, RI	capacidad, A10	doble, D288
— hidrodinámico, T43	capacidad, C93	carenado, F19
canaleta, C203	cúbica, C614	del motor, F20
canalización de aceite	de apoyo, B170	del motor, M473
0125	de apoyo, C96	carenaje de la rueda, W191
canalón de desagüe, \$585	de carga, L390	carestía, S78
cáncamo de aro, E370	de ser oído, A634	careta antigas, G67
candelero, S646	de transporte, C97	carga, C208
candente, R204	—— media, A681	carga, C123
canoa de estructura	capacitancia de aislador,	carga, L375
metálica, M280	I-295	carga, R457
inflable, I-192	capataz, F306	admisible, L384
cantera, Q25	capaz, All	- alar, L388
cantero, Q27	capilar, C98	- de ensayo, L385
cantidad, Q21	capilaridad, C99	de pago, P138
cantidad, Q22	capitán de corbeta, L255	de ruptura, L380
cantidad, Q23	capó, H269	explosiva, E347
cantilever, C88	capotaje anular, C567	—— máxima, L383
cantitativo, Q19	Capotaje analas, out	

máxima, M190
-1 T 201
piena, Looi
total, L386
total T314
ú+i1 T 397
UIII, LJO/
de cola, T15
— de cola, T15 — de proa, N147
de piùa, 1117/
cargador, S265
cargador, S764
- automático, A665
Zuiomatico, 11000
cargamento, L16
cargamento, 5204
de cubierta, C124
— de cubierta, C124 — mixto, C125
111X10, C123
cargar, C209 cargar, L378 cargar, L379
cargar, L378
cargar I 370
Cargar, Lory
una pieza, L3//
una pieza, L377 carpinteria, J73 carpintero, C127
carpintero C127
D110
carraca, R110 carrera, S834
carrera, S834
carrera, 5654 carrera, W17
— motriz, I-39
carreta, W4
carrete de inducción, I-167
carrete de inducción, I-167 carretero, W195
00 rrotilla 37/10/
Callellia, WIFT
carretero, W195 carretilla, W194 carretón, H69 carretón, T428
carretón, T428
carril, R61
— achatado, F212
achatado, rziz
carro de riego, S599 — de torno, L108 carrocería, B350
de torno, L108
carrocería, B350
enrecera, 2000
carrocero, C129
carta, L230
— marina, C212 — meteorológica, W133
meteorológica, W133
includingica, wilds
reducida, C214
cárter, C577 cárter, H317
cárter, H317
— de aluminio, C578
de aidininio, C576
cartera de herramientas,
K67
cartón C122
cartón, Olab
cartón, C122 cartón, P119
—— de yute, J123
— de yute, J123 — para tejados, P58
cartucho, C131
-i- 1-1- D270
—— sin bala, B279 —— sin bala, C132
sin bala, C132
casa H315
constructora, F162
1 1 1 25058
de la monada M357
de la moneda, M357
casca, 1886 — constructora, F162 — de la moneda, M357 casca, B86
Casca, Dou
Casca, Dou
casca, B86 cascada, W101 cascajal, P331

casco, F265
casco, H196
casco H321
caseína, C135 caseta de derrota, C215
caseta de derrota, C215
caso, 1-200
casquillo, C90
del cojinete, B571
del cojinete, B571 catalizador, C147
catabuna, C149
cátodo, C152
incandescente, I-93
caucho, R466
artificial, R470
butadiene, B571b
— endurecido, H92 — endurecido, R467
- en hoias, R469
— en hojas, R469 — utilizado, R468
Vulcanizado, K4/1
cánetico C154
cavar, D182
cavar, S357
cavar, D182 cavar, S357 caza, F79
cedadura electrica, E//
cebar, P646
cebar, P646 cebo, P647
ceder. Y18
cefiro, Z3 cegar, S774
cegar, 57/4
celeridad, R105
celofano, C164
célula, A241
de gas, G55 — fotoeléctrica, C162
celulóide. C165
celulosa, C166
cementación de acero,
A118
por aceite, B117
cementar, C168
cemento, C10/
de hierro, 1-405
cenagal, Q11
cenicero, A585
cenicero, C259
cenit, Z1
ceniza, A583
ceniza, C258 centella, T227
centellear, F227
centeno, R514
centésimo, H326
centimetro cuadrado, S613
- cúbico, C613
centinela, W53 central, C177
central, C177
de electricidad, G140
— de energía eléctrica,
E76
342

--- de fuerza, P406 - telefónica, E306 — telefónica, T119 centrífuga, C183 --- para ácidos, A110 — para secar, C181 centrífugo, C179 centrípeto, C184 centro, C169 - de blanco, B548 --- de gravedad, C173 - de las puntas, A701 ceolitar, Z2 cepillo, P357 - acanalador, P368 - de desbastar, P371 --- de mano, P369 --- de molduras, P379 - de perfilar, P374 --- neumático, A227 cera, W115 --- para zapateros. W116 cercano, N44 cercenar, C298 cerda, B505 cerezo, C228 cero, Z4 - absoluto, A35 cerrado, E167 cerrado, L407 - con cristales, G184 cerradura, L402 cerraiero, L410 cerrar, C300 cerrar, L403 cerrar, S302 cerrar, T482 certificado, C186 certificado, R245 — de derecho de propriedad, C188 de navegación, C187 cesta, B111 cianamido, C644 cianógeno, G44 cianuro, C645 --- de mercurio, M252 --- de plata, S339 - de potasio, P551 --- de sodio, S450 ciar, B12 ciclo, C646 --- de Carnot, C126 cicloide, C648 ciclotrón, C649 ciego, B296 cielo, S378 ---- raso, C160 ciencia, S87 científico, S88

		-
ciento, H325	oscilatorio, C268	de niquel NOO
cierre, B482	radio-telefónico, R49	—— de níquel, N88
— automático, S176		de plata, S338
de cremallera, F34	circulación de aceite, O111 circular, C275	de platino, P442
- de cremallera, Z14	circulo, C261	— de potasio, P550 — de titanio, T270
— de fusil, B375	hetian C262	— de titanio, 12/0
cifra, C260	— ártico, C262 — de alineación, T351	—— de zinc, Z9
cifra, N168	ofrendes C262	magnésico, M41
cifras de performances,	círculos, C263	cobalto, C326
P187	concéntricos, C264	cobertizo, \$234
cigüeñal, C579	excéntricos, C265	para botes, B349
cilíndrico, C659	circunferencia, C277	cobre, C507
cilindro, C650	— inscribida, C278 — primitiva. P346	de cimentación, P605
cilindro, R428		en hojas, C508
anticopera E314	circunscrito, C279	coca, K64
— antisonoro, E314 — con camisa, C651	cisterna, T46	cocer, B352
de alta presión 17227	citación, Q77	cocido, B353
— de alta presión, H227 — de arrastre, B283	cindad, T324	cocido, B569
de frieción E271	cizalla, S232	cociente, Q79
de fricción, F371	cizallamiento, S230	coche, C105
— oblicuo, C652	cizallar, S231	coche, C128
para disminuir el rebufo, C653	claraboya, S379	coche, L311
recto, C654	claros de un negativo,	coche, T86
truncado, C655	T284	— a vapor, S687
	clasificado, R117	de ferrocarril, R71
cilindros para s'atinar, G196 cima, P142	clavado, N7	— de tranvía de trole, T414
	clavar, D343	
cimacio, O65 cimiento al cadmio, C19	clavar, N4	—— dormitorio, S391 —— eléctrico, A670
cimótico, Z24	clave, K20 clave, K21	acchara da automóvil C217
cinemática, K57	clave, K34	cochero de automóvil, C217
cinemático, K56	clavija, P154	codaste popel, P537 código, C332
cinética, K62	conexión, K30	
cinético, K59	clavillo, P298	— de señales, B394 — militar, L127
cinta, B56	clavo, N3	codo, E60
cinta, T59	de herradura, H248	coeficiente, C334
adhesiva, A146	clinómetro, I-111	— de carga, L392
- aislante, T60	clipper, C299	— de contracción C335
aislante de gutapercha.	doaca, S211	— de contracción, C335 — de dilatación cúbica,
R482	clorato de alúmina, A343	C339
- alquitranada, T61	de barita, B76	de dilatación lineal,
de freno, B448	- de estronciana, S839	C338
- de fricción, F365	de sosa. S448	— de dispersión, C337
- de medir, M206	clorhidrico, H348	de dureza, H99
- elástica, R472	claro, C245	de gasto, C336
cintura salvavidas, L257	clore, G43	- de resistencia al
cinturón, S10	cloruro, C243	avance, D306
circón, Z15	de amonio, A362	- de seguridad, F14
circonio, Z16	de azufre, S878	de seguridad. S13
circuito, C266	de cadmio, C20	- de sustentación, L264
circuito, C274	de cal, C244	— de sustentación, L264 — friccional, C340
circuito, L71	de cal, L297	cofa para la vigía, C597
cerrado, C267	de cal, P572	cofre, L408
—— cerrado, C267 —— de malla, A471	de calcio, C33	cohesión, C344
de malla, G265	de estronciana, 5840	cohesor, C343
- derivado, C269	de etilo, F287	cohete, R417
en forma de ocho,	de hierro, T-407	luminoso, R418
F80	de litio, L.363	—— luminoso, V114
en forma de ocho,	de manganeso, M117	coi, H42
7'480	de mercurio, M251	coiin, C637
mayor, M83	de metilo, M 308	cojín, P6
,		

COJ

CON

cojín, P289	comercial, C381	condiciones, T155
cojinete, B162	comerciante, M249	
		meteorológicas, W131
calentado, H307	—— de hierro viejo, J115	conducción, C435
con anillos de engrase,	comercio, T331	conducción, C440
B168	cometa, K70	térmica, H141
— de bola. B42	en forma de caja, K71	conducir, D344
— del husillo, B169	compartimento, C386	conducir, S733
mayor, M81	estanco, C387	conducta de admisión, I-168
principal, B166	compás, C396	- de admisión, M125
recalentado, B164		conductibilided C126
1- COO	de cuadrante, C398	conductibilidad, C436
cola, G208	de vara, G91	conductividad, C433
cola, T14	portalápiz, C397	conducto, D380
de casena, C136	compensación aerodiná-	conducto, M78
— de milano, D293	mica, B31	
		de aire, A238
de pescado, I-440	estática, B33	conductor, D354
en polvos, P574	por pesos, M159	del calor, C438
gelatina, G135	compensar, C399	del calor, H142
colador, P174	complemento, C401	—— del son, C439
		tiel soil, C439
colador, S797	completa oscuridad, B270	— eléctrico. C437
colapez, F168	completamente, Q71	conexión de alambre. W274
colar, P568	completar, C403	- radiofónica, R34
colar, R499	completo, C402	conexiones, W281
colar, S796		
	composición, C405	conferencia, L193
colector, C384	compresión, C413	confianza, R263
de batería, B131	compresor centrifugo, C180	congelado, J33
de polvo, C362	de aire, A233	congeladora, A501
colgador, H86	de aire, C421	congeladora, F352
— de película, D376	comprimir, C407	congestión de tráfico, C446
colgar el receptor, H83	compuerta, S416	conjunto de piezas, A593
colimación, C366	compuesto, C406	conjuntor, S436
colimador, C368	— azótico, N111	conmoción eléctrica, E79
colina, H239		
	— binario, B240	conmutación, S930
colisión, C369	orgánico, O204	cono, C442
colocación, A561	compuestos butílicos, B581	de válvula, V40
colocado, S362	común de denominadores.	— de válvula, V40 — oblicuo, C443
colocar, F171	D81	Oblicao, C140
		recto, C444
colocar, S207	comunicación a gran	truncado, C445
coloide, C370	distancia, C55	truncado, F383
color, C371	por radio, R31	conocimiento, L17
color, S635	con dos velocidades, T511	consejo de construcciones,
- de alizarina, A310		
	con éxito, S869	B564
de anilina, A462	con mando eléctrico, E103	de guerra, C561
— de caseína, C137	con mando hidráulico, H344	conservación de la energía,
— de caseina, P15	con mando mecánico, M222	C453
luminoso, P18	con molinete, W228	conservar, K8
colorantes azoicos, A714		
colores de alizarina, D402	con motor, P595	conservar, P619
	con ranura, S412	conservas, P620
collar, C360	cóncavo, C422	consignación, C454
—— de excéntrica, E16	concéntrico, C325	consola, B438
comba, K75	concesionario, C472	
combés, W7		angular, A426
	concha, S244	angular, C528
combustible, C373	condensación, C426	de hierro, I-400
de elevado índice de	condensación, C427	mural, W15
octano, F389	condensador, C428	consorcio, T439
sintético, F390	de aire C420	
combustión, C374	de aire, C429	constante, C455
	— de aire, C429 — fijo, C430 — para ondas cortas,	de la linea, C456
—— a aceite, O108 —— a carbón, C315	- para ondas cortas.	— de longitud de onda,
a carbon, C315	C431	C458
espontánea, C376 interna, I-338	- variable, C432	— de tiempo, C457
interna. I-338		
	variable, V56	construcción, B533
	244	

construcción, C459
— alta adicional, S897
alta autcional, 569/
— de puentes, B502
- metálica, M276
monocoque, M415
naval, S263
- sobre tierra, S896
sobre tierra, S896 construccional, S844
constructor, B531
de botes, B348
de buques, S262
naval, N25
consumidor, C462 consumidor, U116
consumidor III16
consumo, C463
consumo, C-00
de aceite, O113
de combustible, F393
de energía en vatios
W107
— máximo, M188 — medio, A682
contacto CA65
contacto, C465
— de resorte, C469
que abre y cierra
circuito, C466
variable por fricción
C467
contador, M299
del gas, G68
antorrovoluciones T 14E
contarrevoluciones, I-145
contarrevoluciones, R351 contenido de gas, G58
contenido de gas, G58
configuo. A.150
continuar, K10 continuo, C470 continuo, U55
continuo, C470
continuo II55
continuo, U55 contra, A205
Contra, A203
contra-carril, G302 contracción, S299
contracción, \$299
contrachaveta, G159
contraerse, S298
contrafuerte, B579
contralmirante, A159
contrapeado, P460
contrapeado, 1 400
contrapeso, B34
contrapeso, C548 contrapeso, C551
contrapeso, C551
contrapesos del ciguenal,
B35
B35 contrapunta. B3
B35 contrapunta. B3
B35 contrapunta. B3
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contrasefia, C549 contraste, C473 contratista de trabajos,
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473 contratista de trabajos, B534
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473 contratista de trabajos, B534 contratuerca, C219
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473 contratista de trabajos, B534 contratuerca, C219 contratuerca, L405
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseña, C549 contraste, C473 contratista de trabajos, B534 contratuerca, C219 contratuerca, I.405 contratuerca, N176
contrapesos del ciguenal, B35 contrapunta, B3 contraseña, C549 contraseña, C549 contratista de trabajos, B534 contratuerca, C219 contratuerca, I.405 contratuerca, N176 contratuerca, N178
B35 contrapunta, B3 contrariar, C218 contraseia, C549 contraste, C473 contratista de trabajos, B534 contratuerca, C219 contratuerca, L405 contratuerca, N176

company del aline de
control del tiro de artillería, O14 conveniente, H82
conveniente H22
convenio, A214
convergente, C487
convergir, C486
conversación telefónica,
C53
convertidor Béssemer, B22
Béssemer, C492
convertir, C491
convertirse en jalea, J32 convexión, C485 convexo, C493
convexion, C485
convoy, C495
convoyar C496
convoyar, C496 copia, P650
copo de nieve. S428
copo de nieve, S428 coque, C356
corchete, H272 corcho, C526
corcho, C526
cordón, S799
de cuero, L187 cordoncillo, K96
cordoncillo, K96
corneta, H291
cornisa, C529
correta, H291 cornisa, C529 corral, P155 corral, Y2
de granado, S761
— de granado, S761 correa, B196 correa, L185 correa, S800
correa, L185
correa, S800
de cáñamo, H206
de caucho, R473
—— del ventilador, F28
de transmisión, D356
correa, S800 — de cáñamo, H206 — de caucho, R473 — del ventilador, F28 — de transmisión, D356 — elástica, E56 corredera de la expansión, E330
Erra de la expansion,
corred M75
correo, M75 correo, P536
—— aéreo. A252
— aéreo, A252 corriente, C625
corriente, F236 corriente, S807
corriente, S807
— alterna, A326 — alterna, C627
— alterna, C627
continua, Co28
continua, D199
aléctrica F68
galvánica G14
— inducida I-164
alterna, Co27 — continua, C628 — continua, D199 — de aire, C626 — eléctrica, E68 — galvánica, G14 — inducida, I-164 — pulsatoria, I-336 — sinusoidal, C629 — submarina U18
- sinusoidal, C629
submarina, U18
corrosión, C531
corrosión, C531
20manián F272

corrosivo, C533 corsario, R60 cortador, C643 cortafrio, C242 cortafrio, C359 cortaplumas, P162 corta-redes, N69 cortar, C639 - muescas, N149 corte, C638 corte, LA37 --- horizontal, H286 — transversal, C588 - transversal, T367 --- vertical, VIII corteza, B84 corteza, P152 --- de quillaya, Q62 --- de quina, B85 --- de roble, O2 --- de sauce, W212 cortina de fuego, B92 --- de humo, S422 corto, S280 - número de revoluciones, R353 cortocircuito, S281 corveta, C537 cosecante, C538 coseno, C539 costa, S278 - del mar, S125 costado de un buque, B511. costes, E332 costilla, R364 --- de alma llena, R368 — de duraluminio, R365 --- falsa, R369 - de madera, R370 — de madera contrapeada, R366 - metálica, R367 costo de fabricación, P673 costura, S133 de soldadura, S475 cotangente, C541 cote, H245 cotización, Q78 coulomb, C547 crema para cuero, D327 cremallera, R3 y piñon, G117 creosota, C582 cresta, R375 ---- de la onda, C583 creta, C197 creyón, C581 cribadora, S98 cric, J2 criolito, C605

corrosión, E272

CRI CHA

cripto, K98	cuaternario, Q42	cuerdas del paracaídas, P74
criptoanalítica, C606	cuatro, F330	cuerno, H290
criptografia, C607	cuba, T425	cuero, H216
crisol, C598	cuba, T442	cuero, L183
crisol, M244	— de filtrado, F118	charolado, P124
crisol, P543	4 4 1/ ***	verde, R127
	de lejia, V72	
cristal, C608	—— de tintorero, V70	cuerpo, B351
de roca, G174	cubeta, B146	de caldera, B368
— de roca, Q38	cubeta, T374	— de la bomba, P765
de roca, R414		
	draga, G226	del ejército, A558
esmerilado, G175	cúbico, C612	—— de paracaidistas, P80
inastillable, G178	cubierta, C562	sólido, S479
para instrumentos de	cubierta, D30	cuesta, G228
óptica, G176	acorazada, D32	cuestión, Q51
cristalización, C609	de cámara de registro,	cuestionario, Q52
cromato de barita, B77	M122	cuévano, H43
de cobre, C513	— del alcázar, D36	culata, B572
de plomo, L149	—— del motor, C566	culata, C657
cromo, C249	del motor, M474	culata, H121
cromo, C251	de popa, D31	culatazo, K36
cronometrador, T244	de proa, D33	cultivador, P415
cronómetro, \$780	de válvula, V37	cumbre, T296
crucero, C600	—— de vuelos, F262	cumbrera, R376
acorazado, C601	principal, D35	cuna, C570
auxiliar, C602	superior, D37	cuna, C571
	T700	
de combate, C603	superior, U98	cuña, D162
crudo, R455	cubierto, O245	cuña, M391
cruz roja, R203	cubilote, C622	cuña, Q75
cruzar, C586	cubo, B521	cuña, W141
cuaderna, F341		
	cubo, B522	— de cierre, B483
cuadernal fijo, B305	cubo, C610	cuñete, D361
cuaderno de vuelo, L419	cubo, H320	cuota, Q76
cuadrado, Q34	cubo, V69	cúprico, C623
cuadrado, \$608	— a fermentar, V71	
		cúpula giratoria, T494
cuadrangular, Q2	de la hélice, P708	cureña, G329
cuadrángulo, Q1	cubrejunta, J95	curtidera, T34
cuadrante, D140	cubrir, C563	curtidor, T50
cuadrante, Q3	cuchara, S581	curtiduría, T52
cuadrar, S612	de colar, L18	curtir, T33
cuadrienal, Q6	cucharón, S91	
	cucharon, 571	
		curva, C633
cuadrilátero, Q7	cuchilla de batería, B133	curva, C633 —— de carga, L393
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8	cuchilla de batería, B133 —— de cepillo, I-385 —— de dos mangos, K77	curva, C633 —— de carga, L393
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29	cuchilla de batería, B133 —— de cepillo, I-385 —— de dos mangos, K77	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — commutador, S929 — de distribución, S928	cuchilla de batería, B133 de cepillo, I-385 de dos mangos, K77 para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — commutador, S929 — de distribución, S928	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32	cuchilla de batería, B133 de cepillo, I-385 de dos mangos, K77 para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 ———————————————————————————————————	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrollón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — conmutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, R438	cuchilla de batería, B133 de cepillo, I-385 de dos mangos, K77 para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C523	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillo, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54 —— de baño, B119	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C248 cuerda, R442 — de cáñamo, H205	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrilla, G29 cuadrillon, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — conmutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54 — de baño, B119 — de herramientas, T292	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrilla, G29 cuadrillon, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — conmutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54 — de baño, B119 — de herramientas, T292	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — commutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, W54 — de baño, B119 — de herramientas, T292 — oscuro, D12	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247 — de piano, P273	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260 chabota partida, A490
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — conmutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54 — de baño, B119 — de herramientas, T292 — oscuro, D12 cuarzita, Q40	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247 — de piano, P273 — de piano, W268	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260 chabota partida, A490 chaílán, C198
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 —— conmutador, S929 —— de distribución, S928 —— de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, Q28 cuarto, W54 —— de baño, B119 —— de herramientas, T292 —— oscuro, D12 cuarzita, Q40 cuarzo, Q36	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247 — de piano, P273 — de piano, W268 — de plomada, P455	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260 chabota partida, A490 chaifán, C198 chaleco, J105
cuadrilátero, Q7 cuadrilla, G29 cuadrillón, Q8 cuadro, F342 cuadro, S611 — conmutador, S929 — de distribución, S928 — de llaves, K32 cuadruplicar, Q10 cuarentena, Q24 cuartel general, H129 cuarto, Q28 cuarto, Q28 cuarto, R438 cuarto, W54 — de baño, B119 — de herramientas, T292 — oscuro, D12 cuarzita, Q40	cuchilla de batería, B133 — de cepillo, I-385 — de dos mangos, K77 — para cepillador, K78 cuchillo, K76 cuello, N49 cuenca, W103 cuenta, A61 cuenta, R184 cuentapasos, P151 cuercitrón, Q48 cuerda, C248 cuerda, C248 cuerda, C523 cuerda, R442 — de cáñamo, H205 — del ala C247 — de piano, P273 — de piano, W268	curva, C633 — de carga, L393 — de consumo, C464 — de potencia, P188 — en S, S849 — logarítmica, C635 curvar, B204 curvas de dibujo, C632 curvatura, C66 cúspide, V104 cutis, S376 CH chabeta, C542 chabeta, K22 — hueca, H260 chabota partida, A490 chaílán, C198

chapa, S237
enlamada DA20
apiomada, F430
de acero, S/20
— aplomada, P430 — de acero, S720 — de acero, S730
—— de aluminio. A339
— de caldera, B365 — de caucho, R477
de Caidel a, 15005
de caucho, R4//
—— de duraluminio, D395
— de duraluminio, D395 — de hierro, I-427
- de hierro galvanizada,
G17
de hierro ondulada,
I-388
de latón, B471
de latón, B477 — de latón, B432 — lámina, P429
de laton, F432
—— lamina, P429
laminada, P427
— laminada, P427 — laminada, S239 — ondulada, C536 — ondulada, M270
andulada C536
ondulada, Coo
ondulada, M2/0
ondulada, S238 ondulada de
ondulada de
duraluminio, C535
— ondulada de duraluminio, D394
duraluminio, D394
protectora, G301
chapaleta, F204
chaparrón S205
chaparrón, S295
chapeado, V92 chapeado, V95
chapeado, V95
chapear, P423
charca, P509
charnela, H240
Charliela, 11240
chato, F208
cheurrón, C231
chimenea, C235 chimenea, F416
chimenea F416
chinche, T225
chinchorro, D191
chispa, S521
de descarga, E80
de descarga, J104
de ancondido I 37
— de encendido, I-37 — de inducción, I-171
de inducción, 1-1/1
chocar, C364 chocar, J26
chocar, 126
change Y-56
ahagua 125
cnoque, J25
choque, SZ/I
choque, I-56 choque, J25 choque, S271 chorro, J41
chubasco de agua, S607
chumacera, O5
chamacera, Ou
D
IJ

dalle, \$118 dafiar, I-222 dañoso, H103 dar en la playa, B143 datos, D14

estadísticos, D15
de alta mar, O35
de alta tensión, H233
de arriba abajo, U92
de arriba abaio 11102
debajo, U17 debajo, U28
debajo 1128
debastar, H212
deher D300
débil F42
deber, D399 débil, F42 débil, W119
debilitar, W120
decredro D26
decaedro, D26 decágono, D25
decagono, Das
decalación de las alas,
S631
decalaje, L19 decimal, D28
decimal, D28
decimetro, D29
declararse una via de agua
S597
declaración en la aduana,
C291
declive, I-109
declive, S387
decrecer, W20
decrecer, W20 de cuero, L182
de depresion. £402
de dos tiempos. T512
defecto, D52
detecto HZ17
—— de construcción F39
de motor, E200 defectuoso, I-59 defectuoso, U86
defectuoso, I-59
defectuoso, U86
defectuoso, U86 defensa, D50
— del territorio, H263
defensivo, D51
definido, D53
deformación, D55
de frente, A21
de gran potencia, H223
de gran velocidad, H231
dejar, Q70
de la anteguerra, P643
delicuescencia, D65
dol and C500
del sud, S508 del tiempo de guerra, W26 de madera, W285 de marea, T229 de marina, N24 demoler, D74
der tiempo de guerra, vazo
de madera, vv2oJ
de marea, 1229
de marina, N24
demoler, D74
demostración, D75 demostrar, P730
demostrar, P/30
densidad, D82
de carga, C92
de corriente electrica,
C630
—— de flujo, <u>I-318</u>
del aire D83

- magnética, M55 – variable, V57 denominador, D80 dentado, I-130 dentado, T295 de ocasión, S153 departamento de toilette, L122 de pequeña potencia, L461 de pequeño consumo, L458 depolarización, D86 depositar, D87 depósito, D88 depósito, D89 depósito, R307 depósito, S784 depósito, T36 - auxiliar de gasolina, A675 --- de aceite, O134 --- de ala, T47 - de alimentación, F56 - de alimentación por gravedad, T42 de carburante, F399
de carburante, T41 --- de gasolina, G85 - del agua caliente, H313 — de municiones, A368 — de reserva, R306 — de reserva, T44 — de vacío, V10 --- protegido, T45 depresión, A256 de proa a popa, F305 depuración, P776 depurar, P779 derecho, L123 derecho, R377 ---- civil, L125 - de inventor, R464 - marítimo, L126 deriva, D328 derivación, D96 derivación, S301 derivación, W280 derivada, D97 derivados de añil, I-156 derivar, S300 – una conexión, T56 derivómetro, D330 derivómetro, I-142 desaceitador, S197 desacoplar, U14 desafilado, D383 desaguar, B22 desalojar, D232 desaparejado, D212 desaparejar, D234 desarmado, L20

DL3
desarmar, T20 desarollar, D124 desarollar, D124 desarreglado, O224 desbastadura, T403 descanso, L41 descanso, R321 descarga, D216 — alternante, A327 — atmosférica, L287 descargador, D219 — asincrónico, D220 descarga eléctrica, E87 — lateral, L86 descargar, D213 descargar, D213 descargar, D214 descargar, L228 descargar, L228 descargar, U76 descenso en masa, M160 descifrar, D41
descifrar, D41
descomposición de la luz, L272
desconectable, D222 desconectar, D221 descongelador, I-7 — con calefacción eléctrica, D60 — neumático, D61 — neumático, P464 descongelar, D58 desconocida, U74 desconocido, U73 descortezar, P153 descubierto, B71 desecativo, P20 desechar, J114 desecho, W50 de segundo grado, Q4 de seguridad, F290 de seis cilindros, S365 desembarco, L42 desembragado automático A653
desembragar, D223 desempernar, U9 desengranado, O223 desengranar, T221 desenredar, E368 desequilibrado, U8 desexcitar, D48 desfosforar, D85 desgarrado, T300 desgarradura, T93 desgarro, R280 desgastado, W300 desgastarse, W125 desgaste, W123

deshelarse, T177

deshidratar, D57

deshielo, T176
desinfectante, D224
desimectante, D224
designar, A508
desimanar, D71
desincrustar, S64
desintegrador, D225
desintoxicación, D43
deslizadera, S396
deslizamiento, S398
deslizarse, \$395
deslumbramiento, G172
designation D110
desmontable, D110 desmontado, K88
desmontado, K88
desmontar, D233
desmoronamiento, L66
desodorante, D84
despacio, S413
despedir, D215
despegar T24
despegar, T24 despegue, T25
con viento de costado
C595
despejar, C288
despensa, P44
despensero, S746
desperdicios de alambre,
W270
desplazamiento, D236
desplegar, S589
desprendimiento, R259
desprendimento, R239
desprovisto de lluvia, R80
después, A202
destacamento de socorro,
R266
destacar, D112
destilación, D245
fraccionada, D246
destilat, D244
destilería, D248
dostornillor TIQ1
destornillar, U81
destral, H109
destrina, D134
destructor, D108
destruir, D107
desvanecimiento de las
señales, F17
desviación, D54
desviarse, D129 desvío, D130
desvio D130
desvio, D130
desvío, S923
detalle, D111
detección de los gases
tóxicos, D114
detector, D115
— acústico, D116 — a galena, D117
- a galena, D117
a tubo D120
— electrolítico, D118
electrolítico, D118 magnético, D119
deteriore D121
deterioro, D121

detonación, D122 de torio, T204 detrás, A203 de una velocidad, S356 devanadera, R215 devanar, U89 dextrosa, D135 diafragma, D158 diafragma, D159 - iris, D160 diagonal, D136 diagrama, D138 del indicador, I-150 - de tensiones. D139 --- vectorial, V80 diamagnético, D147 diamagnético, N134 diamante, D154 - tallado, D155 diamantista, D156 diametral, D153 diámetro, D148 - del cilindro, B404 -- de tubo, D152 - exterior, D151 - interior del cilindro, D149 --- interno, C46 - interno, D150 diapasón, F312 diapasón, S501 diario, N82 - de maquinista, L422 dibujante, D103 dibujante, D304 dibujar, D100 dibujar, D310 dibujo, D297 dibujo, W291 - a lápiz, D318 --- a pulso, D315 — a pulso, F350 — en tamaño natural, D316 - en tamaño natural, F404 — especificado, D113 - lineal, D317 diedro, D185 dieléctrico, D170 diente, C341 diente, T294 diestro, S374 diferencia, D175 — de potencial, P559 diferencial, D176 diferencial, D177 diferencial, D179 diferir, P542 difracción, D180

DII.
difusión, D181 digno de confianza, R262 dilatación, D187 — variable, V58
dilatar, E323 dilatarse, D186 diluir, D188
dimensiones, D189 dina, D419 dinamita, D405
dínamo, D406 — accionada a mano, D411
— de corriente alterna, A68 — de corriente alterna,
G142 — bipolar, D407 — compuesta, D408
— compuesta, D408 — de anillo plano, D410 — de corriente continua, D409
— de corriente continua, G143 — en serie, D414
 en serie, D414 excitada en derivación, D415 para el alumbrado de
automóviles, D412 — para soldadura, D416
dinamómetro, D418 —— eléctrico, E119 dintel, L344 —— de ventana T361
dique, D3 dique, D272
de carena, D275 de construcción, D276 de marea, D277 flotante, D274
seco, D273 dirección, M108 dirección, S734
— de aterrizaje, D290 — de aterrizaje, L46
— del tiro, F131 — del vector, V77 — de vuelo, D205
directo, D197 director de los trabajos, B541
directora, D210 dirigible de la marina, N41 dirigir, M106 disco, D226
— de esmerilar, E155 — de la hélice, D231 — de llamada, D141 diseño, D101
diseño, D101 — de un avión, D102

disigual, U42
disigual, U42 disigual, U75
disminución D46
disminución, D46 disminución, R208
disminucion, R208
— del consumo, D47
disminuir, A4
- la velocidad, S414
disociación D237
disociación, D237 disolución, D238
disolucion, D238
disolución; S485
de caticho R479
— neutra, N75
disolvente D240
disolvente, D240
neutra, N75 disolvente, D240 disolvente, S494
disolver, D239
disparador, R109 disparador, T397 disparat, T407 disperso, S82 dispersión, D235 disponible, A677
disparador, T397
disparar T407
disperso S02
disperso, 502
dispersion, D255
disponinge, 170//
dispositivo, D131
antihielo. A484
antihielo, A484
do dooman diminute
— de desprendimiento,
R261
del aterrizaje, D133
para facilitar el
aterrizaie, L55
aterrizaje, L55 distancia, D241
a vuelo de pájaro,
D242
D242
— disruptiva, S522 — entre ejes, W190 — focal, L210 distinguir, D249
entre ejes, W190
— focal, L210
distinguir, D249
11 11 11 2000
distribution (1757
distribución, D252
distribución, D252 — de la carga, D253
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391
distribución, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático,
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453
distribución, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254
distribución, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251
— de la carga, D253 — de la carga, L391 — por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 — de levas, C63 — por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D255
— de la carga, D253 — de la carga, L391 — por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 — de levas, C63 — por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D255
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disvuntor, C271
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disvuntor, C271
de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disyuntor, C271 disyuntor, C641
de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disyuntor, C271 disyuntor, C641
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D255 disyuntor, B479 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distrito naval, D255 disyuntor, B479 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D252 disyuntor, C41 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergir, D263 distribuido S575
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D252 disyuntor, C41 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergir, D263 distribuido S575
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, C271 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergente, D264 divedido, S575 dividido, S575 dividir, D265
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, C271 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergente, D264 divedido, S575 dividido, S575 dividir, D265
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, C271 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergente, D264 divedido, S575 dividido, S575 dividir, D265
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergir, D263 dividido, S575 dividir, D265 divisa, B17 doblar a noventa grados, B205
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D261 distribuir, D261 distribuir, D261 distribuir, D263 dividido, S575 dividir, D265 dividia, D363 dividia, D365 dividia,
distribucion, D252 de la carga, D253 de la carga, L391 por tubo neumático, T453 distribuidor, D254 de levas, C63 por levas, G111 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, D251 distribuir, C271 disyuntor, C271 disyuntor, C641 de la toma de tierra, G282 divergente, D264 divergente, D264 divedido, S575 dividido, S575 dividir, D265

---- armadura, D287 --- arrollamiento, D292 - efecto, D286 --- encendido, D379 --- encendido, I-28 --- mando, D378 doce, T496 dominante, P641 domo, D280 dorado, G160 dormidos, D22 dos, T504 dos chapas, T509 dos hélices, T501 dos piezas, T508 dos tiempos. T506 dos veces, T499 dotación, C400 —— de cañon, G331 draga, D325 – de minas, M351 - tiradora, D326 drenaje, D309 driza de señales, H18 dúctil, D381 ductilidad, D382 ducha, B118 duela, S678 dulce, S918 duodecimal, D386 duodécimo, T495 dúplex, D387 duplicado, D388 duplicar, D389 durabilidad, D391 duración, D396 - del vuelo, D397 duradero, D392 duradero, L79 duraluminio, D393 durar, L78 dureza, H98 duro, H88

E

ebanista, J72
ébano, E11
ebonita, E10
ebonita, V192
eclipse, E23
— de sol, E25
— lunar, E24
economia, E27
económico, E26
ecuación, E249
ecuación, algebraica, E250
— algebraica, F320
— de segundo grado, Q5
ecuador, E251

ECU ENC

100		2110
ecuatorial, E252 echar, J49 echar, T219 — a fuera, S289 echazón, J48 edificación, H316 edificado con malos materiales, J39 edificar, E267 edificio, B532 editor, P734 educción, E35 eductor, E319 efecto, E36 — de palanca, L246 — único, S351 eficaz, E37 eflorescencia, E47 efluxión, E48 efusión, E49 eje, A698 eje, A706 — de apoyo, P351 — de la hélice, S219 — de las motrices, D355 — de movimiento, C175 — de refracción, A702 — de rotación, A703 — del arbol, A705 — del arbol, A705 — del regulador, G225 — menor, A700 — principal, A699 ejemplo, E299 ejemplo, E34 ejercicio, D331 — antiaéreo, A261 ejército, A556 — permanente, A557 ejes, A694 — de las coordenadas, A695 elasticidad, E107 — atmosférica, E108 — estática, E110 — friccional, E109 — inducida, I-165 — negativa, N57 electricista, E106 eléctrico, E86 electrificado, E111 electrificar electrificado, E111 electrificar electrificado, E111 electrificar electrificado, E111 electrificae	electrodo, E115 — de carbono, E116 — de cobre, E117 — negativo, N58 electroestático, E135 electroimán, E123 electrólitico, E122 electrólitico, E121 electromagnetismo, E124 electromagnetismo, E125 — absoluto, E126 electromóvil, C107 electron, E130 electroquímica, E114 electroquímica, E114 electroquímica, E113 electrotecnia, E136 elemental, E138 elemento, E137 — de batería, B130 elevación, E140 elevación, E140 elevado índice de octana, H222 elevado índice de octana, H222 elevador, E141 — de cereales, G238 — de tensión, B398 elevar, E139 elipse, E144 elíptico, E145 embalador, P3 embalaje, P4 embalar, P1 emballadora, M6 embarazo, O240 embocadura, M484 émbolo, P326 — a disco, D228 — de aluminio, A345 — de válvula, V43 — hueco, H261 embotado, B337 embragar, E187 — y desembrager, E188 embrague, C302 — de bayoneta, C303 — de conos de fricción, C305 — de fricción, C305 — de mandíbulas, J31 — de puesta en marcha, D349	automático, A657 embudo, F415 — de la bomba, B382 embutidora para chabetas, K28 emisión, E156 emisión, E157 — electrónica, E131 emisor, R45 emisor, T360 empalizado, R63 empalmar, S571 empalme, S570 — en cola de milano, J81 empaquetadura, P5 — de amianto, A577 — de cáñamo, H204 — de cánamo, H204 — de caucho, R474 emparrillado, G251 — horizontal, H282 empenaje, E158 empírico, E159 emplasto, P416 emplazamiento de cañón, G332 empleados, H190 empleo, J65 empleo, J65 empleo, O29 emplomar, L138 emprender, U32 empresa, U33 empujar, J70 empujar, P780 empujar, P780 empujar, P780 empujar, T222 emulsión, E163 — de bromuro de plata, E164 encallado, A215 encallar, R501 encargado, A627 encauchado, R484 encender, F128 encender, F128 encender, F128 encender, I-21 encenderse, I-22 encendido, I-23 — adelantado, I-31 — con avance automático, I-26 — eléctrico, E92 — por batería, B132 — por compresión, C414
electrificado, Ell1	D349	por compresión, C414
electrificar, E112	- magnético, D350	por compresión, I-32
eletrochapeado, E133	mecánico, D351	por magneto, I-29
electrodinámico, E118	y desembrague	— por magneto, M68
· · · · · ·	Anda	g. 01 111-020 11-1-1-y 1-0-0

- retardado, I-30 encendimiento, F157 encerado para suelos, P496 encerramiento, S304 encima, O237 enclavar, I-325 encomienda, P94 encontrar, M234 encontrarse, O32 encorvado, B209 encorvado. C636 encorvar, C634 en cuarto, Q35 enchabetar, K23 enchufar, P453 enchufar, T122 cenderezar, P741 enderezar, S793 endósmosis, E174 endotérmico, E175 endurecer, H95 endurecido, H96 endurecimiento, H97 enebro, J111 en el buque, I-90 en el extranjero, A22 energía, E178 — absorbida, E179 -- atravesada, E186 ---- calorífica, E185 --- cinética, E181 --- cinética, K60 - convertida, E180 — del movimiento molecular, M397 --- eléctrica, E75 - latente, E182 - latente, L81 - potencial, E183 en escala de. S70 en escala reducida, S73 en escalón, E21 en estado de navegabilidad, S147 enfermedad, S306 enfermería, B140 enfermo, S305 en fila sencilla, S352 enfocar, F281 enfoque, F282 en forma de huso, S809 enfriado por agua, W77 enfriador, C499 enfriador, C502 enfriamiento por aire, A235 ---- por líquido, L350 enfriar, C497 engranado, I-85 engranaje, G108 ---- cónico, B224

- cónico, G110 cónico, M368 – de cremallera. R4 - de tornillo sin fin. W297 engranajes, G128 engranar, G109 engranar, T220 en gran escala, L75 engrasador automático. A661 engrase, O137 – a presión, L476 engrudar, P118 engrudo, P117 - para oficinas, M487 en H, H319 enjuagar, R387 enjugar, W261 enlace en ambos sentidos. C270 en la masa, E149 en línea, I-240 enlodar, L487 enmascaramiento, C80 en movimiento, I-84 en orden, I-86 – de combate, B135 en popa, A201 enrarecido, R107 enrejado, L119 enrolarse, E232 ensambladura de caja y espiga, J88 - de inglete, J87 ensamblar, J75 ensamblar, M97 ensanchar, W210 ensavado, T396 ensayador, A591 ensayar, T161 ensayo, T169 ensayo, T382 — con carga, L395 --- de caldera, B370 --- de presión, P639 ---- de tiro, F159 ---- oficial, 064 ---- por agua, W96 enseñanza, I-269 – del vuelo, T340 enseñar, T90 en serie, S202 en servicio, I-87 entallador de limas, F92 entaliadura, K14 entintar, I-228 entorpecimiento, J15 eneruda E235 entrada, E238

entrada, I-236 del aire, A248 - prohibidal, N117 entrar, E234 entrega, D67 entregar, D66 entremado, F347 entrenamiento, P602 entrenamiento, T339 entretenimiento, M88 entropía, E237 entruchada, D45 envase de hojalata, T252 envenenamiento, P480 envergadura, S514 – de las alas. W253 enviar, S184 envoltura, E239 envoltura, E240 de neumático, C140 envolver, E241 envolver, W301 en vuelo rasante, L459 enyesar, P417 epiciclo, E242 epicicloide, E243 época, P192 equiángulo, E253 equidistante, E254 equidistante, H17 equilátero, E255 equilibraje de la hélice, B38 equilibrar, E256 equilibrio, B30 equilibrio, E257 equinoccio, E258 equipar, F172 equipo, E259 equipo, K65 equipo, S253 --- de alumbrado, E262 —– de desinfección, D44 --- de instrumentos, I-275 — de radio, R33 — de reparación, R287 ---- eléctrico, E260 - fotográfico, P255 equivalente, E263 equivalente, E264 - mecánico del calor, M220 equivocación, E274 erecto, U100 ergio, E270 erizo, W184 erosivo, E273 errar, M364 ---- el encendido, M363 error, M365 escafandro, D270

1. T 220
escala, I-329
escala, S65
centígrada, S67
— de cuerdas, R444 — de Fahrenheit, S68
de pulcades I 104
— de pulgadas, I-104 — de Réaumur, S71
de tonos, T283 — real, L14
real 114
reducida, S72
escaleno S74
escaleno, S74 escalera, S637 escalera, S740
escalera S740
escalera, 5/40 — de la cámara, C385 — de caracol, S638 — de mano, L13 — móvil, E275
—— de caracol. S638
— de mano. L13
real. A59
escalón, S738
escamotable, R334
real, A59 escalón, S738 escamotable, R334 escandallo, L137
escandio, 5/0
acanntillán T130
escapar, E277 escaparse, L173 escape, D218 escape, F276
escaparse, L173
escape, D218
escape, E276 escape, E310
escape, E310
a tierra, G286
de vanor P737
escariador, B508 escariador, R160
escariador, R160
escariar agujeros, B509 escarlata, S80 escarpa, S410 escaso, S77
escarlata, S80
escarpa, S410
escaso, S77
escusa, L401 esclusa, L401 escusa, B518 escoba, B518
esclusa, 5415
escoba, B518
Cacoben, IIII2
escobilla, B519 escoda, H28
escoda, fi26
escofina, R108
escollera, J50 escollera, S128
escollo, B480
esconeta de viento A244
escoria S115
escoria, S115 escoria, S384
fosfórica, S385
escorias de hierro, H40
de hierro, I-426
escotilla, H108
escotilla, H108 escribir, W312
escribir, W312 escritor, W313
escuadra, A429
escuadra, S610
de carpintero, B7
- universal, U71
escuadrilla, S603
•

do hombordeo S6M
— de bombardeo, S604
de caza, S605
escuchar, L354
escuchar, L354 escuchar, L355
escuchar, L355 escudo, S249
escudo, 5249
— de perforación, S250 escuela, S85
eccuela S85
1 11 - 1 - 17971
de pilotaje, F271
escusado, P662
escusado, P662 esencia, E278
2222 OOO
esencia, Ooo
esencia, O88 esencia, O99
de acceia O72
de acacia, O/2
—— de alcantor, C82
de alcanfor, O79
de cedro OSI
de cedio, coi
de melisa, U82
— de trementina, T492 — de trementina
de de circinationa, 1 100
de trementina
artificial, T491
esfera D143
esfera, D143 esfera, I-274
esiera, 1-2/4
esfera, S555
—— luminosa, D144
esférico, S556
esterico, 5330
esferoidal, S557 esfuerzo, S794 esfuerzo, E50
esfuerzo, S794
esfuerzo E50
d- 4in - 1720
— de tiro, F/39
— de tiro, P739 — de tracción, S822
eslabón, C193
eslabón, C193 eslabón, L337
eslabón, L337 eslinga, S401
eslinga, 5401
esmaltado, E166
esmaltado, E166 esmalte, E165
esmeralda, E150 esmeril, E153
esmeril, E153
espacio, P353
especie P430
espacio, 12439
espacio, P353 espacio, R439 espacio, S512
— de aire, A243 — intermedio, I-333
- intermedia I-333
— muerto, C290
espacioso, R440
espada, S933
espedille 7120
espadilla, J120
espalda, B2
esparcir, SXI
espasmódico, J38
capasinouico, juo
espato, S517
calizo, C28
calizo, S519
-canzo, 5550
especia, 5556
— calizo, C28 — calizo, S519 especia, S558 especial, S525
especialidad, A527 especialista, S526
especialista S526
especialista, 3340
especification, 5529
específico, S528
252

espectro, S531 — continuo, S534 — de fajas, S532 --- discontinuo, S533 espejo, M360 —— cóncavo, C423 parabólico, M361 esperma de ballena, S554 espermaceti, O104 espesar, T196 espesor del perfil, W255 espesura, T197 espiar, W41 espiga, T137 espiral, S565 espírito, S567 espita, T54 espita, W78 espitar, T58 espoleta, F437 --- a tiempo, F443 - de percusión, P177 - retardada, D63 - retardada, F440 esponja, S577 esponjoso, S578 espontáneo, S579 espuela, S602 espuma, F276 espumar, S375 estabilidad, S620 — lateral, L89 estabilización automática. S621 estabilizador, S622 - automático, A664 estable, S623 estaca, S639 estación, S144 estación, S669 central, C178 - de empalme, J107 --- de guardacostas, S671 ---- de socorro, S670 - ferroviaria, R72 - meteorológica, M295 radiometeorológica. W136 - radiotelefónica, R48 - receptora, R176 - telgráfica, T107 - transmisora, S673 - transmisora-receptora, R25 estacionario, S674 estadías, D77 estadística, S675 --- de accidentes, S676 estado, S663 --- mayor, S626

— mayor aéreo, A270
mayor general, S627
mayor general, S627 estallar, E338
estamua, D412
estampa, 5914
estampar, S643
estanato de sosa S652
estancado, S633
estancar, M96
estancado, S633 estancar, M96 estancia, H22 estanco, T235 estanque, W95 estante, C121
estanco, T235
estanque, W95
estante, C121
estanteria B.190
estafiado, T259
estañado, T259 estaño, T249
— de soldadura, S474 — en bloques, B313 — en bloques, T250 estar fondeado, A399
- en bloques, B313
en bloques, T250
estar fondeado, A399
anthtion Shaw
estático, S665
estático, S665 estático, S677
estator, 5077 estearina, S706 esteatita, S434
estestita \$434
estela H127
estela, H127 estela, W8
de la hélice, P712 de la hélice, S406 estelar, S736
— de la hélice, S406
estelar S736
estera, M171 estereótipo, S741
estereátino S741
estéril, S742
esterilisador 5743
esterilisador, S743 estibador, S745
estibar, S790
estilógrafo, P157
estima, D20
actimar E282
estimar, 15202
estinado D314
estimar, E282 estimar, V16 estirado, D314 estirado, D324 estirado, T234
estimado, D324
en coliente H300
en caliente, H309 en frío, C358 sólido, H89
eli 1110, CO36
active D311
estirar, D311 estirar, S823
estirar, Sozo
estona O3
estopa, O3
estratificado, S801
estrato, S803
estratósfera, S802
estrechamiento, C471
estrecho, N13
estrecho, S798
estregar, S93

estrella, S655
Dolar, N142
estribo, A45
estribo, P278
estribo, S757
— de automóvil F202
estribor, S656
estricnina, S850
estroboscópico, S832
estroboscopio, S831
estronciana hidrata, S837
estroncio, S836
estructura, S845 —— de ala, W254
de ala, W254
estuco, P418
estuco, S851 estuche, S233 estudiante, L180
estuche, S233
estudiante, L180
estudiar, S853
estudio, R41
estudio, S852
estura, S789
estudiar, S853 estudio, R41 estudio, S852 estufa, S789 —— de gas, G73
ELEE. 3200
acético, E284 nítrico, E285
nitrico, E285
— nítrico, N104 — sulfúrico, S880
etileno, E289
etiqueta, L1
etiquetar, L2
evacuación de la pobla-
CIOII, E292
ción, E292 evacuar, E311 evacuar, V3
evaporación, E294
evaporar, E293
evitar, A687
evolvente, I-374
exactamente, A67
exacto. F296
exacto, E296 exacto, T429
examen. O73
examinar, E297
examinar, E297 excavación, E301
excavador, E302
excavador, E302 excavadora a vapor, S291
excavar, E300 excedente, E304 exceder, E303
excedente, E304
exceder, E303
excéntrica, E13
—— de distribución, E14
excéntrico, E12
excéntrica, E303 excéntrica, E13 —— de distribución, E14 excéntrico, E12 excesivo, E367 exceso, S906
exceso, S906
de potencia, Roos
excitar, E177
excitar, E307
excitatriz, £308
excursión, T406

exigencias, R297 éxito, S868 exotérmico, E322 explicación, E337 explicar, E336 explorador, S94 explosión, E339 explosión, E340 explosión, R290 — interna, C375 explosivo, E343 - a la dinitroglicerina. E344 explotador, E342 expansión, E325 experimental, E334 experimento, E333 experto, E335 exponencial, E352 exponente, E351 exponente, I-133 exposición, E353 exposición, S292 automática, A654 — de tiempo, E355 — doble, E354 extender, L211 extender, R149 extensible, T140 extensimetro, E362 extensión, E360 extensión, E363 ---- automática, A655 externo, E364 externo, O225 extintor a mano, H53 ---- de espuma, F277 - de incendios, F139 extracto, E366 extractor de humedad. H351 extraer de una cantera, Q26 extraño, Q46 extremo del ala, W256 F

fábrica, F15

de ácido sulfúrico,
P411

de destilación, P403

de gas, G76

de martillos, H39

de nitrato,P413

de nitrógeno, P408

de papel, P65

de pólvora, F16

de productos químicos,
P402

FAB FOS

fabricación, F3	de madera, G235	flexible, F220
fabricación, M91	de yute, J124	flexión, B206
fabricación, M131	fibrina, F71	flexión, F218
		flojo, L443
fabricación, M134	fibroso, F72	
en serie, M161	fieltro, F60	flojo, S382
fabricante, M98	fijación del ázoe, N112	flota, F219
fabricante, M133	fijado, F185	de combate, B136
de velas, S21	fijador, F183	flotabilidad, B563
fabricar, M132	fijar, F177	flotador, F231
faceta, F8	fijar, F178	flotador, F232
facilidad, E6	— los listones, B122	de metal, M282
fácilmente, E8	fijo, F180	ocultable, R336
facsimile, F9	fila, R461	flotante, A200
factor, F10	filamento, F81	fluidez, F242 flúido, F239
— de consumo, F12	—— de carbono, F82	iiuido, F239
de ordenada	de torio, F84	flúido, F240
máximum, F11	— de tungsteno, F85 — recubierto de óxido,	fluir, F237
— de potencia, F13	recubierto de óxido,	flujo, F253
fachear, H165	F83	- magnético, M54
faja acorazada, B197	filete, T206	fluosilicato, F245
falsa escuadra, B225	filete, W296	— de plomo, L151
	2 izanierda T208	fluorescencia, F243
falso, F26	— a izquierda, T208	
falso, W314	cuadrangular, F214	fluoruro, F244
falta, L7	de tornillo, F99	de magnesio, M42
falta, S284	—— doble, D291	—— de potasio, P554
de oxígeno, O281	— invertido, L201 — Whitworth, T209	de sodio, S452
fango, O152	Whitworth, T209	foco, F280
faradio, F29	filigrana, W87	focos, F279
farmacéutico, P219	filo, E32	fogón, G10
farmacia, P220	de caucho, R481	fogonero, F148
faro, L281	filón, L417	fogonero, S765
de néamine in TEO		
de aterrizaje, L59 de aterrizaje, L61 flotante, L291	filón, V83	folleto, P36
de aterrizaje, Loi	filtrar, F108	fondo, B13
flotante, L291	filtro, F105	fondo, B416
farol delantero, H124	filtro, F106	de la onda, T426
de parada, S776	filtro, F107	doble, B418
de señales, L32	— amarillo, F112 — de aceite, O117	intermedio, I-327
fase, P221	de aceite, O117	fonética, P229
fatiga, F37	de aire, A237	fonético, P228
feldespato, F58	de bolsa, B21	fonógrafo, P230
formal D222	— de carbón, F109	
fenol, P222		foque, J55
fenilacético, P225	del condensador, FIII	forjar, F308
feniletílico, P226	fin, E168	forma, A594
fenilo, P224	fino, T198	forma, J57
fenómeno, P223	firme, S682	forma, S224
químico, P666	firmeza, F163	del ala, W251
fermentación, F61	física, P270	—— del ala, W251 —— fuselada, S808
fermento, Z23	físico, P267	formación de bombardeo,
ferricianuro de potasio,	físico, P269	B389
P552	fisiología, P272	
		formaldehido, F317
ferrocarril, R64	fisiológico, P271	formiato de sosa, S453
de doble vía, R65	flecha, R392	fórmula, F319
—— de trocha angosta, R67	flecha, S16	formulario, H72
de trocha normal, R69	flecha, S917	fortaleza voladora, F263
de vía única. R68	fleje, B59	forzar, F298
eléctrico, E78	fleje, H276	forzar, S795
eléctrico, R66	fleje, I-399	fosfito, P238
subterráneo, R70	fletar, C216	fosfato, P232
fiador, C150	flete, F354	
Shee Eke		de barita, B82
fibra, F68	flexibilidad, F225	—— de magnesio, M46

de magnesio, P233	- de accionamiento	371.40
—— de sosa, S461	mecánico, B459	viva, V145
fosforescencia, P240	de avión TEA	fuga, L175
	— de avión, L54 — de mando diferencial,	fuga, L176
fósforo, M172	—— de mando diferencial,	— de la junta, J94
fósforo, P242	B457	fulminato de mercurio,
fosforoso, P241	, hidráulicos, B458	F409
fosfuro, P234	neumáticos, B460	de mercurio, M260
de cal, P235	frente, F372	fumigación, F411
— de cal, P235 — de cobre, P236		función, F413
de estaño, P237	de contacto, F5 oblicua, B223	
fosgeno, P231	fresa, I-410	función, O50
foso, P330		senoidal, S348
foto-calco azul, B334	— para tallar engranajes, G124	funcionamiento, R506
		económico, E28
foto-eléctrico, P247	iresado, M26	funcionario, O52
fotograbado, P246	fresado, M335	funcionario, O62
fotografía, P250	fresadora, M13	fundación, F322
fotografía, P257	fresar, M4	sobre pilares, P285
aérea, P258	fresno, A584	funda del paracaídas, P79
— aérea nocturna, N97	fricción, F362	fundamento, G294
- balística, P259	frío, C357	fundería de aluminio, A342
de avión, P251	frotación, R486	
		fundición, C144
— en colores, P260 — estereoscópica, P261	frotamiento del aire, F363	fundición, F327
	frotar, R465	tundición, I-391
fotográfico, P253	frontera, L316	fundición, I-404
fotógrafo, P252	fuego, F127	fundición, I-413
fotometria, P265	fuegos artificiales, F156	fundición, M243
fotométrico, P264	fuelle, B194	fundición, P281
fotómetro, P262	fuente, F329	cementada, C145
de mancha de grasa,	fuente, \$506	de latón, B469
P263	fuente, S592	gris, I-389
fotomicrografía, M319	- de energía, E184	matrizada, D168
fotoquímico, P249	fuera, O47	para latón, B470
fracaso, C569	de alcance de tiro,	fundido, F446
fracaso, C580	R100	fundidor de hierro, I-412
fracción, F337	fuerte, S835	fundir, M242
	fuerza, F297	
fractura, F338		fundir, S418
fragua, F307	—— absoluta, A28 —— alternante, A328	fundirse, B331
fraguado, \$132	alternante, A328	fundirse, F439
franco, L191	centrituga UIXZ	
	centrífuga, C182	fuselaje, F339
frasco para lavar, W46	centripeta, C185	fuselaje, F447
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357	— centripeta, C185 — de atracción, A632	fuselaje, F447
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357	centripeta, C185	fuselaje, F447
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456 —— auditiva, A635	— centripeta, C185 — de atracción, A632	
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456 —— auditiva, A635		fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456		fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de alambre, F444
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456 —— auditiva, A635 —— portadora, F358 frenar, B442		fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de afambre, F444 — de seguridad, E90
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456 —— auditiva, A635 —— portadora, F358 frenar, B442 —— violentamente, J17		fuselaje, F447 metálico, M278 monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 de afambre, F444 de seguridad, E90 de seguridad de
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 —— angular, A456 —— auditiva, A635 —— portadora, F358 frenar, B442 —— violentamente, J17 freno, B440	- centripeta, C185 - de atracción, A632 - de compresión, C418 - de elasticidad, E58 - de expansión, E327 - de inducción, F299 - de inercia, I-185 - de inercia, V144	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106		fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido,		fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409	- centripeta, C185 - de atracción, A632 - de compresión, C418 - de elasticidad, E58 - de expansión, E327 - de inducción, F299 - de inercia, I-185 - de inercia, V144 - de mano, H59 - de vapor, S694 - eficaz, E38	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409	- centripeta, C185 - de atracción, A632 - de compresión, C418 - de elasticidad, E58 - de expansión, E327 - de inducción, F299 - de inercia, I-185 - de inercia, V144 - de mano, H59 - de vapor, S694 - eficaz, E38 - eléctrica, P585	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de atambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332	- centripeta, C185 - de atracción, A632 - de compresión, C418 - de elasticidad, E58 - de expansión, E327 - de inducción, F299 - de inercia, I-185 - de inercia, V144 - de mano, H59 - de vapor, S694 - eficaz, E38 - eléctrica, P585 - electromotriz, E128 - hidráulica, H339 - hidráulica, W88	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, W88 magnética, M58	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F329 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, W88 magnética, M58 mecánica, M221	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo. F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264 — para aviación, G213
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245 — neumático, A226 — neumático, P462	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, M39 magnética, M58 mecánica, M221 motriz, P592	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264 — para aviación, G213 galena, G7
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, W88 magnética, M58 mecánica, M221 motriz, P592 muscular, M504	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264 — para aviación, G213 galena, G7 galera, G9
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245 — neumático, A226 — neumático, P462	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, W88 magnética, M58 mecánica, M521 motriz, P592 muscular, M504 nominal, N124	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264 — para aviación, G213 galena, G7 galera, G9 galeria, G8
frasco para lavar, W46 frecuencia, F357 — angular, A456 — auditiva, A635 — portadora, F358 frenar, B442 — violentamente, J17 freno, B440 — de aceite, O106 — de aire comprimido, C409 — de auxilio, E152 — de mano, H51 — de pedal, F293 — hidráulico, H332 — interior, I-245 — neumático, A226 — neumático, P462 frenos, B455	centripeta, C185 de atracción, A632 de compresión, C418 de elasticidad, E58 de expansión, E327 de inducción, F299 de inercia, I-185 de inercia, V144 de mano, H59 de vapor, S694 eficaz, E38 eléctrica, P585 electromotriz, E128 hidráulica, H339 hidráulica, W88 magnética, M58 mecánica, M221 motriz, P592 muscular, M504	fuselaje, F447 — metálico, M278 — monocoque, M416 fusible eléctrico, E91 — de ałambre, F444 — de seguridad, E90 — de seguridad de plomo, F441 fusil, G371 fusión, F448 fuste de chimenea, S625 G gafas protectoras para aviación, F264 — para aviación, G213 galena, G7 galera, G9

galón, G11
gaion, on
gaivanico, G12
galvánico, G12 galvanización, Z11
galvanizar, G15
gaivanizai, Gio
galvanómetro, G19
absoluto, G20
assistant, C21
- astatico, G21
balístico, G22
— astático, G21 — balístico, G22 — de aguja, G26
1 Latin CO2
de bobina, G23
— de lectura directa, G25 — diferencial, G24
diferencial G24
difficultial, O27
galvanoplastía, G27
galvanoscopio, G28 galleta, B256
mailata D256
ganeta, b250
gama de ondas, W113
ganancia, I-116
11: 1. Cf
de velocidad, G5
— de velocidad, G5 — de velocidad, I-121
gancho, H270
gancio, 11270
de seguridad, S11 garaje, G33
garaje, G33
manager de C207
garantizado, G297
garfio, G3
garganta G271
market Tole
garganta, G271 garganta, T216
gargola, Goo
garlona Th
garlopa, J6 garra, C282
garra, C282
garra, C282 gas, C317
C20
gas, 000
calorífico, H157
calorífico, H157
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39
calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, F312
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre G50
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre G50
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre G50
calorifico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado. I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado. G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, G51 mostaza, G47 mostaza, M506 pobre, G50 pobre, G50 pobre, W79 gasa, G104
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, G47 pobre, G50 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos G49
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, G47 pobre, G50 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos G49
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, M506 pobre, G50 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos, G49 vesicantes, G41
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G50 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasolina, G83
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, M506 pobre, G50 pobre, G52 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos, G49 vesicantes, G41 gasolina, G83
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, M506 pobre, G50 pobre, G52 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos, G49 vesicantes, G41 gasolina, G83
calorífico, H157 de altos hornos, G40 de alumbrado, I-46 de combate, G39 de escape, E312 de la combustión, G79 del alumbrado, G45 detonante, G48 explosivo, E348 lacrimógeno, G51 lacrimógeno, T95 mostaza, G47 mostaza, M506 pobre, G50 pobre, G52 pobre, G52 pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 caloríficos, H310 tóxicos, G49 vesicantes, G41 gasolina, G83
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasólina, G83 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasólina, G83 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado. I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G50 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331 — de calor, H143
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado. I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G50 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331 — de calor, H143
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasolina, G83 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331 — de calor, H143 gastos, C210 — de utilización, O166
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado, I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G52 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasolina, G83 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331 — de calor, H143 gastos, C210 — de utilización, O166
— calorífico, H157 — de altos hornos, G40 — de alumbrado. I-46 — de combate, G39 — de escape, E312 — de la combustión, G79 — del alumbrado, G45 — detonante, G48 — explosivo, E348 — lacrimógeno, G51 — lacrimógeno, T95 — mostaza, G47 — mostaza, G47 — mostaza, M506 — pobre, G50 — pobre, G50 — pobre, W79 gasa, G104 gases asfixiantes, G78 — caloríficos, H310 — tóxicos, G49 — vesicantes, G41 gasómetro, G74 gastar, C461 gasto, E331 — de calor, H143

- hidráulico, H336
hidráulico, 11000
— hidráulico, J3
gelatina, G129
de cromo, G131
— en hojas, G133 — explosiva, G130
—— explosiva, G130
nara la fotografía
G132
gema G136
gema, G136 gemelo, T500 gemelos, B247
gemero, 1300
gemeios, b24/
generador, D413 generador, G141
generador, G141
de aire, G145 general, G137 generar, G138 género, N22
general, G137
generar G138
género N22
genjibre, G163
geodésico, G148 geográfico, G149
geografico, G149
geologia, G150
geometria G153
analítica, G154 — del espacio, G157 — descriptiva, G155 — plana, G156
del espacio, G157
descriptiva G155
2122 G156
pialia, G150
geometrico, Gisi
gerente, M109
girar, R355
geométrico, G151 gerente, M109 girar, R355 girar, R450
giratorio, R357 giratorio, R447
giratorio, R447
giroscopio. G353
glacial, G170
glicerina G209
glicerina, G209 glicol, G210
— etilénico, E290
globo, B48 globo, G203
globo, G203
cautivo, C104 — cometa, K72
cometa, K72
de observación. O15
— de alte calente, 1305 — de observación, O15 — dirigible, D211 — libre, F349 glucosa, G207
libra F340
glucosa C207
gricosa, (1207
goleta, S86 golpe, S833
goipe, 5833
de aire B/81
golpear, K86
golpear, K87
golpear, S827
golpear, K86 golpear, K87 golpear, S827 golpear, S828
gollete, N48
goma, G314
arábiga, G315
artificial, A571
at tilicial, Ma/1
éster, E280 laca, S247
laca, S247
754

- para raer, E266 góndola, G219 goniómetro, P530 gorrón, J99 gorrón, T436 - de charnela, H242 gota de agua, W64 gotear, D341 gotear, T395 gotera, L172 gotero, P323 grabado, I-50 grabar, E226 grada de construcción. S267 gradaciones, T281 grado, D56 grado, R119 grado, S630 - de admisión, C640 - de finura del alambre. G89 - de inclinación, P335 graduación, G233 graduación, S209 graduado, G231 gradual, G229 gradualmente, G230 graduar, G232 grafito, B269 grafito, G243 gramo, G239 grampa de correa, B199 gran, G260 - alcance, R99 --- altura, H218 - autonomía, L431 --- velocidad, H230 granada, S242 a mano, H56 — explosiva, E350 - luminosa, S246 --- penetrante, S245 granate, G36 grancilla, C312 grande, L72 grande, T30 grandeza, G261 granito, G241 granizada, H4 granizo, H3 grano, G234 grano, G236 - de un negativo, G237 --- fino, F120 granulación fina, F121 gruesa, C321 grapa-argolla, L479 grapón, S654 rrasa, F36

0.01		HID
grasa, G256	guía, G305	de cuatro palas, F331
adhesiva, A144	— del vástago de válvula,	en bandolera, F41
para correones, B200	V41	- en toma directa, P698
—— para los ejes, A710	en linea recta, P85	metálica, M283
gravedad, G253	- para barrenar, J59	propulsora, P702
gravemente herido, I-225	para cepillar, J61	regiable, P704
gremio, G313	— para fresar, J60 — para taladrar, J58	rígida, F182
grietta, F170	para taladrar, J58	sustentadora, P700
grifo, S781	guindaleza, H113	tractora, P701
— angular, A427 — de alimentación, F47	guiñar, Y9	- tripala, P703
de angresa C259	guisante, P140	helico, H183
—— de engrase, G258 —— de gas, G59	guita, T502	helicóptero, A646
— de inyección, I-213	gustar, T80 gusto, T79	helicoptero, H185
— del indicador, G102	gutapercha, G348	helio, H192
de paso cuádruple,	gutaperena, G040	heliógrafo, H186
F335	H	helioscopio, H188
de purga, B322	••	hematites, H197
— de purga, C328	haba de soya, S511	hemisférico, H199
de purga, P775	hábil, S372	hemisferio, H198 hendedura, C568
de toma de agua, C329	habilidad, S373	hendedura, \$407
— de toma de agua, S126	habitar, L374	hermético, A271
purgador, P215	hablar, S524	hermético, H208
gris, G255	hablar, T29	herradura, H296
grúa, C575	hacer, M92	herrajes de enlace de la
locomóvil, J35	agua, L174	célula, J110
gruesa, C319	entrar, T23	herramienta, T289
grueso, T195	explotar, B282 saltar, B326	cortante, E34
— calibre, L73 — calibre, L74	zafarrancho de	—— de filo, T290
grupo, G295	combate, A126	—— de filo, T291
grupo, U60	zafarrancho de	de tornear, L116
— de aviación, A240	combate, C289	manual, H68 herramientas, T293
motopropulsor, P597	hacia arriba, U105	herrería, S419
guantes, G205	atrás, B15	herrero, B271
guarda, G298	dentro, I-375	herrumbre, R510
guardabarro, M490	el norte, N144	herrumbroso, R512
guardacostas, C322	— el regreso, H264	heterdina, H209
guardacostas, G299	hacha, A693	heterogéneo, H211
guardafrenos, B454	hachar, HI	hexágono, H213
guardapiernas, L206	halo, H7	hexagonal, H214
guardar, K11 guardar, W56	halógeno, H20 haloideo, H21	hidratado, H330
guardia marina, M322	hangar, H84	hidratado, H365
guarnición, G37	- subterráneo, U22	hidrato, H329 —— de barita, B78
guarnición, G81	harina, M194	- de óxido de magnesio,
de algodón, C544	fosil, I-200	M43
—— de cobre rojo, C515	haz, F18	hidráulica, H345
de cuero, L186	de rayos, B150	hidráulico, H331
de fibra, F69	hectárea, H175	hidroavión, H361
guayacán, L294	hectógramo, H176	de canoa, F260
gubia, G221	hectólitro, H177	- de caza catapultable,
guerra, W21	hectómetro, H178	P363
guerra, W28	hectovatio, H179	hidrocarburo, H347
— aérea, W22 — naval, W30	hecho, M32 —— a mano, H58	hidrofón, H360
— navai, vv 50 — química, C223	heladera, I-8	hidrogenado, H354
química, C223	hélice, H193	hidrógeno, H352
total, W23	hélice, P697	hidrografía, H357
guía, J56	con reductor, P699	hidrólisis, H358
	357	
	 -	

HID IDO

hidroplano, B344	hiposulfito, H374 -	de pecho abierto,
hidroquinono, H362	—— de plomo, L152 —— de sosa, S455	F427
hidrostática, H364	de sosa, \$455	de pecho abierto, O160
hidrostático, H363	hipotenusa, H375	de pudlar, F428
hidrovelero, H356	hipótesis, H376	de recocido, F418
hidróxido de aluminio,	hipsómetro, H377	de reverbero, F429
A344	histéresis, H378	— de templar, F432
	hogar, B361	eléctrico, E69
de amonio, A363 de estaño, T254		eláctrico, Edos
hidran U246	hogar, C378	eléctrico, F423
hidruro, H346	hogar, F149	- eléctrico de arco, F419
hielo, I-2	hogar, H134	— para bauxita, K42
Note. In some South Amer-	con inyección de aire	para cal, K44
ican countries the word	F424	para caldear, H156
fierro is used instead of	hoja, B273	— para fundir, F431
hierro.	hoja, L168	— para ladrillos, B489
hierro, I-384	hoja, S236	— para ladrillos, K43
achatado, F211	de arma blanca, B275	para secar, K40
angular, A424	de barógrafo, C213	para secar, K45
batido, H41	de cuchillo K70	— para secar, K45 — rotatorio,F430
batido, I-396	— de latón, B467	rotatorio, R448
colado, I-386	de presencia, T245	secador, D375
comercial en barras,	de sierra, B277	volcador, F433
M488	de vidriera P41	horqueta, F311
— de desecho, I-394	— de vidriera, P41 — metálica, S240	
de desecho, 1-554	hojalatero, T260	horquilla de la rueda, W193
de desecho, O143	holoure de les rélevies V30	hospital, H300
de soldar, I395	holgura de las válvulas, V39	de sangre, A354
doble 1, 1-1	hollin, S495	hoy, T275
	hombre, M104	hoyo de cenizas, A586
en lingotes, 1-390	de ciencia, S89	de colada, C151
en T, T266	homogeneidad, H265	hueco, H259
forjado, F309	homogéneo, H266	huelga, S825
fundido, C142	homólogo, H267	hule, O136
— galvanizado, G16 — laminado, I-392	hongo, M505	hule, O139
laminado, I-392	hora, H314	hulla, C313
magnético, M60	de tráfico intenso,	hulla, P349
pudelado, P736	T335	— - grasa, C310
U, C205	horario, S83	humeante, F412
U, I-387	horario, T246	humedad, H324
— U, I-387 — viejo, J113	horario, T247	absoluta, A29
higiene, H366	horizontal, H278	humedecer, M389
higiénico, H367	horizontalmente, H289	húmedo, H323
higroscópico, H370	hormiga, A477	húmedo, M388
higroscopio, H369	blanca, T154	húmedo, W168
hilandería de yute, J125	hormigón, C424	humero, C238
hilaza, Y8	armado, C425	
hilo, T207	hornada, B26	humero, F238
		interior, I-340
de acero, C8	hornear, B24	humo, S420
— de acero, \$728 — de toma de tierra,	hornillo de gas, G57	huracán, H327
G280	horno, F417	hurgar, K55
	horno, O235	hurgón, F143
privado, W269	anular, A467	hurgón, P483
hilillo, L195	anular, K41	*
hincharse, S920	de aire, A242	1
hipérbola, H371	— de arco eléctrico, A527	
hipersustentación, II18	de copelar, F422	iconoscopio, I-13
hipersustentación, L265	de coquización, O236	idéntico, I-14
hipoclorito de sosa, S454	de ensaje, F420	identidad, I-16
hipofosfato, H372	— de fusión, F426	identificar, I-15
hiposonoro, S895	de gas, F425	idioeléctrico, I-17
hiposulfato, H373	de panadero, B28	idóneo, Q14
	350	• =

igual, E245
igualar, E247 igualar, E247 ileso, U34
ileso, U54
ilulimiai, 1-40
ilustrado, I-49 imagen, I-51
imagen, 1-51
latente, L83
imán, M49
artificial, A572
altificial, 1107 b
en herradura, H297
- en herradura, M51
imanar, M65
imbornales, S116
impacto, H243
11110acto, 112.0
impar, 043
impar, O43 impar, U45
impedancia, 1-58
impedir, P642
impenetrable, I-61
imperientable, 1-02
imperfeccion, D49
impermeable, 1-60
imperfección, D49 impermeable, I-60 impermeable, W102
impetu, I-62
impetu, M410
impeta, M-470
imponer, I-68
- contribuciones, T84
importación, I-65
importación, I-65 importador, I-67
importar, I-66
impregnación, I-74
impregnation, 1-74
— de caucho, R485
impregnar, 1-/U
impregnar, S731
con sublimado
corrosivo, K99
torrosivo, koo
impresión por contacto,
C468
impresor, P652
de remiendos, J68
impresora, P653
impresora, 1 000
imprimir, rosi
imprimir, P651 impuesto, T83
sopre rentas, 1-114
impulsar, A131
impulsar, P696
impulsar, P696 impulsión, I-79
— Diesel-eléctrica, D346
— Diesel-eléctrica, D346
— hidráulica, H333 — por abajo, U31 impulso, I-78
por abajo, U31
impulso, I-78
inpureza, I-82
impiiro I-XI
inomentioned a TTIE
inamortiguado, U16 inapropiado al mar, U82 incandescencia, I-91
inapropiado al mar, U82
incandescencia, I-91
incandescente, 1-94
incapaz, I-115
incapaz, U48
incapaz, UTO
incendiaria, I-99

incendiario, I-100
incendiario, I-100 incidencia, I-105 incinerador, I-107 inclinación, D105
incinerador, I-107
inclinación, D195
inclinación, I108
inclinación, I108 inclinación, R85
magnética, M56
transversal, B63
inclinado, I-110
inclinar, T239
incombustible, I-112
incrustación, I-124
de caldera, B367
incrustar, I123
incrustar, I123 incrustar, I-234
incubadora artificial, I-125
indentrano I-126
indantreno, I-126 indefinido, I-127
indemnización, I-129
indemnizar, I-128
indefinitzar, 1-120
indestructible, I-131 por influencias
por influencias
atmosféricas, W134
indicación, N153
— de los instrumentos,
I-281
indicador, I-139
de amplitud, I-144
- de la directión del viento, W220
viento, W220
—— del nivel de agua, G100
— del nivel de agua, G100 — del nivel de agua, W80 — de nivel de aceite.
de nivel de aceite,
O118
— de nivel de esencia,
F395
de pendiente trans-
versal, B64
de pendiente trans-
versal, I-141
— de presión de aceite,
O110
de velocidad, A287 de velocidad, I-146 de velocidad, K100 de viraje, I-147 de viraje, T484 de volúmen de voz,
de velocidad, I-146
de velocidad, K100
de viraje, I-147
- de viraie, T484
- de volúmen de voz.
I-148
indicar, I-137
índice de refracción, I-135
— de refracción. R233
— de refracción, R233 indígena. N18
— de refracción, R233 indígena. N18
— de refracción, R233 indígena. N18
— de refracción, R233 indígena, N18 indigoido, I-159 indirecto, I-160
— de refracción, R233 indígena, N18 indigoido, I-159 indirecto, I-160 inducción, I-166
— de refracción, R233 indígena, N18 indigoido, I-159 indirecto, I-160 inducción, I-166 — magnética, M59
— de refracción, R233 indígena, N18 indigoido, I-159 indirecto, I-160 inducción, I-166

- forma disco, D227 inducir, I-161 inductividad, I-176 inductivo, I-173 inductor, I-177 - terrestre, G285 industria, I-179 --- aeronáutica, I-181 --- de accesorios. I-180 --- minera, I-182 — principal, K29 industrial, I-178 inercia, I-184 inerte, I-183 inestabilidad, I-261 inestable, U85 inexactitud, I-88 inexacto, I-89 inexperto, I-187 inexperto, U83 inexplosible, I-188 inexplosible, N130 inexpuesto, U46 infantería aérea, A247 inferior. L466 infinidad. I-190 infinito, I-189 inflado de los neumáticos, I-195 inflamable, I-191 inflamarse, T22 inflar, B327 inflar, I-193 inflar, P754 inflexión, I-196 influencia, I-197 información, I-309 informar, R293 informe, R291 informe, S664 infraestructura, I-343 infraestructura, S846 infrarrojo, I198 infusible, I-199 ingeniería civil, E225 ingeniero, E212 ingeniero, E213 - aeronáutico, E214 ---- civil, C280 --- civil, E217 --- consultor, E218 - del ejército, E222 --- de minas, E223 - electricista, E219 - jefe, C233 --- iefe, D105 - jefe, E216 - maquinista, E221 --- naval, E220

- químico, E215 -- radiotelegrafista. E224 ingeniosidad, I-202 ingenioso, I-201 inglete, M366 ingobernable, U77 inhalador de oxígeno. 0279 inicial, I-207 inmergir, P457 inmersión, I-54 inmóvil, I-55 inmóvil, M446 innecesario, U78 innocuo, H104 inorgánico, I-248 inoxidable, N128 insalubre, U49 insecticida, I-251 inseguro, U12 inseguro, U79 inserción, I-253 insertar, I-252 insípido, T81 insoluble, I-256 insonorización, S504 insonoro, S503 inspección, I-258 inspector, I-260 instalación, I-262 instalación, P398 · de aprovisionamiento. F398 --- de calderas, B364 --- de calderas, P401 --- de calefacción, H158 — de calefacción, P407 - de denitrificación. D79 — del motor. I-265 de los instrumentos. I-264 - de purificación del aire, P399 – eléctrica, E85 - electroquímica, P404 – para el beneficio de minerales, P410 - para utilizar los retazos, P412 instalaciones para aterrizaje, L56 instantáneo, I-267 instante, M404 instrucciones, I-270 instruir, I-268 instrumento, I-271 -- gráfico, I*-2*73 - para el mando de una batería, P610

instrumentos de abordo para aviones, I-283 - de navegación, I-288 - de navegación, N36 de vuelo, F267 - de vuelo, I-285 - de vuelo a ciegas, I-284 luminosos, I-286 - para el control del motor, I-287 intacto, U15 integración, I307 integral, I-304 integral, I305 integrar, I-306 inteligencia, I-308 intensidad. I-313 — de alumbrado, I-47 – de campo, I-316 - de combustión, I-315 --- de corriente, I-314 --- del sonido, I-319 — del tráfico. T334 ---- de luz, **I-3**17 ---- del viento, W219 - Iuminosa, C84 intensificación, I311 intensificador, I-312 intercambiable, I-322 intercambiar, I321 interceptor, I-320 interceptor, P370 interferencia, I-323 interferencias estáticas. I-324 - estáticas, S666 interior, I-244 interior, I-254 interiormente, I-344 intermedio, I-326 - de cubiertas, D40 intermitir, I-335 interno, I-337 interpretación. I-346 intérprete, I-347 interrumpir, I-348 interrupción, I-349 - automática, A650 - de corriente, I-350 --- de línea, I-351 - de trabajo, I-352 interruptor, I-353 interruptor, S924 --- automático, I-354 - de cuchillo, S926 --- de mano, I-356 — de máxima, C272 -- de pie, I-355 - eléctrico, E82

principal, S927 intersección de dos planos. I-357 intransitable, I-57 introducción, I-358 introducir, A163 inulina, I-359 inútil, Ú115 invariabilidad. I-361 invariable, I-360 invariable, U13 inventar, I-362 inventario, I-365 invento, I-363 inventor, I-364 inversamente inducido. I-163 inverso, I-366 invertible, R346 invertido, I-370 invertir, I-368 invertir, R345 investigación, I-250 investigación, R301 invierno, W260 invección, I-212 – del carburante. F396 -- del carburante, I-216 inyectar, I-211 inyector, I-215 inyector, I220 invector, I-221 inyector, V19 de aceite, O122 ión, I-380 ionización, I-381 ionizar, I-382 iperita, Y22 ir a bordo, B339 iridio, I-383 irradiación de calor. R16 ---- solar, I-255 - solar, S470 irradiante, R10 irradiante, R12 irradiar, R11 irreversible, I-437 irrompible, N125 irrompible, U11 isla, I-441 isobara, I-442 isobornil, I-443 isobutílico, I-444 isócrono, I-445 isodinámico, I-446 isógono, I-447 isohídrico, I-448 isómero, I-450 isométrico, I-451 iso-octano, I-452

ISO		LEN
isopropílico, I453	jurado, J118	— de petróleo, L29
isósceles, I-454		eléctrica. F.71
isoterma, I-455	K	— eléctrica, E/1 — fluorescente, L27
isotónico, I-456		heterodina, T451
isótopo, I-457	kerosene, L34	incandescente, I-96
istmo, I-459	kilociclos, K46	incandescente, L26
istmo, I-459 itrio, Y23	kilodina, K47	para soldar, B325
izar una b andera, H251	kilográmetro, K49	— para soldar, S476
Y	kilógramo, K48	rectificadora, T455
J	kilometraje, M324	lana, W287
1.57 0.422	kilómetro, K50	
jabón, S432	kilómetros-hora, K51	—— de hierro, I-433 —— de vidrio, G190
—— a la arena, S433 —— en polvos, P577	kilovolt-amperios, K52	lancha, L120
en poivos, P3//	kilovatio, K53	automóvil, M475
jacinto, J1	kilovatio-hora, K54	de carrera, S552
jade, J13	T	lanolina, L67
jalea, J34	L	lanzar el ancia, A398
jalón de replanteo, R421	labonatorio T.E	lápiz, L156
jamba, J19	laboratorio, L5	lápiz, P158
jamba, L203 jantina, X1	laca, L21	largar, C143
jarabe, S945	— japonesa, B268 — japonesa, J22	largo, L430
jarra, J24		larguero, LA32
jaspe, J28	láctico, L10 lactina, L12	anterior, F376
jefe, H118	lactato, L9	auxiliar, A674
de escuadra, F188	lactómetro, L11	en cajón, B433
— de escuadrilla, S606	lado, S307	principal, M87
de manzana. A263	lado, S308	las dos, B195 lastre, B46
— de manzana, A263 — de patrulla, F229	advacente, S309	lata, L93
—— ingeniero, C234	adyacente, S309 de un ángulo, A443	latente, L80
- supremo de aire, C380	lados iguales, E246	lateral, L84
jeringa, S944	ladrillo, B485	latitud, L118
jofaina, B109	— de carbón, B487 — quemado, B486	latón, B466
jornalero, J102	quemado, B486	latón, Y15
joven, Y21	refractario, B488	latonería, B472
joya, J51	refractario, F135	lavado, W48
joyería, J53	refractario, F147	lavador de gas, G72
joyero, J52	La Mancha, C204	- de mineral, O202
juego, A319	la marina, S266	lavar, W45
juego, E170	laminado, L22	laxitud de una línea, S383
juego, P444 — de herramientas, K66	laminado, M336	lechada, W203
julio, J98	laminado, R427 laminado, R430	leche, M326
junta, J74	de chapas, P434	lecho de roca, B187 lectura, R154
junta, J106	laminador, R431	de los instrumentos.
abordonada, F197	— de lupias, B317	I-282
de alambre, B243	laminar, R423	leer, R153
de dilatación, E329	láminas de estaño, T256	legación, L205
— de dilatación, J84 — de espigas, J82	lámpara, L23	legal, L204
de espigas, J82	a luz de mercurio, L30	lejía, L488
de la culata del	de aceite, O123	lengüeta, T287
cilindro, G82	de acetileno, L24	lente, L213
—— de riel, J90 —— de topes, J78	—— de arco, A528 —— de arco, A529	- acromático, L215
de topes, J78	de arco, A529	concavo, L21/
elástica, F222	—— de arco, E63	cóncavo convexo,
estanca, J92	de arco, L25	L218
— hermética, J76 — solapada, J86	—— de arco, L270 —— de compensación, T446	convergente, C488 — convergente, L219
iuntar con pernos, B374	de gas, G62	convexo, C494
jurado, J117	—— de minera, L31	convexo, L220
,	161	

LEN LUM

mwi 4		
de aumento, M71 divergente, L221 plano convexo, L223 leño, L421 leñoleato, L293 lesión, I-226 lesionado, I-223 lesna, A690 letra, L229 de las centrales, C333 leva, C62 del encendido, I-33 levadura, Y13 levantar, R82 levemente herido, I224 ley, L124 de Boyle, B435 de Dalton, D2 de Gay-Lussac, G106 de Henry, H207 de la conservación de la masa, L129 de los gases, G80 de los gases, G80 de los gases, G80 de los gases, G80 de Newton, N83 de Ohm, O69 de Pascal, P110 de Poisson, P482 leyes del movimiento, L130 libelo, L232 liber, B113 libra, P567 libre, F348 de goteo, L177 libro, B393 de a bordo, L420 licencia, L249 de construcción, L250 por enfermo, L192 licuación, L346 ligar, B241 ligazón, B242 ligereza, L285 ligero, L268 ligero, S399 lignito, L292 limi, F86 de desbastar, C320 de desbastar, F90 de mano, H55 media, F88 redonda, F91	limaduras de hierro, I-411 limar, F87 limar, S225 limitado, L309 límite, L306 límite, T145 — de elasticidad, L307 — de expansión, L308 limón, L207 limonita, L310 limpiadura por chorro de arena, B288 limpiamiento, C287 limpia-parabrisas, W232 limpiar, C286 limpio, C285 linaza, L341 línea, L313 línea, R460 — adiabática, L315 — colectiva, P109 — continua, L318 — de alimentación, L167 — de base, B104 — de colimación, L167 — de base, B104 — de extensión, E361 — de flotación, W85 — de flotación, W85 — de flotación, W85 — de flotación, W324 — de flotación, U324 — de flotación, U324 — de flotación, U325 — de rorenación de conferencias, T435 — de ordenación de conferencias, T435 — de resistencia, L329 — de tiro, L327 — de tranvía, L323 — diagonal, D137 — divisoria, D266 — eléctrica, E93 — generatriz, G146 — horizontal, H283 — marítima, L322 — principal, L320 — principal, L320 — principal, L331 lingote, B236 lingote, B236 lingote, L238 lingote, L338 lindeo, L338 lindeo, L338 lindeo, L338 lindeo, L338 lindeo, L338 lindeo, L339	líquido, L347 — extintor, F241 — refrigerante, C504 liso, S424 lista, L353 — de abonados al teléfono, T118 listo, R157 lisura, S425 litargirio, L357 litera, B554 litio, L358 litografía, L366 litopono, L367 litro, L356 local, L398 localizar, L399 locomotora, L411 — de cremallera, L412 — de tren de mercancías, L414 — de tren de pasajeros, L415 — Diesel-eléctrico, L413 locutorio público, P227 lodo, D486 lodo, S400 logarítmico, L424 logarítmo, L423 logarítmos naturales, L425 lógica, L426 lógica, L426 lógica, L428 lona, C89 lona, S19 longitud, L208 longitud, L433 — focal, F278 — máxima, M189 — total, L209 — total, O241 longitudinal, L434 longitudinal, L434 longitudinal, L434 longitudinal, L434 longitudinal, L434 longitudinal, L475 — por accite, O126 lubricador, L477 lubricante, L479 lubricante, L470 luces de posición, N37 lugar, P352 lumbrera de admisión,
— roma. F89 limadora, S226	l'notipo, L340 linterna, L68	I-238
limadura, F96	liquidar, L345	luminescencia, L483 luminoso, L484

LUN

MAN

luna, M427 lustre, G195 lustre, G204 luz, L266 luz, L267 — al néon, N64 — al vapor de neo, L276 — lartificial, L271 — de gas, G63 — de gas, L275 — del sol, S885 — de tempestad, L28 — eléctrica, E72	macizo, M162 macho, S390 — de aspiración, del timón, P30 — de roscar, T55 madera, T240 madera, W282 — acacia de Hau — aserrada, L482 — balsa, B51 — de álamo, P51 — de arce, M137 — de betula, B254 — de castaño, C2
— eléctrica, L273 — fluorescente, L274	de construcció
— fotográfica de	de durazno, Pi de haya, B188
seguridad, S8	de hierro, I-43
incandescente, I-97	— de manzano, A
	de nogal, W19
LL	de peral, P144
11 73101	de pino, P306
llama, F191	de roble, O1
en chorro, F192	—— de teca, T92
llamada, C52	de tilo, L312
urbana, C54	dura, H102
llana, T427	sazonada, W28
llano, E295	maderaje, W286
llano, L233 llanta, R384	maduro, R391
llave, C327	maestro, M166 maestro, T91
llave, K24	magnesia, M35
ahorquillada, F313	magnesio, M37
anorquinada, FSIS	magnesio, Moi

M

macadám, M1 macerar, M2

P458 09 ıái, K97 0 230 ón, B536 141 34 A.503 83 magnesio, Mor magnesita, M36 magnético, M52 magnetismo, M63 magnetización, M64 magnetizado, M66 magneto, M67 magnitud, M73 - del vector, V78 mal tiempo, W127 mala visibilidad, V151 mala yerba, W142 malaguita, M99 maleabilidad, M101 maleable, M102 malla, M263 mampara, S97 mamparo, B545 mampostería, W18 manar, O153 mancha, S634 --- de robin, I-428 manchón incandescente, G66 incandescente, I-95 mandar, C475 mandar, O180 mando a distancia, R275

--- de encendido, I-40 --- de encendido. S925 -- de los alerones, F203 - directo, D347 - eléctrico, E105 ---- por radio, R32 mandos, C484 - de alabeo, L85 mandril, C256 mandril, C363 mandril, M110 - de garras, E57 --- de garras, E324 - de garras, I30 --- de torno, L110 --- para todo uso, U69 manejabilidad, M112 manejable, M 107 manejar, H74 manejo, H79 manera, M126 manga, B153 manga, S393 --- para bomba de incendio, F141 - remolcado, T70 manganato de sosa, S456 manganesa férrica, I-415 manganeso, M113 — metálico, M114 mangaveleta, W223 mango de cuchillo, K81 - de martillo, H37 manguera, H298 manguito de bronce, B468 -- de incandescencia, M128 manija, H57 manija. H73 --- de freno, B446 —— del freno, H75 ---- de lima, F93 para el encendido. H77 maniobra, M111 maniobra, S136 manipulador, K26 manipulador, S185 ---- morse, S499 manivela, C576 manivela, H76 — de puesta en marcha, H78 🗕 sobresaliente, O255 mano, H44 тапо, Q69 --- derecha, H48 --- izquierda, H47 manómetro, G88 manómetro, G95

MAN MED

IMINIA		MEU
3.5107	37147	*** * /
manómetro, M127	marca, M146	mascarilla de oxígeno,
manómetro, P635	a fuego, B464	O283
mantequilla, B576	de fábrica, M148	masculino, M100
manual, M129	—— de fábrica, T332	masilla, P784
manual, M130	marcación, B163	mástil de amarre, M429
mapa, M136	marcación, B175	mastile de antena retrac-
—— de caminos, R410	marcador automático de	table, R335
maqueta de motor, D384	tiempo, A666	matemáticas, M182
máquina, E189	marcar, B177	aplicadas, M183
máquina, M3	marcar, M147	teóricas, M184
amasadora, B27	—— el disco de llamada, D142	matemático, M180
a vapor, S691		matemático, M181
—— con doble expansión, E190	marco de sierra, F343	materia, M186
	—— de ventana, S46 marcha, R498	aislante, I-293
de babor, E194	2 régimen mínimo I-20	— para apresto, F125
de coser, M18	— a régimen mínimo, I-20 — atrás, B6	material, M176 móvil, R432
—— de curvar, B207 —— de encorvar chapas,	muerta, B14	— plástico, P420
B441		
de encorvar chapas,	marchar, G211 marchar, R500	materiales, M177 —— de construcción, B537
P431	marchar, W289	— de construcción, M178
de estribor, E196	marea, T230	materias primeras, M179
de expansión, E326		matorrales, U24
— de hielo, I-9		matriz, D163
de hilar jenny, J36	mareo, S142	matriz, M185
— de influencia, E94	— en el aire, A267	matriz, M390
de movimiento alterno,	mareógrafo, G97	matriz, S642
A331	marfil, I-461	para estirar alambre,
de roscar, S111	marga, L396	D166
de taladrar, M8	marga, M150	matrizada por martillo de
de tallar, M10	margen, M139	caída, D360
- de vapor marina, E193	marinero, S22	máximo, M187
herramienta M24	marinero, S134	mayólica, M89
para abrir muescas,	de segunda, S135	mayor, S186
M20	mariposa del carburador,	mecánica, M223
para aplanar, M15	T217	ondulatoria, M224
para arguear, M7	marítimo, M140	mecánico, M215
— para barrenar, M11	marítimo, M145	mecánico, M218
— para emulsionar, E162 — para grabar con el	mármol, M138	de aviación, A275
	marquesina, M152	de aviación, M216
buril, M19	marquetería, M153	motorista, E202
para rebajar, M12	martillar, H25	motorista, M217
para taladrar, M16	martillito disyuntor, H34	mecanismo, M226
para trasegar, B415	percusor, H27	agitador, A212
para trasegar, M9	martillo, H23	de la expansión, E328
vertical, E198	de bola, H26	del vuelo, M225
volante, F268	de celador, M103	mecanografiar, T516
maquinaria, M27	de remachar, R405	mecanógrafo, T517
agricola, M28	mecánico, H31	mecha, W207
heladora, I-10	neumático, H30	— de lámpara, L36
maquinista, E199	martinete, H29	de puntas, C170
maquinista, M29	martinete, P284	de seguridad, F442
maquinista, M30 mar, S119	a vapor, H33	espiral americana,
de fondo, G292	— a vapor, S692	A638
— de proa, S122	más, P459	— para minas, F438
de través, S120	más ligero que el aire, L280	mechero Bunsen, B556
gruesa, S123	más pesado que el aire, H167	—— de gas, J44
picada, S121	masa, M157	media, H8
marca, L65	de aire, A253	aritmética, M196
	- 'uc anc, made	— marea, H16

— presión, P632 — proporcional, M198
presion, 1 002
proporcional, M198
mediano M321
medicamento, M228 medicamento, R273
medicamento, R273
medicinal, M227
medicinal, M22/
medición, M214
medición, M214 medición, S907
del viento, M213 del viento, W221
(let viento, M213
dei viento, VV 221
medico (158
médico, P268
- veterinario, V118
Veter mario, VIIO
medida, M202 medida, M207
medida, M207
— cuadrada, M211 — cúbica, C617
cúbica C617
-4biss M200
cúbica, M209
de capacidad, M208
de capacidad, M208 de longitud, L332 de longitud, M210
de longitud M210
de longitud, M210
de superficie, M205
— de superficie, M205 — óptica, G94 — para líquidos, M204 — patrón, S650
para líquidos, M204
patrón \$650
mudidan da sas M201
member de gas, Mooi
medidor de gas, M301 —- del agua, M303
de liquidos, L351
medio A504
medio, M195 medio, M229 medio, M230
medio, W1193
medio, M 229
medio, M230
— circulo, H10 — sueldo, H13 — tonel, R426
sueldo W13
Sueido, 1113
tonel, R420
medir, M203 medir, S908
medic, \$908
megadina, M235
megauma, madd
megafaradio, M237 megamperio, M238
megamperio, M238
megavoltio, M240
megergio, M236
magahmia M 241
megohmio, M241
mejora, I-77
mejorado, 1-/0
7 77
melorar 1-/3
mejorar, 1-/5
mejorar, I-75 mellado, J14
membrana, M 247
membrana, M 247
membrana, M 247
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo,
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M406
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M406
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M406
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358 meollo, P350 mercado, M149
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358 meollo, P350 mercado, M149
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358 meollo, P350 mercado, M149
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358 meollo, P350 mercado, M149
membrana, M24/ membrillo, Q63 menisco, L222 menor común múltiplo, M496 menos, L226 menudo, M358

mercurio, M259
Mercurio, 191239
mercurioso, M257
meridiano, M262
mes, M426
mes, may
mesa, T1
— de fijación, B185
de oficiales M265
de oficiales, M265 plegable, T3
plegable, 13
meseta, P436
metacentro, M266
motal 3/267
metal, M267
- antifriccionario, A483
- antifriccionario, M268
hlaman 33/202
— blanco, W202 — ligero, L277
ligero, L277
no ferroso M271
no ferroso, M271 para caracteres de
para caracteres de
imprenta, M273
para cojinetes, B1
para cojinetes, D1
- para cojinetes, B171
metalico, M286
metaloide, M287
matalumaia 3/200
metalurgia, M289
metalúrgico, M288
metamorfosis, M290
metano M154
mictano, Milor
metano, M154 metéoro, M291
meteorología, M297
meteorológico, M292
meteorologico, 11252
meteorólogo, M296
meter el nie derecho R380
meter of pre defectio, feedo
meter el pie derecho, R380
en un baño metálico.
P275
P275 — palanca a la derecha,
— en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379
— en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379
— en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno M310
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M308
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire,
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclador, M371
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, B294
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, B294
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, M371 mezclador, B294
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M371 mezclar, B294 mezclar, M369 mica, M313
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclador, M370 mezclador, M371 mezclar, B294 mezclar, M369 mica, M313 micra, M317
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M370 mezclador, M371 mezclatr, B294 mezclatr, M369 mica, M313 micra, M317 microfilm, M314
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M370 mezclador, M371 mezclatr, B294 mezclatr, M369 mica, M313 micra, M317 microfilm, M314
en un baño metálico, P275 — palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclador, M370 mezclador, M370 mezclar, B294 mezclar, M369 mica, M313 micra, M317 microfilm, M314 micrófono, M318
en un baño metálico, P275 palanca a la derecha, R379 metileno, M310 metilo, M305 método, M304 métrico, M311 metro, M298 — cuadrado, M302 — cúbico, C618 — cúbico, C618 — cúbico, M300 mezcla, B293 mezcla, M372 — de combustible y aire, F391 — explotante, E349 — gaseosa, G77 — pobre, M373 — rica, M374 mezclado, M370 mezclador, M370 mezclador, M371 mezclatr, B294 mezclatr, M369 mica, M313 micra, M317 microfilm, M314

micrómetro, M316 microscopio, M320 microteléfono, H81 miera, J112 miliamperio, M337 milibarra, M338 miligramo, M339 milihenrio, M340 milímetro, M341 militar, M325 milivatio, M344 milivoltio, M343 milla, M323 --- cuadrada, S617 millón, M342 mimbre, W208 mina, M346 - automática, M348 --- de oro, G217 - flotante, M349 - salifera, S30 minar, M347 mineral, M353 mineral, O185 — arsenífero, O187 - de antimonio, O186 - de cobalto, O188 --- de cobre, O189 --- de cromo, C254 --- de estaño, O198 --- de hierro, I-419 — de hierro, O192 ---- de manganeso, O194 --- de oro, O191 — de plomo, L154 — de plomo, O193 - de selenio, O196 - de tungsteno, O199 --- preparado, O190 — sulfureo, O197 mineralogía, M354 minería, M356 - hidráulica, H338 minero, M352 mínimo, L181 mínimo, M355 minio, O37 --- de hierro, I-418 - de plomo, L141 ministerio de la guerra, W25 ministro de la guerra, S157 --- de marina, S156 minuto, M359 mira, S318 mirar, L438 mirar, V129 mitad, H9 modelista, P131 modelo, M375

MOD MOT

MOD		14101
modelo, P129	monoplano, M420	- de catorce cilindros.
de avión, M376	— de ala baja, M421	F336
- de avión, P373	monoplaza, S355	
de dibujar, D321	monopolar, U58	— de caucho, R476 — de cilindros en línea,
volador, F269	monorriel, M422	I-241
moderado, M377	monovalente, M424	de cilindros en línea,
moderar, M378	montacargas, H250	M459
modernizar, M 380	montacargas, H252	- de cilindros invertidos.
moderno, M379	montador, E201	I-372
modificación, M381	montador, E268	- de cilindros invertidos.
modificar, M382	montaduras, M483	M461
modo, M201	montaje, E269	- de cilindros invertidos
modulación de amplitud,	montaje, M481	en V, I-373
M385	de las armas, I-263	- de combustión interna.
- de frecuencia, M386	montante, P535	I-339
de una corriente	montante, S847	- de combustión interna.
portadora, M384	montante, U101	M460
modular, M383	montantes en N, N156	- de compresión elevada,
módulo, M387	en V, V191	H228
diametral, P342	montaña, M480	de corriente alterna,
mojado, D6	montar, A592	M449
mojar, W169	montar, M479	- de corriente continua,
moldado, M393	monticulo, K90	M454
moldeadora mecánica, M14	montón, H131	de cuatro cilindros,
moldear, C141	de desecho, J116	F333
moldear, M392	monzón, M425	— de cuatro tiempos, F332
molduras, M394 molécula, M400	mordaza, J29 mordiente, M430	de cuatro tiempos.
molécula-gramo, G240	—— de hierro, I-416	F334
molecular, M395	mortaja, M434	- de cuatro tiempos,
moler, G267	mortero, M431	M457
molibdenito, M401	mortero, M432	—— de dos tiempos, M471
molíbdico, M402	mortero, M433	de encendido por
molido, M334	de barro, P738	compresión, M453
molinete, W227	de trinchera, T380	— de gasolina, G84 — de gran potencia,
molino, M327	mosaico, M435	
a tubos, M333	mosquitero, N67	M458
—— de cilindros, M331	motin, M507	— de inducción, I-169
de extraer aceite, O128	motocicleta, M476	— de inyección, I-214
para cojinetes de	motón a corredera, P747	de ocho cilindros en
bolas, M328	de aparejo, T13	línea, I-242
para colores, P21 para esmaltes, M330	giratorio, P748	— de petróleo, O115 — de reacción, M462
- trituradora, M329	—— giratorio, S932 —— loco, B306	— Diesel, D171
momentáneo, M409	motor, motriz, M447	
momento, M403	motor, M448	— Diesel, M455 — Diesel de aviación,
- de flexión, M405	- a gas, E192	D173
- de inercia, M407	a gas, G61	eléctrico, E74
- de rotura, M406	asincrónico, M451	eléctrico, M456
eléctrico, E95	auxiliar, A673	en estrella, M465
torsional, M408	a vapor marino, M143	— en estrella, R8 — en línea invertida,
mono, O243	- de aire comprimido,	en línea invertida,
monocoque, M414	C410	I-243
monocromático, M412	de aire comprimido.	en V. M472
monocromo, M413	M452	en V invertido, V164
monofásico, S354	— de aire comprimido, M463	— excitado en derivación, M467
monolarguero, M423 monolito, M418	de aviación, M450	fija, E197
monomio, M419	— de balancin, B160	hidráulico, H335
monomotor, S353	— de bombeo, E195	horizontal, H279
222222222	Ge combec, Elist	

marino, M144
— marino, M144 — monofásico, M468
— polifásico, M464
serie, M466
sobrealimentado M460
— sobrealimentado, M469 — sobrecomprimido,
M470
— térmico, H306
movido por cadena, D345
móvil, M485
movii, M403
movimiento, M437
movimiento, M486
— a correa, B198 — adelante, M441 — alterno, A329 — atrás, B10 — circular, C276
adelante, M441
alterno, A329
atras, BIO
circular, C276
compuesto, M440
de excéntrica, E18
de retroceso, M444
circular, C2/6 compuesto, M440 de excéntrica, E18 de retroceso, M444 de translación, M445 de vaivén, M443 libre, M442
de vaivén, M443
libre, M442
rotatorio, R449 vertical, V110
vertical, VI10
mozo de cordel P576
muebles, F435
muebles, F435 muela, G270 muela, M345
muela, M345
de carborundum, C116
muelle, P437
muelle, Q43
muelle, Q43 muelle, W172
— de carga, P438 — de parachoques, B529
de parachoques, B529
de reloi S596
muerto, D17 muesca, N148
muesca N148
— de chabeta, K35
muestra S34
muestra, S34 muestra, S530
multimotor, M492
múltiple, M494
multiplicación, M498
de la palanca A 173
— de la palanca, A173 — de la palanca, L241
multiplicador M400
multiplicador, M499 multiplicando, M497
multiplicando, M497
multiplicar, M500 múltiplo, M495
multiple, M495
multipolar, M 501
mundo, W295
municiones, A366
municiones, M503 muñeza corrediza, L115
muneza corrediza, L115
munon, G304
muñón, G304 murar, W11
muro de cimientos, F320
— de contención, W14 musgo, M436
musgo, M436

mutuo, M508

N

nacela, N1 naciente, N15 nacimiento, R394 nacional, N16 nacionalizar, N17 nadir, N2 nafta, N10 naftalina, N11 naftol, N12 naranjado, O175 nariz del fuselaje, N146 natural, N20 naturaleza, N21 naufragar, S358 naufragio, S268 naufragio, W303 navaja, R147 --- sevillana, J5 naval, N23 nave, N31 nave, V116 navegable, N32 navegación, N34 ---- aérea, N35 navegador, N39 navegante aéreo, N38 navegar, N33 navegar, S18 necesario, R298 necesidad, N47 necesidad, N50 necesitar, N51 necesitar, R296 negativa inexpuesta, U47 negativo, N55 negativo, N56 negatrón, N59 negociante medianero, J69 negro, B267 --- absoluto, A26 animal, B392 ---- como el azabache, J46 --- de añil, I-154 --- de humo, L35 --- de marfil, I-462 neo, N63 neolítico, N62 nervios longitudinales, S829 nervura, R363 neto, N65 neumático, P461 neumático, P468 neumático, T263 ---- balón, B50 — balón, T265

- de avión. T264 —— de recambio, S520 neutralidad, N76 neutralizar, N77 neutro, N74 neutrodina, N78 nevada, B302 nevasca, \$430 nicho, N84 niebla artificial, A570 nieve, V427 níquel, N85 niquelado, N90 niquelar, N86 niqueloso, N93 nitidez, S228 nitrato, N102 --- de amóniaco. A364 --- de barita, B79 --- de berilio, B219 --- de cobre, C516 --- de cromo, C253 — de estronciana, S841 --- de hierro, I-417 --- de magnesio, M44 --- de plata, S340 —— de plomo, L153 --- de potasio, P556 --- de protóxido de mercurio, M258 --- de sosa, S457 --- de uranio, U108 nítrico, N103 nitrificación, N105 nitrificar, N106 nitrito, N107 - de sosa, S458 nitrocelulosa, N108 nitrogelatina, N109 nitrogenado, N113 nitrógeno. N110 nitroglicerina, N114 nitroso, N116 nitrotolueno, N115 nivel, L234 nivel, L235 --- de aceite, O124 --- de agua, W84 --- de hurhuja, A249 — del agua, L236 — del agua, W83 — del mar, S127 --- longitudinal, I-143 nivelación, L237 nivelación, S905 nivelado, L231 noche, N94 no científico, U80 nocivo, N154 no conductor, N127

NOE

	al bombardeo, B390	ohmmetro, O68
no estar de servicio, D400	al bombardeo, T68	oído, H133
no ferroso, N131	anacromático, L216	oir, H132
nogal, H215 no inductivo, N133	—— anastigmático, A393	ojal, L442
nombramiento, A509	gran angular, L225	ojo, E369
nombre, N8	militar, O8	de cerradura, K33 oleaje, S919
nomenclatura, N123	oblicuo, O9	oleico, O145
nonius, V103	obliterar, J16 oblongo, O10	oleina, O146
noque, V73	obra, J66	oleoducto, P322
nordeste, N143	obra, W288	oleoso, O144
nordoeste, N145 noria de cereales, E143	— de hierro, I-435	olmo, E146
no rigido, N135	— nielada, I-233	ómnibus, O148 onda, W109
norma, S649	obrero, H46	de compresión, C420
normal, N138	obrero, L6 obrero, W292	de longitud inter-
normal, N139	fundidor, F328	media, M233
normalización, S651	obreros, L4	sonora, S498
norte, N140	obscurecer, O12	ondámetro, W114
nota, N150 notable, R272	obscuro, Oll	ondas cortas, S283
noticia, N152	observación, O13	cortas, W111
noticias, N81	observador, O19	— largas, W110 — ultra cortas, W112
novisimo, L91	— de globo cautivo, B49 — de globo cautivo, O21	ondulación. U38
núcleo, C524	observar, O18	ondulación, U38 ondulado, C534
núcleo, N157	observatorio, O17	ondulado, U36
— de hierro, I-408 — de un átomo, A618	obstrucción, O25	ondulatorio, U39
nudo, K91	obstruir, O24	onduloso, U37
nudo, K92	obturador, \$303	ónice, O151 onza, O222
nudo, N119	obtuso, O26	opacidad, O156
— de dos cotes, H246	obús de metralla, S296 océano, O34	opaco, O155
nuevo. N79	ocupantes, O28	ópalo, O154
nuez, N173	ocupar, O30	operación, O168
nula visibilidad, V154 nulo, N159	octano, O41	operar, O164
numeración, N166	octogonal, O40	oponer, O169
numerador, N169	octógono, O39	oposición, O171 óptica, O174
numeral, N167	odómetro, O46	óptico, O172
numerar, N162	oeste, W166 oferta, O48	óptico, O173
numérico, N170	oficial, O53	opuesto, O170
número, N161 — de revoluciones del	oficial, O61	órbita, O176
motor, E209	comandante, O55	orden, O179
de vueltas de la hélice.	—— de aduanas, O56	ordenada, O183 ordenanza, O181
P713	de cuentas, Ost	ordenar, D198
dígito, D184	— de derrota, O59 — del estado mayor, S629	ordinario, O182
elevado de revolu-	— de mando, E309	oreja, E1
ciones, R352	de mando, O57	—— del ancla, A395
impar, N164 impar, O45	de marina, N27	- de martillo, H35
irracional, S902	oficina, O51	orfebre, G218
- de octano, O42	de correos, P541	orgánico, O203
par. N163	—— del arquitecto, B538 —— de patentes, P125	organización, O205 órganos vitalos, P108
— primo, N165	de patentes, 1 123 — dibujadora, D303	orificio, O206
numeroso, N171	superior de infor-	de engrase, O138
0	mación, I-310	origen, O207
~ .	ofrecer, 049	originar, O208
objetivo, L214	ogiva, O66	orilla del mar, S143
objetivo, 07	ohmio, O67	oro, G214

— en polvo, G215 ortocromático, O209 ortográfico, O210 orza de quilla, C171 oscilación, O213 oscilador, J62 oscilador, J62 oscilador, O214 — de tubo de vacío, O215 oscilatorio, O216 oscilógrafo, O218 oscilógrafo, O218 oscilógrafo, O218 oscilógrama, O217 oscuro, D11 osmio, O229 osmótico, O221 óvalo, O234 oxhidrógeno, O288 oxiacetileno, O273 oxicloruro de fósforo, P243 oxidoto, O270 — de bario, B80 — de cadmio, C21 — de carbono, G12 — de carbono, G42 — de cinc, O271 — de estaño, T255 — de hierro, I-420 — de magnesio, M45 — de mercurio, M253 — de níquel, N89 — de plomo, L155 — de uranio, U109 — de zinc, Z100 — nitroso, G46 oxigenación, O287 oxígeno, O276 — líquido, O277 — naciente, O278 ozono, O290 ozoquerita, O289	paladio, P31 palanca, L238 — ahorquillada, E61 — ahorquillada, F314 — angular, A430 — de alzar, H166 — de bomba, P766 — de engranaje, G125 — de freno, B447 — de mando, J103 — de mando, J103 — de mando, U240 — de mando, O167 — de pedales, R491 — de válvula, V42 — encorvada, B211 paleolítico, P28 paleontología, P29 palido, P27 palma, P32 palmítico, P34 palmitina, P35 palo, M163 palo, S748 — campeche, L429 — de cuasia, Q41 — de quebracho, Q44 — de tres pies, M165 — enrejado, M164 — provisional, J119 — rojo, R212 paloma mensajera, C130 pan, B476 — de oro, G216 — de oro, L170 pancromático, P40 pandeo, B525 pantalla, S213 — de placa, A472 pantana, P507 pantano, S915 pantógrafo, P43 pantoque, B235 pa50 de cargas, M34	de seda, P61 de tornasol, P56 de vidrio, P55 encerado, P62 fotográfico, P57 matamoscas, P54 molido, P66 ondulado, P50 para dibujar, D320 para dibujar, D320 reactivo, L369 reactivo, L369 reactivo, L369 reactivo, T167 secante, P47 tela, T327 papeleta, P64 paquete, P2 par, C556 par, P26 par, T307 de reacción, P715 de reacción, T308 térmico, T190 parábola, P67 parabólico, P68 para-brisas, W231 paracaídas, P69 de apertura automática, P71 de cebo, P72 de seda, P73 paracaídista, P78 parachoques, B527 neumático, A228 parado, I-18 parado, I-18 parado, U40 parafina, P81 paraleje, P83 paralelegipedo, P86 paralelogramo, P87 de fuerzas, P88 de velocidades, P89 paraminas, P93 pararrayos, L288
P	papel, P45	parásito, P91
pabellón, P134 paga, P139 pagar, P137 página de guarda, B280 painel, P42 paja, S806 pala, P8 pala, S290 de la hélice, B276 de la hélice, P705 del remo, B274 del rotor, R463 para carbón, F145	al bromuro, P48 albuminado, P46 asfaltado, P60 carbonado, P49 de afill, I-157 de dibuio, B596 de embalaje, P63 de estaño, T253 de filtrar, F117 de filtrar, P53 de gelatinobromuro, B515 de lija, P52 de lija, P59	parcial, P99 pared, W10 — de ladrillos, W12 — del cilindro, C658 — lateral, L90 parilla de caldera, B362 paro, U41 parque, P96 párrafo, P82 parrilla, G248 — inclinada, G249 parte posterior, R162 partes del motor, E206 — del motor, P106

PAR.

partícula, P100 — alfa, A322 particular, P101
alfa, A322
particular, Plul
pasador, P300 pasador, S15
de cadena, C192
nasaja 1101
pasaje, J101 pasaje, P112
subterranco, 5000
pasajero, P113
nasamano, GJU
pasamanos, H63
pasaporte, P115
pasar, P111
pasear, FW9 pasear, W9 pasivo, P114
pasivo, P114 paso a nivel, C591
de engranaies. P334
— de la hélice, P709
fiio P344
grande, P341 inferior, C593
inferior, C593
superior, C592
pasta, P116
pasteurizar, P120
pata de araña, O121
patata, P557 patente, P122 patin, S370
patente, 1122
de cola, S371
patio de ferrocarril, R73
natrón, F315
patron, 53//
patra, G307 pavimentar, P132 pavimiento, P133 peatón, P150
pavimiento, P133
peaton, P150
de los frenos, P148 pedales de los frenos, B449
pedares de los irenos, 2000 pedernal B420
pedernal, B420 pedernal, F230
pedernal, S326
pedernal, S326 pedestal, P149
pedido D72
nedido, UI/8
negatoso, 5/49
pegajoso, V148 pegar, A210
pegar, AZIU
pegar, S747 peldaño, R505
de escalera, L15
pelicula, F101
de aceite, UIIO
de acetato, F102
nlana, F103
películas en rollo, F104
peligro, D10

```
pelo, H5
peltre, P218
pendiente, P159
péndola lateral, Q45
pendolón, K63
péndulo, P160
penetrar, P204
península, P161
penol de la verga. Y6
pentacloruro de fósforo,
  P244
pentágono, P164
péntodo, P166
pentóxido de fósforo, P245
penumbra, P167
peña, B419
peonzar, S560
pepita, N158
peptonato, P169
pequeño, L371
 pequeño, S417
    - dirigible, B295
 perborato de magnesio,
   P170
 perclorato, P172
     . de sosa, S459
 percioruro, P173
 percusión, P175
 percutor, H24
 percha de carga, D99
 perder, L446
 pérdida, L447
    - de la altura, L449
    – de la velocidad, L453
    - de potencia, L451
    - de potencia, P588
    – de tensión, L454
     – por fricción, LA48
     - térmica, L450
     - total, T315
 perdidad de velocidad,
    S641
  perdigón, S287
  perfección, P180
  perfeccionar, P179
  perfectamente, P181
  perfecto, P178
  perfil, P678
  perfil, P679
      del ala, P680
     - del ala, P681
  --- del ala, W250
  - longitudinal, L436
  perforadora neumática,
    D335
      - neumática, D337
  perforar un túnel, T471
  performance, P184
     – calculada, C39
     -- calculada, P185
```

- de vuelo, F270 - garantizada, P186 pergamino, P95 periferia, P197 periférico, P196 perihelio, P189 perilla, K83 perímetro, P190 periodicidad, P195 periódico, P194 periódo, P191 periódo, P193 - glacial, I-3 períodos, C647 periscopio, P198 permanecer, R269 permanència, P200 permanganato, P201 permeabilidad, P202 permeable, P203 permisible, P205 permiso, L189 permiso, P206 permitir, P207 perno, B373 perno, D279 – avellanado, C553 – cuadrado, B378 – de atadura, H256 - de cabeza perdida, B376 — de conexión, J93 — de charnela, H241 - de empotrar, L248 - de motón, B310 --- en U. Ul --- fileteado, S109 peróxido, P208 ---- de bario, B81 - de magnesio, P211 --- de manganeso, M118 — de plomo, L157 --- de plomo, P210 -- de sosa, S460 - hidrogenado, H353 perpendicular, P212 perpendicular, P213 perro, L111 personal, P214 - de operación, S628 - técnico, T97 perturbación, D256 perturbaciones atmosféricas, A614 – atmosféricas, D257 - meteorológicas, M293 pesado, H168 pesar, W145 pescante, D16 pescante. D98

peso, L376	de unión, W248	pirocatequina, P790
peso, W146	forjada, F310	pirofosfato de sosa, S462
— atómico, A622	piezas de fundición, M275	piroleñito, P792
bruto, G278	— de máquina, P105	
bruto, W148	de recambio, P107	de hierro, I-424
bruto, W149	actomordo D626	de plomo, L159
de combustible, L382	estampadas, P626	piroleñoso, P791
	pila, C161	pirómetro, P793
en vacío, D371	pila, P283	piso, F233
en vacío, W147	pila, S624	piso, F234
específico, G254	— galvánica, G13	piso, F235
específico, W152	pilar, P287	piso, S788
máximo, M193	de fundación, F323	de mosaico de madera,
— molecular, M399	pildora, P286	I-232
molecular, W150	pildoras encendedoras,	pisón, R90
— muerto, D21	F445	pista de aterrizaje, L63
neto, N70	pilón, R87	- de despegue, R507
neto, W151	pilotaje, P296	pistola, P324
por c.v., W153	— por los instrumentos.	automática, A648
— total, T316	I-276	
útil, E39		—— de señales, P325
	piloto, P292	para barnizar, S588
petrificado, P216	automático, A662	pistón central, F158
petróleo, O97	aviador, A254	pivote esférico, B44
petróleo, P217	aviador, P291	pizarra, S388
bruto, O87	de reserva, R304	placa, P422
de arder, K16	——jefe, P293 —— probador, P294	a color, C372 cubierta, A516
- para motores Diesel,	probador, P294	cubierta, A516
D174	pimienta, P168	de asiento, B106
pez, P333	pimpollo, S600	de asiento, G288
- de alquitrán de haya,	pina de rueda, F59	de asiento, F324
P338	pinchazo, P772	- de.atirantado, T232
	pino, P302	de eclisa, F169
de asfalto, P339 para cervecerías, P340	pint, P308	- de fricción, F370
picado en la vertical, V106	pintar, P11	— del fabricante, N9
picnómetro, P785	pintor, P24	de toma de tierra.
	pintura, P10	G289
pico de acetileno, A74		
— de congrejo, G4 — de carga, L394	de alumínio, Pl3	de tope, B575
de carga, Loy	- de camouflado, P14	—— giratoria, T489
pie, F291	de esmalte, P16	intermedia, I-330
— cuadrado, S614 — cúbico, C615	indestructible, P19	metálica, P426
cúbico, C615	resistente al fuego.	seca, D369
de cabra, C596	F153	— seca, P425 — sensibilizada, P428
de cabra, I-409	resistente al fuego.	
de cabra, J64	P17	plan de colocación, L132
piedra, S766	resistente a los ácidos,	plancha, F210
	P12	plancha, P421
—— angular, Q74 —— angular, S767	pínula, V50	de hierro, I-422
arenisca, S39	pinza, C281	planeador, G199
— caliza, C29	pinzas, P301	remolcado, G200
de afilar, H268	pinzas, P446	planear, G198
	piñón, P307	planear, V173
de asentar, \$769	de fibra, F70	planeta, P392
fundamental, F325		planimetro, P393
fundamental, \$768	planetario, G112	
mineral azul, A716	y cremallera, R5	plano, P358
pómez, P753	piquete, P489	de construcción, C460
pie-libra, F295	piragua, C87	de deriva, F119
pieza, P97	pirámide, P787	de deriva, V108
pieza, P277	truncada, F385	de los cimientos, P356
angular, A442	piridina, P788	— de rotación de la
- de acero fundido, S729	pirita, P789	hélice, P706
de repuesto, D390	de hierro, I-423	fijo horizontal, H280

— inferior, W240 — superior, U99 — superior, W244
TITLET TOT 9 14 70 TO
superior TIO9
31744
superior, wa44
planos de cola, T17
alauta 10207
planta, P397
baja, B107
alamba and a C730
piantar un paio, 5739
plantar un palo, S739 plantel, N172
plantitle C07
plantilla, G87
plantio, P414
plata, S334
plata, 5557
alemana, S335 — batida, B180 — en barras, B68
hatida R180
Datida, Dio
en barras, Bos
niátano P300
plátano, P390
plateado, S341 platero, S343 platino, P440
nlatero, S343
-1-41 D440
piatino, F440
plato, T2
del sormo T 112
— del torno, L112 — giratorio, F6
—— giratorio, F6
nlama \$600
plaza, S609
pleamar, H234
plegable, F286
pickapic, 1200
plegado del paracaídas, P75
plena carga F402
-1 TAOO
plena carga, F402 pleno, F400
plexiglas, P445
plinto, P447
plinto, F44/
plomada, P454
plomería, P456 plomo, L136
pionierra, 1 450
plomo, Ll36
antimonial 1.139
antimonial, L139
— antimonial, L139 — duro, H91
—— antimonial, L139 —— duro, H91 —— en hojas, L143
— antimonial, L139 — duro, H91 — en hojas, L143
en panes, L140
en panes, L140
en panes, L140
—— en panes, L140 —— en panes, P282 —— laminado, L142
en panes, L140
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma F40
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma F40
en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluviómetro, R77 poco, L370
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluviómetro, R77 poco, L370
en panes, L140 en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53
en panes, L140 en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53
en panes, L140 en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 mimportante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 mimportante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 minportante, U53 manual, U88 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484
en panes, L140 en panes, P282 laminado, L142 tetraetílico, L144 pluma, F40 plumia, F156 pluviómetro, R77 poco, L370 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarización, P486
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 en maual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 en maual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 en maual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 importante, U53 en maual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P742 polea, P742
— en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P742 polea, P742
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, F156 pluviómetro, R77 poco, L370 minportante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P745 abordonada, F199
en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarización, P486 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P745 — abordonada, F199 — acanalada, G276
en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarización, P486 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P745 — abordonada, F199 — acanalada, G276
en panes, L140 — en panes, P282 — laminado, L142 — tetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, P156 pluviómetro, R77 poco, L370 — importante, U53 — manual, U88 — profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarización, P486 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P745 — abordonada, F199 — acanalada, G276
en panes, L140 en panes, P282 en panes, P282 elaminado, L142 etetraetílico, L144 pluma, F40 pluma, F156 pluviómetro, R77 poco, L370 minportante, U53 manual, U88 profundo, S222 podar, L445 poder amplificador, M72 poderoso, P599 polaridad, P485 polarimetro, P484 polarizar, P487 polea, G309 polea, P742 polea, P745 abordonada, F199

do muía C309
—— de guía, G308 —— escalonada, P743
loca, P746
— motriz, M85
— motriz, P744
portante R173
simple, B307
policia, P493
polícromo, P498
polícromo, P498 polícromo, P499 poliédrico, P503
poliédrico, P503
poliedro, P504
polifásico, M493 polifásico, P505 polígono, P500
polifásico, P505
poligono, P500
- curvilíneo, P501 - inscribido, P502
nalitánica P506
politécnico, P506 polivalente, M502
póliza de seguros, P494
2010 P488
intermedio, I-345 intermedio, I-345 intermedio, M61 intermedio, M61 intermedio, P490 intermedio, P490 intermediate N141 intermediate N141
- magnético, M61
- magnético, P490
norte, N141
polos de conmutación, P49
polyo, D398 polyo, P569
polvo, P569
polvo, P569 — cáustico, P573 — de hulla, C316
de nulla, Colo
de soldadura, P579 para fregar, P575
- para panadear, P570
para panadear, P570 para soldar, P578
para minar, B290
para minar, P571
— para minar, B290 — para minar, P571 — sin humo, G343 — sin humo, P576
sin humo, P576
polvorin, M33
polvorín, M33 poner, P354 poner, P783
poner, r/os
— a tierra, G281 — en corto circuito, S282 — en ecuación, E248 — en marcha el motor,
— en ecuación F248
- en marcha el motor.
5658
en tablas, T6
fuero de circuito Chil
fuera de combate,
pontón, P508 popa, S744
popa, 5/44
por alcance grande, R98
por alcance próximo, R97 por el través, A6
por la amura R423
por la amura, B423 — de babor, B424
de estribor, B425
porcelana, P511
· -

porcentaje, P117 pórfido, P517 poro, P515 poroso, P516 porta, P518 porta-bombas, B384 porta-cuchillas, B408 porta-estampa, D167 porta-fusil, \$402 porta-lámpara, S435 porta-placas, P433 porta-útil, L117 portaaviones, A274 portacartuchos, G330 portalón, G31 portátil, P525 portavoz, M239 porte, P538 portero, J21 portezuela de vigilancia, 1-259 pórtico, P514 posador de minas, M350 posar, L131 pose, L135 poseedor, O267 - de patente, P126 poseer, O266 posibilidad, P534 posible, P533 posición, P527 positivo, P531 positivo, P532 poste telegráfico, T106 postulado, A697 potable, D340 potasa, P545 – cáustica, C156 --- cáustica, P547 potasio, P548 potencia, P580 potencia, P581 - al despegue, P594 --- al freno, P582 ---- calorífica, C58 - calorífica, H159 --- de aumento, P589 - de duración, P584 - de fuego, F144 -- de impulsión, I-80 --- del motor, E207 --- del motor, P586 --- marítima, N29 --- máxima, M191 --- máxima, P590 --- mecánica, P591 ---- media, M197 --- nominal, P593 potencial, P558 --- cero, P561

— de aereación, S217 — de petróleo, O135 — de ventilación, A266 práctica, P601 práctico, P600 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, R79 precipitación, R79 precipitación, R79 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P608 precipitante, P603 precipitante, P603 precipitante, P603 precipitante, P608 precipitante, P608 precipitante, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, B39 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, R158 — descolorante, D42 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A616 — atmosférica, R629 — barométrica, P630 — de accite, O129		
potenciómetro, P562 pozo, S216 pozo, S216 pozo, W165 — arteslano, A565 — de aereación, S217 — de petróleo, O135 — de ventilación, A266 práctica, P601 práctico, P600 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, R79 precipitación, R79 precipitado, P607 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P608 precipitado, P608 precisión, A65 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de vapor, P633	terrestre, G283	
pozo, S216 pozo, W165 — artesiaño, A565 — de aereación, S217 — de petróleo, O135 — de ventilación, A266 práctica, P601 práctico, P600 precio, P644 precio, R112 — de fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, R79 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitante, P603 precipitante, P603 precisión, A65 predicción del tiempo, W132 W1	notenciómetro P562	
— artessano, A305 — de aereación, S217 — de petróleo, O135 — de ventilación, A266 práctica, P601 práctico, P600 precio, P644 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, P607 precipitación, P608 precipitado, P608 precipitado, P608 precipitante, P603 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, B39 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A626 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	pozo S216	
— artessano, A305 — de aereación, S217 — de petróleo, O135 — de ventilación, A266 práctica, P601 práctico, P600 precio, P644 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, P607 precipitación, P608 precipitado, P608 precipitado, P608 precipitante, P603 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, B39 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A626 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	pozo, W165	_
de aereación, S217 de petróleo, O135 de ventilación, A266 práctica, P600 precio, P644 precio, R112 de, fabricación, C540 precipitación, R79 precipitación, R79 precipitación, R607 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitante, P603 precipitante, P603 precipitante, P603 precipitante, P608 precipitante, P608 precisión, A65 predicción del tiempo, W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 de brazo, H60 de palanca, L243 de tornillo, S110 hidráulica, H624 para balas, B39 para balas, P623 para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 de impregnación, I-73 para desnaturar, D78 preparado, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 absoluta, A30 adicional, A138 atmosférica, A257 atmosférica, A616 atmosférica, P629 barométrica, P630 del vapor, P633	arteciana A 565	-
practica, P600 práctico, P600 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, P607 precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	de peresción S217	pr
practica, P600 práctico, P600 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, P607 precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	de netráleo 0125	pr
practica, P600 práctico, P600 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, P607 precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	de pentilogión A266	pr
practico, P600 precio, P644 precio, R112 — de.fabricación, C540 precipitación, R79 precipitación, R79 precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P608 precipitado, P608 precipitado, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregintado, P609 pregintado, P609 pregintado, P609 preginta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	práctice P601	pı
precio, R112 — de, fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, R79 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitante, P603 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 preginta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensac, P622 preparado, P614 preparadoa, P614 preparadoa, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparado, P617 preseribir, P617 preseribir, P617 preseribir, P617 preserior, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	practica, Poor	þr
precio, R112 — de, fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, R79 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitante, P603 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 preginta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensac, P622 preparado, P614 preparadoa, P614 preparadoa, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparado, P617 preseribir, P617 preseribir, P617 preseribir, P617 preserior, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	practico, Food	•
— de.fabricación, C540 precipitación, P607 precipitación, R79 precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitado, P608 precipitado, P608 precisión, A65 precisión, A66 predición del tiempo, W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 presservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precio, F044	
precipitación, P607 precipitación, R79 precipitado, R23 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P605 precipitante, P603 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparado, P617 preseribir, P617 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — del vapor, P633		þr
precipitacion, R/9 precipitado, R23 precipitado, P604 precipitado, P604 precipitado, P605 precipitante, P603 precipitante, P603 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparado, P617 preseribir, P617 preserion, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — del vapor, P633	deliabricación, C540	pr
precipitado, A23 precipitado, P604 precipitado, P606 precipitado, P608 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregile de	precipitation, Pour	pr
precipitado, P604 precipitado, P606 precipitante, P603 precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 preginta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 para chapear, V93 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 prepara, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precipitation, R/9	рr
precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para balas, P623 prensaestopas, G171 prensar, P625 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 prepara, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precipitado, A23	pr
precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para balas, P623 prensaestopas, G171 prensar, P625 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 prepara, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precipitado, Po04	pr
precisión, A65 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P608 precisión, P609 pregunta, Q49 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para balas, P623 prensaestopas, G171 prensar, P625 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 prepara, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precipitado, Povo	pr
precisión, P608 precisión, A66 predicción del tiempo, W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensaes, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precipitante, Pous	-
preciso, A60 predicción del tiempo, W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precision, A65	
preciso, A60 predicción del tiempo, W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	precision, P608	
W132 prefijado, P609 pregunta, Q49 presunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, P623 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensaestopas, G171 prensar, P625 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 prepara, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preciso, Aoo	
prefijado, P609 pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, P615 prescribir, P617 preseribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	predicción del tiempo,	þr
pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparador, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	W132	pr
pregunta, Q49 prensa, P621 — de brazo, H60 — de palanca, L243 — de tornillo, S110 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparado, R158 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparador, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prefijado, P609	pr
— de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	pregunta, O49	pr
— de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prensa, P621	pr
— de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	de brazo, H60	рr
— de tornillo, S110 — hidráulica, H340 — hidráulica, P624 — para balas, B39 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	— de palanca, L243	pr
para balas, P623 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	de tornillo, S110	-
para balas, P623 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	hidráulica, H340	
para balas, P623 — para balas, P623 — para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	hidráulica, P624	
para balas, P623 para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 descolorante, D42 preparados de etilo, E288 de impregnación, I-73 para desnaturar, D78 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 absoluta, A30 adicional, A138 atmosférica, A257 atmosférica, A616 atmosférica, P629 barométrica, P630 de aceite, O129 de combustión, C379 del vapor, P633	para varas, Dos	
— para chapear, V93 prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	para balas, Po23	
prensado, P625 prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	para chapear, V93	
prensaestopas, G171 prensar, P622 preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparatorio, P615 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prensado, P625	
preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prensaestopas, G171	pr
preparado, P614 preparado, R158 — descolorante, D42 preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prensar, P622	pr
preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preparado, P614	_
preparados de etilo, E288 — de impregnación, I-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preparado, R158	
— de impregnación, 1-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	descolorante, D42	pr
— de impregnación, 1-73 — para desnaturar, D78 preparar, P616 preparatorio, P615 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preparados de etilo, E288	pro
preparatorio, Pol3 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	— de impregnación, I-73	pro
preparatorio, Pol3 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	- para desnaturar, D78	
preparatorio, Pol3 prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preparar, P616	
prescribir, P617 presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preparatorio, Polo	
presentarse, R292 preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	prescribir, P617	
preservativo, P618 presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	presentarse, R292	pre
presión, P627 — absoluta, A30 — adicional, A138 — atmosférica, A257 — atmosférica, A616 — atmosférica, P629 — barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del vapor, P633	preservativo. P618	
absoluta, A30 adicional, A138 atmosférica, A257 atmosférica, A616 atmosférica, P629 barométrica, P630 de aceite, O129 de combustión, C379 del yapor, P633	presión, P627	
- adicional, A138 - atmosférica, A257 - atmosférica, P629 - barométrica, P630 - de aceite, O129 - de combustión, C379 - del vapor, P633	absoluta, A30	pro
- atmosferica, Po39 - barométrica, P630 - de aceite, O129 - de combustión, C379 - del vapor, P633	adicional, A138	pre
- atmosferica, Po39 - barométrica, P630 - de aceite, O129 - de combustión, C379 - del vapor, P633	- atmosférica, A257	pr
- atmosferica, Po39 - barométrica, P630 - de aceite, O129 - de combustión, C379 - del vapor, P633	atmosférica, A616	
— barométrica, P630 — de aceite, O129 — de combustión, C379 — del yapor, P633	- atmosférica, P629	pr
—— de aceite, O129 —— de combustión, C379 —— del vapor, P633	barométrica, P630	pr
del vapor, P633	- de aceite. O129	
del vapor, P633	- de combustión, C379	þг
del vapor, S695	del vapor, P633	
· • • · · ·	- del vapor, S695	

del viento, W222
— inicial, I-208 — máxima, H237 — media, M231
— máxima, H237
media, M231
prima, Pol3
primario, P30 primario, P645
primavera, S591
primera avuda, F165
— cubierta, D34 — velocidad, F164
velocidad, F164
principal, C232
principal, M79 principal, M90
principal. P648
principal, P648 principio, P649
prioridad, Po34
prisma, P655
oblicuo, P656 recto, P657
truncado F384
truncado, F384 truncado, P658
prismático, P659 privado, P660
privado, P660
proa, B422
probeta, T165 problema, P663
procedimiento, P664
procedimiento, P665
— Béssemer, B221 — de adición, A140 — de hidrogenación,
de adición, A140
H355
Siemens-Martin, O161
— Siemens-Martin, O161 — térmico, H147 — tricolor, T211
tricolor, T211
producción, O231 producción, P672
production, P6/2
— de calor, H144 — en masa, P674
producir. P667
producir, Y17
producir, Y17 producto, P669
— escalar, P670 — químico, C222 — residuo, B584 — vectorial, P671
quimico, C222
vectorial. P671
productos químicos, C224
para la fotografia,
P254
profesión, P675 profesional, P676
profesor P677
de vuelo. F200
profiláctico, P717 profundidad de foco, D93
profundidad de foco, D93
de lac alac IIVI
progresión, P685 — aritmética, P686
geométrica, P687

progreso, P684 prohibición, R324 prohibido fumari, N118 prolongación de licencia. L190 promedio geométrico, G152 pronto, Q56 propagación, P695 propiedad, O268 propiedad, P716 proponerse para un empleo. A507 proporción, P718 proporcional, P719 propulsado por cohetes, R419 protección, P721 – antiaérea, A260 protector, P722 protegido contra el grisú, **G70** proteina, P723 protejer, P720 protocloruro, P724 protón, P725 prototipo, P727 protóxido, P728 protóxido, S859 proveer, F434 provisión, S901 - de aceite, O133 - de oxígeno, O285 provisional, T131 proximidad, N45 proyección, P691 horizontal, G287 horizontal, H284 - ortográfica, O211 proyectar, P689 proyectil, P690 --- explosivo, E346 proyectista de aviones, D104 proyecto, P355 proyecto, P688 proyecto, S84 proyector, \$140 prueba, A590 prueba, P693 prueba, T160 — al freno, B453 --- al freno, T162 ---- con agua, H343 --- de la dureza, H100 —— del aislamiento, T163 --- en picado, D271 - para desechar las lámparas, T462 - por agua, T164 prusiato, P732

puntal, D296 puntal, P694 puntal, S645 puntal, S679 puntas del torno, L109 puntiagudo, P476 puntilla, B439 puntilla, T9 punto, P469 punto, S582 - de congelación, F353 de congelación, P471 – de estima, R185 - de fusión, P472 - de saturación. P473 — de sustentación, C174 - de sustentación, L263 - de tangencia, P475 --- en blanco, P474 - muerto, D19 puntos cardinales, P478 puntos y rayos, D284 punzón, C176 punzón, D329 punzón, H62 punzón, P770 de estampar, D164 punzonadora de chapas, P435 punzonar, P771 punzonazo, D1 pupitre, D106 purgar, B320 - la caldera, B321 purificación de agua, W68 - del aire, A234 purificado, P777 purificador, P778 puro. P774 puro, U35

Q

quadrinomio, Q9 quebradizo, B507 quebrarse, S426 queche, K17 quedado sin viento, B182 quemador, B568 - de petróleo, O107 quemadura, B567 quemar, B566 quetono, K18 quieto, Q59 quilla, K3 – de nivel, K4 química, C226 -- mineral, I-249 – orgánica, C227 químico, C221

químico, C225 quincalla, H101 quinina, Q64 quinona, Q65 quinta esencia, Q67 quintal, Q66 quintuplar, Q68 quiselgur, K38 quitanieve, S429 quitarse, R277

R

ración, R123 racional, R124 rada, R411 radiación, R13 - de la luz, R143 - del calor, H146 – electrónica, R14 - ultraviolácea, R145 radiador, R18 radiador, R19 - de aceite, O114 - de agua, W90 radial, R6 radián, R9 radio, R21 radio, R51 radio, R52 - compás, C393 – de acción, A125 --- de curvatura, R53 - del viraje, R54 - de visibilidad, V152 radioactivo, R26 radioaficionado, R27 radiodifusión, B510 radiodifusión, R30 radioemisora, R40 radiogoniometria, D209 radiogoniómetro, D204 radiogoniómetro, D208 radiogoniómetro, R23 radiograma, R35 radiograma, R46 radiómetro, R47 radioscopio, R50 radiotécnica, R42 radiotelfonia, R43 radiotelegrafía, T112 radiotelegrafiar, R22 radiotelegrafista, R37 raer, Al8 ráfaga, G347 raíz, R441 – cuadrada, S619 - cúbica, C611 rajadura, C292 rajadura, S573

real, A130
rearmar, R190 rebanada, S394
rebanada, S394
reborde de acera, C624 rebordear, F195 rebosar, O247 rebosar, R504
rebordear, F195
rebosar, O247
rebosar, R504 reboso, W49 rebotar, R374
reposo, W49
recalentar, O254
recarga de accumuladores.
C211
recargar, R179
recepción, R39
recepción, R39 recepción, R177
receptor, K38
central, S672
heterodino, H210
recibido, R174
recibir, R173
reciproco, R180 reciproco, R181 reclamación, R187
reclamación R187
reclamar, R186
reclamar, R186 recluta, R193
reciuta. K194
recocer, A465
recoger, T27 recondicionamiento, O252
recondicionamiento, O252
recondicionar, O250
reconocedor de gases, G60 reconocer, I-257
reconocimiento médico,
E298
reconstrucción, R170
reconstruido, R171
record de altura. A334
de distancia, D243
— de distancia, D243 — oficial, O63
recorrido de lima, F94
recortadura oxiacetilénica,
0274
rectangular, K190
rectangular, R196 rectangular, R378 rectángulo, R195
rectificación, R200
rectificación, R200 rectificador, R198
rectificadora de cilindros.
G268
rectificar, R199
recumieo, Raoi
recto, S791
recubrimiento, L70
reculada, R188
recular, R189 red, N66
red, N72
de energía, S947 de líneas aéreas, N73
- de líneas aéreas, N73

- protectora contra torpedos, N68 - radiodifusora, R36 redondear, D458 redondo, R456 reducción, R207 reducción, R209 reducido, G127 reducir, R205 reductor, R206 reductor, R210 reembarcar, R216 reestalecer, R217 referencia, R218 refinación, R222 refinador de aceites, P409 refinería, R221 - de petróleo, O131 reflector, R226 reflejado, R224 reflejar, R223 reflexión, R225 refluir, F22 reforzado, R253 reforzar, R252 reforzar, S751 reforzar, S819 refracción, R232 refractante, R228 refractario, F155 refractario, R234 refrigeración, C500 refrigeración, R236 - del motor, **C501** refrigerado mediante sales de sodio, S449 — por agua, W76 — por líquido, L349 refrigerador, R237 refrigerar, R235 refringir, R227 refuerzo, R254 refuerzo, S820 - interior, I-342 refugio antigas, G71 --- contra aeronaves, A262 subterráneo, U23 refundir, R172 regadio, I-439 regadora, W98 regala de una embarcación, **G345** regar, I-438 regar, W60 regenerar, R241 registrador, R191 registrar, R244 registro, R242 registro, R243 registro, R246

de tiro, C236
de tito, caso
regia, R494
regla, R495 regla, S792
regla, S792
— de cálculo, S397
de pie, F296
n! 1! D406
— plegadiza, R496 — T. T441
— T. T441
regiable en vuelo. Albi
reglaje de las válvulas, V36 reglas, R497
neglaje de las valvalas, voc
regias, K49/
regresar, R341 regulación, R249 regulación, T248
regulación, R249
regulación T248
nutamática A663
— automática, A663 — del avance del
del avance del
encendido, I-43
del carburador, C119
regulador G222
regulador, G222 regulador, R250
regulador, resou
— astático, A600 — automático, A658 — centrífugo, G223
automático, A658
centrifugo G223
de administra Y 222
de admision, 1-23/
de corriente, C631
— de excéntrica, E17
de fricción, F369
de preción P637
— de admisión, I-237 — de admisión, I-237 — de corriente, C631 — de fricción, F369 — de presión, P637 — de presión, R251 regular, R247 regularidad, R248
- de presion, R231
regular, R247
regularidad, R248
rehacer R271
rehacer, R271 rejilla, G263
Tejina, G205
blindada, G264
relación de compresión.
relación de compresión, C416
C416
C416 —— de compresión, R121
C416 —— de compresión, R121
C416 —— de compresión, R121
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palanças.
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palanças.
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagoec, L286
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268
C416 de compresión, R121 de transmisión, G126 entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevador, R267 relieve, R265 reloj, W55 eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 magnética, M62
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relativo, R255 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relieno, F100
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relleno, F100 remachado a mano, H64
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relleno, F100 remachado a mano, H64
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relative, R258 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relleno, F100 remachado a mano, H64 — de cubrejunta, B574 — doble, D289
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relative, R258 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relleno, F100 remachado a mano, H64 — de cubrejunta, B574 — doble, D289
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relevar, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relieno, F100 remachado a mano, H64 — de cubrejunta, B574 — doble, D289 remachador, R403
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relevador, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relieno, F100 remachado a mano, H64 — de cubrejunta, B574 — doble, D289 remachadora, M17
C416 — de compresión, R121 — demultiplicadora, R211 — de transmisión, G126 — entre las palancas, L247 relámpago, L289 relampagueo, L286 relatividad, R256 relatividad, R256 relevar, R258 relevar, R267 relieve, R265 reloj, W55 — eléctrico, E67 relojero, W57 reluctancia, R268 — magnética, M62 relieno, F100 remachado a mano, H64 — de cubrejunta, B574 — doble, D289 remachador, R403

naumática DASS
meumática, P466 remachadura, R404
remachar E21
remachar, F31
remachar, R39
remache, R398
embutido, F252
explosivo, R400 fresado, C554
Iresado, C554
remar, R462
remiendo, P121
remo, O4
remojar, S431
remolcado, T322 remolcador, T464
remoleador, 1404
remolcador, T464 remolcar, T321 remolino, V189
remolino, V189 remolino, W198 remolque, T336 remover, S755
Tenionino, vv 190
remorque, 1330
remover, 5/33
removible, R276 rendición, Y16
rendicion, 110
rendimiento, C93
rendimiento, C95 rendimiento, E40 rendimiento, E45
rendimiento, EAS
aerodinámico, E41 al freno, E42 de la hélice, P707
ai freno, £42
de la nelice, P707
de producción, E43 de producción, G139 eléctrico, E88 hidráulico, E44 hidráulico, H334
de producción, Gioy
electrico, Ess
hidraulico, E/4
midraulico, rissa
— hidráulico, H334 — mecánico, M219 — térmico, E46
Termico, E40
renombre, R295
renovación, R279
renovar, R278 renta, I-113
renta, 1-115
reorganizar, R281 reostato, R358
reostato, R338
reparación, R262
de aviones, A277
reparador, R285
reparar, Kiby
reparar, R283
repasar, K348
repaso, K34/
reparar, R169 reparar, R283 repasar, R348 repaso, R347 repetir, R288
I CDICKAI. VY LIJ
replegarse, F23
reponer, rezos
represar, I-69
representación gráfica,
G242
repulsión, R294
eléctrica, E97
repunte de la marea, W72 requisición, R29
requisition, KZI
resaca, B16
ON NO AR

resaltado, S25 resaltar, J121 resbaladizo, S405 resbalamiento de ala, S312 resbalar, S403 reserva, R302 - de marina, R303 residir, S680 residuo, R308 resina, R446 resinoso, R319 resistencia, E176 resistencia, R311 resistencia, S811 ---- adicional, A139 - a la compresión, S814 --- a la flexión, B208 — a la flexión, R312 — a la flexión, S812 — a la rotura, S813 - a la torsión, S817 a la tracción, S816 - al cizallamiento, S815 — contra la corrosión. C532 --- de arrangue, R315 — de compresión, C417 --- del aire, A265 --- del perfil, P682 --- de materiales, S818 --- de rejilla, G266 --- eléctrica, E98 - friccional, R313 - frontal, H122 - hidrodinámica, W91 - inductiva, I-175 - óhmica, R314 resistente al álcali, A312 al fuego, F150
al los ácidos, A112 resolver, S493 resonancia, R316 resonancia, R317 resorte, S590 — anular, A468 --- anular, S593 --- de aire, A269 --- de ballesta, L171 - de ballesta, S595 --- de encendido, I-38 --- de freno, B452 --- del indicador, I-151 --- de válvula, V46 --- espiral, C354 --- espiral, S594 --- hélico, H184 respiradero, V96 respirador, A500 respiratorio, R318 resplandecimiento, R17

1
responder, A4/0
responder, A476 responsabilidad, R319
responsable, R320
respuesta, A475
restauración, R323
reston D24
restos, D24
restos, R270 restos, W304
restos, W304
resultado, R325
resultante, R327
resultante, R327 resultar, R326
recumen S883
resumen, S883 resumir, R328
163umi , K526
retaguardia, R163
retardación, R330
retazos de hoja de lata,
T257
metálicos, M272
- metálicos, S95
natanan D220
retener, R329
retirado, R332
retirarse, R331
retorno de llamas. B5
retorta, R333
retransmisión de las emi-
siones radiofónicas, R168
siones radionomicas, Rios
retroceso, S404
— de la hélice, P711
retrógrado, R339
revelado, D127
revelador, D125
— de ácido, All1
revelamiento automático,
A652
reventazón, B330 reverberar, R342
reverberar, R342
reverberatorio, K343
revestimiento del ala, W232
metálico, M277
- resistente a los ácidos,
L335
revisión del motor, E205
general, O251
revolución, R350
revoluciones por minuto.
R354
revolver R356
revólver, R356 rezón, G245
nia D272
rico, R373 riel, I-425
riei, 1-425
conductor, Koz
riesgo, R396
rigidez, S752
rigidez, S752 rigido, R382 rigido, S750 río, R397
rígido \$750
#16 D 207
110, R37/
ripio, R487
riqueza, W121
rizo, L441
robustez, R383

roca, R412
rociar, S587
rociar C509
100141, 3390
rociar, S587 rociar, S598 rodar, T88
rodillera, T276
rodio, R359
10010, 1333
roido por los gusanos,
W298
rojo, R202
10)0, 1202
para pulir, R454 rollo de alambre, W265
rollo de alambre W265
rombo, R362
10m00, K302
romboedro, R360 romboedro, R361 rompehielo, I-4 rompeolas, B481 romperse, P98
romboedro, R361
rompodulo, Idol
Tompeniero, 1-4
rompeolas, B481
romperse, P98
rompinionta DA75
iompinacino, p4/3
rosa de los vientos, C395
roscadora para tuercas,
N180
14100
roscar, T57
rotación, R451
centrífuco M/29
Centrituga, M436
centrífuga, M438 centrípeta, M439
roto, W305
roto, W305 rotor, R452
10101, R432
rotura, R508
de linea, B478
rozamiento de los ejes.
Tozannemo de los ejes,
F364
rubí. R488
rubi, R488 rubia, M31 rueda, W174
10010, 10101
rueda, W1/4
— acanalada, G274 — angular, A458
angular A450
angular, A730
anterior, F379
anterior, F379 — anterior, W180
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoi-
anterior, F379 — anterior, W180 — con dientes helicoi-
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178
anterior, K379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de deisco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de deisco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de deisco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de deisco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de deisco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 coónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilíndrica,
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilíndrica,
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilíndrica,
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilindrica, G119 de palas, P9
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilíndrica, G119 de palas, P9 de tornillo sin fia,
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada, C342 dentada cilíndrica, G119 de palas, P9 de tornillo sin fia, W188
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada, C342 dentada cilíndrica, G119 de palas, P9 de tornillo sin fia, W188
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada cilíndrica, G119 de palas, P9 de tornillo sin fia, W188 de tringuete, R111
anterior, F379 anterior, W180 con dientes helicoidales, G114 cónica, B226 de alambre, W187 de alfarero, P565 de aterrizaje, W181 de cola, W186 de disco, W178 de escape, F7 de excéntrica, E20 de frenos, W175 de guía, G312 delantera, F378 del tren, L64 dentada, C342 dentada, C342 dentada cilíndrica, G119 de palas, P9 de tornillo sin fia, W188

--- hidráulica, W99 — hidráulica, W176 — hidráulica, W182 - intermedia, I-19 - libre, F351 - 1lena, D230 — motriz, D359 — motriz, W179 --- para cables, C15 - para cables, W177 - para escalonamiento de la velocidad, G118 - replegable, W183 ruedas replegables, R338 ruido, N120 ruidoso, N122 rumbo, C392 rumbo, C560 rural, R509 rutenio, R513

9

sabotaje, S1 sacaclavos. No - de horquilla, C283 saca-colores, P22 saca de correo, M76 sacador de lingotes, I-205 sacar, T26 - el aceite, D307 sacarina, S2 saco, B19 - de arena, S37 sacudida, J37 sacudir, S221 sal, S27 --- amoníaca, S23 --- cáustica, C157 - de anilina, A464 - de cadmio, C23 - de cocina, S28 --- de glauber, S29 — piedra, R415 sala de gálibos, L418 - de máquinas, E208 saledizo, J126 salicilato, S24 - de sosa, S463 salida, E321 salida, O226 salida, R395 - del sol, S886 salino, S26 salir, I-458 salir, R192 salitre, N101 salitre, S31 salmuera, B504 salón de muestras, S294

salpicadura, S568
nolter can paracides D70
saliai con paracaidas, F70
saltar con paracaídas, P70 salto en paracaídas, P77 salto en P120
salubre, S43
salud, H130
saludar con la bandera,
D194
salva, S33
salva, V172
salvamento, R300
enlyamanta S32
salvamento, S32
salvar, S51 salvo, S6
salvo, S6
sándalo, S41
sandarac S42
sandarac, S42 sanidad, S44
sanidad, 544
sargento, S141
satelite, 54/
saturación, S50
to 1- C40
saturar, S48
sazonado, S145
sebáses S149
sebáceo, S148 sebo, T31
sebo, 131
secado, D374
secado, D374 secador a vapor, D373
secadora al duro H90
500adora ar daro, 1170
secadora al duro, H90 secante, S149
secar. Dobb
sección, S158
sección, S158 sección, S159
control del ala 18/247
Central del ala VV247
central del ala W247 transversal, L88
secciones conicas, C44/
seco, D365
secretario, S155
2001 Ctarlo, 5155
sector, S160 — de círculo, S161
de circulo, Sloi
esterico, 5102
secundario, S154
seds £222
seda, S333
segador, R161
enomanta da aircula \$160
segmento de circulo, 2107
segmento de circulo, S169 de émbolo. P328
de émbolo, P328
— de émbolo, P328 — esférico, S170
— de émbolo, P328 — esférico, S170
esférico, S170 segunda clase, S152 velocidad, S546
esférico, S170 segunda clase, S152 velocidad, S546
esférico, S170 segunda clase, S152 velocidad, S546
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S151
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S151
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S151
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S151
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S151
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición doble, L409 seis. S364
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición doble, L409 seis. S364
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición doble, L409 seis, S364 selectivo, S172
— de émbolo, F328 — esférico, S170 segunda clase, S152 — velocidad, S546 segundo, M175 segundo, S150 segundo, S151 seguridad, S9 seguridad, S164 seguro, I-302 seguro, S163 seguro, S903 — contra exposición doble, L409 seis. S364

```
- de alarma, W39
- de corriente, P598
- de retirada de
  escombros, D74
  - obligatorio, S206
sextante, S212
sexto, S366
sicomoro, S935
sierra, S54
  - alternativa, A330
   - de arco, B426
 ---- de arco. S56
  - de cinta, B60
   - de cinta, S55
  - de trozar, C589
  - de trozar, S58
de vaivén, J63
giratoria, D229
- giratoria, S57
 - horizontal, H285
--- montada, F344
--- para corte longi-
  tudinal, R390
  - para chapear, V94
  - para metales, S60
--- sin fin, E172
sifón, S359
silbato, W199
— a vapor, S698
— de niebla, F285
silenciador, S325
silencioso, M491
silencioso, N121
silicato, S328
   – de magnesia, M47
sílice, S327
silicio, S330
siliciuro, S329
--- de calcio, C35
silla, C195
silla, S4
   - plegadiza, F288
sillar, B540
sillero, S5
simbólico, S937
símbolo, $936
simetría, S939
simétrico, S938
simplificar, S346
sin condensación, N126
--- costura, S137
--- desarrollo, U34
--- escala, N137
--- esfuerzo, E52
- expansión, N129
  - interferencias
  estáticas, S667
--- montantes, U10
--- motor, M478
--- piloto, P297
```

SIN	
resolver, U85	- de tablas, WI
— rival, U43 — ruido, Q60	solapar, O256
ruido, Q60	solar, S469
- trabajar, U90	soldado, W157
- ventilación, U87	- australiano, A
sincrónico, S941	- australiano, A de marina, M
sincronizado, S940	raso, P661 soldador, W158
sindicato gremial, U57 singular, O44	soldador, W158
singular, O44	soldadura, S472
sintesis, 5942	soldadura, S473 soldadura, W155 soldadura, W159
sintético, S943	soldadura, W155
sintonización, T469	soldadura, W159
automatica, 100/	al plomo, L16 a tope, W161
sintonizar, T465	a tope, W161
sirena, S360	autógena, Ad autógena, W de bordes sol
sismógrafo, S171	autogena, vv
sistema, S946	de pordes soi
— automanual, T116 — de bloqueo, B312	tos, W162 — eléctrica, E84
— de bioqueo, B512 — de ignición, I-41	fuerte, H94
de medidas de Gauss,	longitudinal,
G103	oxiacetilénic
- de refrigeración, C505	por puntos, I
— de refrigeración, C505 — de seguridad, W38	por puntos.
- de ventilación, V100	por puntos, por termita,
métrico, M312	soldar, B474
telefónico, S948	soldar, S471
sistemáticamente, S950	soldar, S471 soldar, W156
sistemático, S949	solenoide, 54//
sitio, L400	solevación, J12
sitio, S361	solevar con gatos
situación, P528	solicitante, A505 solicitud, A506
situación, S363	solicitud, A500
— geográfica, P529	solidez, S481
sobre, A17	solidificación, S48
sobre, O149	sólido, S478 solsticio, S482
sobrealimentación, S890 sobrealimentador, S888	soltar, R260
sobrecalentador, S892	solubilidad, S484
sobrecarga, O258	soluble, S483
de un micrófono, P143	en agua, W
sobrecargar, O259	en alcohol, A
sobrengrasado, S891	solución, A474
sobreexposición, O239	solución, S486
sobrepeso, O265	— diluída, S48 — en forma pr
sobrequilla, K5	en forma pr
sobrequilla, K6	5490
sobrerrevelado, O238	— fijadera, S48 — reveladora, S
sobresaliente, 0249	reveladora,
sobresaturación, 5894	saturada, S4
sobrestante, O261	sobresaturae
socalzar, U29	para la loto
socavar, U27	P256
socavón, A148	sombra, S214
50C10, P104	arrojada, U
socorro, R264	sombras de un n T282
sodio, S440	sombrero, H107
metálico, S441	someter a esfuer
sol, S884	son, S496
solapadura, O257	2011, 0.70
	a #

- de tablas, W130
solapar, O256
solar, S469
soldado, W157
— australiano, A491
de marina M 141
raso. P661
soldador, W158
raso, P661 soldador, W158 soldadura, S472
soldadura, S473 soldadura, W155
soldadura, W155
soldadura, W159
— al plomo, L161 — a tope, W161 — autógena, A645
a tope, W161
autógena, A645
autogena, wiou
de bordes sobrepues-
tos, W162
— eléctrica, E84 — fuerte, H94
fuerte, H94
longitudinal, L433
oxiacetilénica, O275
por puntos, E99
por puntos, W163 por termita, W164
por termita, W164
soldar, B474
soldar, S471 soldar, W156
soldar, W15b
solenoide, S477
solevación, J12
solevar con gatos, J7
solicitante, A505 solicitad, A506
SOLICITUD, ADVO
solidez, \$481 solidificación, \$480
sólido, S478
solido, 5476
solsticio, S482 soltar, R260
solubilidad, S484
coluble S4X3
en agua, W92 en alcohol, A299
en alcohol, A299
solución, A474
solución, S486
— diluida, S488
en forma preparada.
5490
fijadera, S489
reveladora, 548/
eaturada S491
sobresaturada, S492
sobresaturada, S492 para la fotografía,
P256
sombra, S214
arrojada, U/
sombras de un negativo,
T282
sombrero, H107
someter a esfuerzo, T85
son, S496

sonar, R386 sonda acústica, E22 sondar, S502 sondeo, S500 soplador, B328 de vidrio, G191 sopladura, B286 soplar, B318 soplete, B324 soporte, P290 soporte, S647 soporte, S648 - de eje, A707 - de empuje axial, B172 -- de gorrones, B165 ---- de motor, B167 soportes regulables, B176 sosa, S438 — cáustica, C158 — cáustica, S439 sótano, C163 sotaventeado, L197 sotavento, L196 stelita, S737 stratus, S805 subdividir, S854 subexposición, U20 subida, A580 - vertical, Z22 subido, C294 subir, C293 sublimado, S856 submarino, S857 subrayado, U25 subrevelado, U19 subrogado para cuero, L184 substancia, S861 substituto, S862 substracción, S865 subterráneo, S863 subterráneo, U21 subvacente, U26 succión, S870 suceder, O31 suceso, O33 sud, S507 sueldo, W3 suelo, G279 suelo, S468 sulfato, S873 – de aluminio, A346 - de amóniaco, A365 --- de barita, B83 --- de cobre, B336 --- de cobre, C517 --- de cromo, C255 - de dimétilo, D19θ - de estronciana, S842 --- de litio, L365 - de magnesia, E244

— de magnesia, M48	T	- de freno, D364
—— de magnesio, K39	1.1. mg/14	de montacargas, H253
—— de manganeso, M120	tabaco, T274	tamiz, S316 — de pelo, H6
de mercurio, M255	tabique, P102	— metálico, W279
de metilo, M309	tabique, P103 tabique, W13	tamizar, S317
- de niquel, N92	ondulado, B18	tangente, T35
	parafuego, F151	tanino, T51
—— de plata, S342	tabla, P395	tanque, T37
— de plomo, L162	—— de exposiciones, E357	anfibio, A377
de soda, G192	—— de materias, I-132	— de agua, T38
sulfhidrato, S876	de materias, T4	de oxígeno, O286
sulfito de cal, L303 —— de sosa, S465	tablazón de buque, P396	lastrado, T40
sulfocianuro, C875	tableado, 17	resistente a los ácidos, T39
—— de mercurio, M256	tablero de dibujar, B340 — de dibujar, D319	tantalio, T53
sulfuro, S874	— de instrumentos, D13	tapa, L252
de cadmio, C24	- de instrumentos, I-280	
de calcio, C36	tablillo, T5	— de engrasador, L473 — del agujero de hombre.
— de cobre≟ C518	tablón, B338	C564
— de estronciana, S843 — de hierro, I-429	taburete, S773	tapar, P451
de hierro, 1-429	taco, D294	tapiceria, U96
— de mercurio, M254 — de zinc, Z13	taco, WI	tapicero, U95
sulfuroso, S881	de tope, B528 tacto, T317	tapón, B552 tapón, S782
suma, S882	tacha, S583	de caucho, R480
sumadora mecánica, M5	tafetan engomado, A145	— de corcho, C527
sumar, A134	taladradora, B409	
sumario, A42	taladradora, D338	— de purga, D308 — fusible de alarma,
sumergir, D196	eléctrica, D334	P452
sumergir, I-53	radial, D336	fusible de seguridad,
sumergir, S858	radial, R7	S14
sumersión, D258 superar, O246	vertical, V107	taqueómetro, T8
superficial, S898	taladrados, B410 taladro, B407	taquilla de banderas, F187 taravilla, B377
superficie, A539	de diamante, D157	tarde, A204
superficie, S904	talco, T28	tarea, T78
de caldeo, H160	talio, T175	tarifa, T71
del terreno horizontal,	taller, S276	de día, R114
B535	taller, W294	reducida, R115
— de sustentación, A542 — de sustentación, W245	de calderas, B369	tarjeta del indicador, I-149
frontal, F381	de calderas, S277	postal, P539
—— lateral, L87	—— de locomotoras, L416 —— de máquinas, M23	tártaro, T74 tartaroso, T76
Ilana, P389	de modelos, P130	
portante, B174		tartrato, T77 tártrico, T75
refractante, R231	— de montaje, P400 — de reparaciones. R286	tarugo, P450
variable, A192	talleres, W293	taximetro, T87
superfosfato, S893	— de aviación, A276	taza, C620
superior, H236	metalúrgicos, I-436	te, T89
superior, S899 superior, U97	tallo, 5640	técnica, T99
suponer, A597	tamaño, S367 — medio, M232	técnico, T96
suposición, A598	- natural, F403	técnico, T98 tecnología, T101
surco, F436	- natural, S69	tecnológico, T100
suspender, S911	tambor, C138	techado, R437
suspension, S912	tambor, D363	de cinc, Z12
sustentación, L261	— de caldera, B358	techar, R434
sustentar, S913	de cartuchos, A369	techo, C159
sustraer, S864	— de freno, B445	techo, R433

absoluto, A27
a la francesa. R435
a la francesa, R435 — empizarrado, R436
teorico, Las
teja, T237
tejaroz, P165
tejedor, W139
tejer, W138
tejaroz, P165 tejador, W139 tejer, K82 tejer, W138 tejido, F1
- metálico, G105 - metálico, N71 - metálico, W276
metalico, N71
metalico, W2/0
tejidos metálicos, W277 tela, C301
- de amianto, A576
de amianto, A576 de aviación, F2
de embalaje, W302
de embalaje, W302 de esmeril, E154
telefonia, T120
telefonar, T115 telefonía, T120 teléfono, T114
- de campaña, T117
de campaña, T117 telegrafía, T111
nor medio del
heliógrafo, H187
heliógrafo, H187 telegrafiar, T105 telegráfico, T110 telegrafista, T109
telegratico, 1110
telegrano, 7104 — impresor, 7123 telegrama, 7103 telémetro, R102 telémetro, T113 telémetro, V138 telephetivo, 1224
telegrama, T103
telémetro, R102
telėmetro, T113
telemetro, V138 teleobjetivo, L224 telescopio, T121 televisión, P248 televisión, T124 telurio, T125 tema, S855 temblador, M03
telescopio T121
televisión, P248
televisión, T124
telurio, T125
tema, S855
temblar, Q72 temblor, Q12
témpano de hielo. I-6
tamperatura T127
absoluta, A31 de ebulición, B371
de ebulición, B371
— de ebullición, P470 — de fusión, M245
del encendido 1-42
del encendido, I-42 tempestad, S786
de arena, 540
— de arena, S40 tempestuoso, S787 templado, T128 templado, T129 templar, T126 tenacidad, T133
templado, T128
templado, T129
templar, 1120
tenacidad, 1139

tenacidad, T320
tenaz, T132 tenaz, T319
tenar T310
tenaz, 1319
tenaza-caimán, W308
- de excéntrica, E15
tenazas, T285
— a crisoles, T286 — para carbón, F146
Dara carbón F146
para Carbon, F140
para lingotes, 1-200
para lingotes, I-206 ténder, T135
tendido, T82
tendido, T82 tenedor de libros, A62 tener éxito, S867
tener éxito \$867
teniente de navío, L254 teniente vicario, C206 tensión, E100 tensión, P628
teniente de navio, 1234
teniente vicario, C206
tension, E100
tensión, P628
tensión, S821 tensión, T141 tensor, T486
tensión T141
tension, 1141
tensor, T486 tentar, T440
tentar, 1440
teodolito, T178 teorema, T179 teoría, T183
teorema, T179
teoría T183
10011a, 1100
— atómica, A621 — cinética, K61
cinetica, Kol
cinética de los gases
7186
de la radiación, R15
de la relativided P257
de la leiatividad, lezsi
del calorico, 1 184
del calorico, 1184 del tanto, T187
del calorico, 1184 del tanto, T187 electrónica, E132
del calorico, 1184 del tanto, T187 electrónica, E132 electrónica, T185
de la radiación, R15 de la relatividad, R257 del calórico, T184 del tanto, T187 electrónica, E132 electrónica, T185
— del calorico, 1 184 — del tanto, T187 — electrónica, E132 — electrónica, T185 — geométrica de los
movimientos, K58
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercia. T200
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercia. T200
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T148
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T148
movimientos, K58 — molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T148
movimientos, K58 movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eie. A709
movimientos, K58 movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eje, A709 terminología, T153
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T59 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T146 término, T148 término, T152 absoluto, A32 de eje, A709 terminología, T153 termita T189
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T159 tercio, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T148 término, T152 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T146 término, T152 absoluto, A32 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189 termómato, T191 termógrafo, T192 termómetro, T193 angular, A444
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T146 término, T152 absoluto, A32 de eje, A709 terminalogía, T153 termita, T189 termodinámica, T191 termógrafo, T192 termómetro, T193 angular, A444 de aceite, O120
movimientos, K58 molecular, M398 teóricamente, T182 teórico, T181 terbio, T144 tercero, T199 terciario, T200 terciopelo, V91 térmico, T188 terminación, C404 terminal de tierra, T150 término, T146 término, T146 término, T152 absoluto, A32 de eje, A709 terminología, T153 termita, T189 termómato, T191 termógrafo, T192 termómetro, T193 angular, A444

ternario, T156 terraja, D169 terraja, M169 - de manija, S759 terraplén, E148 terrazado, E5 terreno de aterrizaje, L57 - para construir, B539 terrestre, T157 territorio, T158 terrón, L485 tetrocloruro, T171 - de carbono, C113 – de silicio, S332 tetraedral, T172 tetraedro, T173 textil, T174 tibio, L480 tibio, T143 tiempo, T242 tiempo, W126 de compresión, C419 ---- de escape, E317 --- de explosión, F161 — de exposición, E356 — de revelado, D128 — desfavorable, W129 --- de vuelo, F273 — de vuelo, T243 — suplementario, O262 tienda, S275 tienda, T142 tierra, E2a tierra, L37 - de batanar, E3 - refractaria, F136 tijeras, S90 tilo americano, B112 timbre del sonido, T241 — de llamada, B191 – de llamada, C56 timón, H194 timón, R490 --- de altura, E142 - de dirección, R489 tinta, I-227 —— corrosiva, I-229 --- de China, I-136 — de China, I-230 — para imprenta, I-231 tintura, D401 tintura, T258 tinturas al indantreno, D403 indigoidas, D404 típico, T519 tipo, T515 --- anticuado, O23 --- más reciente, L92 tira, S297

tira, S830	topografía, T298	de combate, C452
de caucho, F55	torbellino, E29	de mando, C482
— de tinta, R372	torcedura, T312	- radiogoniométrica, R28
tirador páreo A 245		
tirador aéreo, A245	torcer, D250	torrencial, T310
aéreo, G340	torcer, T503	torrente, T309
tiralineas, D322	torio, T205	tórrido, T311
tirante, B154	tornado, T301	torta de aceite, O109
tirante, B157	tornasol, L368	total, A371
tirante, T138	torneado, T487	total, T313
tirante, T233	tornero, T488	total, W205
— de hierro, 1-431	tornillador, S113	tóxico, P481
tirar, F129	tornillo, S102	trabajo, L3
tirar, S274	avellanado, C555	a máquina, M25
tirar, T139	con filete a izquierda,	de la cerveza, B484
a través de la hélice,	L200	— manual, H71
F130	con filete a izquierda	útil, U114
tiro, R94	S104	tracción, P714
tiro, S286	de agarre, S106	delantera, D348
artificial, A569	—— de ajuste, S103	delantera, F380
	de ajuste, 5100	
—— de caución, S288	—— de banco, B203	posterior, D352
— de chimenea, C237	—— de banco, V149	tractor, T330
de chimenea, D298	— de cabeza redonda,	traducir, T352
forzado, D300	S105	traductor, T353
forzado, F302	de conexión, B244	tráfico, T333
por depresión, F132	— de orejas, T224	traje de amianto, A578
- rápido, Q54	— de presión, S208	- incombustible, F154
tisú, T267	enganchado, H273	paracaídas, P92
titanifero, T268	— para limar, F95	trampa E200
		trampa, F200
titanio, T269	—— para madera, S108	trampa, T368
título, Q13	ranurado, S107	tranquilo, \$753
título, T273	sin fin, E173	transatlántico, O36
de piloto, L251	sin fin, G121	transferir, T343
tizón, B391	torniquete, S931	transformación, T345
tocar, H244	torno, L94	transformador, T346
tocar, T318	torno, W189	de corriente alterna,
tocho, B316	al aire. L99	T347
todo el mundo arriba, A316	- automático, A660	- de tubo de vacío, K13
toldo, A691	automático, L95	transformar, T344
toldo, T72	con placa-cubierta,	tránsito, T350
tolerancia, T277	A517	
		transmisión, I-328
toluolo, T278	copiador, L100	transmisión, R44
tolva, H277	— de banco, L96	transmisión, T355
toma, S437	de filetear, L103	transmisión, T356
directa, D200	de mano, L102	— de fotografías, P276 — de fuerza eléctrica,
tomar, T18	de pedal, F294	de fuerza eléctrica,
combustible, R238	—— de puntas, C172	E96
fotografías, P266	para cañones, L98	— de palanca, L245
la altura, A335	para madera, L106	- de tornillo sin fin,
tomo, V185	paralelo con husillo de	D353
tonel, B94	guía, L101	- eléctrica, E101
tonel, R422	-revólver, L104	— friccional, F368
—— lento, R425	taladro, L97	
		friccional, G113
rápido, F226	universal, L105	interior, I-246
tonelada, T279	torpedear, T303	interior, I-341
tonelaje, T288	torpedero, T305	transmitir, T359
tonelero, C506	torpedo, T302	transparente, T362
tono, T280	aéreo, T304	transportación, T365
topacio, T297	torre, T323	transportador, P729
topar, I-63	torre, T493	transportar, T364
tope neumático, P463	de base, P786	transporte, T363
	30 0000) 2.00	

trigonometria T300
trigonometría, T399 — esférica, T401 — plana, T400
esterica, 1401
piana, 1400
trizonometrico, i 398
trimestral, Q32
trimotor, T404 trinchera, T379
trinchera, T379
trineo, S389
trinomio, T405
trinomio, T405 trinquete, P136 triplano, T408 triple, T409
triplano, T408
triple T409
triplicado TAIO
triplicado, T410 tripode, T411
tripode, 1411
tripulación, C584 tripulación, H80 tripulante, M246
tripulacion, riso
tripulante, M246
tribular, M 105
triturador, U200
de niedras S770
triturar, T412 trivalente, T413 tromba, T518 tromba, W82
trivalente, T413
tromba T518
tromba, 1010
tromba, W82 tromba, W93
trompa, vv93
trompeta, B330
troncado, 1432
tromba, W530 troncado, T432 tronco, T433 tropas, T417
tropas, T417
tropical, T419
tropical, T419 trópico, T420
tropósfera, T421 trueno, T226
trueno, T226
truncado, F386 truncado, T430
truncado, T430
firefia Mila
de accane F313
de escape, E313 de escape, M124 metálica, M284
de escape, 11124
metalica, M204
tuderias liexidies, F224
tubo, T443
acanalado, G275
ahorquillado, P312
- alimentador, P316
ascendente, A579
aspirante, P311 capilar, C100 capilar, T447
— capilar, C100
capilar T447
de aceite, O127 de acero, P321
de acerte, Old
de acero, 1021
admisión, I170
- de alimentación, F49
de arrastre, B285
de caldeo, H161
UC CARGOO, 11101
de cobre, C519
de conducción de ga
G69
323

- de conducción de gas. P317 --- de ensavos. T168 --- de escape, E315 - de escape, O227 - de fundición, P313 - de hierro, I-421 - de hierro, P318 - de inyección, I-217 - de lámpara, L33 - del nivel, G92 — del nivel, G185 — de Pitot, T452 --- de plomo, L158 --- de plomo, P319 - de Röntgen, T456 --- de salida, D69 — de unión, J89 — de unión, P314 - de vidrio, G183 --- de vidrio, G189 - eléctrico, E83 ---- electrónico, T450 --- en carga, P163 - encorvado, B212 incandescente, I-98 — laminado, T457 - lanza-torpedos, T459 ---- mayor, M84 - para aire, A255 - sin soldadura, P320 tubular, T463 tuerca, N174 - aflojada, F254 — almenada, N175 — de aletas, N175 - hexagonal, N177 túnel. T470 ---- aerodinámico, C412 — aerodinámico, T472 — aerodinámico, W224 tungstato, T466 - de sosa, \$466 tungsteno, T467 turba, P145 turba, T476 turbina, T473 a vapor, S697 a vapor, T474 turbocompresor, S889 turbulencia, T475 turno de noche, N99

udómetro, U2 último, L77 último, U3 ultra mar, O260 ultravioleta, U5

UMB

	. 774	- de seguridad de		
umbra, U6	vacunar, V4	palanca, L244		
umbral, T215	vacuómetro, G99	— detectora, T448		
un cote, H247	vadear, F304	para gas, G75		
un decilitro 42, G161	vagón, C307	sobrecalentadora, V34		
unguento, O141	- cubierto, B432	soprecalentation, vov		
único, S350	de carga, F350	termiónica, T461		
unico, 5550	de volquete, D385	valle, V12		
unidad, U59	recipiente, T48	vanadato, V48 vanadio, V49		
absoluta, A33	vaivén, R182	vanadio, V49		
—— de calor, C59	vaivén, S168	vanguardia, V51		
—— de calor, U63	valencia, VII	vano, S515		
de fuerza, U62	valinen V13	vano, S516		
— de medida, M212	valioso, V13 valor, V15	vapor, L333		
—— de medida, U64	absoluto, A34	vapor, S683		
de peso, U66	medio, M199	vapor, S700		
—— de tiempo, U65	numérico, V17	carbonero, C365		
- de trabajo, U61	válvula, T444	de agua, W97		
— eléctrica, E102	válvula, V18	— de alta presión, H229		
- fundamental, F414	amplificadora, T445	de carga, B342		
uniforme, U50	amplificationa, 2710	de carga, \$701		
uniforme, U51	anular, A469	— de escape, S684		
de gala, F401	- atmosférica, A272	—— de pasajeros, S257		
uniformidad, U52	— de admisión, I-172	de pasajeros, S703		
nnión, U56	de admisión, I-239	- de ruedas, S702		
de gozne, K93	—— de admisión, I-303	- de turbinas, S705		
- del ala al fuselaje,	— de admisión, V29	- de una rueda, S704		
J108	—— de aire, V20	- recalentado, S686		
unir, U67	de aleta, B577	seco, D370		
universal, U68	de aleta, V23	vivo, S685		
1100 O150	— de alimentación, F51	vapores, F410		
unto para caruajes, W5	- de asiento plano, V26	vaporización, V52		
uranio, U107	—— de aspiración, V33	vaporizador, S586		
uranita, U106	—— de corredera, V32	vaporizador, V54		
urano oxidulado, O195	— de cuatro electrodos.	vaporizar, V53		
oxidulado, P348	T449	vara, R420		
urea, U110	de descarga, O248	variable, V55		
urgencia, E151	—— de dos electrodos,	variación, V62		
urgente, U111	D192	— del paso, P347		
usina de gas, P405	de emisión, T460	de velocidad, G123		
uso, U112	— de empuje, D70	variar, V66		
usura, W124	— de escape, E318	varilla de empuje, D357		
utensilio, I-64	— de escape, O228	de excéntrica, E19		
utensilio, U117	de escape, V28	— de freno, B450		
utensilios, U118	de escape, V30	- de mando, P782		
útil, U113	— de expansión, V25	— de mando, 1762 — de válvula, V44		
utilidad, U119	de flotador, B45			
utilización, U120	de flotador, V21	variómetro, V63		
de los retazos, W52	— de flotador, V21 — de la cámara de aire,	varita de vidrio, S756		
de los rempositiva	V35	vaselina, V68		
v		vasija de almacén, V117		
•	del invector, I-219	vasijas de arcilla, S772		
vacante, V2	—— de potencia, T454	vaso, V67		
vaciado rápido del	de purga, B323	vaso, V115		
depósito, F388	— de purga, V22	——— de aire, A273		
vaciamiento, E320	— de purga, V27	de engrase, C621		
vaciar, E161	—— de rejilla con escudo.	de engrase, C186		
	T458	de engrase, G250		
vacío, E160	— de retén, C220	vástago, P329		
vacío, V7 vacío, V166	de retén, V24	del trole, T416		
parcial, V8	- de seguridad, P640	vatimetro, W108		
vacuna, V5	- de seguridad, V31	vatio, W105		
Vacinia, VJ				
	384			

VAT

		C 337216
vatio-hora, W106	velocímetro, S553	fuerte, W216
vecindad, N60	veloz, S921	— uniforme, W218
vecindad, V125	vena, J45	viga, B147
vecino, N61	vencedor, V126	viga, G164
vector, R55	vender, S177	— de celosía, G167
vector, K55	veneno, P479	— de celosía, G167 — de celosía, T438
vector, V76	ventaje, A172	de doble T, G166
vegetal, V81	ventana, W229	— de palastro, G168
vehículo, V82	— figurada, B300	doble T, H115
veinte, T498	ventarrón, G6	- en forma de caja, G165
veintena, S92	ventilación, V99	maestra, B155
vejiga, B272		— maestra, M80
vela, S17	ventilador, B329	reforzada, G169
velado de luz, F284	ventilador, F27	vigésimo, T497
velamen, W257 velería, S20	ventilador, V101	vigía, L439
velería, S20	ventilar, V98	aérea, O20
veleta, W13/	ventoso, W234	vigilante, W58
velocidad, S535	ver, \$166	vinagre, V141
welocidad. V 84	verdadero, G147	Villagi C, V 171
al despegue, S549	verde, G262	vino, W235 viña, V140
angular, A45/	vertedero, W154	
— bajo el agua, S547 — con relación al	vertedor, C257	violeta, V142
con relación al	vertical, V105	viraje a la derecha, R381
terreno, G290	vértice de ángulo, A445	— a la izquierda, L202
— con relación al	vestíbulo, H19	— a la izquierda, T481
terreno, S542	vía, T328	en la vertical, V113 plano, F215
crítica, C585	vía, W117	plano, F215
— crítica, S538	— ancha, G101 — estrecha, G93	virar, T10
de aterrizaje, L62	estrecha, G93	viridina, V143
— de aterrisaje, S543	estrecha, N14	virola, F63
— de crucero, C604	férrea, L321	viruta, C239
— de crucero, S539	marítima, W104	virutas, S229
— de descenso, V87	normal, G96	de hierro, I-406
de descenso, voi	viaducto, V119	viscosidad, V147
—— de fuego, R116	viaie, V190	viscoso, V146
de la luz, V89	vibración, V122	visera, V156
— del choque, V88 — del sonido, S497	vibraciones del cigüeñal,	visibilidad, V 128
del sonido, 5497	V123	visibilidad, VISU
— del sonido, V90	— de motor, E211	— completa, V153
—— del viento, S551	— de torsión, V124	despejada, V137
—— del viento, W225	vibrar, V121	- hacia atrás, R165
— de planeo, G202	vicealmirante, A160	visión, S319
de subida, C296	vida, L256	visión, V155
— de subida, S537	vidriar, G193	visor de apunte, Good
—— de transmisión, T358	vidriera de muestras, S293	—— de bombardeo, B380
— de vuelo, F272	vidriero, G194	vista, V127
en picado, D269	vidrio, G173	aérea, V130
en picado, S541	a hilo metálico, G180	- de extremidad, E169
horizontal, H288	al titanio, T272	—— de frente, F377
inicial, I-209	- colorado, G179	— de frente, V132
—— inicial, I-210	colorado, S636	— de pájaro, B255
inicial, M510	cuarzo, Q39	interior, V134
—— inicial, V86	—— de seguridad, G177	latera!, S313
máxima, M192	de segundad. W230	lateral, V136
máxima, S544	de ventana, W230	por detrás, B4
media, A684	vidrioso, V158	— por detrás, B11
media, M 200	viejo, O142	— posterior, R164 — posterior, V135
media, S536	viento, W214	— posterior, V135
minima, S545	ascendido, U93	visual, L330
periférica, S550	de cara, H128	visual, V157
— proyectada, S540 — sobre el agua, S548	descendente, D295	vitrificar, V159
sobre el agua, S548	flojo, W217	
	205	

VIT

vitriolo, V160
azul, V161
— cúprico, V162
vivac, B266
vivir, L373
volada, J54
volador, F255
voladura, B287
volante, F275
de dirección, W185
de-mano, H70
volátil, V167
volatilidad, V168
volatilizar, V169
volcán, V171
volcánico, V170
volcar, O264
voltaico, V177
voltaje, V175
voltamperio, V178
voltear, T479
voltímetro, V179
aperiódico, V180
- de válvula termiónica,
V183
registrador, V182
térmico, V181
voltio, V174
volumen, B544 volumen, V184
volumen, V184
voluminoso, V186 voluminario, V187
voluntario, V18/
VOIIITA. V 100
voz, V165
voz, V165 vuelo, F228 vuelo, F256
vuelo, F256
— de demostración, D76

— de noche, N96
T477
en curva, T477
- en picado, D259
experimental, 1100
horizontal, H281
invertido, I-371
planeado, G197
- sin visibilidad, B298
vuelta, R340
vuelta, R349
Vuelta, Kory
vuelta, T478
vulcanización, V195
1 17104
vulcanizado, V194
vulcanizar, V193
vulnerabilidad, V196
1blo 37107
vulnerable, V197

X

xenon, X2 xileno, X3 xilolito, X4

Y

yarda, Y3
— cuadrada, Y5
— cúbica, C619
— cúbica, Y4
— de medir, Y7
yate, Y1
yema de huevo, Y20
— de huevos, E53
yesero, F419
yeso, G350
— cocido, G351
yodato, I-376

yodo, I-378 yodoformo, I-379 yoduro, I-377 — de litio, L364 — de potasio, P555 yola, Y10 yunque, A489 yute, J122

Z

zafiro, S45 zanja, T378 zapapico, P274 zapata de freno, B451 zapatero, S273 zaranda de alambre, W278 zarpar el ancla, A400 zigzaguear, Z5 zinc, Z6 zócalo de cañon, G333 zona, Z17 - de alta presión, A540 — de aterrizaje, L53 — de combate, Z21 --- de depresión barométrica, A541 — de presión, P634 ___ glacial, Z18 - templada, Z19 ___ tórrida, Z20 zoquete de leña, B238 zozobrar, C101 zumbador, B582 zumbido, H322 --- por detrás, B11